



SRL "OguzTransStroi"
Republica Moldova or. Comrat str. Lenin,5
Codul fiscal: 1016611001494
Telefon de contact: 0 795 15 606
IBAN: MD90AG000000022512936251
Poșta electronică: oguzts@mail.ru

Anexa nr. 10
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1770205168732
din "24" februarie 2026

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Către **Serviciul medical al MAI, mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi 25b**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

"Lucrări de reparație a sălilor de proceduri și tratament tratament în DAMS (Spital) a IMSPD SM al MAI".

(denumirea lucrărilor)

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2026 (zile)		
	30	30	30
Lucrări organizatorice și pregătitoare			
Demontări și evacuări în Sala de Proceduri (et. IV, și et. V), Salon (et. V), Asistente medicale (et. IV, și et. V), Sala de pansamente (et. IV, și et. V)			
Demontari: timplarie din lemn (usi)			
Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP			
Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.			
Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila			
Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica			
Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane			
Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc			
Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment			
Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu			
Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare			
Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile			
Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare			
Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile			
Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m			
Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2			
Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km			
Rețele Electrice în Sala de Proceduri (et. IV, și et. V) și în Sala de pansamente (et. IV, și et. V)			
Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate			
Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa			
Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa			
Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm			
Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior			

Corp pentru lampa bactericida			
Pereti in Sala de Proceduri (et. IV, si et. V), Salon (et. V), Asistente medicale (et. IV, si et. V), Sala de pansamente (et. IV, si et. V)			
Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor			
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu beto-nogrun			
Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment			
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti			
Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane			
Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a.			
Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor			
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa			
Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti cu grosimea minim 1mm			
Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm			
Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm			
Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare			
Tavani in Sala de Proceduri (et. IV, si et. V), Salon (et. V), Asistente medicale (et. IV, si et. V), Sala de pansamente (et. IV, si et. V)			
Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie			
Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor			
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat pe glet existent			
Pardoseli in Sala de Proceduri (et. IV, si et. V), Salon (et. V), Asistente medicale (et. IV, si et. V), Sala de pansamente (et. IV, si et. V)			
Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grunt patrundere adinca			
Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20mm			
Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			
Exec. acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm			
Raschetarea parchetului de stejar sau fag			
Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag			
Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu lac de parchet in trei straturi			
Inlocuirea plintelor din lemn, la pereti, executate din stejar sau foioase			
Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor			
Diverse lucrari in Sala de Proceduri (et. IV, si et. V), Salon (et. V), Asistente medicale (et. IV, si et. V), Sala de pansamente (et. IV, si et. V)			

Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din table neagra de 20x30 cm			
Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv			
Robinet cu ventil cu dublu reglaj			
Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala			
Lavuar din semiportelan, portelan sanitar et			
Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator			
Teava din material plastic pentru canalizare			
Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune			
Procesul de predare a obiectului către client			

Ofertant/candidat

Data completării: **24/02/2026**

Nume/prenume: **Marcova Galina**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL «OguzTransStroi**

(semnătura autorizată)