

Raport de încercări

Nr. 280/9 din 28.03.2018

Agentul economic

**S.C. "ECATERIX" S.R.L., str. Ștefan cel Mare, 125,
mun. Bălți, Republica Moldova**

Solicitant

OC "CertMatCon".

Denumirea produsului

**Articole liniare (pervazuri) din clorură de polivinil (PVC).
OOO "ФВЙНБЕРГ", Federația Rusă.**

Producător

**Cererea Nr. 280 din 27.03.2018, Act de prelevare Nr. 0153/1 din
27.03.2018 program de încercări de la OC Cert MatCon**

Documente de însoțire

Gușu M. - Expert OC CertMatCon

Prezentat de către

1,0 kg

Cantitatea/masa probei

280/9

Numărul de laborator al probei

27.03.2018

Data receptiei

28.03.2018

Data încercărilor
Documente normative

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2;

HG nr. 226 din 29.08.2008 pct. 9.3

Scopul încercărilor

Certificare

Condițiile de încercare

$U=73\%$, $T=23.4\text{ }^{\circ}\text{C}$

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	2.42
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	2.80
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	121
A_{eff} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤ 300	0.00	11.7


Declarație de conformitate:

- Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.
 2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.
 3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: $k = 2$; $P = 95\%$.

Execuitor încercări


Prisac Victoria

/nume, prenume/


 /semnătura/

Rotari Anatolie

/nume, prenume/


 /semnătura/



Centrul de Încercări

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 224 din «02.04.2018»

Cod: Rf-5.10

Ediția: 3

Data:
23.02.2015

Pagina: 2/2



Data începutului încercării: 30.03.2018
Data finisării încercărilor: 02.04.2018

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR Nr. 224

Nr.	Denumirea indicatorilor	U/m	Indicativul DN ce conține cerințe pentru caracteristicile încercate	Indicativul DN pentru metode de încercări	Cerințe documentul normativ pentru caracteristicile încercate	Indicatori reali			
						1	2	3	media
1	Rezistența la rupere	MPa	GOST 30673-99 pct 5.3.1 tab 3	GOST 30673-99 pct 7.11; GOST 11262-80	min: 37	37,7	37,5	37,1	37,4
2	Grosimea stratului de protecție	mkm	GOST 30673-99 pct. 5.2.6	GOST 30673-99 pct. 7.3	min: 50	50	50	50	50
3	Rezistența termică la T 150°C / 30 min/	-	GOST 30673-99 pct 5.3.1 tab 3	GOST 30673-99 pct 7.15	Se exclud crăpături și înflături	Crăpături și înflături lipsesc			Crăpături și înflături lipsesc
4	Schimbarea dimensiunilor la acțiunea termică	%	GOST 30673-99 pct 5.3.1 tab 3	GOST 30673-99 pct 7.12	max: 2	2,0	2,0	2,0	2,0

Concluzie privind rezultatele încercărilor produsului :


Articole liniare /pervazuri / din PVC prezentate de către : SC „ECATERIX” SRL Moldova m. Bălți producător: OOO «ФАЙНБЕРГ» Federația Rusă după caracteristicile verificate corespund cerințelor GOST 30673-99 pct 5.2.6; pct 5.3.1 , t. 3.

Un exemplar a raportului de încercări a fost înmănat:

1. OC „CERTMATCON”
2. CÎ ICȘC „INCERCOM” ÎS
- 3 SC „ECATERIX” SRL

Conducătorul CÎ ICȘC „INCERCOM” Î.S .

Executantul : Specialist



Mornealo N.
Coreni N.

În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

- Rezultatele încercărilor se referă la probele testate.
- Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „ Incercom” Î.S.
- Retipararea raportului de încercări fără permisiunea Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „ Incercom” Î.S. este strict interzisă.



RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 224 din «02.04.2018»

Cod: RÎ-5.10

Ediția: 3

Data:
23.02.2015

Pagina: 1 /2



CENTRUL DE ÎNCERCĂRI

al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS
Or. Chișinău str. Independenții 6/1, 77-46-38

Denumirea produsului, ambalarea, volumul lotului, data fabricării, termenul de valabilitate (după caz): articole liniare / pervazuri / din PVC - 1 m. L.
data fabricării : XI/ 2017

Cantitate produs: 1268 buc. /1000 x100/ mm.

Solicitant: SC „ECATERIX” SRL str. Ștefan Cel Mare 125 m. Bălți R. Moldova

Producător: ООО «ФАЙНБЕРГ» Federația Rusă

Scopul încercării: efectuarea încercărilor pentru certificarea produselor

Centrul de certificare : OC “CERTMATCON” SRL reprezentantul : expert OC M. Guțu

Numărul și data de înregistrare a cererii solicitantului: nr. 224 din 29.03.2018

Prelevarea probelor conform: GOST 30673-99 pct 6.5

Locul prelevării mostrelor: depozit , st. Uzinelor ,90 m. Chișinău R .Moldova

Date de prelevare a probelor: act de prelevare a mostrelor nr. 0153 din 27.03.2018

Indicativul și denumirea documentului normativ la produs ce conțin caracteristicile pentru condițiile tehnice: GOST 30673-99 pct. 5.3.1 „Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия.”

Indicativul și denumirea documentului normativ pentru metode de încercării:
GOST 30673-99 pct.7.3, pct.7.11, pct.7.12 , pct.7.15, „Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия.”
GOST 11262-80 „ Пластмассы. Метод испытания на растяжение »

Aparatele și utilajul ne standard folosit pentru încercări:

Mașină de tip MIP-100 / certificat de etalonare nr 3.2-028/2017 din 16.01.2017/;
Șubler tip III-1 / certificat de etalonare nr. E 3.5-330/2017 din 15.11.2017/;
Riglă /certificat de etalonare nr. E 3.5-332/2017 din 15.11.2017/;
Micrometru nr 3020 / certificat de etalonare nr. E 3.5-350/2017 din 22.11.2017/;
Dulap de uscat tip ЧОЛ 58/350 / certificat de etalonare nr 3.4-476/2017 din 26.06.2017/

Condițiile la efectuarea încercărilor:

Temperatura aerului +20°C
Umeditatea relativă a aerului 70 %

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C008371-18

Data emiterii: 17 aprilie 2018

Valabil pînă la: 17 aprilie 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Articole liniare (pervazuri) din clorură de polivinil (PVC).

Codul NCM
3925

Contract Nr. 06 din 01.11.2016 cu OOO "ФАЙНБЕР", Federația Rusă.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";

GOST 30673-99 pct. 5.2.4-5.2.6, 5.3.1 tab.3 (ind.1, 5, 6), 5.3.3, 5.3.4, 5.5, 8;

RNI 06-5.3.35-2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

OOO "ФАЙНБЕР", Federația Rusă.

Codul țării
RU

SOLICITANT

S.C. "ECATERIX" S.R.L.,
str. Ștefan cel Mare, 125, mun. Bălți, Republica Moldova.

Codul IDNO
1006602004847

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0153 din 06.04.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil pînă la 07.05.2018, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 224 din 02.04.2018, eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "INCERCOM" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ - 021 din 23.02.2018 valabil pînă la 22.02.2022; Raport de încercări Nr. 280/9 din 28.03.2018, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 821 din 13.07.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria A № 006881



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



La ÎCS "Lobi Steel Trade" S.R.L., str-la Studenților, 2/4, mun. Chișinău, Republica Moldova
(denumirea agentului economic, adresa)

În baza cererii Nr. 0896 din 06.10.2017

 Locul efectuării lucrărilor: depozit, str-la Studenților, 2/4, mun. Chișinău, Republica Moldova.
(adresa, condițiile)

 Pentru Profil din policlorură de vinil (PVC), pentru tâmplării, marca comercială „DECCO”.
(denumirea produsului)

 Producător: “DECCO” SA, Polonia

 Identificarea și prelevarea eșantioanelor conform: GOST 30673-99 Cantitatea 3 buc.
(denumirea DN)

Denumirea parametrilor verificați	Cerința DN	pct. DN	Rezultatul verificării		
			#1	#2	#3
<u>GOST 30673-9 pct. 5.2.1</u> Abaterile de la lungime	6000+35mm	5.2.1	6030	6020	6010
Abaterile de la rectiliniaritate a fețelor exterioare a profilului în secțiunea transversală, nu trebuie să depășească:	± 0,3 mm la 100 mm	5.2.5	M-6020		
<u>GOST 30673-9 pct. 5.2.5</u> Abaterile de la perpendicularitatea pereților exteriori:	1 mm la 50 mm înălțimei profilului.	5.2.5	0,1	0,1	0,0
Rectiliniaritatea părților laterale pe lungime:	1 mm la lungimea de 1000 mm	5.2.5	M-0,1		
Aspectul:	Culoarea uniformă, Nu se admit: pete, incluziuni, fisuri, caverne, zgîrieturi	5.3.3	1	1	1
Aspectul:	Fețele profilului trebuie să fie protejate cu peliculă, care să asigure protejarea profilul la transportare, și instalare	5.3.4	M-1		
<u>GOST 30673-9 pct. 4.4 tab.1</u> Clasificarea profilului: Grosimea pereților exteriori de față	Clasa A: 3,0 mm	4.4 tab.1	1,0	1,0	1,0
Grosimea pereților dosiți	2,5 mm		M-1		
<u>GOST 30673-9 pct. 5.2.3</u> Abaterile nominale a grosimei pereților exteriori a profilului nu trebuie să depășească	+0,1mm, -0,3 mm	5.2.4	2,9 2,9	3,00 2,90	3,00 2,90
Marcarea GOST 30673-99 pct. 5.5: Pe pelicula de protecție, la fiecare 1000 mm. de către producător se indică: denumirea întreprinderii, nr. lotului, m.c., lungimea, cantitatea, data ambalării.		<u>GOST 30673-99 pct. 5.5</u> Marcarea corespunzătoare			
<u>GOST 30673-99 pct. 8</u> Ambalarea: În pachete din peliculă de polietilenă Depozitarea: Depozit de tip închis, pe rafturi în poziție orizontală, ferite de contact cu aparatele de încălzire și razele solare, pe garnituri, distanța între garnituri nu trebuie să depășească 1m.		Pct.8.2 În peliculă din polietilenă Pct.8.4, 8.5 Depozit de tip închis, pe rafturi în poziție orizontală, ferite de contact cu aparatele de încălzire, pe garnituri, distanța între garnituri este de 0,5 m.			

Unități de măsură folosite la controlul tehnic (date despre verificarea metrologică):

1. panalică de măsurat tip P2Y3K 0-5 m. B/V nr. 3.4.55-1050 din 07.07.2017

2. micrometru, tip. MK (0...25) mm. B/V nr. 3.4.55-1032 din 05.07.2017

 Concluzie: Profilele din PVC pentru tâmplării, marca comercială „DECCO”, supuse măsurărilor corespund clasel -A, și prevederilor GOST 30673-99 pct. 4.4 tab. 1; pct. 5.2.1, 5.2.4-5.2.5, 5.3.3, 5.3.4, 5.5, 8.

Identificarea și controlul tehnic s-a efectuat:


De către expertul

Guțu Maria

(numele, prenumete)

Gangan Iulia

(numele, prenumetele reprezentantului AE)

(semnătura)

(semnătura)



CertMatCon

OC „CERTMATCON” SRL

Raport final

Cod: F-7-19

Ediția: 01

Data: 20.01.2014

Pagina 1/1

Nr. 0896 din „06” 11. 2017

În baza cererii Nr. 0896 din „27” 09. 2016

Solicitant: “Lobi Steel Trade” SRL, str.-la Studentilor, 2/4, mun. Chisinau, Republica Moldova.
(adresa)

Denumirea produsului Profile din PVC pentru timplarii, marca comerciala “DECCO”.

Producătorul “DECCO”, Polonia

În baza analizei documentelor:

Actului de analiză a documentelor din “06” 10. 2017

S-a constatat originea și tipul produsului supus certificării

Actului de evaluare a procesului de producere/produsului

Nr. 0896 din 20 /10 /2017 (după caz),

Profilele din PVC pentru timplarii supuse controlului, cantitatea lor corespunde documentelor de însoțire depuse la certificare. Condițiile de păstrare, marcare și ambalare sunt conform pct. 5.5, 8

GOST 30673-99.

- analiza rezultatelor rapoartelor de încercări :

Nr. 1170 din 02.11.2017, eliberat de CI “Incercom” IS.

Nr. 245/3 din 27.10.2017, eliberat de LI din cadrul „CertMatCon” SRL.

Raport de identificare și control tehnic Nr. 896 din 20.10.2017, eliberat de OC „CertMatCon” SRL

S-a constatat: În baza rezultatelor rapoartelor de încercări s-a constatat: profilele din PVC pentru timplarii, corespund clasei A, conform cerințelor GOST 30673-99 pct. 5.2.1, 5.2.4-5.2.6, 5.3.1 tab.3 (ind. 1, 6), pct. 5.3.3, 5.3.4, 5.5, 8; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2 la parametrii controlați, ce se confirmă prin documentele indicate mai sus.

Verificarea eliminării neconformităților:

S-a constatat _____

Concluzia generală:

În urma examinării documentelor de însoțire, și rapoartelor de încercări s-a constatat, că profilele din PVC pentru timplarii, m.c. “DECCO”, corespund Clasei A, conform cerințelor GOST 30673-99 pct. 5.2.1, 5.2.4, 5.2.6, 5.3.1 tab.3 (ind. 1, 5, 6), pct. 5.3.3, 5.3.4, 5.5, 8; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2. Se propune eliberarea certificatului de conformitate cu termenul de valabilitate 1 (unu) an.

Expert

06.11.2017

data

semnătura

Gutu Maria

prenumele, numele

06.11.2017

data

semnătura

Iulia Gangan

prenumele, numele

Reprezentantul întreprinderii

