

## FORMULARUL F3.1

### OFERTĂ

Către Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Railean Ion

reprezentanți ai ofertantului Drumuri Bălți SA  
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Fălești, Sîngerei  
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 7 291 251,94 (sape milioane doua sute nouazeci si unu mii doua sute cînzeci si unu) lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 1 458 250,39 (un milion patru sute cînzeci si opt lei doua sute cînzeci ) lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 7 (sapte) luni.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 45 (patruzeci si cinci) zile, respectiv pînă la data de 27 mai 2019  
(durata în litere și în cifre)

, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 13 /04/2020

Railean Ion, în calitate de Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele  
Drumuri Bălți S.A.

(denumirea/numele ofertantului)

### ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).  
Garanția de bună executare va fi constituită sub formă Prin reținerea succesivă la contul de gestiune a Beneficiarului de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora pînă la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului.) și constituie 437,475 mii lei.
2. Perioada de garanție pentru lucrările executate 12 luni calendaristice.
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ zile calendaristice.
4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)  
\_\_\_\_\_ zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)



**Lucrari de intretinere periodica a  
drumurilor publice ntionale cu  
imbracaminte rutiera din  
macadam in raioanele Faleati,  
Singerei**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 8 749 502,33 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                          | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                         |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                       |
|        |                             | <b>1. Raionul Falesti</b><br><b>1.1. G61 G58-Albinetul</b><br><b>Vechi-Cuzmenii Vechi-G60, km</b><br><b>1,45-4,3 (selectiv)</b><br><b>1.1.1. Reparatia drumului</b>            |        |                                       |                                       |                         |
| 0      | DH02B                       | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00                                                                          | 100m2  | 81,00                                 | 64,68<br>0,00                         | 5 239,08<br>0,00        |
| 1      | DI134                       | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta Gost 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                 | 100m2  | 81,00                                 | 4 937,169<br>250,705                  | 399 910,67<br>20 307,10 |
| 2      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 28,50                                 | 509,175<br>0,00                       | 14 511,49<br>0,00       |
| 3      | TsI51A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                        | t      | 4 703,00                              | 9,21<br>0,00                          | 43 314,60<br>0,00       |
| 4      | TsC50B                      | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                           | 100 m3 | 28,50                                 | 30,873<br>0,00                        | 879,88<br>0,00          |

| 1                               | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5      | 6                     | 7                      |
|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|------------------------|
| 5                               | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                             | 100 m3 | 28,50  | 101,135<br>18,27      | 2 882,36<br>520,69     |
| 6                               | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                                             | 100 m3 | 28,50  | 843,08<br>0,00        | 24 027,77<br>0,00      |
| 7                               | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                              | 100m2  | 114,00 | 46,305<br>0,00        | 5 278,77<br>0,00       |
| 8                               | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                                               | 100 m3 | 5,00   | 884,45<br>0,00        | 4 422,25<br>0,00       |
| 9                               | TsC03E3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I(amenajarea rigolei) | 100 m3 | 5,00   | 633,64<br>0,00        | 3 168,20<br>0,00       |
| 10                              | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                      | t      | 725,00 | 9,21<br>0,00          | 6 677,40<br>0,00       |
| 11                              | TsC51A  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                              | 100 m3 | 5,00   | 83,358<br>15,224      | 416,79<br>76,12        |
| 12                              | DI95    | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II                                                                                                                                                                          | 100 m3 | 12,01  | 5 711,275<br>1 928,50 | 68 592,41<br>23 161,28 |
| <b>Total Reparatia drumului</b> |         |                                                                                                                                                                                                                              |        |        |                       | <b>579 321,67</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>         |         |                                                                                                                                                                                                                              |        |        |                       | <b>44 065,19</b>       |
|                                 |         | <b>1.1.2. Constructia podetului TS10.25.3</b>                                                                                                                                                                                |        |        |                       |                        |
| 13                              | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II                                                                                              | 100 m3 | 0,25   | 316,32<br>0,00        | 79,08<br>0,00          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5     | 6                 | 7                    |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------|----------------------|
| 14 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II<br>K=2,00                                                                                      | 100 m3 | 0,25  | 661,40<br>0,00    | 165,35<br>0,00       |
| 15 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3     | 10,00 | 26,39<br>26,39    | 263,90<br>263,90     |
| 16 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I                                                                                                                                | 100 m3 | 0,40  | 396,025<br>0,00   | 158,41<br>0,00       |
| 17 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 20,00 | 346,841<br>50,242 | 6 936,81<br>1 004,85 |
| 18 | DI122   | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri                                                                                                                                                                                 | m3     | 7,44  | 999,992<br>406,00 | 7 439,94<br>3 020,64 |
| 19 |         | Podet tubular                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт.    | 6,00  | 6 655,00<br>0,00  | 39 930,00<br>0,00    |
| 20 | DI125   | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri<br>Alte materiale=1,03                                                                                                                                                                                   | m3     | 2,00  | 579,44<br>164,94  | 1 158,88<br>329,88   |
| 21 |         | Portal                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт.    | 2,00  | 3 844,50<br>0,00  | 7 689,00<br>0,00     |
| 22 | DI125   | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri<br>Alte materiale=1,03                                                                                                                                                                                   | m3     | 3,92  | 579,25<br>164,939 | 2 270,66<br>646,56   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5     | 6                       | 7                    |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------|----------------------|
| 23 |         | Aripi                                                                                                                                                                                                         | шт.    | 4,00  | 6 556,00<br>0,00        | 26 224,00<br>0,00    |
| 24 | DI119   | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale<br>Alte utilaje=1,03                                                                                                                                | m3     | 1,08  | 1 424,843<br>161,88     | 1 538,83<br>174,83   |
| 25 |         | Mortar de ciment                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,20  | 1 000,00<br>0,00        | 200,00<br>0,00       |
| 26 | DI121   | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri<br>Alte materiale=1,03                                                                                              | m2     | 97,80 | 76,341<br>28,623        | 7 466,12<br>2 799,32 |
| 27 | DI120   | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri<br>Alte materiale=1,03                                                                                              | m2     | 3,30  | 151,824<br>58,87        | 501,02<br>194,27     |
| 28 | IzF20A  | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m      | 18,84 | 150,37<br>13,194        | 2 832,98<br>248,57   |
| 29 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II                                                                               | 100 m3 | 0,32  | 316,438<br>0,00         | 101,26<br>0,00       |
| 30 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II      | 100 m3 | 0,32  | 330,562<br>0,00         | 105,78<br>0,00       |
| 31 | DI130   | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm<br>Alte materiale=1,03<br>Alte utilaje=1,03                                                                  | 100m2  | 0,21  | 33 937,952<br>8 297,619 | 7 126,97<br>1 742,50 |
| 32 | DI131   | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130<br>Коэффициент к трудозатратам=7,00                                                                         | 100m2  | -0,21 | 11 599,905<br>2 877,524 | -2 435,98<br>-604,28 |

| 1                                                                                           | 2     | 3                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5      | 6                     | 7                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                                             |       | Коэффициент к материалам=7,21<br>Коэффициент к машинам=7,00                                                                                                                                                   |       |        |                       |                         |
| 33                                                                                          | DI130 | Consolidarea taluzului<br>rambleului cu beton monolit<br>h=15 cm pe fundatie din piatra<br>sparta h=10 cm<br>Alte materiale=1,03<br>Alte utilaje=1,03                                                         | 100m2 | 0,25   | 33 962,68<br>8 297,64 | 8 490,67<br>2 074,41    |
| 34                                                                                          | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a<br>grosimii stratului de beton se<br>adauga sau se scade la norma<br>DI130<br>Коэффициент к трудозатратам=3,00<br>Коэффициент к машинам=3,09<br>Коэффициент к материалам=3,00 | 100m2 | -0,25  | 4 862,68<br>1 233,24  | -1 215,67<br>-308,31    |
| 35                                                                                          | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi<br>mai mici sau egale cu 35 m, la<br>pereti si diafragme, cu greutatea<br>plaselor pina la 3 kg/mp                                                                           | kg    | 140,00 | 47,594<br>2,284       | 6 663,12<br>319,72      |
| 36                                                                                          | DI119 | Fundatii monolite din beton B20<br>la edificiile artificiale<br>Alte utilaje=1,03                                                                                                                             | m3    | 1,10   | 1 425,236<br>161,891  | 1 567,76<br>178,08      |
| 37                                                                                          | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru<br>edificii artificiale la drumuri                                                                                                                                           | m3    | 2,70   | 353,185<br>141,085    | 953,60<br>380,93        |
| <b>Total Constructia<br/>podetului TS10.25.3</b>                                            |       |                                                                                                                                                                                                               |       |        |                       | <b>126 212,49</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                               |       |        |                       | <b>12 465,87</b>        |
| <b>Total G61 G58-Albinetul<br/>Vechi-Cuzmenii<br/>Vechi-G60, km 1,45-4,3<br/>(selectiv)</b> |       |                                                                                                                                                                                                               |       |        |                       | <b>705 534,16</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                               |       |        |                       | <b>56 531,06</b>        |
|                                                                                             |       | <b>1.2. G62 R16-Izvoare<br/>-Stolniceni-Sculeni-R16,km<br/>0.45-5.5 (selectiv)</b>                                                                                                                            |       |        |                       |                         |
| 38                                                                                          | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii<br>pina la 10 cm adincime cu<br>autogreder, inclusiv reprofilarea<br>K=2,00                                                                                                | 100m2 | 89,40  | 64,681<br>0,00        | 5 782,49<br>0,00        |
| 39                                                                                          | DI134 | Amenajarea mecanizata a<br>imbracamintei rutiere din piatra<br>sparta prin metoda impanarii<br>intr-un strat cu H=15 cm                                                                                       | 100m2 | 89,40  | 5 078,139<br>250,705  | 453 985,64<br>22 413,03 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5        | 6                 | 7                 |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|-------------------|
| 40 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                           | 100 m3 | 7,50     | 509,175<br>0,00   | 3 818,81<br>0,00  |
| 41 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                  | t      | 1 237,50 | 9,21<br>0,00      | 11 397,30<br>0,00 |
| 42 | TsC50B  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                     | 100 m3 | 7,50     | 30,965<br>0,00    | 232,24<br>0,00    |
| 43 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                         | 100 m3 | 7,50     | 101,167<br>18,271 | 758,75<br>137,03  |
| 44 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                         | 100 m3 | 7,50     | 843,079<br>0,00   | 6 323,09<br>0,00  |
| 45 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II          | 100m2  | 59,60    | 46,303<br>0,00    | 2 759,68<br>0,00  |
| 46 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                           | 100 m3 | 4,10     | 884,449<br>0,00   | 3 626,24<br>0,00  |
| 47 | TsC03E3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 4,10     | 633,639<br>0,00   | 2 597,92<br>0,00  |
| 48 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                  | t      | 594,50   | 9,21<br>0,00      | 5 475,30<br>0,00  |
| 49 | TsC51A  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                          | 100 m3 | 4,10     | 83,366<br>15,224  | 341,80<br>62,42   |



| 1                                                                                    | 2       | 3                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6                     | 7                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                        |        |        |                       |                         |
| 50                                                                                   | DI95    | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II                                                                                                                                    | 100 m3 | 5,46   | 5 711,267<br>1 928,50 | 31 183,52<br>10 529,61  |
| <b>Total G62 R16-Izvoare<br/>-Stolniceni-Sculeni-R16,k<br/>m 0.45-5.5 (selectiv)</b> |         |                                                                                                                                                                                        |        |        |                       | <b>528 282,78</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                              |         |                                                                                                                                                                                        |        |        |                       | <b>33 142,09</b>        |
|                                                                                      |         | <b>1.3. G60<br/>G58-Calinesti-Pruteni-Lucaceni-<br/>R16, km 22,5-23,3</b>                                                                                                              |        |        |                       |                         |
| 51                                                                                   | DH02B   | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00                                                                                  | 100m2  | 48,00  | 64,68<br>0,00         | 3 104,64<br>0,00        |
| 52                                                                                   | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                         | 100m2  | 48,00  | 4 796,099<br>250,705  | 230 212,74<br>12 033,84 |
| 53                                                                                   | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II         | 100 m3 | 5,28   | 509,174<br>0,00       | 2 688,44<br>0,00        |
| 54                                                                                   | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                | t      | 924,00 | 9,21<br>0,00          | 8 510,10<br>0,00        |
| 55                                                                                   | TsC50B  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                   | 100 m3 | 5,28   | 30,794<br>0,00        | 162,59<br>0,00          |
| 56                                                                                   | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                       | 100 m3 | 5,28   | 101,114<br>18,273     | 533,88<br>96,48         |
| 57                                                                                   | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                       | 100 m3 | 4,80   | 843,115<br>0,00       | 4 046,95<br>0,00        |
| 58                                                                                   | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren | 100m2  | 32,00  | 46,305<br>0,00        | 1 481,76<br>0,00        |

| 1                                                                     | 2       | 3                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5        | 6                    | 7                       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------|-------------------------|
|                                                                       |         | catg. II                                                                                                                                                                                                 |        |          |                      |                         |
| 59                                                                    | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                           | 100 m3 | 8,00     | 884,45<br>0,00       | 7 075,60<br>0,00        |
| 60                                                                    | TsC03E3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 8,00     | 633,64<br>0,00       | 5 069,12<br>0,00        |
| 61                                                                    | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                  | t      | 1 160,00 | 9,21<br>0,00         | 10 683,60<br>0,00       |
| 62                                                                    | TsC51A  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                          | 100 m3 | 8,00     | 83,35<br>15,225      | 666,80<br>121,80        |
| 63                                                                    | DI95    | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II                                                                                                                                                      | 100 m3 | 6,24     | 5 711,30<br>1 928,50 | 35 638,51<br>12 033,84  |
|                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                          |        |          |                      |                         |
| <b>Total G60<br/>G58-Calinesti-Pruteni-Lucaceni-R16, km 22,5-23,3</b> |         |                                                                                                                                                                                                          |        |          |                      | <b>309 874,73</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                                               |         |                                                                                                                                                                                                          |        |          |                      | <b>24 285,96</b>        |
|                                                                       |         | <b>1.4. G60 G58<br/>-Calinesti-Pruteni-Lucaceni-R16,<br/>km 23,7-24,9</b>                                                                                                                                |        |          |                      |                         |
| 64                                                                    | DH02B   | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00                                                                                                    | 100m2  | 72,00    | 64,68<br>0,00        | 4 656,96<br>0,00        |
| 65                                                                    | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                           | 100m2  | 72,00    | 4 818,499<br>250,705 | 346 931,92<br>18 050,76 |
| 66                                                                    | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                           | 100 m3 | 7,92     | 509,176<br>0,00      | 4 032,67<br>0,00        |

| 1                                                                 | 2       | 3                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5        | 6                     | 7                      |
|-------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------|------------------------|
| 67                                                                | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                  | t      | 1 386,00 | 9,21<br>0,00          | 12 765,00<br>0,00      |
| 68                                                                | TsC50B  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                     | 100 m3 | 7,92     | 30,831<br>0,00        | 244,18<br>0,00         |
| 69                                                                | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                         | 100 m3 | 7,92     | 101,126<br>18,269     | 800,92<br>144,69       |
| 70                                                                | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                         | 100 m3 | 7,20     | 843,056<br>0,00       | 6 070,00<br>0,00       |
| 71                                                                | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II          | 100m2  | 48,00    | 46,305<br>0,00        | 2 222,64<br>0,00       |
| 72                                                                | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                           | 100 m3 | 7,00     | 884,45<br>0,00        | 6 191,15<br>0,00       |
| 73                                                                | TsC03E3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 7,00     | 633,64<br>0,00        | 4 435,48<br>0,00       |
| 74                                                                | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                  | t      | 1 015,00 | 9,21<br>0,00          | 9 348,30<br>0,00       |
| 75                                                                | TsC51A  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                          | 100 m3 | 7,00     | 83,353<br>15,226      | 583,47<br>106,58       |
| 76                                                                | DI95    | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II                                                                                                                                                      | 100 m3 | 9,36     | 5 711,272<br>1 928,50 | 53 457,51<br>18 050,76 |
| Total G60 G58<br>-Calinesti-Pruteni-Lucace<br>ni-R16,km 23,7-24,9 |         |                                                                                                                                                                                                          |        |          |                       | 451 740,20             |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4                 | 5      | 6                      | 7                      |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------|------------------------|
|    |         | <b>Incluziv salariu</b>                                                                                                                                                                         | <b>36 352,79</b>  |        |                        |                        |
|    |         | <b>1.5. G60 G58<br/>-Calinesti-Pruteni-Lucaceni-R16,<br/>km 11,35-11.90</b>                                                                                                                     |                   |        |                        |                        |
| 77 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00                                                                                           | 100m2             | 33,00  | 64,68<br>0,00          | 2 134,44<br>0,00       |
| 78 | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                  | 100m2             | 33,00  | 4 534,219<br>250,705   | 149 629,22<br>8 273,27 |
| 79 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100 m3            | 3,63   | 509,207<br>0,00        | 1 848,42<br>0,00       |
| 80 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                         | t                 | 635,25 | 9,21<br>0,00           | 5 850,60<br>0,00       |
| 81 | TsC50B  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                            | 100 m3            | 3,63   | 30,68<br>0,00          | 111,37<br>0,00         |
| 82 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                | 100 m3            | 3,63   | 101,094<br>18,273      | 366,97<br>66,33        |
| 83 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                | 100 m3            | 3,30   | 843,133<br>0,00        | 2 782,34<br>0,00       |
| 84 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2             | 22,00  | 46,305<br>0,00         | 1 018,71<br>0,00       |
| 85 | DI95    | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II                                                                                                                                             | 100 m3            | 2,15   | 5 711,288<br>1 928,502 | 12 279,27<br>4 146,28  |
|    |         | <b>Total G60 G58<br/>-Calinesti-Pruteni-Lucace</b>                                                                                                                                              | <b>176 021,34</b> |        |                        |                        |

| 1                            | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5        | 6                    | 7                       |
|------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------|-------------------------|
| <b>ni-R16,km 11,35-11.90</b> |         |                                                                                                                                                                                                 |        |          |                      |                         |
| <b>Incluziv salariu</b>      |         |                                                                                                                                                                                                 |        |          |                      | <b>12 485,88</b>        |
| <b>Total Raionul Falesti</b> |         |                                                                                                                                                                                                 |        |          |                      |                         |
| <b>Incluziv salariu</b>      |         |                                                                                                                                                                                                 |        |          |                      | <b>2 171 453,21</b>     |
|                              |         | <b>2. Raionul Singerei</b>                                                                                                                                                                      |        |          |                      |                         |
|                              |         | <b>2.1. G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatra-Cubolta-R13,km 27,17-29,64</b>                                                                                                                          |        |          |                      |                         |
| 86                           | DH02B   | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00                                                                                           | 100m2  | 148,20   | 64,68<br>0,00        | 9 585,62<br>0,00        |
| 87                           | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                  | 100m2  | 148,20   | 5 354,959<br>250,705 | 793 604,87<br>37 154,48 |
| 88                           | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100 m3 | 12,22    | 509,175<br>0,00      | 6 222,12<br>0,00        |
| 89                           | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                         | t      | 2 139,64 | 9,21<br>0,00         | 19 706,10<br>0,00       |
| 90                           | TsC50B  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                            | 100 m3 | 12,22    | 31,128<br>0,00       | 380,38<br>0,00          |
| 91                           | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                | 100 m3 | 12,22    | 101,219<br>18,269    | 1 236,90<br>223,25      |
| 92                           | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                | 100 m3 | 11,12    | 843,082<br>0,00      | 9 375,07<br>0,00        |
| 93                           | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 74,10    | 46,305<br>0,00       | 3 431,23<br>0,00        |
| 94                           | DI95    | Sapatura mecanizata a rigolelor                                                                                                                                                                 | 100 m3 | 19,76    | 5 711,279            | 112 854,87              |

| 1                                                                                                     | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5        | 6                    | 7                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------|-------------------------|
|                                                                                                       |         | in pamint de cat.II                                                                                                                                                                             |        |          | 1 928,50             | 38 107,16               |
| <b>Total G27</b><br><b>R7-Chetrosu-Moara de</b><br><b>Piatra-Cubolta-R13,km</b><br><b>27,17-29,64</b> |         |                                                                                                                                                                                                 |        |          |                      |                         |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                 |        |          |                      | <b>956 397,16</b>       |
|                                                                                                       |         | <b>2.2. G29 R13</b><br><b>Alexandreni-Singereii Noi-G30,</b><br><b>km 3,66-5,36</b>                                                                                                             |        |          |                      |                         |
| 95                                                                                                    | DH02B   | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00                                                                                           | 100m2  | 102,00   | 64,68<br>0,00        | 6 597,36<br>0,00        |
| 96                                                                                                    | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                  | 100m2  | 102,00   | 4 532,939<br>250,705 | 462 359,76<br>25 571,91 |
| 97                                                                                                    | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100 m3 | 8,41     | 509,162<br>0,00      | 4 282,05<br>0,00        |
| 98                                                                                                    | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                         | t      | 1 472,62 | 9,21<br>0,00         | 13 562,70<br>0,00       |
| 99                                                                                                    | TsC50B  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                            | 100 m3 | 8,41     | 30,64<br>0,00        | 257,68<br>0,00          |
| 100                                                                                                   | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                | 100 m3 | 8,41     | 101,07<br>18,272     | 850,00<br>153,67        |
| 101                                                                                                   | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                | 100 m3 | 7,65     | 843,105<br>0,00      | 6 449,75<br>0,00        |
| 102                                                                                                   | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 51,00    | 46,305<br>0,00       | 2 361,55<br>0,00        |

| 1                                                                                                                   | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5        | 6                     | 7                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 103                                                                                                                 | DI95    | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II                                                                                                                                             | 100 m3 | 13,60    | 5 711,285<br>1 928,50 | 77 673,47<br>26 227,60                    |
| <b>Total G29 R13</b><br><b>Alexandreni-Singereii</b><br><b>Noi-G30, km 3,66-5,36</b><br><br><b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                 |        |          |                       | <b>574 394,32</b><br><br><b>51 953,18</b> |
|                                                                                                                     |         | <b>2.3. G30 R6 Mindresti Noi -Singereii Noi-G50,km 9,20-11,85</b>                                                                                                                               |        |          |                       |                                           |
| 104                                                                                                                 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00                                                                                           | 100m2  | 159,00   | 64,68<br>0,00         | 10 284,12<br>0,00                         |
| 105                                                                                                                 | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                  | 100m2  | 159,00   | 5 481,089<br>250,705  | 871 493,13<br>39 862,10                   |
| 106                                                                                                                 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100 m3 | 13,12    | 509,175<br>0,00       | 6 680,38<br>0,00                          |
| 107                                                                                                                 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                         | t      | 2 295,56 | 9,21<br>0,00          | 21 142,20<br>0,00                         |
| 108                                                                                                                 | TsC50B  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                            | 100 m3 | 13,12    | 31,178<br>0,00        | 409,05<br>0,00                            |
| 109                                                                                                                 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                | 100 m3 | 13,12    | 101,23<br>18,269      | 1 328,14<br>239,69                        |
| 110                                                                                                                 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                | 100 m3 | 11,93    | 843,101<br>0,00       | 10 058,19<br>0,00                         |
| 111                                                                                                                 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 79,50    | 46,307<br>0,00        | 3 681,37<br>0,00                          |

| 1                                                                          | 2       | 3                                                                                                                                                                                      | 4      | 5        | 6                     | 7                             |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------|-------------------------------|
| 112                                                                        | DI95    | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II                                                                                                                                    | 100 m3 | 21,20    | 5 711,284<br>1 928,50 | 121 079,22<br>40 884,20       |
| <b>Total G30 R6 Mindresti<br/>Noi -Singereii<br/>Noi-G50,km 9,20-11,85</b> |         |                                                                                                                                                                                        |        |          |                       | <b>1 046 155,80</b>           |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                    |         |                                                                                                                                                                                        |        |          |                       | <b>80 985,99</b>              |
|                                                                            |         | <b>2.4. G50<br/>Floresti-Nicolaevca-Singerei, km<br/>27,00-30,00</b>                                                                                                                   |        |          |                       |                               |
| 113                                                                        | DH02B   | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00                                                                                  | 100m2  | 180,00   | 64,68<br>0,00         | 11 642,40<br>0,00             |
| 114                                                                        | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                         | 100m2  | 180,00   | 5 646,699<br>250,705  | 1 016 405,7<br>9<br>45 126,90 |
| 115                                                                        | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II         | 100 m3 | 19,80    | 509,175<br>0,00       | 10 081,66<br>0,00             |
| 116                                                                        | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                | t      | 3 465,00 | 9,21<br>0,00          | 31 912,80<br>0,00             |
| 117                                                                        | TsC50B  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                   | 100 m3 | 19,80    | 31,274<br>0,00        | 619,23<br>0,00                |
| 118                                                                        | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                       | 100 m3 | 19,80    | 101,266<br>18,27      | 2 005,07<br>361,75            |
| 119                                                                        | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                       | 100 m3 | 18,00    | 843,08<br>0,00        | 15 175,44<br>0,00             |
| 120                                                                        | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren | 100m2  | 120,00   | 46,305<br>0,00        | 5 556,60<br>0,00              |



| 1                                                                 | 2    | 3                                                      | 4        | 5     | 6                     | 7                      |
|-------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------|------------------------|
|                                                                   |      | catg. II                                               |          |       |                       |                        |
| 121                                                               | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor<br>in pamint de cat.II | 100 m3   | 11,70 | 5 711,284<br>1 928,50 | 66 822,02<br>22 563,45 |
| <b>Total G50<br/>Floresti-Nicolaevca-Singerei, km 27,00-30,00</b> |      |                                                        |          |       |                       | <b>1 160 221,01</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>                                           |      |                                                        |          |       |                       | <b>68 052,10</b>       |
| <b>Total Raionul Singerei</b>                                     |      |                                                        |          |       |                       | <b>3 737 168,29</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>                                           |      |                                                        |          |       |                       | <b>276 476,16</b>      |
| Прямые затраты                                                    |      |                                                        | lei      |       | 5 908 621,50          |                        |
| Asigurari sociale                                                 |      |                                                        | 22,50 %  |       | 98 836,64             |                        |
| Total                                                             |      |                                                        | 100,00 + |       | 6 007 458,14          |                        |
| Cheltuieli de regie                                               |      |                                                        | 14,50 %  |       | 871 081,43            |                        |
| Total                                                             |      |                                                        | 100,00 + |       | 6 878 539,57          |                        |
| Beneficiul                                                        |      |                                                        | 6,00 %   |       | 412 712,37            |                        |
| Total                                                             |      |                                                        | 100,00 + |       | 7 291 251,94          |                        |
| TVA                                                               |      |                                                        | 20,00 %  |       | 1 458 250,39          |                        |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**8 749 502,33**  
**439 273,94**

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)



Investitor  
Obiect

Administrația de Stat a Drumurilor

**Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice  
naționale cu îmbracaminte rutieră din macadam în  
raioanele Falești, Singerei****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****(formular desfășurat)**

| №<br>crt. | Simbol<br>norme și<br>Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                             | U.M.              | Consum de<br>resurse pe<br>unitate de<br>măsură | Valoare, lei            |                        |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                     |                   |                                                 | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                   | 4                 | 5                                               | 6                       | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Raionul Falești</b><br><b>1.1. G61 G58-Albinetul</b><br><b>Vechi-Cuzmenii Vechi-G60, km</b><br><b>1,45-4,3 (selectiv)</b><br><b>1.1.1. Reparația drumului</b> |                   |                                                 |                         |                        |
| 0         | DH02B                             | Scarificarea ușoară a împietririi<br>până la 10 cm adâncime cu<br>autogreder, inclusiv reprofilarea<br>K=2,00                                                       | 100m <sup>2</sup> |                                                 |                         | 64,68<br>0,00          |
|           | 295222000<br>3546                 | Autogreder până la 175 cp                                                                                                                                           | h-ut              | 0,1320                                          | 245,00                  | 64,68                  |
| 1         | DI134                             | Amenajarea mecanizată a<br>îmbracamintei rutiere din piatră<br>spartă Gost 25607-2009 prin<br>metoda împanării într-un strat cu<br>H=15 cm                          | 100m <sup>2</sup> |                                                 |                         | 4 937,169<br>250,705   |
|           | 931006001<br>9930                 | Muncitor                                                                                                                                                            | h-om              | 4,9400                                          | 50,75                   | 250,70                 |
|           | 141112220<br>1661                 | Piatră spartă 20-70 mm                                                                                                                                              | m <sup>3</sup>    | 18,9000                                         | 177,80                  | 3 360,42               |
|           | 141112220<br>17521                | Piatră spartă 10-20                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup>    | 1,5000                                          | 174,70                  | 262,05                 |
|           | 141112220<br>1645                 | Piatră spartă 5-10 mm                                                                                                                                               | m <sup>3</sup>    | 1,0000                                          | 174,70                  | 174,70                 |
|           | 112020620<br>10361                | Săvura                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup>    | 1,0000                                          | 94,30                   | 94,30                  |
|           | 410011620<br>2806                 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări<br>drumuri-terasam.                                                                                                         | m <sup>3</sup>    | 3,0000                                          | 18,00                   | 54,00                  |
|           | 295222000<br>3546                 | Autogreder până la 175 cp                                                                                                                                           | h-ut              | 0,0420                                          | 245,00                  | 10,29                  |
|           | 295226000<br>3552                 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                            | h-ut              | 0,2580                                          | 205,40                  | 52,99                  |
|           | 295224000<br>4105                 | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                     | h-ut              | 1,1200                                          | 103,90                  | 116,37                 |
|           | 295224000<br>40101                | Compactor 10 t                                                                                                                                                      | h-ut              | 2,7100                                          | 156,00                  | 422,76                 |
|           | 341054000<br>5603                 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de<br>stropire                                                                                                                    | h-ut              | 0,4140                                          | 272,60                  | 112,86                 |
|           | 295227000<br>76111                | Distribuitor de criblură                                                                                                                                            | h-ut              | 0,1060                                          | 242,70                  | 25,73                  |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6      | 7                                   |
|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------------------|
| 2 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100 m3 |        |        | <div>509,175</div> <div>0,00</div>  |
|   | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                     | h-ut   | 2,2500 | 226,30 | 509,18                              |
| 3 | TsI51A3       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                         | t      |        |        | <div>9,21</div> <div>0,00</div>     |
|   | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0307 | 300,00 | 9,21                                |
| 4 | TsC50B        | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                            | 100 m3 |        |        | <div>30,873</div> <div>0,00</div>   |
|   | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0120 | 176,40 | 2,12                                |
|   | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,1400 | 205,40 | 28,76                               |
| 5 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                | 100 m3 |        |        | <div>101,135</div> <div>18,27</div> |
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3600 | 50,75  | 18,27                               |
|   | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0040 | 176,40 | 0,71                                |
|   | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4000 | 205,40 | 82,16                               |
| 6 | DI96          | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma                                                                                                 | 100 m3 |        |        | <div>843,08</div> <div>0,00</div>   |
|   | 2952240004125 | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1920 | 210,50 | 250,92                              |
|   | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,5900 | 205,40 | 326,59                              |
|   | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                           | h-ut   | 1,1920 | 222,80 | 265,58                              |
| 7 | TsE05B        | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |        |        | <div>46,305</div> <div>0,00</div>   |
|   | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890 | 245,00 | 46,30                               |
| 8 | TsC21B1       | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                  | 100 m3 |        |        | <div>884,45</div> <div>0,00</div>   |
|   | 295222000     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 3,6100 | 245,00 | 884,45                              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5       | 6      | 7                                        |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|------------------------------------------|
|    | 3546          |                                                                                                                                                                                                                              |        |         |        |                                          |
| 9  | TsC03E3       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I(amenajarea rigolei) | 100 m3 |         |        | <div>633,64</div> <div>0,00</div>        |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,8000  | 226,30 | 633,64                                   |
| 10 | TsI51A3       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                      | t      |         |        | <div>9,21</div> <div>0,00</div>          |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0307  | 300,00 | 9,21                                     |
| 11 | TsC51A        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                              | 100 m3 |         |        | <div>83,358</div> <div>15,224</div>      |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3000  | 50,75  | 15,22                                    |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0020  | 176,40 | 0,35                                     |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,3300  | 205,40 | 67,78                                    |
| 12 | DI95          | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II                                                                                                                                                                          | 100 m3 |         |        | <div>5 711,275</div> <div>1 928,50</div> |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 38,0000 | 50,75  | 1 928,50                                 |
|    | 2952260003000 | Excavator                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 3,0400  | 226,30 | 687,94                                   |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,3200  | 245,00 | 78,40                                    |
|    | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0800  | 205,40 | 16,44                                    |
|    | 400051        | Autobasculante, tonaj pina la 7 t                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 10,0000 | 300,00 | 3 000,00                                 |
|    |               | <b>1.1.2. Constructia podetului TS10.25.3</b>                                                                                                                                                                                |        |         |        |                                          |
| 13 | TsC19B1       | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II                                                                                              | 100 m3 |         |        | <div>316,32</div> <div>0,00</div>        |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,5400  | 205,40 | 316,32                                   |
| 14 | TsC22B1       | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,00              | 100 m3 |         |        | <div>661,40</div> <div>0,00</div>        |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,6100  | 205,40 | 661,40                                   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5      | 6        | 7                 |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------------|
| 15 | TsA01A<br>1       | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3     |        |          | 26,39<br>26,39    |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,5200 | 50,75    | 26,39             |
| 16 | TsC03A<br>1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I                                                                                                                                | 100 m3 |        |          | 396,025<br>0,00   |
|    | 295226000<br>3501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,7500 | 226,30   | 396,02            |
| 17 | TsC54B            | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     |        |          | 346,841<br>50,242 |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,9900 | 50,75    | 50,24             |
|    | 141112220<br>1752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,1500 | 176,40   | 202,86            |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,1000 | 18,00    | 1,80              |
|    | 291234000<br>2506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,2100 | 236,40   | 49,64             |
|    | 259227000<br>4021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,4200 | 100,70   | 42,29             |
| 18 | DI122             | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri                                                                                                                                                                                 | m3     |        |          | 999,992<br>406,00 |
|    | 931006001<br>9930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 8,0000 | 50,75    | 406,00            |
|    | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,9800 | 300,00   | 593,99            |
| 19 |                   | Podet tubular                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт.    |        |          | 6 655,00<br>0,00  |
|    | 111               | Podet tubularTS10.25.3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт.    | 1,0000 | 6 655,00 | 6 655,00          |
| 20 | DI125             | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri<br>Alte materiale=1,03                                                                                                                                                                                   | m3     |        |          | 579,44<br>164,94  |
|    | 931006001<br>9930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 3,2500 | 50,75    | 164,94            |
|    | 266310210<br>0000 | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,2100 | 1 000,00 | 216,50            |
|    | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,6600 | 300,00   | 198,00            |
| 21 |                   | Portal                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт.    |        |          | 3 844,50          |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
|    |                    |                                                                                                                       |      |        |          | 0,00                |
|    | 1111               | Portal                                                                                                                | шт.  | 1,0000 | 3 844,50 | 3 844,50            |
| 22 | DI125              | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri<br>Alte materiale=1,03 | m3   |        |          | 579,25<br>164,939   |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                              | h-om | 3,2500 | 50,75    | 164,94              |
|    | 266310210<br>0000  | Beton                                                                                                                 | m3   | 0,2100 | 1 000,00 | 216,33              |
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                | h-ut | 0,6600 | 300,00   | 197,98              |
| 23 |                    | Aripi                                                                                                                 | шт.  |        |          | 6 556,00<br>0,00    |
|    | 11111              | Aripi                                                                                                                 | шт.  | 1,0000 | 6 556,00 | 6 556,00            |
| 24 | DI119              | Fundatii monolite din beton B20 la edificii artificiale<br>Alte utilaje=1,03                                          | m3   |        |          | 1 424,843<br>161,88 |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                              | h-om | 3,1900 | 50,75    | 161,88              |
|    | 266310210<br>0000  | Beton                                                                                                                 | m3   | 1,0200 | 1 000,00 | 1 020,37            |
|    | 201010290<br>3495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                 | m3   | 0,0370 | 2 980,00 | 110,37              |
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                | h-ut | 0,4280 | 300,00   | 132,22              |
| 25 |                    | Mortar de ciment                                                                                                      | m3   |        |          | 1 000,00<br>0,00    |
|    | 1111111            | Mortar de ciment                                                                                                      | шт.  | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00            |
| 26 | DI121              | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri<br>Alte materiale=1,03      | m2   |        |          | 76,341<br>28,623    |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                              | h-om | 0,5640 | 50,75    | 28,62               |
|    | 232032260<br>00361 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                               | t    | 0,0045 | 8 100,00 | 37,52               |
|    | 4029050            | Mortar de ciment                                                                                                      | m3   | 0,0075 | 1 000,00 | 7,73                |
|    | 268211220<br>56811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi                                                                                       | t    | 0,0016 | 1 500,00 | 2,47                |
| 27 | DI120              | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri<br>Alte materiale=1,03      | m2   |        |          | 151,824<br>58,87    |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                              | h-om | 1,1600 | 50,75    | 58,87               |
|    | 232032260<br>00361 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                               | t    | 0,0068 | 8 100,00 | 56,45               |
|    | 4029050            | Mortar de ciment                                                                                                      | m3   | 0,0075 | 1 000,00 | 7,58                |
|    | 268213260<br>1800  | Impislitura din fibre sticla bitumata                                                                                 | m2   | 2,3400 | 12,00    | 28,92               |
| 28 | IzF20A             | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea                | m    |        |          | 150,37<br>13,194    |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5        | 6        | 7                       |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-------------------------|
|    |                    | partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum                                                                                                   |        |          |          |                         |
|    | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,2600   | 50,75    | 13,19                   |
|    | 232032260<br>0048  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                               | kg     | 0,3000   | 8,10     | 2,43                    |
|    | 205215295<br>9010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                      | t      | 0,0001   | 4 000,00 | 0,42                    |
|    | 205215295<br>8990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                  | kg     | 0,2000   | 4,00     | 0,80                    |
|    | 232016620<br>0670  | White spirit rafinat tip A S 44                                                                                                                                                                          | l      | 0,1200   | 28,00    | 3,36                    |
|    | 171422732<br>2100  | Cilti de cinepa sort 3                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,6000   | 216,60   | 129,96                  |
|    | 292214000<br>6703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0020   | 100,00   | 0,20                    |
| 29 | TsC19B<br>1        | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II                                                                          | 100 m3 |          |          | 316,438<br>0,00         |
|    | 295226000<br>3554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,5400   | 205,40   | 316,44                  |
| 30 | TsC22B<br>1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 |          |          | 330,562<br>0,00         |
|    | 295226000<br>3553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,6100   | 205,40   | 330,56                  |
| 31 | DI130              | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm<br>Alte materiale=1,03<br>Alte utilaje=1,03                                                             | 100m2  |          |          | 33 937,952<br>8 297,619 |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 163,5000 | 50,75    | 8 297,62                |
|    | 266310210<br>0000  | Beton                                                                                                                                                                                                    | m3     | 15,3000  | 1 000,00 | 15 757,14               |
|    | 232032260<br>00401 | Bitum                                                                                                                                                                                                    | t      | 0,2600   | 8 100,00 | 2 160,00                |
|    | 287312200<br>0751  | Piese forjate                                                                                                                                                                                            | kg     | 45,0000  | 100,00   | 4 634,76                |
|    | 201010290<br>3495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,1500   | 2 980,00 | 454,10                  |
|    | 141112220<br>16601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                   | m3     | 10,7000  | 176,40   | 1 943,76                |
|    | 341054000<br>5603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,4600   | 272,60   | 690,57                  |
| 32 | DI131              | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130<br>Коэффициент к трудозатратам=7,00<br>Коэффициент к материалам=7,21                                   | 100m2  |          |          | 11 599,905<br>2 877,524 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5        | 6        | 7                     |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|-----------------------|
|    |                    | Коэффициент к машинам=7,00                                                                                                                                                                                    |       |          |          |                       |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 8,1000   | 50,75    | 2 877,52              |
|    | 266310210<br>0000  | Beton                                                                                                                                                                                                         | m3    | 1,0200   | 1 000,00 | 7 352,38              |
|    | 201010290<br>3495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0100   | 2 980,00 | 212,86                |
|    | 232032260<br>00401 | Bitum                                                                                                                                                                                                         | t     | 0,0200   | 8 100,00 | 1 157,14              |
| 33 | DI130              | Consolidarea taluzului rambleului<br>cu beton monolit h=15 cm pe<br>fundatie din piatra sparta h=10 cm<br>Alte materiale=1,03<br>Alte utilaje=1,03                                                            | 100m2 |          |          | 33 962,68<br>8 297,64 |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 163,5000 | 50,75    | 8 297,64              |
|    | 266310210<br>0000  | Beton                                                                                                                                                                                                         | m3    | 15,3000  | 1 000,00 | 15 760,00             |
|    | 232032260<br>00401 | Bitum                                                                                                                                                                                                         | t     | 0,2600   | 8 100,00 | 2 170,80              |
|    | 287312200<br>0751  | Piese forjate                                                                                                                                                                                                 | kg    | 45,0000  | 100,00   | 4 635,20              |
|    | 201010290<br>3495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,1500   | 2 980,00 | 464,88                |
|    | 141112220<br>16601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                        | m3    | 10,7000  | 176,40   | 1 943,92              |
|    | 341054000<br>5603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de<br>stropire                                                                                                                                                              | h-ut  | 2,4600   | 272,60   | 690,24                |
| 34 | DI131              | Pentru fiecare 1 cm schimbare a<br>grosimii stratului de beton se<br>adauga sau se scade la norma<br>DI130<br>Коэффициент к трудозатратам=3,00<br>Коэффициент к машинам=3,09<br>Коэффициент к материалам=3,00 | 100m2 |          |          | 4 862,68<br>1 233,24  |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 8,1000   | 50,75    | 1 233,24              |
|    | 266310210<br>0000  | Beton                                                                                                                                                                                                         | m3    | 1,0200   | 1 000,00 | 3 060,00              |
|    | 201010290<br>3495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0100   | 2 980,00 | 83,44                 |
|    | 232032260<br>00401 | Bitum                                                                                                                                                                                                         | t     | 0,0200   | 8 100,00 | 486,00                |
| 35 | CC03A              | Montare plase sudate la inaltimi<br>mai mici sau egale cu 35 m, la<br>pereti si diafragme, cu greutatea<br>plaselor pina la 3 kg/mp                                                                           | kg    |          |          | 47,594<br>2,284       |
|    | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,0400   | 50,75    | 2,03                  |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,0050   | 50,75    | 0,25                  |
|    | 287312200<br>4100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                  | kg    | 1,0100   | 43,00    | 43,43                 |
|    | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal<br>de 8 mm                                                                                                                                                            | kg    | 0,0050   | 12,00    | 0,06                  |
|    | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                          | kg    | 0,0100   | 14,00    | 0,14                  |
|    | 201023731          | Distantieri                                                                                                                                                                                                   | шт.   | 0,3000   | 5,00     | 1,50                  |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                       | 4      | 5       | 6        | 7                    |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------------------|
|    | 8750               |                                                                                                                         |        |         |          |                      |
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                  | h-ut   | 0,0006  | 300,00   | 0,18                 |
| 36 | DI119              | Fundatii monolite din beton B20 la<br>edificiile artificiale<br>Alte utilaje=1,03                                       | m3     |         |          | 1 425,236<br>161,891 |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                | h-om   | 3,1900  | 50,75    | 161,89               |
|    | 266310210<br>0000  | Beton                                                                                                                   | m3     | 1,0200  | 1 000,00 | 1 020,00             |
|    | 201010290<br>3495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                   | m3     | 0,0370  | 2 980,00 | 111,07               |
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                  | h-ut   | 0,4280  | 300,00   | 132,27               |
| 37 | DI129              | Umpluturi cu piatra bruta pentru<br>edificii artificiale la drumuri                                                     | m3     |         |          | 353,185<br>141,085   |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                | h-om   | 2,7800  | 50,75    | 141,09               |
|    | 141112220<br>1001  | Piatra bruta pentru constructii                                                                                         | m3     | 1,0100  | 210,00   | 212,10               |
|    |                    | <b>1.2. G62 R16-Izvoare<br/>-Stolniceni-Sculeni-R16,km<br/>0.45-5.5 (selectiv)</b>                                      |        |         |          |                      |
| 38 | DH02B              | Scarificarea usoara a impietruirii<br>pina la 10 cm adincime cu<br>autogreder, inclusiv reprofilarea<br>K=2,00          | 100m2  |         |          | 64,681<br>0,00       |
|    | 295222000<br>3546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                               | h-ut   | 0,1320  | 245,00   | 64,68                |
| 39 | DI134              | Amenajarea mecanizata a<br>imbracamintei rutiere din piatra<br>sparta prin metoda impanarii<br>intr-un strat cu H=15 cm | 100m2  |         |          | 5 078,139<br>250,705 |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                | h-om   | 4,9400  | 50,75    | 250,71               |
|    | 141112220<br>1661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                  | m3     | 18,9000 | 184,10   | 3 479,49             |
|    | 141112220<br>17521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                     | m3     | 1,5000  | 180,90   | 271,35               |
|    | 141112220<br>1645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                   | m3     | 1,0000  | 180,90   | 180,90               |
|    | 112020620<br>10361 | Savura                                                                                                                  | m3     | 1,0000  | 100,70   | 100,70               |
|    | 410011620<br>2806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari<br>drumuri-terasam.                                                             | m3     | 3,0000  | 18,00    | 54,00                |
|    | 295222000<br>3546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                               | h-ut   | 0,0420  | 245,00   | 10,29                |
|    | 295226000<br>3552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                | h-ut   | 0,2580  | 205,40   | 52,99                |
|    | 295224000<br>4105  | Compactor 5-6 t                                                                                                         | h-ut   | 1,1200  | 103,90   | 116,37               |
|    | 295224000<br>40101 | Compactor 10 t                                                                                                          | h-ut   | 2,7100  | 156,00   | 422,76               |
|    | 341054000<br>5603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de<br>stropire                                                                        | h-ut   | 0,4140  | 272,60   | 112,86               |
|    | 295227000<br>76111 | Distribuator de criblura                                                                                                | h-ut   | 0,1060  | 242,70   | 25,73                |
| 40 | TsC03F1            | Sapatura mecanica cu excavatorul                                                                                        | 100 m3 |         |          | 509,175              |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6      | 7                 |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------|
|    |                   | de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II                                                   |        |        |        | 0,00              |
|    | 295226000<br>3501 | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                     | h-ut   | 2,2500 | 226,30 | 509,17            |
| 41 | TsI51A3           | Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km                                                                                                                         | t      |        |        | 9,21<br>0,00      |
|    | 341054000<br>0007 | Autobasculantă-10t                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0307 | 300,00 | 9,21              |
| 42 | TsC50B            | Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                            | 100 m3 |        |        | 30,965<br>0,00    |
|    | 141112220<br>1752 | Piatră spartă                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0120 | 184,10 | 2,21              |
|    | 295226000<br>3554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,1400 | 205,40 | 28,76             |
| 43 | TsC51B            | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II                                                                                                                                | 100 m3 |        |        | 101,167<br>18,271 |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3600 | 50,75  | 18,27             |
|    | 141112220<br>1752 | Piatră spartă                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0040 | 184,10 | 0,74              |
|    | 295226000<br>3554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4000 | 205,40 | 82,16             |
| 44 | DI96              | Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă                                                                                                | 100 m3 |        |        | 843,079<br>0,00   |
|    | 295224000<br>4125 | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1920 | 210,50 | 250,92            |
|    | 295226000<br>3552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,5900 | 205,40 | 326,59            |
|    | 295250000<br>5600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                           | h-ut   | 1,1920 | 222,80 | 265,58            |
| 45 | TsE05B            | Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II | 100m2  |        |        | 46,303<br>0,00    |
|    | 295222000<br>3546 | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890 | 245,00 | 46,30             |
| 46 | TsC21B<br>1       | Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II                                                                                  | 100 m3 |        |        | 884,449<br>0,00   |
|    | 295222000<br>3546 | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 3,6100 | 245,00 | 884,45            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5       | 6      | 7                                        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|------------------------------------------|
| 47 | TsC03E3        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |         |        | <div>633,639</div> <div>0,00</div>       |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                              | h-ut   | 2,8000  | 226,30 | 633,64                                   |
| 48 | TsI51A3        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                  | t      |         |        | <div>9,21</div> <div>0,00</div>          |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0307  | 300,00 | 9,21                                     |
| 49 | TsC51A         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                          | 100 m3 |         |        | <div>83,366</div> <div>15,224</div>      |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3000  | 50,75  | 15,22                                    |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0020  | 184,10 | 0,36                                     |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,3300  | 205,40 | 67,78                                    |
| 50 | DI95           | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II                                                                                                                                                      | 100 m3 |         |        | <div>5 711,267</div> <div>1 928,50</div> |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 38,0000 | 50,75  | 1 928,50                                 |
|    | 2952260003000  | Excavator                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 3,0400  | 226,30 | 687,94                                   |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,3200  | 245,00 | 78,39                                    |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0800  | 205,40 | 16,44                                    |
|    | 400051         | Autobasculante, tonaj pina la 7 t                                                                                                                                                                        | h-ut   | 10,0000 | 300,00 | 3 000,00                                 |
|    |                | <b>1.3. G60<br/>G58-Calinesti-Pruteni-Lucaceni-R<br/>16, km 22,5-23,3</b>                                                                                                                                |        |         |        |                                          |
| 51 | DH02B          | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00                                                                                                    | 100m2  |         |        | <div>64,68</div> <div>0,00</div>         |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,1320  | 245,00 | 64,68                                    |
| 52 | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                           | 100m2  |         |        | <div>4 796,099</div> <div>250,705</div>  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 4,9400  | 50,75  | 250,71                                   |
|    | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                   | m3     | 18,9000 | 171,50 | 3 241,35                                 |
|    | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,5000  | 168,50 | 252,75                                   |
|    | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,0000  | 168,50 | 168,50                                   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6      | 7                 |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------|
|    | 112020620<br>10361 | Savura                                                                                                                                                                         | m3     | 1,0000 | 87,80  | 87,80             |
|    | 410011620<br>2806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3     | 3,0000 | 18,00  | 54,00             |
|    | 295222000<br>3546  | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0420 | 245,00 | 10,29             |
|    | 295226000<br>3552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,2580 | 205,40 | 52,99             |
|    | 295224000<br>4105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,1200 | 103,90 | 116,37            |
|    | 295224000<br>40101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,7100 | 156,00 | 422,76            |
|    | 341054000<br>5603  | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                  | h-ut   | 0,4140 | 272,60 | 112,86            |
|    | 295227000<br>76111 | Distribuitoare de criblură                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1060 | 242,70 | 25,73             |
| 53 | TsC03F1            | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II | 100 m3 |        |        | 509,174<br>0,00   |
|    | 295226000<br>3501  | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500 | 226,30 | 509,17            |
| 54 | TsI51A3            | Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km                                                                                                        | t      |        |        | 9,21<br>0,00      |
|    | 341054000<br>0007  | Autobasculantă-10t                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0307 | 300,00 | 9,21              |
| 55 | TsC50B             | Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                           | 100 m3 |        |        | 30,794<br>0,00    |
|    | 141112220<br>1752  | Piatră spartă                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0120 | 171,50 | 2,05              |
|    | 295226000<br>3554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,1400 | 205,40 | 28,75             |
| 56 | TsC51B             | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II                                                                                                               | 100 m3 |        |        | 101,114<br>18,273 |
|    | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3600 | 50,75  | 18,27             |
|    | 141112220<br>1752  | Piatră spartă                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0040 | 171,50 | 0,68              |
|    | 295226000<br>3554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4000 | 205,40 | 82,16             |
| 57 | DI96               | Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă                                                                               | 100 m3 |        |        | 843,115<br>0,00   |
|    | 295224000<br>4125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,1920 | 210,50 | 250,93            |
|    | 295226000<br>3552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,5900 | 205,40 | 326,59            |
|    | 295250000<br>5600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                          | h-ut   | 1,1920 | 222,80 | 265,60            |
| 58 | TsE05B             | Nivelarea cu autogreder de pînă la                                                                                                                                             | 100m2  |        |        | 46,305            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5       | 6      | 7                    |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------------------|
|    |                   | 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                             |        |         |        | 0,00                 |
|    | 295222000<br>3546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,1890  | 245,00 | 46,30                |
| 59 | TsC21B<br>1       | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                           | 100 m3 |         |        | 884,45<br>0,00       |
|    | 295222000<br>3546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                | h-ut   | 3,6100  | 245,00 | 884,45               |
| 60 | TsC03E3           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |         |        | 633,64<br>0,00       |
|    | 295226000<br>3501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                              | h-ut   | 2,8000  | 226,30 | 633,64               |
| 61 | TsI51A3           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                  | t      |         |        | 9,21<br>0,00         |
|    | 341054000<br>0007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0307  | 300,00 | 9,21                 |
| 62 | TsC51A            | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                          | 100 m3 |         |        | 83,35<br>15,225      |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3000  | 50,75  | 15,22                |
|    | 141112220<br>1752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0020  | 171,50 | 0,34                 |
|    | 295226000<br>3554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,3300  | 205,40 | 67,78                |
| 63 | DI95              | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II                                                                                                                                                      | 100 m3 |         |        | 5 711,30<br>1 928,50 |
|    | 931006001<br>9930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 38,0000 | 50,75  | 1 928,50             |
|    | 295226000<br>3000 | Excavator                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 3,0400  | 226,30 | 687,97               |
|    | 295222000<br>3546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,3200  | 245,00 | 78,41                |
|    | 295226000<br>3552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0800  | 205,40 | 16,42                |
|    | 400051            | Autobasculante, tonaj pina la 7 t                                                                                                                                                                        | h-ut   | 10,0000 | 300,00 | 3 000,00             |
|    |                   | <b>1.4. G60 G58<br/>-Calinesti-Pruteni-Lucaceni-R16,k<br/>m 23,7-24,9</b>                                                                                                                                |        |         |        |                      |
| 64 | DH02B             | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00                                                                                                    | 100m2  |         |        | 64,68<br>0,00        |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6      | 7                    |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------------------|
|    |                    |                                                                                                                                                                                |        |         |        |                      |
|    | 295222000<br>3546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,1320  | 245,00 | 64,68                |
| 65 | DI134              | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                 | 100m2  |         |        | 4 818,499<br>250,705 |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                                       | h-om   | 4,9400  | 50,75  | 250,71               |
|    | 141112220<br>1661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                         | m3     | 18,9000 | 172,50 | 3 260,25             |
|    | 141112220<br>17521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                            | m3     | 1,5000  | 169,50 | 254,25               |
|    | 141112220<br>1645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                          | m3     | 1,0000  | 169,50 | 169,50               |
|    | 112020620<br>10361 | Savura                                                                                                                                                                         | m3     | 1,0000  | 88,80  | 88,80                |
|    | 410011620<br>2806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3     | 3,0000  | 18,00  | 54,00                |
|    | 295222000<br>3546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0420  | 245,00 | 10,29                |
|    | 295226000<br>3552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,2580  | 205,40 | 52,99                |
|    | 295224000<br>4105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,1200  | 103,90 | 116,37               |
|    | 295224000<br>40101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,7100  | 156,00 | 422,76               |
|    | 341054000<br>5603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                  | h-ut   | 0,4140  | 272,60 | 112,86               |
|    | 295227000<br>76111 | Distribuit de criblura                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,1060  | 242,70 | 25,73                |
| 66 | TsC03F1            | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |         |        | 509,176<br>0,00      |
|    | 295226000<br>3501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500  | 226,30 | 509,18               |
| 67 | TsI51A3            | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                        | t      |         |        | 9,21<br>0,00         |
|    | 341054000<br>0007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0307  | 300,00 | 9,21                 |
| 68 | TsC50B             | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                           | 100 m3 |         |        | 30,831<br>0,00       |
|    | 141112220<br>1752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0120  | 172,50 | 2,07                 |
|    | 295226000<br>3554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,1400  | 205,40 | 28,76                |
| 69 | TsC51B             | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                               | 100 m3 |         |        | 101,126<br>18,269    |
|    | 931006001          | Muncitor necalificat                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3600  | 50,75  | 18,27                |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6      | 7                |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|
|    | 9900              |                                                                                                                                                                                                          |        |        |        |                  |
|    | 141112220<br>1752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0040 | 172,50 | 0,70             |
|    | 295226000<br>3554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,4000 | 205,40 | 82,16            |
| 70 | DI96              | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                         | 100 m3 |        |        | 843,056<br>0,00  |
|    | 295224000<br>4125 | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,1920 | 210,50 | 250,90           |
|    | 295226000<br>3552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,5900 | 205,40 | 326,59           |
|    | 295250000<br>5600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                    | h-ut   | 1,1920 | 222,80 | 265,57           |
| 71 | TsE05B            | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II          | 100m2  |        |        | 46,305<br>0,00   |
|    | 295222000<br>3546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,1890 | 245,00 | 46,30            |
| 72 | TsC21B<br>1       | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                           | 100 m3 |        |        | 884,45<br>0,00   |
|    | 295222000<br>3546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                | h-ut   | 3,6100 | 245,00 | 884,45           |
| 73 | TsC03E3           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |        |        | 633,64<br>0,00   |
|    | 295226000<br>3501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                              | h-ut   | 2,8000 | 226,30 | 633,64           |
| 74 | TsI51A3           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                  | t      |        |        | 9,21<br>0,00     |
|    | 341054000<br>0007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0307 | 300,00 | 9,21             |
| 75 | TsC51A            | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                          | 100 m3 |        |        | 83,353<br>15,226 |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3000 | 50,75  | 15,23            |
|    | 141112220<br>1752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0020 | 172,50 | 0,35             |
|    | 295226000<br>3554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,3300 | 205,40 | 67,78            |
| 76 | DI95              | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II                                                                                                                                                      | 100 m3 |        |        | 5 711,272        |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                             | 4      | 5       | 6      | 7                    |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------------------|
|    |                    |                                                                                                                                                                                               |        |         |        | 1 928,50             |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                                                      | h-om   | 38,0000 | 50,75  | 1 928,50             |
|    | 295226000<br>3000  | Excavator                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 3,0400  | 226,30 | 687,94               |
|    | 295222000<br>3546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,3200  | 245,00 | 78,39                |
|    | 295226000<br>3552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0800  | 205,40 | 16,44                |
|    | 400051             | Autobasculante, tonaj pina la 7 t                                                                                                                                                             | h-ut   | 10,0000 | 300,00 | 3 000,00             |
|    |                    | <b>1.5. G60 G58<br/>-Calinesti-Pruteni-Lucaceni-R16,k<br/>m 11,35-11.90</b>                                                                                                                   |        |         |        |                      |
| 77 | DH02B              | Scarificarea usoara a impietruirii<br>pina la 10 cm adincime cu<br>autogreder, inclusiv reprofilarea<br>K=2,00                                                                                | 100m2  |         |        | 64,68<br>0,00        |
|    | 295222000<br>3546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1320  | 245,00 | 64,68                |
| 78 | DI134              | Amenajarea mecanizata a<br>imbracamintei rutiere din piatra<br>sparta prin metoda impanarii<br>intr-un strat cu H=15 cm                                                                       | 100m2  |         |        | 4 534,219<br>250,705 |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                                                      | h-om   | 4,9400  | 50,75  | 250,71               |
|    | 141112220<br>1661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                        | m3     | 18,9000 | 159,80 | 3 020,22             |
|    | 141112220<br>17521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                           | m3     | 1,5000  | 157,00 | 235,50               |
|    | 141112220<br>1645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                         | m3     | 1,0000  | 157,00 | 157,00               |
|    | 112020620<br>10361 | Savura                                                                                                                                                                                        | m3     | 1,0000  | 75,80  | 75,80                |
|    | 410011620<br>2806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari<br>drumuri-terasam.                                                                                                                                   | m3     | 3,0000  | 18,00  | 54,00                |
|    | 295222000<br>3546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0420  | 245,00 | 10,29                |
|    | 295226000<br>3552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,2580  | 205,40 | 52,99                |
|    | 295224000<br>4105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,1200  | 103,90 | 116,37               |
|    | 295224000<br>40101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                | h-ut   | 2,7100  | 156,00 | 422,76               |
|    | 341054000<br>5603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de<br>stropire                                                                                                                                              | h-ut   | 0,4140  | 272,60 | 112,86               |
|    | 295227000<br>76111 | Distribuitoare de criblura                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,1060  | 242,70 | 25,73                |
| 79 | TsC03F1            | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere internă si comanda<br>hidraulică, in pamint cu umiditate<br>naturală, descarcare in<br>autovehicule teren catg. II | 100 m3 |         |        | 509,207<br>0,00      |
|    | 295226000<br>3501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor<br>termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                | h-ut   | 2,2500  | 226,30 | 509,21               |
| 80 | TsI51A3            | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta<br>de: 3 km                                                                                                                 | t      |         |        | 9,21<br>0,00         |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6      | 7                      |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                 |        |         |        |                        |
|    | 341054000<br>0007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0307  | 300,00 | 9,21                   |
| 81 | TsC50B            | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                            | 100 m3 |         |        | 30,68<br>0,00          |
|    | 141112220<br>1752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0120  | 159,80 | 1,94                   |
|    | 295226000<br>3554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,1400  | 205,40 | 28,74                  |
| 82 | TsC51B            | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                | 100 m3 |         |        | 101,094<br>18,273      |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3600  | 50,75  | 18,27                  |
|    | 141112220<br>1752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0040  | 159,80 | 0,66                   |
|    | 295226000<br>3554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4000  | 205,40 | 82,16                  |
| 83 | DI96              | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                | 100 m3 |         |        | 843,133<br>0,00        |
|    | 295224000<br>4125 | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1920  | 210,50 | 250,94                 |
|    | 295226000<br>3552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,5900  | 205,40 | 326,58                 |
|    | 295250000<br>5600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                           | h-ut   | 1,1920  | 222,80 | 265,61                 |
| 84 | TsE05B            | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |         |        | 46,305<br>0,00         |
|    | 295222000<br>3546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890  | 245,00 | 46,30                  |
| 85 | DI95              | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II                                                                                                                                             | 100 m3 |         |        | 5 711,288<br>1 928,502 |
|    | 931006001<br>9930 | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om   | 38,0000 | 50,75  | 1 928,50               |
|    | 295226000<br>3000 | Excavator                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 3,0400  | 226,30 | 687,95                 |
|    | 295222000<br>3546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,3200  | 245,00 | 78,40                  |
|    | 295226000<br>3552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0800  | 205,40 | 16,43                  |
|    | 400051            | Autobasculante, tonaj pina la 7 t                                                                                                                                                               | h-ut   | 10,0000 | 300,00 | 3 000,00               |
|    |                   | <b>2. Raionul Singerei</b><br><b>2.1. G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatra-Cubolta-R13,km</b><br><b>27,17-29,64</b>                                                                                  |        |         |        |                        |
| 86 | DH02B             | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                  | 100m2  |         |        | 64,68<br>0,00          |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6      | 7                    |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------------------|
|    |                    | K=2,00                                                                                                                                                                         |        |         |        |                      |
|    | 295222000<br>3546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,1320  | 245,00 | 64,68                |
| 87 | DI134              | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                 | 100m2  |         |        | 5 354,959<br>250,705 |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                                       | h-om   | 4,9400  | 50,75  | 250,70               |
|    | 141112220<br>1661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                         | m3     | 18,9000 | 196,40 | 3 711,96             |
|    | 141112220<br>17521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                            | m3     | 1,5000  | 193,40 | 290,10               |
|    | 141112220<br>1645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                          | m3     | 1,0000  | 193,40 | 193,40               |
|    | 112020620<br>10361 | Savura                                                                                                                                                                         | m3     | 1,0000  | 113,80 | 113,80               |
|    | 410011620<br>2806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3     | 3,0000  | 18,00  | 54,00                |
|    | 295222000<br>3546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0420  | 245,00 | 10,29                |
|    | 295226000<br>3552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,2580  | 205,40 | 52,99                |
|    | 295224000<br>4105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,1200  | 103,90 | 116,37               |
|    | 295224000<br>40101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,7100  | 156,00 | 422,76               |
|    | 341054000<br>5603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                  | h-ut   | 0,4140  | 272,60 | 112,86               |
|    | 295227000<br>76111 | Distribuitor de criblura                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1060  | 242,70 | 25,73                |
| 88 | TsC03F1            | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |         |        | 509,175<br>0,00      |
|    | 295226000<br>3501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500  | 226,30 | 509,18               |
| 89 | TsI51A3            | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                        | t      |         |        | 9,21<br>0,00         |
|    | 341054000<br>0007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0307  | 300,00 | 9,21                 |
| 90 | TsC50B             | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                           | 100 m3 |         |        | 31,128<br>0,00       |
|    | 141112220<br>1752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0120  | 196,90 | 2,37                 |
|    | 295226000<br>3554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,1400  | 205,40 | 28,76                |
| 91 | TsC51B             | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                               | 100 m3 |         |        | 101,219<br>18,269    |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6      | 7                            |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|------------------------------|
|    | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3600  | 50,75  | 18,27                        |
|    | 141112220<br>1752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0040  | 196,90 | 0,79                         |
|    | 295226000<br>3554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4000  | 205,40 | 82,16                        |
| 92 | DI96               | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                | 100 m3 |         |        | <u>843,082</u><br>0,00       |
|    | 295224000<br>4125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1920  | 210,50 | 250,92                       |
|    | 295226000<br>3552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,5900  | 205,40 | 326,59                       |
|    | 295250000<br>5600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                           | h-ut   | 1,1920  | 222,80 | 265,58                       |
| 93 | TsE05B             | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |         |        | <u>46,305</u><br>0,00        |
|    | 295222000<br>3546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890  | 245,00 | 46,31                        |
| 94 | DI95               | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II                                                                                                                                             | 100 m3 |         |        | <u>5 711,279</u><br>1 928,50 |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om   | 38,0000 | 50,75  | 1 928,50                     |
|    | 295226000<br>3000  | Excavator                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 3,0400  | 226,30 | 687,95                       |
|    | 295222000<br>3546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,3200  | 245,00 | 78,40                        |
|    | 295226000<br>3552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0800  | 205,40 | 16,43                        |
|    | 400051             | Autobasculante, tonaj pina la 7 t                                                                                                                                                               | h-ut   | 10,0000 | 300,00 | 3 000,00                     |
|    |                    | <b>2.2. G29 R13 Alexandreni-Singerei<br/>Noi-G30, km 3,66-5,36</b>                                                                                                                              |        |         |        |                              |
| 95 | DH02B              | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00                                                                                           | 100m2  |         |        | <u>64,68</u><br>0,00         |
|    | 295222000<br>3546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1320  | 245,00 | 64,68                        |
| 96 | DI134              | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                  | 100m2  |         |        | <u>4 532,939</u><br>250,705  |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om   | 4,9400  | 50,75  | 250,71                       |
|    | 141112220<br>1661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                          | m3     | 18,9000 | 157,60 | 2 978,64                     |
|    | 141112220<br>17521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                             | m3     | 1,5000  | 164,40 | 246,60                       |
|    | 141112220<br>1645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                           | m3     | 1,0000  | 164,40 | 164,40                       |
|    | 112020620          | Savura                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,0000  | 97,60  | 97,60                        |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6      | 7                |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|
|     | 10361              |                                                                                                                                                                                |        |        |        |                  |
|     | 410011620<br>2806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3     | 3,0000 | 18,00  | 54,00            |
|     | 295222000<br>3546  | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0420 | 245,00 | 10,29            |
|     | 295226000<br>3552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,2580 | 205,40 | 52,99            |
|     | 295224000<br>4105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,1200 | 103,90 | 116,37           |
|     | 295224000<br>40101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,7100 | 156,00 | 422,76           |
|     | 341054000<br>5603  | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                  | h-ut   | 0,4140 | 272,60 | 112,86           |
|     | 295227000<br>76111 | Distribuitor de criblură                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1060 | 242,70 | 25,73            |
| 97  | TsC03F1            | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II | 100 m3 |        |        | 509,162<br>0,00  |
|     | 295226000<br>3501  | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500 | 226,30 | 509,16           |
| 98  | TsI51A3            | Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km                                                                                                        | t      |        |        | 9,21<br>0,00     |
|     | 341054000<br>0007  | Autobasculantă-10t                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0307 | 300,00 | 9,21             |
| 99  | TsC50B             | Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                           | 100 m3 |        |        | 30,64<br>0,00    |
|     | 141112220<br>1752  | Piatră spartă                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0120 | 157,60 | 1,89             |
|     | 295226000<br>3554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,1400 | 205,40 | 28,75            |
| 100 | TsC51B             | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II                                                                                                               | 100 m3 |        |        | 101,07<br>18,272 |
|     | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3600 | 50,75  | 18,27            |
|     | 141112220<br>1752  | Piatră spartă                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0040 | 157,60 | 0,64             |
|     | 295226000<br>3554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4000 | 205,40 | 82,16            |
| 101 | DI96               | Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă                                                                               | 100 m3 |        |        | 843,105<br>0,00  |
|     | 295224000<br>4125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,1920 | 210,50 | 250,92           |
|     | 295226000<br>3552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,5900 | 205,40 | 326,60           |
|     | 295250000<br>5600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                          | h-ut   | 1,1920 | 222,80 | 265,58           |
| 102 | TsE05B             | Nivelarea cu autogreder de pînă la                                                                                                                                             | 100m2  |        |        | 46,305           |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                            | 4      | 5       | 6      | 7                     |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-----------------------|
|     |                    | 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |        |         |        | 0,00                  |
|     | 295222000<br>3546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,1890  | 245,00 | 46,30                 |
| 103 | DI95               | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II                                                                                                          | 100 m3 |         |        | 5 711,285<br>1 928,50 |
|     | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om   | 38,0000 | 50,75  | 1 928,50              |
|     | 295226000<br>3000  | Excavator                                                                                                                                                    | h-ut   | 3,0400  | 226,30 | 687,95                |
|     | 295222000<br>3546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,3200  | 245,00 | 78,40                 |
|     | 295226000<br>3552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0800  | 205,40 | 16,43                 |
|     | 400051             | Autobasculante, tonaj pina la 7 t                                                                                                                            | h-ut   | 10,0000 | 300,00 | 3 000,00              |
|     |                    | <b>2.3. G30 R6 Mindresti Noi -Singereii Noi-G50,km 9,20-11,85</b>                                                                                            |        |         |        |                       |
| 104 | DH02B              | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00                                                        | 100m2  |         |        | 64,68<br>0,00         |
|     | 295222000<br>3546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,1320  | 245,00 | 64,68                 |
| 105 | DI134              | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                               | 100m2  |         |        | 5 481,089<br>250,705  |
|     | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om   | 4,9400  | 50,75  | 250,71                |
|     | 141112220<br>1661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                       | m3     | 18,9000 | 202,10 | 3 819,69              |
|     | 141112220<br>17521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                          | m3     | 1,5000  | 198,60 | 297,90                |
|     | 141112220<br>1645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                        | m3     | 1,0000  | 198,60 | 198,60                |
|     | 112020620<br>10361 | Savura                                                                                                                                                       | m3     | 1,0000  | 119,20 | 119,20                |
|     | 410011620<br>2806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                     | m3     | 3,0000  | 18,00  | 54,00                 |
|     | 295222000<br>3546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0420  | 245,00 | 10,29                 |
|     | 295226000<br>3552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                     | h-ut   | 0,2580  | 205,40 | 52,99                 |
|     | 295224000<br>4105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                              | h-ut   | 1,1200  | 103,90 | 116,37                |
|     | 295224000<br>40101 | Compactor 10 t                                                                                                                                               | h-ut   | 2,7100  | 156,00 | 422,76                |
|     | 341054000<br>5603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                | h-ut   | 0,4140  | 272,60 | 112,86                |
|     | 295227000<br>76111 | Distribuitoare de criblura                                                                                                                                   | h-ut   | 0,1060  | 242,70 | 25,73                 |
| 106 | TsC03F1            | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda                                                                      | 100 m3 |         |        | 509,175<br>0,00       |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6      | 7                     |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-----------------------|
|     |                   | hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                                          |        |         |        |                       |
|     | 295226000<br>3501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                     | h-ut   | 2,2500  | 226,30 | 509,18                |
| 107 | TsI51A3           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                         | t      |         |        | 9,21<br>0,00          |
|     | 341054000<br>0007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0307  | 300,00 | 9,21                  |
| 108 | TsC50B            | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                            | 100 m3 |         |        | 31,178<br>0,00        |
|     | 141112220<br>1752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0120  | 202,10 | 2,42                  |
|     | 295226000<br>3554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,1400  | 205,40 | 28,76                 |
| 109 | TsC51B            | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                | 100 m3 |         |        | 101,23<br>18,269      |
|     | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3600  | 50,75  | 18,27                 |
|     | 141112220<br>1752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0040  | 202,10 | 0,80                  |
|     | 295226000<br>3554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4000  | 205,40 | 82,16                 |
| 110 | DI96              | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                | 100 m3 |         |        | 843,101<br>0,00       |
|     | 295224000<br>4125 | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1920  | 210,50 | 250,92                |
|     | 295226000<br>3552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,5900  | 205,40 | 326,59                |
|     | 295250000<br>5600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                           | h-ut   | 1,1920  | 222,80 | 265,59                |
| 111 | TsE05B            | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |         |        | 46,307<br>0,00        |
|     | 295222000<br>3546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890  | 245,00 | 46,31                 |
| 112 | DI95              | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II                                                                                                                                             | 100 m3 |         |        | 5 711,284<br>1 928,50 |
|     | 931006001<br>9930 | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om   | 38,0000 | 50,75  | 1 928,50              |
|     | 295226000<br>3000 | Excavator                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 3,0400  | 226,30 | 687,95                |
|     | 295222000<br>3546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,3200  | 245,00 | 78,40                 |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                             | 4      | 5       | 6      | 7                    |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------------------|
|     | 295226000<br>3552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0800  | 205,40 | 16,43                |
|     | 400051             | Autobasculante, tonaj pina la 7 t                                                                                                                                                             | h-ut   | 10,0000 | 300,00 | 3 000,00             |
|     |                    | <b>2.4. G50<br/>Floresti-Nicolaevca-Singerei, km<br/>27,00-30,00</b>                                                                                                                          |        |         |        |                      |
| 113 | DH02B              | Scarificarea usoara a impietruirii<br>pina la 10 cm adincime cu<br>autogreder, inclusiv reprofilarea<br>K=2,00                                                                                | 100m2  |         |        | 64,68<br>0,00        |
|     | 295222000<br>3546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1320  | 245,00 | 64,68                |
| 114 | DI134              | Amenajarea mecanizata a<br>imbracamintei rutiere din piatra<br>sparta prin metoda impanarii<br>intr-un strat cu H=15 cm                                                                       | 100m2  |         |        | 5 646,699<br>250,705 |
|     | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                                                      | h-om   | 4,9400  | 50,75  | 250,71               |
|     | 141112220<br>1661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                        | m3     | 18,9000 | 209,50 | 3 959,55             |
|     | 141112220<br>17521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                           | m3     | 1,5000  | 205,90 | 308,85               |
|     | 141112220<br>1645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                         | m3     | 1,0000  | 205,90 | 205,90               |
|     | 112020620<br>10361 | Savura                                                                                                                                                                                        | m3     | 1,0000  | 126,70 | 126,70               |
|     | 410011620<br>2806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari<br>drumuri-terasam.                                                                                                                                   | m3     | 3,0000  | 18,00  | 54,00                |
|     | 295222000<br>3546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0420  | 245,00 | 10,29                |
|     | 295226000<br>3552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,2580  | 205,40 | 52,99                |
|     | 295224000<br>4105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,1200  | 103,90 | 116,37               |
|     | 295224000<br>40101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                | h-ut   | 2,7100  | 156,00 | 422,76               |
|     | 341054000<br>5603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de<br>stropire                                                                                                                                              | h-ut   | 0,4140  | 272,60 | 112,86               |
|     | 295227000<br>76111 | Distribuitor de criblura                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,1060  | 242,70 | 25,73                |
| 115 | TsC03F1            | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in<br>autovehicule teren catg. II | 100 m3 |         |        | 509,175<br>0,00      |
|     | 295226000<br>3501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor<br>termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                | h-ut   | 2,2500  | 226,30 | 509,17               |
| 116 | TsI51A3            | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta<br>de: 3 km                                                                                                                 | t      |         |        | 9,21<br>0,00         |
|     | 341054000<br>0007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0307  | 300,00 | 9,21                 |
| 117 | TsC50B             | Repararea si intretinerea<br>drumurilor naturale la<br>transportarea pamintului, pentru                                                                                                       | 100 m3 |         |        | 31,274<br>0,00       |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6      | 7                     |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-----------------------|
|     |                   | fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                                                                                                             |        |         |        |                       |
|     | 141112220<br>1752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0120  | 209,50 | 2,52                  |
|     | 295226000<br>3554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,1400  | 205,40 | 28,76                 |
| 118 | TsC51B            | Lucrari la descarcarea pamintului<br>in depozit, teren categoria II                                                                                                                                            | 100 m3 |         |        | 101,266<br>18,27      |
|     | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3600  | 50,75  | 18,27                 |
|     | 141112220<br>1752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0040  | 209,50 | 0,84                  |
|     | 295226000<br>3554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4000  | 205,40 | 82,16                 |
| 119 | DI96              | Compactarea rambleului pamint<br>de cat.II, cu compactor pe pneuri<br>de 25 t , 8 parcururi pe o urma                                                                                                          | 100 m3 |         |        | 843,08<br>0,00        |
|     | 295224000<br>4125 | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,1920  | 210,50 | 250,92                |
|     | 295226000<br>3552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,5900  | 205,40 | 326,59                |
|     | 295250000<br>5600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr.<br>(cu exceptia constructiilor hidrotehnice)<br>79 kW (108 cp)                                                                                                    | h-ut   | 1,1920  | 222,80 | 265,58                |
| 120 | TsE05B            | Nivelarea cu autogreder de pina la<br>175 CP a suprafetei terenului<br>natural si a platformelor de<br>terasamente, prin taierea<br>damburilor si deplasarea in goluri<br>a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |         |        | 46,305<br>0,00        |
|     | 295222000<br>3546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,1890  | 245,00 | 46,30                 |
| 121 | DI95              | Sapatura mecanizata a rigolelor in<br>pamint de cat.II                                                                                                                                                         | 100 m3 |         |        | 5 711,284<br>1 928,50 |
|     | 931006001<br>9930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 38,0000 | 50,75  | 1 928,50              |
|     | 295226000<br>3000 | Excavator                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 3,0400  | 226,30 | 687,95                |
|     | 295222000<br>3546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,3200  | 245,00 | 78,40                 |
|     | 295226000<br>3552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0800  | 205,40 | 16,43                 |
|     | 400051            | Autobasculante, tonaj pina la 7 t                                                                                                                                                                              | h-ut   | 10,0000 | 300,00 | 3 000,00              |

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)





**Lucrari de intretinere periodica  
a drumurilor publice ntionale cu  
imbracaminte rutiera din  
macadam in raioanele Faleati,  
Singerei**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 8 749 502,33 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |               |                       |      |           |       |                   |
|----|---------------|-----------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1. | 7123020011140 | Fierar beton          | h-om | 5,60      | 50,75 | 284,20            |
| 2. | 7134030012200 | Izolator hidrofug     | h-om | 4,898     | 50,75 | 248,57            |
| 3. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 70,527    | 50,75 | 3 579,25          |
| 4. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,70      | 50,75 | 35,52             |
| 5. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 8 573,919 | 50,75 | 435 126,40        |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |           |       | <b>439 273,94</b> |

### Materiale:

|    |                |                                 |     |          |          |            |
|----|----------------|---------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 1. | 111            | Podet tubularTS10.25.3          | шт. | 6,00     | 6 655,00 | 39 930,00  |
| 2. | 1111           | Portal                          | шт. | 2,00     | 3 844,50 | 7 689,00   |
| 3. | 11111          | Aripi                           | шт. | 4,00     | 6 556,00 | 26 224,00  |
| 4. | 1111111        | Mortar de ciment                | шт. | 0,20     | 1 000,00 | 200,00     |
| 5. | 11202062010361 | Savura                          | m3  | 33,00    | 75,80    | 2 501,40   |
|    |                |                                 |     | 48,00    | 87,80    | 4 214,40   |
|    |                |                                 |     | 72,00    | 88,80    | 6 393,60   |
|    |                |                                 |     | 81,00    | 94,30    | 7 638,30   |
|    |                |                                 |     | 102,00   | 97,60    | 9 955,20   |
|    |                |                                 |     | 89,40    | 100,70   | 9 002,58   |
|    |                |                                 |     | 148,20   | 113,80   | 16 865,16  |
|    |                |                                 |     | 159,00   | 119,20   | 18 952,80  |
|    |                |                                 |     | 180,00   | 126,70   | 22 806,00  |
| 6. | 1411122201001  | Piatra bruta pentru constructii | m3  | 2,727    | 210,00   | 572,67     |
| 7. | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm           | m3  | 33,00    | 157,00   | 5 181,00   |
|    |                |                                 |     | 102,00   | 164,40   | 16 768,80  |
|    |                |                                 |     | 48,00    | 168,50   | 8 088,00   |
|    |                |                                 |     | 72,00    | 169,50   | 12 204,00  |
|    |                |                                 |     | 81,00    | 174,70   | 14 150,70  |
|    |                |                                 |     | 89,40    | 180,90   | 16 172,46  |
|    |                |                                 |     | 148,20   | 193,40   | 28 661,88  |
|    |                |                                 |     | 159,00   | 198,60   | 31 577,40  |
|    |                |                                 |     | 180,00   | 205,90   | 37 062,00  |
| 8. | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm          | m3  | 5,069    | 176,40   | 894,17     |
| 9. | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm          | m3  | 1 927,80 | 157,60   | 303 821,28 |
|    |                |                                 |     | 623,70   | 159,80   | 99 667,26  |

|     |                |                                                          |     |          |          |                     |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------|-----|----------|----------|---------------------|
|     |                |                                                          |     | 907,20   | 171,50   | 155 584,80          |
|     |                |                                                          |     | 1 360,80 | 172,50   | 234 738,00          |
|     |                |                                                          |     | 1 530,90 | 177,80   | 272 194,02          |
|     |                |                                                          |     | 1 689,66 | 184,10   | 311 066,41          |
|     |                |                                                          |     | 2 800,98 | 196,40   | 550 112,47          |
|     |                |                                                          |     | 3 005,10 | 202,10   | 607 330,71          |
|     |                |                                                          |     | 3 402,00 | 209,50   | 712 719,00          |
| 10. | 1411122201752  | Piatra sparta                                            | m3  | 0,135    | 157,60   | 21,28               |
|     |                |                                                          |     | 0,059    | 159,80   | 9,43                |
|     |                |                                                          |     | 0,10     | 171,50   | 17,14               |
|     |                |                                                          |     | 0,141    | 172,50   | 24,33               |
|     |                |                                                          |     | 23,466   | 176,40   | 4 139,40            |
|     |                |                                                          |     | 0,128    | 184,10   | 23,56               |
|     |                |                                                          |     | 0,196    | 196,90   | 38,59               |
|     |                |                                                          |     | 0,209    | 202,10   | 42,24               |
|     |                |                                                          |     | 0,317    | 209,50   | 66,41               |
| 11. | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                      | m3  | 49,50    | 157,00   | 7 771,50            |
|     |                |                                                          |     | 153,00   | 164,40   | 25 153,20           |
|     |                |                                                          |     | 72,00    | 168,50   | 12 132,00           |
|     |                |                                                          |     | 108,00   | 169,50   | 18 306,00           |
|     |                |                                                          |     | 121,50   | 174,70   | 21 226,05           |
|     |                |                                                          |     | 134,10   | 180,90   | 24 258,69           |
|     |                |                                                          |     | 222,30   | 193,40   | 42 992,82           |
|     |                |                                                          |     | 238,50   | 198,60   | 47 366,10           |
|     |                |                                                          |     | 270,00   | 205,90   | 55 593,00           |
| 12. | 1714227322100  | Cilti de cinepa sort 3                                   | kg  | 11,304   | 216,60   | 2 448,45            |
| 13. | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                    | m3  | 0,13     | 2 980,00 | 387,40              |
| 14. | 2010237318750  | Distantieri                                              | шт. | 42,00    | 5,00     | 210,00              |
| 15. | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340  | kg  | 3,768    | 4,00     | 15,07               |
| 16. | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                      | t   | 0,002    | 4 000,00 | 8,00                |
| 17. | 2320166200670  | White spirit rafinat tip A S 44                          | l   | 2,261    | 28,00    | 63,31               |
| 18. | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii                                  | t   | 0,476    | 8 100,00 | 3 855,60            |
| 19. | 23203226000401 | Bitum                                                    | t   | 0,078    | 8 100,00 | 631,80              |
| 20. | 2320322600048  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064               | kg  | 5,652    | 8,10     | 45,78               |
| 21. | 2663102100000  | Beton                                                    | m3  | 8,445    | 1 000,00 | 8 445,00            |
| 22. | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi                          | t   | 0,161    | 1 500,00 | 241,50              |
| 23. | 2682132601800  | Impislitura din fibre sticla bitumata                    | m2  | 7,954    | 12,00    | 95,45               |
| 24. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm          | kg  | 0,70     | 12,00    | 8,40                |
| 25. | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                     | kg  | 1,40     | 14,00    | 19,60               |
| 26. | 2873122000751  | Piese forjate                                            | kg  | 21,321   | 100,00   | 2 132,10            |
| 27. | 2873122004100  | Plase sudate                                             | kg  | 141,40   | 43,00    | 6 080,20            |
| 28. | 4029050        | Mortar de ciment                                         | m3  | 0,781    | 1 000,00 | 781,00              |
| 29. | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 2 737,80 | 18,00    | 49 280,40           |
| 30. | 4100126202818  | Apa                                                      | m3  | 2,00     | 18,00    | 36,00               |
|     |                | <b>Total materiale de constructii</b>                    |     |          |          | <b>3 924 906,27</b> |

#### Utilaje de constructii:

|     |                |                                                                                    |      |           |        |            |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|------------|
| 1.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 8,40      | 100,70 | 845,88     |
| 2.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 4,20      | 236,40 | 992,88     |
| 3.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 0,038     | 100,00 | 3,80       |
| 4.  | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut | 19,683    | 300,00 | 5 904,90   |
| 5.  | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                          | h-ut | 512,168   | 245,00 | 125 481,15 |
| 6.  | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                     | h-ut | 2 473,146 | 156,00 | 385 810,77 |
| 7.  | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                    | h-ut | 1 022,112 | 103,90 | 106 197,44 |
| 8.  | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                     | h-ut | 119,201   | 210,50 | 25 091,82  |
| 9.  | 2952260003000  | Excavator                                                                          | h-ut | 308,498   | 226,30 | 69 813,10  |
| 10. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,                                     | h-ut | 307,535   | 226,30 | 69 595,17  |

|     |                |                                                                                                       |      |          |        |                     |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|---------------------|
|     |                | 0,40-0,70 mc                                                                                          |      |          |        |                     |
| 11. | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                              | h-ut | 402,571  | 205,40 | 82 688,08           |
| 12. | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                   | h-ut | 1,32     | 205,40 | 271,13              |
| 13. | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                 | h-ut | 66,276   | 205,40 | 13 613,11           |
| 14. | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                                                              | h-ut | 96,735   | 242,70 | 23 477,59           |
| 15. | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 119,201  | 222,80 | 26 557,98           |
| 16. | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                    | h-ut | 667,82   | 300,00 | 200 346,00          |
| 17. | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                         | h-ut | 378,982  | 272,60 | 103 310,49          |
| 18. | 400051         | Autobasculante, tonaj pina la 7 t                                                                     | h-ut | 1 014,80 | 300,00 | 304 440,00          |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                   |      |          |        | <b>1 544 441,29</b> |

**Total:**

|                     |          |              |
|---------------------|----------|--------------|
| Прямые затраты      | lei      | 5 908 621,50 |
| Asigurari sociale   | 22,50 %  | 98 836,64    |
| Total               | 100,00 + | 6 007 458,14 |
| Cheltuieli de regie | 14,50 %  | 871 081,43   |
| Total               | 100,00 + | 6 878 539,57 |
| Beneficiul          | 6,00 %   | 412 712,37   |
| Total               | 100,00 + | 7 291 251,94 |
| TVA                 | 20,00 %  | 1 458 250,39 |

**Total deviz:**

**8 749 502,33**

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

0

0

(funcția, semnătura)

