

S.C. ANSTELUX S.R.L.

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, și 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21043645 , MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1629792397204 din 14.09.2021							
Denumirea procedurii de achiziție: Licitatie deschisă - Mobilier pentru instituțiile subordonate DETS s. Râșcani							
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1						
39100000-3	Dulap pentru albituri	<i>Dulap pentru albituri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 800*500*h2000mm. Executat din PAL melaminat grosime 18 mm cu canturi ABS de 2 mm, culoarea stejar sonoma, dotat cu 2 uși, polițe, mînere cilindrice, culoare satin, bălămăli cu închidere lentă, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: 800*500*h2000mm. Executat din PAL melaminat grosime 18 mm cu canturi ABS de 2 mm, culoarea stejar sonoma, dotat cu 2 uși, polițe, mînere cilindrice, culoare satin, bălămăli cu închidere lentă, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Certificat de conformitate/caiet de srcini
39100000-3	Dulap pentru educator cu 2 despărțituri	<i>Dulap pentru educator cu 2 despărțituri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 800*400*h2000mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma. Dotat cu uși, balamale cu închidere silențioasă, picioare din inox 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	Dimensiuni: 800*400*h2000mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma. Dotat cu uși, balamale cu închidere silențioasă, picioare din inox 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	Certificat de conformitate/caiet de srcini
39100000-3	Dulap pentru încălțăminte	<i>Dulap pentru încălțăminte</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1000*230*h700mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, color, cant PVC 2 mm. Picioare din inox 100 mm. Dotat cu 3 polițe. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	Dimensiuni: 1000*230*h700mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, color, cant PVC 2 mm. Picioare din inox 100 mm. Dotat cu 3 polițe. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	Certificat de conformitate/caiet de srcini
39100000-3	Dulap pentru material didactic	<i>Dulap pentru material didactic</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 800*350*h1900 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, culoarea la solicitarea autorității contractante, cu canturi ABS de 2 mm. Partea de jos dotată cu uși și lacăt, partea de sus cu polițe pentru mape standart. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	Dimensiuni: 800*350*h1900 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, culoarea la solicitarea autorității contractante, cu canturi ABS de 2 mm. Partea de jos dotată cu uși și lacăt, partea de sus cu polițe pentru mape standart. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	Certificat de conformitate/caiet de srcini

Formularul F4.1

39100000-3	Dulap pentru păstrarea detergentilor	<i>Dulap pentru păstrarea detergentilor</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: h1600*A400*500 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100 mm. Dotat cu o polita și ușă. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	Dimensiuni: h1600*A400*500 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100 mm. Dotat cu o polita și ușă. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	Certificat de conformitate/caiet de srcini
	Lotul 2						
39100000-3	Dulap cu 5 locuri cu scaun încorporat	<i>Dulap cu 5 locuri cu scaun încorporat</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1400*350*h1500 mm. Executat din PAL melaminat stejar sonoma, fașadele color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - un cuier dublu metalic pentru haine, laiță 1350*300*300 mm, bălămăli cu închidere silențioasă, mînere. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	Dimensiuni: 1400*350*h1500 mm. Executat din PAL melaminat stejar sonoma, fașadele color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - un cuier dublu metalic pentru haine, laiță 1350*300*300 mm, bălămăli cu închidere silențioasă, mînere. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	Certificat de conformitate/caiet de srcini
39100000-3	Dulap pentru copii cu 5 locuri	<i>Dulap pentru copii cu 5 locuri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1300*h1400*280 mm. Executat din PAL melaminat stejar sonoma, fașadele color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - un cuier dublu metalic pentru haine, bălămăli cu închidere silențioasă, mînere. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	Dimensiuni: 1300*h1400*280 mm. Executat din PAL melaminat stejar sonoma, fașadele color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - un cuier dublu metalic pentru haine, bălămăli cu închidere silențioasă, mînere. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	Certificat de conformitate/caiet de srcini
	Lotul 3						
39100000-3	Mese reglabile pentru copii cu 6 locuri	<i>Mese reglabile pentru copii cu 6 locuri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Masă reglabilă pentru copii din 3 componente. Dimensiuni: 1650*1100*h de la 460-580 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în cîmp electrostatic, verde, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	Masă reglabilă pentru copii din 3 componente. Dimensiuni: 1650*1100*h de la 460-580 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în cîmp electrostatic, verde, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	Certificat de conformitate/caiet de srcini
39100000-3	Mese reglabile pentru copii cu 2 locuri	<i>Mese reglabile pentru copii cu 2 locuri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 800*800* h 460-580 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm, colturi rotungite. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în cîmp electrostatic, verde, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: 800*800* h 460-580 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm, colturi rotungite. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în cîmp electrostatic, verde, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Certificat de conformitate/caiet de srcini

Formularul F4.1

39100000-3	Mese reglabile pentru copii cu 4 locuri	<i>Mese reglabile pentru copii cu 4 locuri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1200*600* h 460-580 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm, colturi rotungite. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, verde, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	Dimensiuni: 1200*600* h 460-580 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm, colturi rotungite. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, verde, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	Certificat de conformitate/caiet de srcini	
	Lotul 4							
39100000-3	Scaune reglabile pentru copii	<i>Scaune reglabile pentru copii</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Scăunel reglabil în 3 înălțimi 260-340 mm, carcas de metal țevă 20*20*2 mm și 15*15*2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Șezutul și spătarul se vor confecționa din placaj ergonomic, lacuit, cu grosimea de 8 mm; dimensiuni șezut 300x300mm și spătar 150x300 mm. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	Scăunel reglabil în 3 înălțimi 260-340 mm, carcas de metal țevă 20*20*2 mm și 15*15*2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Șezutul și spătarul se vor confecționa din placaj ergonomic, lacuit, cu grosimea de 8 mm; dimensiuni șezut 300x300mm și spătar 150x300 mm. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	Certificat de conformitate/caiet de srcini	
39100000-3	Banchetă pentru copii	<i>Banchetă pentru copii</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1300*300*300 mm, pal melaminat 18 mm, color, cant PVC 2 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: 1300*300*300 mm, pal melaminat 18 mm, color, cant PVC 2 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Certificat de conformitate/caiet de srcini	
	Lotul 5							
39100000-3	Scaune pentru educatori	<i>Scaune pentru educatori</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Scaun pentru educatori, cu carcas de metal - teava 20x20mm, grosimea pereți 2,0 mm, vopsită cu vopsea statică (sagreni), cafenie, în cuptoare speciale la temperaturi înalte, cu șezutul și spetează capitonată (paralon — 50 mm) cu stofă (SH ciocolata), placaj 10 mm, legatură dintre șezut și suport de bază – nu mai puțin de 10 șuruburi. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	Scaun pentru educatori, cu carcas de metal - teava 20x20mm, grosimea pereți 2,0 mm, vopsită cu vopsea statică (sagreni), cafenie, în cuptoare speciale la temperaturi înalte, cu șezutul și spetează capitonată (paralon — 50 mm) cu stofă (SH ciocolata), placaj 10 mm, legatură dintre șezut și suport de bază – nu mai puțin de 10 șuruburi. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	Certificat de conformitate/caiet de srcini	
	Lotul 6							

Formularul F4.1

39100000-3	Paturi pentru copii cu 3 nivele	<i>Paturi pentru copii cu 3 nivele</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 180 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700 mm; saltea din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă poliuretanică de marca VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 180 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700 mm; saltea din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă poliuretanică de marca VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	Certificat de conformitate/caiet de srcini
39100000-3	Pat pentru copii cu 1 loc	<i>Pat pentru copii cu 1 loc</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica ABS cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat alb 18 mm, cu găuri pentru aerisire; Dimensiuni de gabarit: 1500*680. saltea din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă poliuretanică de marca VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica ABS cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat alb 18 mm, cu găuri pentru aerisire; Dimensiuni de gabarit: 1500*680. saltea din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă poliuretanică de marca VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	Certificat de conformitate/caiet de srcini
	Lotul 11						

Formularul F4.1

39100000-3	Mese pentru educatori	<i>Mese pentru educatori</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1200*600*750 mm. Masă pentru educator cu 3 sertare, cu închidere silențioasă, minere cilindrice, culoare satin. Executat din PAL melaminat color grosime 18 mm cu canturi ABS de 2 mm, colturile rotunjite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: 1200*600*750 mm. Masă pentru educator cu 3 sertare, cu închidere silențioasă, minere cilindrice, culoare satin. Executat din PAL melaminat color grosime 18 mm cu canturi ABS de 2 mm, colturile rotunjite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Certificat de conformitate/caiet de sarcini
	Lotul 16						
39100000-3	Dulap pentru haine	<i>Dulap pentru haine</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 800*560*2000 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, picioare h 100 mm, polita sus și jos și 2 uși, bara pentru umerase, compartimentul 2 cu polite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: 800*560*2000 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, picioare h 100 mm, polita sus și jos și 2 uși, bara pentru umerase, compartimentul 2 cu polite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Certificat de conformitate/caiet de sarcini
39100000-3	Dulap pentru inventar gospodăresc	<i>Dulap pentru inventar gospodăresc</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: h2000*A450*800 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100 mm. Dotat cu polite și uși. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: h2000*A450*800 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100 mm. Dotat cu polite și uși. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Certificat de conformitate/caiet de sarcini
39100000-3	Dulap în 3 secții cu rafturi	<i>Dulap în 3 secții cu rafturi</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1200*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu polite și uși, picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. OE trebuie să concretizeze dimensiunile și culoarea cu ieșirea la fața locului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: 1200*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu polite și uși, picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. OE trebuie să concretizeze dimensiunile și culoarea cu ieșirea la fața locului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Certificat de conformitate/caiet de sarcini
39100000-3	Dulap pentru medicamente	<i>Dulap pentru medicamente</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap medical securizat dimensiuni: 800*400*2000mm culoare albă, pentru medicamente, în partea de sus ușile din sticlă în partea de jos ușile din pal melaminat. Executat din PAL melaminat 18 mm. Cant PVC 2mm, picioare din metal h 100 mm, polițe lacăt. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dulap medical securizat dimensiuni: 800*400*2000mm culoare albă, pentru medicamente, în partea de sus ușile din sticlă în partea de jos ușile din pal melaminat. Executat din PAL melaminat 18 mm. Cant PVC 2mm, picioare din metal h 100 mm, polițe lacăt. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Certificat de conformitate/caiet de sarcini
39100000-3	Dulap pentru material didactic	<i>Dulap pentru material didactic</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 800*350*h1900 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, culoarea la solicitarea autorității contractante, cu canturi ABS de 2 mm. Partea de jos dotată cu uși și lacăt, partea de sus cu polițe pentru mape standard. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: 800*350*h1900 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, culoarea la solicitarea autorității contractante, cu canturi ABS de 2 mm. Partea de jos dotată cu uși și lacăt, partea de sus cu polițe pentru mape standard. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Certificat de conformitate/caiet de sarcini
	Lotul 20						

Formularul F4.1

39100000-3	Scaune reglabile pentru elevi	<i>Scaune reglabile pentru elevi</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Scaun reglabil pentru elevi, dimensiuni: L-380*380 mm, H-380-460 mm. Structura profil din oțel de 20*20*2 mm și 25*25*2 mm, formă elipsoidală, curbata la cald, sudată în mediu argon și vopsită electrostatic, culoare cafenie. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției, conform listei anexate pentru Licee.	Scaun reglabil pentru elevi, dimensiuni: L-380*380 mm, H-380-460 mm. Structura profil din oțel de 20*20*2 mm și 25*25*2 mm, formă elipsoidală, curbata la cald, sudată în mediu argon și vopsită electrostatic, culoare cafenie. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției, conform listei anexate pentru Licee.	Certificat de conformitate/caiet de srcini
39100000-3	Masă pentru ospățarie cu 6 locuri	<i>Masă pentru ospățarie cu 6 locuri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni masa: 1300*600*740 mm. Carcas metal 25*25*2 mm, suport pentru lăviță. Vopsit în cîmp electrostatic, culoarea ciocolata, blat de bucatarie 28 mm, culoarea Skay teomni, aplicat cant PVC 32/2 mm, culoarea sonoma. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției, conform listei anexate pentru Licee.	Dimensiuni masa: 1300*600*740 mm. Carcas metal 25*25*2 mm, suport pentru lăviță. Vopsit în cîmp electrostatic, culoarea ciocolata, blat de bucatarie 28 mm, culoarea Skay teomni, aplicat cant PVC 32/2 mm, culoarea sonoma. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției, conform listei anexate pentru Licee.	Certificat de conformitate/caiet de srcini
39100000-3	Scaun pentru ospățarie cu 3 locuri	<i>Scaun pentru ospățarie cu 3 locuri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni scaun pentru ospățarie: 1300*300*h460 mm. Carcas metal 25*25*2 mm, vopsit în cîmp electrostatic, culoarea ciocolată, șezut din Pal melaminat 18 mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției, conform listei anexate pentru Licee.	Dimensiuni scaun pentru ospățarie: 1300*300*h460 mm. Carcas metal 25*25*2 mm, vopsit în cîmp electrostatic, culoarea ciocolată, șezut din Pal melaminat 18 mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției, conform listei anexate pentru Licee.	Certificat de conformitate/caiet de srcini
39100000-3	Bancă școlară pentru 2 persoane, nr. 4	<i>Bancă școlară pentru 2 persoane, nr. 4</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Banca pentru 2 persoane, nr. 4. Dimensiuni: 1200*500*H640 mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în cîmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției, conform listei anexate pentru Licee.	Banca pentru 2 persoane, nr. 4. Dimensiuni: 1200*500*H640 mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în cîmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției, conform listei anexate pentru Licee.	Certificat de conformitate/caiet de srcini

Formularul F4.1

39100000-3	Bancă individuală nr. 5	<i>Bancă individuală nr. 5</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Banca individuala, nr. 5. Dimensiuni: 700*500*H700 mm. Structură metalica, din teavă de otel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției, conform listei anexate pentru Licee.	Banca individuala, nr. 5. Dimensiuni: 700*500*H700 mm. Structură metalica, din teavă de otel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției, conform listei anexate pentru Licee.	Certificat de conformitate/caiet de srcini
39100000-3	Bancă școlară pentru 2 persoane, nr. 5	<i>Bancă școlară pentru 2 persoane, nr. 5</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Banca pentru 2 persoane, nr. 5. Dimensiuni: 1200*500*H700 mm. Structură metalica, din teavă de otel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției, conform listei anexate pentru Licee.	Banca pentru 2 persoane, nr. 5. Dimensiuni: 1200*500*H700 mm. Structură metalica, din teavă de otel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției, conform listei anexate pentru Licee.	Certificat de conformitate/caiet de srcini
39100000-3	Bancă școlară pentru 2 persoane, nr. 6	<i>Bancă școlară pentru 2 persoane, nr. 6</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Banca pentru 2 persoane, nr. 6. Dimensiuni: 1200*500*H760 mm. Structură metalica, din teavă de otel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției, conform listei anexate pentru Licee.	Banca pentru 2 persoane, nr. 6. Dimensiuni: 1200*500*H760 mm. Structură metalica, din teavă de otel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției, conform listei anexate pentru Licee.	Certificat de conformitate/caiet de srcini
39100000-3	Bancă individuală reglabilă	<i>Bancă individuală reglabilă</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Banca individuala, reglabila. Dimensiuni: 700*500*H640-760 mm. Structură metalica, din teavă de otel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției, conform listei anexate pentru Licee.	Banca individuala, reglabila. Dimensiuni: 700*500*H640-760 mm. Structură metalica, din teavă de otel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției, conform listei anexate pentru Licee.	Certificat de conformitate/caiet de srcini

Formularul F4.1

39100000-3	Scaune pentru elevi, nr. 4	<i>Scaune pentru elevi, nr. 4</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Scaun nr. 4, dimensiuni: L-380*380mm, H-380 mm. Structura profil din oțel de 20*20*2 mm și 25*25*2 mm, formă elipsoidală, curbata la cald, sudată în mediu argon și vopsită electrostatic, culoare cafenie. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției, conform listei anexate pentru Licee	Scaun nr. 4, dimensiuni: L-380*380mm, H-380 mm. Structura profil din oțel de 20*20*2 mm și 25*25*2 mm, formă elipsoidală, curbata la cald, sudată în mediu argon și vopsită electrostatic, culoare cafenie. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției, conform listei anexate pentru Licee	Certificat de conformitate/caiet de srcini
39100000-3	Scaune pentru elevi, nr. 6	<i>Scaune pentru elevi, nr. 6</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Scaun nr. 6, dimensiuni: L-380*380mm, H-460 mm. Structura profil din oțel de 20*20*2 mm și 25*25*2 mm, formă elipsoidală, curbata la cald, sudată în mediu argon și vopsită electrostatic, culoare cafenie. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției, conform listei anexate pentru Licee.	Scaun nr. 6, dimensiuni: L-380*380mm, H-460 mm. Structura profil din oțel de 20*20*2 mm și 25*25*2 mm, formă elipsoidală, curbata la cald, sudată în mediu argon și vopsită electrostatic, culoare cafenie. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției, conform listei anexate pentru Licee.	Certificat de conformitate/caiet de srcini
39100000-3	Banchetă pentru hol	<i>Banchetă pentru hol</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1850*550*480 mm, carcasa metal teava 40*40*1,5 mm, șezut din blat 28 mm, culoarea Sky și corinița, cant PVC 42/2 mm, carcasa vopsită în câmp electrostatic, culoarea cafenie șagreni. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției, conform listei anexate pentru Licee.	Dimensiuni: 1850*550*480 mm, carcasa metal teava 40*40*1,5 mm, șezut din blat 28 mm, culoarea Sky și corinița, cant PVC 42/2 mm, carcasa vopsită în câmp electrostatic, culoarea cafenie șagreni. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției, conform listei anexate pentru Licee.	Certificat de conformitate/caiet de srcini
39100000-3	Banchetă cu spetează pentru hol	<i>Banchetă cu spetează pentru hol</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1850*550*480 mm, h 960 mm, carcasa metal teava 40*40*1,5 mm, șezut și speteaza 1850*300 mm din blat 28 mm, culoarea Sky și corinița, cant PVC 42/2 mm, carcasa vopsită în câmp electrostatic, culoarea cafenie șagreni. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției, conform listei anexate pentru Licee.	Dimensiuni: 1850*550*480 mm, h 960 mm, carcasa metal teava 40*40*1,5 mm, șezut și speteaza 1850*300 mm din blat 28 mm, culoarea Sky și corinița, cant PVC 42/2 mm, carcasa vopsită în câmp electrostatic, culoarea cafenie șagreni. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției, conform listei anexate pentru Licee.	Certificat de conformitate/caiet de srcini
39100000-3	Masă pentru reviste	<i>Masă pentru reviste</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1200*600*h450 mm, topul blat 28 mm, culoarea corinița, cant PVC 42/2 mm culoarea cireș, picior 40*40*1,5 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției, conform listei anexate pentru Licee.	Dimensiuni: 1200*600*h450 mm, topul blat 28 mm, culoarea corinița, cant PVC 42/2 mm culoarea cireș, picior 40*40*1,5 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției, conform listei anexate pentru Licee.	Certificat de conformitate/caiet de srcini

Formularul F4.1

39100000-3	Canapea pentru examinare medicală	<i>Canapea pentru examinare medicală</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Baza saltelei e din spumă elastică 30 mm, deasupra acoperită cu piele ECO de culoarea gri deschis. Carcasa este realizată din carcas metalic 25x25x1,5-2 mm. Este acoperită cu vopsea de polimer de culoare gri. Capetele tuburilor au dopuri din plastic. Dimensiuni: Înălțimea - 500 mm; lungimea – 1700 mm; lățimea – 500 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției, conform listei anexate pentru Licee.	Baza saltelei e din spumă elastică 30 mm, deasupra acoperită cu piele ECO de culoarea gri deschis. Carcasa este realizată din carcas metalic 25x25x1,5-2 mm. Este acoperită cu vopsea de polimer de culoare gri. Capetele tuburilor au dopuri din plastic. Dimensiuni: Înălțimea - 500 mm; lungimea – 1700 mm; lățimea – 500 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției, conform listei anexate pentru Licee.	Certificat de conformitate/ caiet de srcini
	Lotul 21						
39100000-3	Masă pentru profesori	<i>Masă pentru profesori</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1200*600*760 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma. Dotata cu 3 sertare, minere cromate, glisere cu bilă. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției, conform listei anexate pentru Licee.	Dimensiuni: 1200*600*760 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma. Dotata cu 3 sertare, minere cromate, glisere cu bilă. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției, conform listei anexate pentru Licee.	Certificat de conformitate/ caiet de srcini
39100000-3	Dulap pentru cărți	<i>Dulap pentru cărți</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap pentru cărți partea de jos cu uși și 2 polițe. Partea de sus cu 3 rafturi fără uși, dimensiuni: 800*400*2000 mm, picioare h 100 mm, executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției, conform listei anexate pentru Licee.	Dulap pentru cărți partea de jos cu uși și 2 polițe. Partea de sus cu 3 rafturi fără uși, dimensiuni: 800*400*2000 mm, picioare h 100 mm, executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției, conform listei anexate pentru Licee.	Certificat de conformitate/ caiet de srcini
39100000-3	Masă oficiu cu o tumbă	<i>Masă oficiu cu o tumbă</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Masă de oficiu cu o tumbă cu colțurile rotungite. Dimensiuni: 1200*600*h750 mm. Executata din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, dotata cu o tumbă cu 3 sertare. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției, conform listei anexate pentru Licee.	Masă de oficiu cu o tumbă cu colțurile rotungite. Dimensiuni: 1200*600*h750 mm. Executata din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, dotata cu o tumbă cu 3 sertare. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției, conform listei anexate pentru Licee.	Certificat de conformitate/ caiet de srcini
39100000-3	Dulap pentru material didactic	<i>Dulap pentru material didactic</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 800*400*h2000 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma și gri, dotat cu 2 usi și polite in interior. *Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției, conform listei anexate pentru Licee.	Dimensiuni: 800*400*h2000 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma și gri, dotat cu 2 usi și polite in interior. *Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției, conform listei anexate pentru Licee.	Certificat de conformitate/ caiet de srcini

Formularul F4.1

39100000-3	Dulap pentru haine	<i>Dulap pentru haine</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 800*560*h2000 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea gri, dotat cu 2 usi și polite in interior, bara pentru umerase. *Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției, conform listei anexate pentru Licee.	Dimensiuni: 800*560*h2000 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea gri, dotat cu 2 usi și polite in interior, bara pentru umerase. *Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției, conform listei anexate pentru Licee.	Certificat de conformitate/caiet de srcini
39100000-3	Set de mobilă pentru clasă	<i>Set de mobilă pentru clasă</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 4000*h2000*A450 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitarea institutiei, dotat cu un dulap cu 2 usi și 4 dulapuri etajere, picioare h 100 mm. *Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției, conform listei anexate pentru Licee.	Dimensiuni: 4000*h2000*A450 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitarea institutiei, dotat cu un dulap cu 2 usi și 4 dulapuri etajere, picioare h 100 mm. *Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției, conform listei anexate pentru Licee.	Certificat de conformitate/caiet de srcini
39100000-3	Masă pentru calculator	<i>Masă pentru calculator</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1300*600*750 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, dotata cu 3 sertare, cu suport pentru procesor, suport tastiera, orificii pentru cabluri. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției, conform listei anexate pentru Licee.	Dimensiuni: 1300*600*750 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, dotata cu 3 sertare, cu suport pentru procesor, suport tastiera, orificii pentru cabluri. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției, conform listei anexate pentru Licee.	Certificat de conformitate/caiet de srcini
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Anghelinici Steluța În calitate de: Director

Ofertantul: S. C. „Anstelux” SRL Adresa: MD 2028 mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 68/1 of. 98