



Directoare LCF IP / Director CPL PI

Tatiana Rotari

L.S./P.S.

RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT

Nr. 01337 din / from 25.08.2023

Detalii solicitant:

BRODEȚCHI SC SRL

Applicant:

r-nul Orhei, str. Negruzzi, 101

Detalii produs:

Faina de griu calitate superioară

Product details:

Cantitate lot/suprafață:

80 t

Quantity batch/surface:

Eșantionare: Negruta Larisa - inspector ANSA

Locul eșantionării: Orhei

Sampling by:

Sampling location:

Document însoțire: 9360

din 22.08.2023

Accompanying document:

from

Origine: Republica Moldova

Destinație lot: Republica Moldova

Origin:

Destination of batch:

Sigiliu: 00030591

Seal Nr.:

Nr./cantitate probă: 1 most./3 kg

Data recepției: 22.08.2023

Nr/sample mass:

Receiving date:

Cod proba: 01337/1

Sample code:

Informație suplimentară: Data fabricării 19.08.2023

Additional information:

Solicitare:

Analize privind calitatea produselor

Request:

Product quality test analysis

Conform cererii solicitantului / According to the request of the applicant

Responsabil recepție / Reception manager: Beleniuc Ala

Directoare adjunctă / Deputy-Director: Zuza Elena

# REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR / TEST RESULTS

Nr. 01337 din / from 25.08.2023

| Cod Proba<br>Sample code | Parametru<br>Parameter                                                                                              | Metoda de încercare<br>Test method | Condiții de admisibilitate<br>Admissibility conditions                      | DN<br>ND                                                   | Rezultate<br>Results                                                        | U   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 01337/1                  | Culoare                                                                                                             | GOST 27558-87 (AM)                 | albă (sau cu nuanță crem)                                                   | HG nr.68/29.01.2009, p.14,<br>Anexa 1, tab. 1.1            | Albă cu nuanță cremă.                                                       | --- |
| 01337/1                  | Miros                                                                                                               | GOST 27558-87 (AM)                 | Caracteristic făinei de<br>grâu, fără miros străin, de<br>mușcăi sau închis | HG nr.68/29.01.2009, p.14,<br>Anexa 1, tab. 1.1            | Caracteristic făinei de<br>grâu, fără miros străin,<br>nu rînced, nu muced. | --- |
| 01337/1                  | Gust                                                                                                                | GOST 27558-87 (AM)                 | Caracteristic făinei de<br>grâu, fără gust străin, amar<br>sau acru         | HG nr.68/29.01.2009, p.14,<br>Anexa 1, tab. 1.1            | Caracteristic făinei de<br>grâu, fără gust străin, nu<br>amar, nu acru.     | --- |
| 01337/1                  | Umiditate                                                                                                           | GOST 9404-88 (AM)                  | max 15,0 %                                                                  | HG nr.68/29.01.2009 p.14,<br>Anexa 2, tab. 2.1             | 13,2 %                                                                      | --- |
| 01337/1                  | Impurități<br>metalomagnetice cu<br>dimensiunea a<br>particulelor max. 0,3mm<br>și (sau) masa max 0,4mg             | GOST 20239-74 (AM)                 | max 3,0 mg/kg                                                               | HG nr.68/29.01.2009 p.14,<br>Anexa 2, tab. 2.1             | 0,0 mg/kg                                                                   | --- |
| 01337/1                  | Impurități<br>metalomagnetice cu<br>dimensiunea și masa<br>particulelor izolate mai<br>mari decât 0,3mm și<br>0,4mg | GOST 20239-74 (AM)                 | Nu se admite                                                                | HG nr.68/29.01.2009 p.14,<br>Anexa 2, tab. 2.1             | Nu s-a depistat.                                                            | --- |
| 01337/1                  | Gluten umed - cantitate                                                                                             | GOST 27839-88 (AM)                 | min 23,0 %                                                                  | HG nr.68/29.01.2009 p.14,<br>Anexa 2, tab. 2.1             | 25,0 %                                                                      | --- |
| 01337/1                  | Gluten umed - calitate                                                                                              | GOST 27839-88 (AM)                 | I-II gr.                                                                    | HG nr.68/29.01.2009 p.14,<br>Anexa 2, tab. 2.1             | 70 un. IDC, gr.I                                                            | --- |
| 01337/1                  | Conținut de cenușă<br>raportat la substanța<br>uscătă                                                               | GOST 27494-97 (AM)                 | max 0,55 %                                                                  | HG nr.68/29.01.2009 p.14,<br>Anexa 2, tab. 2.1             | 0,53 %                                                                      | --- |
| 01337/1                  | Aflatoxina B1                                                                                                       | MU 2273-80 (AM)                    | max 2,0 µg/kg                                                               | HG nr.520/2010, modificat<br>prin HG nr.1017/2017,<br>p.11 | Nu s-a depistat                                                             | --- |

Declarația de conformitate: Produsul este conform cu cerințele după caracteristicile evaluate

Declaration of conformity:

Notă/Note: ---

Responsabil încercare/Test responsible person:

Untilov Svetlana

Romanenco Alla

Șefă Laborator/ Head of Laboratory:

Ursu Natalia

Abrevieri/Abrevietion: AM – acreditat MOLDAC / AM- accredited by MOLDAC  
NM – neacreditat MOLDAC / NM- unaccredited by MOLDAC

T C - temperatura / temperature

RH% - umiditatea relativă / relative humidity

U - incertitudinea de calcul / calculation uncertainty

s.u. - rezultatul recalculat la substanța uscată / the result recalculated to the dry substance

fact. - rezultatul "de facto" / the "de facto" result

DN - document normativ ce reglementează condițiile de admisibilitate / ND - normative document that regulates the admissibility conditions

\* nu s-a depistat - rezultatul este mai mic decât limita de detecție a metodei: 1,25 µg/kg pentru Aflatoxina B1; 3,75µg/kg pentru suma Aflatoxinelor; 200 µg/kg pentru Deoxynivalenol.

\* not detected-the identified value is lower than the detection limit of the method: 1,25 µg/kg for Aflatoxin B1; 3,75µg/kg for the sum of Aflatoxins; 200 µg/kg for Deoxynivalenol.

\*\* - DN anulat / ND canceled

Rezultatele în prezentul raport de încercări pot fi prezentate cu incertitudine extinsă (U), folosind un factor de acoperire k=2, nivelul de încredere P=95% . Rezultatele acestui document se referă doar la proba analizată. Laboratorul nu este responsabil de eșantionare și nu poartă răspundere pentru informațiile furnizate de solicitant sau persoana ce a efectuat eșantionarea care pot afecta validitatea rezultatelor. Orice comentariu sau notă la acest raport nu este acoperit de acreditare . Reproducerea parțială a acestui document este permisă doar cu aprobarea scrisă a laboratorului. /

The results in this test report can be presented with extended uncertainty (U), using a coverage factor k=2, confidence level P=95%. The results only referred to the analyzed sample. Laboratory is not responsible for sampling and does not accept any responsibility for information supplied by the applicant or person who performed the sampling which can affect the validity of the results. Any reported comments have not to be considered part of accreditation. The partial reproduction of this document is allowed only with the written permission of the laboratory.

Original/Originals:

LCF IP/CPL PI Nr.

1

Beneficiarul/Applicant Nr.

Copia electronică: Negruta Larisa - inspector ANSA

Electronic copy:

