

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **13 L008179-25**

Data emiterii

04 aprilie 2025

Valabil până

04 aprilie 2026

**ORGANISMUL DE CERTIFICARE** produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.  
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, [www.certificare.md](http://www.certificare.md)

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NCM  
5903

Țesătura "900D Oxford+PU2" vopsită (culoarea neagră) din 100%PES cu acoperire  
din PU, densitatea superficială 300g/m<sup>2</sup>, pentru îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte.  
Lot restant - 750,0m.

Facturi fiscale seria nr. EAQ000505674 din 10.05.2024, nr. EAQ000297702 din  
30.04.2024, nr. EAR000549727 din 19.09.2024.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 28486-90 p.1.2.2 (tab.1 ind.3, 6, 9), 1.2.4 (tab. 2), 1.2.7.1, 1.3, 1.4, 4; Reglementarea tehnică  
privind denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor  
textile (HG Nr. 11 din 10.01.2024)

PRODUCĂTOR

Suzhou Youyang Textile Co.Ltd, China

SOLICITANT

"ELTAVIUTEX" S.R.L., str. Alexandru Lăpușeanu, 2/A, or. Orhei,  
Republica Moldova

Codul țării  
CN

Codul IDNO  
1009606005566

**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raportului de încercări Nr. 176-24C din 05.04.2024, eliberat de LÎ din cadrul "LabTest-Airin" SRL,  
mun. Chișinău, str. M.Dosoftei, 124, certificatul de acreditare Nr. LÎ - 016; Raportului de identificare a  
produselor Nr. 9599-25 din 31.03.2025, Raportului sumar Nr. 9599-24 din 02.04.2024, eliberate de OC  
"ICC".

**INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:**

Schema certificării produselor Nr. 1b. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs  
certificat cu informația amplă în limba de stat în conformitate cu legislația în vigoare.



L.Ș

CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI  
DE CERTIFICARE

Savoi V.

Seria V Nr. 008179

În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de stampilă și semnătura deținătorului certificatului



|                                                                                                                          |                                                                           |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>«LabTest - Airin» S.R.L.</b><br>mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124<br>email: labtestairin@mail.ru<br>tel. 068-00-55-35 | <b>RAPORT DE ÎNCERCĂRI</b><br><b>Nr. 176 - 24C</b><br>« 05 » aprilie 2024 | Cod: ПИ 7.8 - 1<br>Ediția: 3<br>Data: 01.03.2021<br>Pag. 1/2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|



**APROB**

Director «LabTest - Airin» SRL

Ștef I.

2024

**La încercări s-au prezentat mostrele** *Țesătura "900D Oxford+PU2" vopsită (culoarea neagră)*  
*din 100%PES cu acoperire din PU, densitatea superficială 300g/m<sup>2</sup>,*  
*pentru îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte.*

**Solicitant** „ELTAVIUTEX” SRL, mun. Orhei, str. Alexandru Lăpușneanu, 2 /A

**Producător** Suzhou Youyang Textile Co. Ltd, China

**Cantitatea mostrelor prezentate la încercări** (0,5x1,5)m

**Data primirii mostrelor** 02.04.2024

**Data începerii încercării** 02.04.2024

**Data sfârșitului încercării** 05.04.2024

**Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza**  
**raportului Nr. 9453-24 din 28.03.2024 și pe baza programului Nr. 9453-24 din 28.03.2024**

**Tipurile și scopurile încercărilor** pentru certificare

**DN la produse** GOST 28486 - 90 „Ткани плащевые и курточные из синтетических нитей. ОТУ”,  
RT (ordin ME nr. 61 din 23.04.2007) „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea  
produselor textile”

**Condițiile mediului în timpul încercărilor**  $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.



|                                                                                                                   |                                                                           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| «LabTest - Airin» S.R.L.<br>mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124<br>email: labtestairin@mail.ru<br>tel. 068-00-55-35 | <b>RAPORT DE ÎNCERCĂRI</b><br><b>Nr. 176 - 24C</b><br>« 05 » aprilie 2024 | Cod: ПИ 7.8 - 1  |
|                                                                                                                   |                                                                           | Ediția: 3        |
|                                                                                                                   |                                                                           | Data: 01.03.2021 |
|                                                                                                                   |                                                                           | Pag. 2/2         |

**Rezultatele încercărilor mostrelor Țesătura "900D Oxford+PU2" vopsită (culoarea neagră)**

*din 100%PES cu acoperire din PU, densitatea superficială 300g/m<sup>2</sup>,*



*pentru îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte.*

| Nr. încerc. | Denumirea indicilor, unități de măsură                                                | Indicativul DN la produsele încercate                                   | Indicativul DN metodelor de încercări                                                    | Norma indicilor conform DN | Valoarea indicilor de facto |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1           | Sarcina de rupere mostrei 50×200 mm, daN, min:<br>- pe urzeală<br>- pe bățatură       | GOST 28486-90<br>pct. 1.2.2<br>Tab. 1. ind. 3                           | SM SR EN ISO<br>13934-1:2016                                                             | 34<br>24                   | 244<br>115                  |
| 2*          | Impermeabilitate de apă, un. conv., min                                               | GOST 28486-90<br>pct. 1.2.2<br>Tab. 1 ind. 6                            | GOST 28486-90<br>pct. 3.9                                                                | 50                         | 90                          |
| 3           | Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max:<br>- pe urzeală<br>- pe bățatură     | GOST 28486-90<br>pct. 1.2.2<br>Tab. 1 ind. 9                            | GOST 30157.1-95<br>GOST 30157.0-95<br>Regim 3 <sub>2</sub> B <sub>3</sub> O <sub>3</sub> | 3,0<br>2,0                 | 0<br>0                      |
| 4           | Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:                                        | GOST 28486-90<br>pct. 1.2.4 Tab. 2                                      | Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83                                                  |                            |                             |
|             | • <u>spălării 1</u><br>- schimbarea culorii inițiale<br>- vopsirea țesăturii albe     |                                                                         | GOST 9733.4-83                                                                           | 4<br>3                     | 4<br>4                      |
|             | • <u>apei distilate</u><br>- schimbarea culorii inițiale<br>- vopsirea țesăturii albe |                                                                         | GOST 9733.5-83                                                                           | 4<br>3                     | 4<br>4                      |
|             | • <u>frecării uscate</u><br>- vopsirea țesăturii albe                                 |                                                                         | GOST 9733.27-83                                                                          | 3                          | 4                           |
| 5           | Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei) :<br>- PES                | RT (ordin ME nr. 61 din 23.04.2007)<br>„Denumirea, marcarea...” art. 20 | RT (ordin ME nr. 154 din 20.11.2007)<br>„Stabilirea metodlor ...” pct. 7                 | ± 3% din marcarea          | 100                         |
|             | Compoziția fibroasă membranei, % masice:<br>- PU                                      |                                                                         |                                                                                          |                            | 100                         |
| 6           | Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup> , min                                       | GOST 28486-90<br>pct. 1.2.7.1                                           | SM SR EN<br>12127:2013                                                                   | 285                        | 295,3                       |

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.

Încertitudinea se indică la solicitarea clientului.

| Funcție           | Nume, prenume  | Semnătură                                                                             |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Inginer - chimist | Stolearenco S. |  |
| Tehnic - laborant | Moșnoi T.      |  |