



[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1732460794117_din_24.11.2024
Obiectul achiziției: _Echipamente terenuri de joacă copii

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 - Echipamente terenuri de joacă copii						
Pavilion interactiv	Pavilion interactiv	RM/ TURCIA	TRIOCONST RUCT SRL/ OZTEPE	Dimensiuni : Lungimea 6000 mm În l imea 4000 mm Adîncime 3500 mm Materialele : -Carcasa pavelionului este confec ionat din metal cu m rimea de 60/60/3 mm.	Dimensiuni : Lungimea 6000 mm În l imea 4000 mm Adîncime 3500 mm Materialele : -Carcasa pavelionului este confec ionat din metal cu m rimea de 60/60/3 mm. Podeaua pavelionului este confec ionat	ISO

				Podeaua pavilionului este confecționat din profil metalic cu dimensiuni de 60/60/3 mm și 60/30/3 mm și este acoperit cu placaj finlandez antiderapant cu o grosime de 15 mm și cu o garanție de minimum 5 ani . Pereții sunt confecționați din carcasa metalică de 60/60/3 mm și 30/20/2 mm, prelucrați cu vopsea în câmp electrostatic în două straturi. - Pereții pavilionului vor fi realizați din HDPE(polipropilen de înaltă densitate) cu elemente decorative: Abac, joc XO. -Acoperișul este confecționat din carcasa metalică cu dimensiuni de 60/30/3 mm și 40/20/2 mm Este acoperit cu tablă cutată cu o grosime de 0.55 mm ară de origine (Coreea) de colorare deschis (aliuma încă) cu o garanție de exploatare de minimum 45 ani (Garanție de la	din profil metalic cu dimensiuni de 60/60/3 mm și 60/30/3 mm și este acoperit cu placaj finlandez antiderapant cu o grosime de 15 mm și cu o garanție de exploatare de minimum 5 ani . Pereții sunt confecționați din carcasa metalică de 60/60/3 mm și 30/20/2 mm, prelucrați cu vopsea în câmp electrostatic în două straturi. - Pereții pavilionului vor fi realizați din HDPE(polipropilen de înaltă densitate) cu elemente decorative: Abac, joc XO. -Acoperișul este confecționat din carcasa metalică cu dimensiuni de 60/30/3 mm și 40/20/2 mm Este acoperit cu tablă cutată cu o grosime de 0.55 mm ară de origine (Coreea) de colorare deschis (aliuma încă) cu o garanție de exploatare de minimum 45 ani (Garanție de la producător)	
--	--	--	--	---	---	--

				produc tor) -În interiorul pavelionului este asamblat scaun cu o în l ime de 300 mm i o lungime de 1200 cm i o l ime de 25 cm Toate conexiunile filetate sunt acioperite cu capace din plastic.	-În interiorul pavelionului este asamblat scaun cu o în l ime de 300 mm i o lungime de 1200 cm i o l ime de 25 cm Toate conexiunile filetate sunt acioperite cu capace din plastic.	
Nisipiera cu capac	Nisipiera cu capac	RM/ TURCI A	TRIOCONST RUCT SRL/ OZTEPE	Pl cile si capacele sunt confenc ionate din din lemn natural de pin i vopsit în culori vii cu vopsea care este sigur pentru copii. Are capac- transformator, atunci când este pliat, va proteja nisipul de murd rie i insecte. Când se desf oar , se transform în b nci confortabile pentru a juca în nisipiera. Elemente de fixare, capace de siguran , dopuri din plastic special antivandal pentru toate conexiunile cu uruburi. Caracteristici tehnice. Materiale: lemn uscat, dispozitive de fixare zincate si capace	Pl cile si capacele sunt confenc ionate din din lemn natural de pin i vopsit în culori vii cu vopsea care este sigur pentru copii. Are capac- transformator, atunci când este pliat, va proteja nisipul de murd rie i insecte. Când se desf oar , se transform în b nci confortabile pentru a juca în nisipiera. Elemente de fixare, capace de siguran , dopuri din plastic special antivandal pentru toate conexiunile cu uruburi. Caracteristici tehnice. Materiale: lemn uscat, dispozitive de fixare zincate si capace Dimensiune(L x l x h): 1800mm x1800 mm x310 mm.	ISO

				Dimensiune(L x l x h): 1800mm x1800 mm x310 mm.		
Complex de joac Little	Complex de joac Little	RM/ TURCI A	TRIOCONST RUCT SRL/ OZTEPE	Vârsta: 3 - 5 ani Carcasa complexului trebuie sa fie din lemn lamelar cu dimansiuni cel pu in 90x90 mm. Complexul trebuie s con in patru turnuri cu acoperi imita ie stilizat dup povestea „Goldfish”, conectate printr-un pod suspendat, un pasaj de tunel i un pod drept cu balustrade. Toate elementele decorative ale terenului vor fi realizate din HDPE- colac de salvare, scar , traverse, steag decorativ, balustrade. Complexul va con ine cel pu in un topogan din HDPE (h = 1,00 m). Dimensiune(L x l x h): 5860x3300x2780 mm	Vârsta: 3 - 5 ani Carcasa complexului trebuie sa fie din lemn lamelar cu dimansiuni cel pu in 90x90 mm. Complexul trebuie s con in patru turnuri cu acoperi imita ie stilizat dup povestea „Goldfish”, conectate printr-un pod suspendat, un pasaj de tunel i un pod drept cu balustrade. Toate elementele decorative ale terenului vor fi realizate din HDPE- colac de salvare, scar , traverse, steag decorativ, balustrade. Complexul va con ine cel pu in un topogan din HDPE (h = 1,00 m). Dimensiune(L x l x h): 5860x3300x2780 mm	ISO
Casu interactiv Litere	Casu interactiv Litere	RM/ TURCI A	TRIOCONST RUCT SRL/ OZTEPE	Materiale: Carcasa c su ei va fi realizat din evi metalice acoperit cu vopsea în câmp electrostatic în dou straturi pentru rezisten la factorii de mediu. Toate elemetele	Materiale: Carcasa c su ei va fi realizat din evi metalice acoperit cu vopsea în câmp electrostatic în dou straturi pentru	ISO

				decorative i acoperi ul vor fi realizate din HDPE. Construc ia va con ine: mas cu scaunele, joc cu litere. Dimensiune(L x l x h): 140 x 140 x 1500	rezisten la factorii de mediu. Toate elemetele decorative i acoperi ul vor fi realizate din HDPE. Construc ia va con ine: mas cu scaunele, joc cu litere. Dimensiune(L x l x h): 140 x 140 x 1500	
Casu interactiv Cifre	Casu interactiv Cifre	RM/ TURCI A	TRIOCONST RUCT SRL/ OZTEPE	Materiale: Carcasa c su ei va fi realizat din evi metalice acoperit cu vopsea în câmp electrostatic în dou straturi pentru rezisten la factorii de mediu. Toate elemetele decorative i acoperi ul vor fi realizate din HDPE. Construc ia va con ine: mas cu scaunele, jocuri cu cifre, abac, zoo. Dimensiune(L x l x h):140 x 140 x 1500	Materiale: Carcasa c su ei va fi realizat din evi metalice acoperit cu vopsea în câmp electrostatic în dou straturi pentru rezisten la factorii de mediu. Toate elemetele decorative i acoperi ul vor fi realizate din HDPE. Construc ia va con ine: mas cu scaunele, jocuri cu cifre, abac, zoo. Dimensiune(L x l x h):140 x 140 x 1500	ISO
Complex de joaca pentru copii de la 3 ani	Complex de joaca pentru copii de la 3 ani	RM/ TURCI A	TRIOCONST RUCT SRL/ OZTEPE	Carcasa complexului trebuie sa fie din lemn lamelar cu dimansiuni cel pu in 90x90 mm. Complex trebuie sa aiba cel pu in 2 turnuri cu acoperi in forma semioval cu grosimea cel	Carcasa complexului trebuie sa fie din lemn lamelar cu dimansiuni cel pu in 90x90 mm. Complex trebuie sa aiba cel pu in 2 turnuri cu acoperi in forma semioval cu grosimea	

				pu in de 12 mm. Complexul trebuie s includ in total cel pu in 2 tobogane: zona de pornire cu bar de protec ie, zona de accelerare i zona de frânare.. Cel pu in un tobogan elicoidal (spiralat) din (LLDPE cu inal imea cel pu in 1200 mm, cel pu in 1 tobogane din LLDPE cu inal imea cel pu in 1200 mm. Complex trebuie sa include cel pu in: Abacuri in 3 nivele, pode suspendat, podi or cu balustrad , escalad din funie din polipropilena înt rit unite prin conexiuni de plastic oval,escalad cu suporturi pentru sus inere, perete pentru alpinism din bare metalice, cel putin un leag n cu siguran pentru copii, leagan cuib, un leag n din HDPE- polietelena de înalt densitate, o scar suspendabil i panou cu inel pentru baschet. Complexul de	cel pu in de 12 mm. Complexul trebuie s includ in total cel pu in 2 tobogane: zona de pornire cu bar de protec ie, zona de accelerare i zona de frânare.. Cel pu in un tobogan elicoidal (spiralat) din (LLDPE cu inal imea cel pu in 1200 mm, cel pu in 1 tobogane din LLDPE cu inal imea cel pu in 1200 mm. Complex trebuie sa include cel pu in: Abacuri in 3 nivele, pode suspendat, podi or cu balustrad , escalad din funie din polipropilena înt rit unite prin conexiuni de plastic oval,escalad cu suporturi pentru sus inere, perete pentru alpinism din bare metalice, cel putin un leag n cu siguran pentru copii, leagan cuib, un leag n din HDPE- polietelena de înalt densitate, o scar suspendabil i panou cu inel pentru baschet. Complexul de joac trebuie s aiba c su la subsol cu	
--	--	--	--	--	--	--

				joac trebuie s aiba c su la subsol cu elemente decorative si plac senzorial pentru dezvoltarea motorie a copiilor. Podeaua casu ei va fi realizat din pl ci de cauciuc. Scara realizat din carcas metalic acoperit cu placaj antiderapant si balustrade pentru ascensiune în condi ii de siguran . Complexul va con ine elemente decorative realizate din HDPE. Toate urc rile i coborârile vor fi dotate cu pl ci de cauciuc inclusiv în zona leag nelor. Dimensiuni: Lungimea - 9900 mm, Latimea - 6500 mm si Inaltimea - 3500 mm.	elemente decorative si plac senzorial pentru dezvoltarea motorie a copiilor. Podeaua casu ei va fi realizat din pl ci de cauciuc. Scara realizat din carcas metalic acoperit cu placaj antiderapant si balustrade pentru ascensiune în condi ii de siguran . Complexul va con ine elemente decorative realizate din HDPE. Toate urc rile i coborârile vor fi dotate cu pl ci de cauciuc inclusiv în zona leag nelor. Dimensiuni: Lungimea - 9900 mm, Latimea - 6500 mm si Inaltimea - 3500 mm.	
M su în form de floare	M su în form de floare	RM/ TURCI A	TRIOCONST RUCT SRL/ OZTEPE	Confec ionate din polietilen de înalt densitate HDPE, anti-graffiti, f r între inere. Picioarele mesei i scaunelor relizate din evi metalice prelucrate cu vopsea polimerca în câmp electrostatic, uruburi din o el inoxidabil sau o el	confec ionate din polietilen de înalt densitate HDPE, anti-graffiti, f r între inere. Picioarele mesei i scaunelor relizate din evi metalice prelucrate cu vopsea polimerca în câmp electrostatic, uruburi din o el inoxidabil sau o el galvanizat, toate conexiunile acoperite cu capace	ISO

				galvanizat, toate conexiunile acoperite cu capace din plastic. Dimensiune (L x l x h): 1900 x 1900 x 530mm	din plastic. Dimensiune (L x l x h): 1900 x 1900 x 530mm	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____Numele, Prenumele: CHIOCHIU NICOLAE_____În calitate de: ADMINISTRATOR_____

Ofertantul: TRIOCONSTRUCT SRL_____Adresa: MUN CHISINAU COM BACIOI STR HLOBENI 9_____

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. 21315057
din “ 24 ” 11 2024_____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1732460794117 din 24.11.2024
	Obiectul de achiziției: Echipamente terenuri de joacă copii

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul nr. 1 - Echipamente terenuri de joacă copii									
	Pavilion interactiv	BUC	1	95833.33	115000	95833.33	115000	Termen de livrare maxim 30 de zile (în acest termen intr transportare a i asamblarea bunurilor)	MD81TRPD BF200000 01101000	
	Complex de joac Little	buc	1	64166.67	77000	64166.67	77000	Termen de livrare maxim 30 de zile (în acest termen intr transportare a i	MD81TRPD BF200000 01101000	

								asamblarea bunurilor)			
	Nisipiera cu capac	buc	2	5833.33	7000	11666.67	14000	Termen de livrare maxim 30 de zile (în acest termen într transportare a i asamblarea bunurilor)	MD81TRPD BF200000 01101000		
	Casu interactiv Litere	buc	1	15833.33	19000	15833.33	19000	Termen de livrare maxim 30 de zile (în acest termen într transportare a i asamblarea bunurilor)	MD81TRPD BF200000 01101000		
	Casu interactiv Cifre	buc	1	15833.33	19000	15833.33	19000	Termen de livrare maxim 30 de zile (în acest termen într	MD81TRPD BF200000 01101000		

								transportare a i asamblarea bunurilor)		
	Complex de joaca pentru copii de la 3 ani.	complex	1	83333.33	100000.00	83333.33	100000	Termen de livrare maxim 30 de zile (în acest termen intr transportare a i asamblarea bunurilor)	MD81TRPD BF200000 01101000	
	M su în form de floare	buc	1	5833.33	7000	5833.33	7000	Termen de livrare maxim 30 de zile (în acest termen intr transportare a i asamblarea bunurilor)	MD81TRPD BF200000 01101000	
	TOTAL					292500	351000.00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _CHIOCHIU NICOLAE ____ În calitate de: _ADMINISTRATOR

Ofertantul: __TRIOCONSTRUCT SRL Adresa: __MUN CHISINAU COM BACIOI STR HLOBENI 9_____

