

ROMÂNIA
INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT
NATIONAL AUTHORITY FOR THE CONTROL OF BOILERS PRESSURE VESSELS
AND HOISTING EQUIPMENT
În baza Legii nr. 64/2008 republicată
ISCIR

AUTORIZAȚIE DE SUDOR
WELDER PERFORMANCE QUALIFICATIONS

Codificare/Designation: CR9-2013 311 T BW 1.1 S t4 D51 PF ss nb

Conform prevederilor prescripției tehnice CR 9-2013 aprobată prin
Ordinul ministrului economiei nr. 1001 /2013

PERSOANA JURIDICĂ/Company:

TEHNOTERM SRL

ADRESĂ/Address:

Iași, B-dul Cmimiei, nr. 14, județ Iași

ÎNREGISTRARE /Reg. Number: CUI; J

RO6788022 ; J22/3107/1994

PRENUMELE/Surname:

DANIEL

NUMELE/Name:

DOROȘINĂ

CNP/SSN:

1681009221170

POANSON NR./Mark no.:


1

PROCES-VERBAL Nr./Report No.:

39C – 364 /24.10.2019

WPS /WPQR¹⁾:

TEHNO-01 /19308-06



Variable/Variables	Detaliile probei sudate / Weld test details	Domeniul de valabilitate / Range Qualified
Procedeu de sudare/Welding process:	311	311
Tipul îmbinării/Joint type:	BW	BW, FW
Poziția de sudare/Welding position:	PF	PA, PB, PC, PD, PE, PF
Placă sau țevă/Plate or pipe:	T	T, P
Grosime probă/Test piece thickness:	4	3 ÷ 6
Diametrul exterior al țevii/Outside pipe diameter:	51	25,5 ÷ 102
Grupă material de bază/Parent material group:	1.1	1.1; 1.2; 1.4
Tip material adaos/Filler material type:	Sârmă sudare (1- S)	S
Gaz de protecție/Shielding gas:	-	-
Materiale auxiliare de sudare/Welding auxiliaries:	-	-
Detalii de sudare/Welding details:	ss, nb	ss mb, ss nb, bs

Alte date/Other date:

Tipul verificării / Type of test	Executat/Performed	Nr. raport / Report No.
Vizual/Visual	Inspector examiner TMUCB SA	PV 39C-325/27.09.2019 191/01.10.2019
Radiații penetrante/Radiographic test	TMUCB SA	129/01.10.2019
Ultrasunete/Ultrasonic test	-	-
Îndoire/Bend test	TMUCB SA	131/04.10.2019
Rupere tehnologică/Fracture test	TMUCB SA	139/04.10.2019
Particule magnetice/Magnetic particle	-	-
Lichide penetrante/Dye penetrant	-	-
Alte examinări:	-	-

¹⁾ SE ÎNSCRIE NR DE ÎNREGISTRARE LA ISCIR A WPQR-ului.

Data emiterii / Date of issue: 24.10.2019

Nr./No:

704240

Valabil până la / Valid until: 23.10.2021

Emitent/Issuer: IT ISCIR - BACĂU

Issued by: IT ISCIR – BACĂU Branch

Semnătura și ștampila / Signature and stamp:

Inspector șef: ing. IANCU Irinel Petruș

Inspectorul examiner / Speciality inspector,



Numele / Name: ing. Mercaș Stelian Eusebiu

Semnătura și ștampila / Signature and stamp:

PRELUNGIREA VALABILITATII AUTORIZATIEI /
RENEWAL OF VALIDITY OF THE AUTHORISATION

704240

Aut. Nr. /No. :

Nr Crt	PROCES VERBAL/RAPORT DE EVALUARE/ Report/Assessment Report Nr. și data/ No. and date	VALABILITATE/ Valability		
		De la/From	Până la/Until	ISCIR Semnatura și ștampila/ Signature and stamp
1	<u>39C-091</u> 15.02.2022	15.02.2022	14.02.2024	
2	<u>39C-049</u> 13.02.2024	13.02.2024	12.02.2026	
3	<u>C52-072</u> 05.02.2026	05.02.2026	04.02.2028	
4	_____			
5	_____			
6	_____			

NOTĂ: ¹⁾

¹⁾ Se înscrie denumirea persoanei juridice în cadrul careia se realizează prelungirea valabilității autorizației.

ROMÂNIA
INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL ȚAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT
NATIONAL AUTHORITY FOR THE CONTROL OF BOILERS PRESSURE VESSELS
AND HOISTING EQUIPMENT
În baza Legii nr. 64/2008 republicata

ISCIR
AUTORIZAȚIE DE SUDOR
WELDER PERFORMANCE QUALIFICATIONS

Codificare/Designation: **CR9-2013 311 T BW 1.1 S t4 D51 PF ss nb**

Conform prevederilor prescripției tehnice CR 9-2013 aprobată prin
Ordinul ministrului economiei nr. 1001 /2013

PERSOANA JURIDICĂ/Company:
ADRESĂ/Address:
ÎNREGISTRARE /Reg. Number: CUI; J
PRENUMELE/Surname:
NUMELE/Name:
CNP/SSN:
POANSON NR./Mark no.:
PROCES-VERBAL Nr./Report No.:
WPS /WPQR¹⁾:

TEHNOTERM SRL

Iași , B-dul Cmimiei, nr. 14, judet Iași

RO6788022 ; J22/3107/1994

IONUT


DAMASCHIN

1830829374522

2

39C – 364 /24.10.2019

TEHNO-01 /19308-06



Variable/Variables	Detaliile probei sudate / Weld test details	Domeniul de valabilitate / Range Qualified
Procedeu de sudare/Welding process:	311	311
Tipul îmbinării/Joint type:	BW	BW, FW
Poziția de sudare/Welding position:	PF	PA, PB, PC, PD, PE, PF
Placă sau țevă/Plate or pipe:	T	T, P
Grosime probă/Test piece thickness:	4	3 ÷ 6
Diametrul exterior al țevii/Outside pipe diameter:	51	25,5 ÷ 102
Grupă material de bază/Parent material group:	1.1	1.1; 1.2; 1.4
Tip material adaos/Filler material type:	Sărmă sudare (1- S)	S
Gaz de protecție/Shielding gase:	-	-
Materiale auxiliare de sudare/Welding auxiliaries:	-	-
Detalii de sudare/Welding details:	ss, nb	ss mb, ss nb , bs

Alte date/Other date:

Tipul verificării / Type of test	Executat/Performed	Nr. raport / Report No.
Vizual/Visual	Inspector examiner TMUCB SA	PV 39C-325/27.09.2019 192/01.10.2019
Radiații penetrante/Radiographic test	TMUCB SA	130/01.10.2019
Ultrasunete/Ultrasonic test	-	-
Îndoire/Bend test	TMUCB SA	132/04.10.2019
Rupere tehnologică/Fracture test	TMUCB SA	140/04.10.2019
Particule magnetice/Magnetic particle	-	-
Lichide penetrante/Dye penetrant	-	-
Alte examinări:	-	-

¹⁾ SE ÎNSCRIE NR DE ÎNREGISTRARE LA ISCIR A WPQR-ului.

Data emiterii / Date of issue: 24.10.2019

704241

Nr./No: _____

Valabil până la / Valid until: 23.10.2021

Emitent/Issuer: IT ISCIR - BACĂU

Issued by: IT ISCIR – BACĂU Branch

Semnătura și ștampila / Signature and stamp:

Inspector șef: ing. IANCU Irinel Petruș



Inspectorul examiner / Speciality inspector,

Numele / Name: ing. Mercaș Stelian Eusebiu

Semnătura și ștampila / Signature and stamp:



PRELUNGIREA VALABILITATII AUTORIZATIEI /
RENEWAL OF VALIDITY OF THE AUTHORISATION

704241

Aut. Nr. /No. :

Nr Crt	PROCES VERBAL/RAPORT DE EVALUARE/ Report/Assessment Report Nr. și data/ No. and date	VALABILITATE/ Valability		
		De la/From	Până la/Until	ISCIR Semnatura și ștampila/ Signature and stamp
1	<u>39C-091</u> 15.02.2022	15.02.2022	14.02.2024	
2	<u>39C-099</u> 13.02.2024	13.02.2024	12.02.2026	
3	<u>C52-072</u> 05.02.2026	05.02.2026	04.02.2026	
4	_____			
5	_____			
6	_____			

NOTĂ: ¹⁾

¹⁾ Se înscrie denumirea persoanei juridice în cadrul căreia se realizează prelungirea valabilității autorizației.

ROMÂNIA
INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL ȚAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT
NATIONAL AUTHORITY FOR THE CONTROL OF BOILERS PRESSURE VESSELS
AND HOISTING EQUIPMENT
În baza Legii nr. 64/2008 republicată

ISCIR
AUTORIZAȚIE DE SUDOR
WELDER PERFORMANCE QUALIFICATIONS

Codificare/Designation: CR9-2013 111 T BW 1.1 R+B t6 D120 PF ss nb

Conform prevederilor prescripției tehnice CR 9-2013 aprobată prin
Ordinul ministrului economiei nr. 1001 /2013

PERSOANA JURIDICĂ/Company:
ADRESĂ/Address:
ÎNREGISTRARE /Reg. Number: CUI; J
PRENUMELE/Sumame:
NUMELE/Name:
CNP/SSN:
POANSON NR./Mark no.:
PROCES-VERBAL Nr./Report No.:
WPS /WPQR¹⁾:

TEHNOTERM SRL

Iași , B-dul Cmimiei, nr. 14, județ Iași

RO6788022 ; J22/3107/1994

DANIEL


DOROSINCA

1681009221170

I

39C – 365 /24.10.2019

TEHNO-02 /19309-06



Variable/Variables	Detaliile probei sudate / Weld test details	Domeniul de valabilitate / Range Qualified
Procedeu de sudare/Welding process:	111	111
Tipul îmbinării/Joint type:	BW	BW, FW
Poziția de sudare/Welding position:	PF	PA, PB, PD, PE, PF, PF
Placă sau țevă/Plate or pipe:	T	T, P
Grosime probă/Test piece thickness:	6	3 ÷ 12
Diametrul exterior al țevii/Outside pipe diameter:	120	60 ≤ D ≤ 240
Grupă material de bază/Parent material group:	1.1	1.1; 1.2; 1.4
Tip material adaos/Filler material type:	R+B	A, RA, R, RB, RC, RR, B
Gaz de protecție/Shielding gase:	-	-
Materiale auxiliare de sudare/Welding auxiliars:	-	-
Detalii de sudare/Welding details:	ss, nb	ss mb, ss nb , bs

Alte date/Other date:

Tipul verificării / Type of test	Executat/Performed	Nr. raport / Report No.
Vizual/Visual	Inspector examiner TMUCB SA	PV 39C-325/27.09.2019 193/01.10.2019
Radiații penetrante/Radiographic test	TMUCB SA	131/04.10.2019
Ultrasunete/Ultrasonic test	TMUCB SA	133/04.10.2019
Îndoire/Bend test	TMUCB SA	141/04.10.2019
Rupere tehnologică/Fracture test	-	-
Particule magnetice/Magnetic particle	-	-
Lichide penetrante/Dye penetrant	-	-
Alte examinări:	-	-

¹⁾ SE ÎNSCRIE NR DE ÎNREGISTRARE LA ISCIR A WPQR-ului.

Data emiterii / Date of issue: 24.10.2019

704242

Nr./No: _____


Valabil până la / Valid until: 23.10.2021

Emitent/Issuer: IT ISCIR - BACĂU

Issued by: IT ISCIR – BACĂU Branch

Semnătura și ștampila / Signature and stamp:


Inspector șef: ing. IANCU Irinel Petrus



Inspectorul examiner / Speciality inspector,



Numele / Name: ing. Mercaș Stelian Eusebiu

Semnătura și ștampila / Signature and stamp:



PRELUNGIREA VALABILITATII AUTORIZATIEI /
RENEWAL OF VALIDITY OF THE AUTHORISATION

Aut. Nr. /No. : 704242

Nr Crt	PROCES VERBAL/RAPORT DE EVALUARE/ Report/Assessment Report Nr. și data/ No. and date	VALABILITATE/ Valability		
		De la/From	Până la/Until	ISCIR Semnatura și ștampila/ Signature and stamp
1	<u>39C-092</u> 15.02.2022	15.02.2022	14.02.2024	
2	<u>39C-050</u> 13.02.2024	13.02.2024	12.02.2026	
3	<u>052-073</u> 05.02.2026	05.02.2026	04.02.2028	
4	_____			
5	_____			
6	_____			

NOTĂ: ¹⁾

¹⁾ Se înscrie denumirea persoanei juridice în cadrul careia se realizează prelungirea valabilității autorizației.

ROMÂNIA
INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL ȚAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT
NATIONAL AUTHORITY FOR THE CONTROL OF BOILERS PRESSURE VESSELS
AND HOISTING EQUIPMENT

În baza Legii nr. 64/2008 republicată

ISCIR

AUTORIZAȚIE DE SUDOR
WELDER PERFORMANCE QUALIFICATIONS

Codificare/Designation: CR9-2013 111 T BW 1.1 R+B t6 D120 PF ss nb

Conform prevederilor prescripției tehnice CR 9-2013 aprobată prin
Ordinul ministrului economiei nr. 1001 /2013

PERSOANA JURIDICĂ/Company:
ADRESĂ/Address:
ÎNREGISTRARE /Reg. Number: CUI; J
PRENUMELE/Surname:
NUMELE/Name:
CNP/SSN:
POANSON NR./Mark no.:
PROCES-VERBAL Nr./Report No.:
WPS /WPQR¹⁾:

TEHNOTERM SRL

Iași, B-dul Cmimiei, nr. 14, județ Iași

RO6788022 ; J22/3107/1994

IONUT

DAMASCHIN

1830829374522

2

39C - 365 /24.10.2019

TEHNO-02 /19309-06



Variabile/Variables	Detaliile probei sudate / Weld test details	Domeniul de valabilitate / Range Qualified
Procedeu de sudare/Welding process:	111	111
Tipul îmbinării/Joint type:	BW	BW, FW
Poziția de sudare/Welding position:	PF	PA, PB, PD, PE, PF, PF
Placă sau țevă/Plate or pipe:	T	T, P
Grosime probă/Test piece thickness:	6	3 ÷ 12
Diametrul exterior al țevii/Outside pipe diameter:	120	60 ≤ D ≤ 240
Grupă material de bază/Parent material group:	1.1	1.1; 1.2; 1.4
Tip material adaos/Filler material type:	R+B	A, RA, R, RB, RC, RR, B
Gaz de protecție/Shielding gas:	-	-
Materiale auxiliare de sudare/Welding auxiliaries:	-	-
Detalii de sudare/Welding details:	ss, nb	ss mb, ss nb, bs

Alte date/Other date:

Tipul verificării / Type of test	Executat/Performed	Nr. raport / Report No.
Vizual/Visual	Inspector examiner TMUCB SA	PV 39C-325/27.09.2019 194/01.10.2019
Radiații penetrante/Radiographic test	TMUCB SA	132/04.10.2019
Ultrasunete/Ultrasonic test	-	-
Îndoire/Bend test	TMUCB SA	134/04.10.2019
Rupere tehnologică/Fracture test	TMUCB SA	142/04.10.2019
Particule magnetice/Magnetic particle	-	-
Lichide penetrante/Dye penetrant	-	-
Alte examinări:	-	-

¹⁾ SE ÎNSCRIE NR DE ÎNREGISTRARE LA ISCIR A WPQR-ului.

Data emiterii / Date of issue: 24.10.2019

704243

Nr./No: _____

Valabil până la / Valid until: 23.10.2021

Emitent/Issuer: IT ISCIR - BACĂU

Issued by: IT ISCIR - BACĂU Branch

Semnătura și ștampila / Signature and stamp:

Inspector șef: ing. IANCU Irinel Petruș



Inspectorul examinator / Speciality inspector,

Numele / Name: ing. Mercaș Stelian Eusebiu

Semnătura și ștampila / Signature and stamp:



PRELUNGIREA VALABILITATII AUTORIZATIEI /
RENEWAL OF VALIDITY OF THE AUTHORISATION

Aut. Nr. /No. : 704243

Nr Crt	PROCES VERBAL/RAPORT DE EVALUARE/ Repor/Assessment Report Nr. și data/ No. and date	VALABILITATE/ Valability		
		De la/From	Până la/Until	ISCIR Semnatura si ștampila/ Signature and stamp
1	<u>39C-092</u> <u>15.02.2022</u>	<u>15.02.2022</u>	<u>14.02.2024</u>	
2	<u>39C-150</u> <u>13.02.2024</u>	<u>13.02.2024</u>	<u>12.02.2026</u>	
3	<u>052-073</u> <u>05.02.2026</u>	<u>05.02.2026</u>	<u>04.02.2028</u>	
4	_____			
5	_____			
6	_____			

NOTĂ: ¹⁾

¹⁾ Se inscrie denumirea persoanei juridice in cadrul careia se realizeaza prelungirea valabilitatii autorizatiei.

ROMÂNIA
INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT
NATIONAL AUTHORITY FOR THE CONTROL OF BOILERS PRESSURE VESSELS
AND HOISTING EQUIPMENT

În baza Legii nr. 64/2008 republicată

ISCIR

AUTORIZAȚIE DE SUDOR
WELDER PERFORMANCE QUALIFICATIONS

Codificare/Designation: **CR9-2013 111 T BW 5.2 R+B t6 D120 H-L045 ss nb**

Conform prevederilor prescripției tehnice CR 9-2013 aprobată prin
Ordinul ministrului economiei nr. 1001 /2013

PERSOANA JURIDICĂ/Company:
ADRESĂ/Address:
ÎNREGISTRARE /Reg. Number: CUI; J
PRENUMELE/Surname:
NUMELE/Name:
CNP/SSN:
POANSON NR./Mark no.:
PROCES-VERBAL Nr./Report No.:
WPS /WPQR¹⁾:

TEHNOTERM SRL

Iași, B-dul Cmimiei, nr. 14, județ Iași

RO6788022 ; J22/3107/1994

DANIEL

DOROȘINĂ

1681009221170

1

39C - 366 /24.10.2019

TEHNO-03 /85538



Variabile/Variables	Detaliile probei sudate / Weld test details	Domeniul de valabilitate / Range Qualified
Procedeu de sudare/Welding process:	111	111
Tipul îmbinării/Joint type:	BW	BW, FW
Poziția de sudare/Welding position:	PF	PA, PB, PC, PD, PE, PF, H-L045
Placă sau țevă/Plate or pipe:	T	T, P
Grosime probă/Test piece thickness:	6	3 ÷ 12
Diametrul exterior al țevii/Outside pipe diameter:	120	60 ≤ D ≤ 240
Grupă material de bază/Parent material group:	5.2	5.1, 5.2, 5.3, 5.4
Tip material adaos/Filler material type:	R+B	A, RA, R, RB, RC, RR, B
Gaz de protecție/Shielding gas:	-	-
Materiale auxiliare de sudare/Welding auxiliaries:	-	-
Detalii de sudare/Welding details:	ss, nb	ss mb, ss nb, bs

Alte date/Other date:

Tipul verificării / Type of test	Executat/Performed	Nr. raport / Report No.
Vizual/Visual	Inspector examiner TMUCB SA	PV 39C-325/27.09.2019 195/01.10.2019
Radiații penetrante/Radiographic test	TMUCB SA	133/04.10.2019
Ultrasunete/Ultrasonic test	-	-
Îndoire/Bend test	TMUCB SA	135/04.10.2019
Rupere tehnologică/Fracture test	TMUCB SA	143/04.10.2019
Particule magnetice/Magnetic particle	-	-
Lichide penetrante/Dye penetrant	-	-
Alte examinări:	-	-

¹⁾ SE ÎNSCRIE NR DE ÎNREGISTRARE LA ISCIR A WPQR-ului.

Data emiterii / Date of issue: 24.10.2019

Nr./No:

704244

Valabil până la / Valid until: 23.10.2021

Emitent/Issuer: IT ISCIR - BACĂU

Issued by: IT ISCIR - BACĂU Branch

Semnătura și ștampila / Signature and stamp:

Inspector șef: ing. IANCU Irinel Petruș



Inspectorul examinator / Speciality inspector:



Numele / Name: ing. Mercaș Stelian Eusebiu

Semnătura și ștampila / Signature and stamp:



PRELUNGIREA VALABILITATII AUTORIZATIEI /
RENEWAL OF VALIDITY OF THE AUTHORISATION

Aut. Nr. /No. : 704244

Nr Crt	PROCES VERBAL/RAPORT DE EVALUARE/ Repor/Assessment Report Nr. și data/ No. and date	VALABILITATE/ Valability		
		De la/From	Până la/Until	ISCIR Semnatura și ștampila/ Signature and stamp
1	<u>390-093</u> <u>15.02.2022</u>	15.02.2022	14.02.2024	
2	<u>390-051</u> <u>13.02.2024</u>	13.02.2024	12.02.2026	
3	<u>052-074</u> <u>05.02.2026</u>	05.02.2026	04.02.2028	
4	_____			
5	_____			
6	_____			

NOTĂ: ¹⁾

¹⁾ Se înscrie denumirea persoanei juridice în cadrul careia se realizează prelungirea valabilității autorizației.

ROMÂNIA
INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT
NATIONAL AUTHORITY FOR THE CONTROL OF BOILERS PRESSURE VESSELS
AND HOISTING EQUIPMENT
 În baza Legii nr. 64/2008 republicată

ISCIR
AUTORIZAȚIE DE SUDOR
WELDER PERFORMANCE QUALIFICATIONS

Codificare/Designation: **CR9-2013 111 T BW 5.2 R+B t6 D120 H-L045 ss nb**

Conform prevederilor prescripției tehnice CR 9-2013 aprobată prin
 Ordinul ministrului economiei nr. 1001 /2013



PERSOANA JURIDICĂ/Company: **TEHNOTERM SRL**

ADRESĂ/Address: **Iași , B-dul Cmimiei, nr. 14, județ Iași**

ÎNREGISTRARE /Reg. Number: CUI; J **RO6788022 ; J22/3107/1994**

PRENUMELE/Surname: **IONUT**

NUMELE/Name: **DAMASCHIN**

CNP/SSN: **1830829374522**

POANSON NR./Mark no.: **2**

PROCES-VERBAL Nr./Report No.: **39C – 366 /24.10.2019**

WPS /WPQR¹⁾: **TEHNO-03 /85538**

Variable/Variables	Detaliile probei sudate / Weld test details	Domeniul de valabilitate / Range Qualified
Procedeu de sudare/Welding process:	111	111
Tipul îmbinării/Joint type:	BW	BW, FW
Poziția de sudare/Welding position:	PF	PA, PB, PC, PD, PE, PF, H-L045
Placă sau țevă/Plate or pipe:	T	T, P
Grosime probă/Test piece thickness:	6	3 ÷ 12
Diametrul exterior al țevii/Outside pipe diameter:	120	60 ≤ D ≤ 240
Grupă material de bază/Parent material group:	5.2	5.1, 5.2, 5.3, 5.4
Tip material adaos/Filler material type:	R+B	A, RA, R, RB, RC, RR. B
Gaz de protecție/Shielding gas:	-	-
Materiale auxiliare de sudare/Welding auxiliaries:	-	-
Detalii de sudare/Welding details:	ss, nb	ss mb, ss nb , bs

Alte date/Other date:

Tipul verificării / Type of test	Executat/Performed	Nr. raport / Report No.
Vizual/Visual	Inspector examiner TMUCB SA	PV 39C-325/27.09.2019 196/01.10.2019
Radiații penetrante/Radiographic test	TMUCB SA	134/04.10.2019
Ultrasunete/Ultrasonic test	-	-
Îndoire/Bend test	TMUCB SA	136/04.10.2019
Rupere tehnologică/Fracture test	TMUCB SA	144/04.10.2019
Particule magnetice/Magnetic particle	-	-
Lichide penetrante/Dye penetrant	-	-
Alte examinări:	-	-

¹⁾ SE ÎNSCRIE NR DE ÎNREGISTRARE LA ISCIR A WPQR-ului.

Data emiterii / Date of issue: 24.10.2019

Nr./No: **704245**


Valabil până la / Valid until: 23.10.2021

Emitent/Issuer: IT ISCIR - BACĂU

Issued by: IT ISCIR – BACĂU Branch

Semnătura și ștampila / Signature and stamp:

Inspector șef: ing. IANCU Irinel Petruș



Inspectorul examinator / Speciality inspector,




Numele / Name: ing. Mercaș Stelian Eusebiu

Semnătura și ștampila / Signature and stamp:



PRELUNGIREA VA0,LABILITATII AUTORIZATIEI /
RENEWAL OF VALIDITY OF THE AUTHORISATION

Aut. Nr. /No. : 704245

Nr Crt	PROCES VERBAL/RAPORT DE EVALUARE/ Report/Assessment Report Nr. și data/ No. and date	VALABILITATE/ Valability		
		De la/From	Până la/Until	ISCIR Semnatura si ștampila/ Signature and stamp
1	<u>39C-093</u> 15.02.2022	15.02. 2022	14.02. 2024	
2	<u>39C-051</u> 13.02.2024	13.02.2024	12.02.2026	
3	 <u>52/52-074</u> 05.02.2026	05.02.2026	04.02.2028	
4	_____			
5	_____			
6	_____			

NOTĂ: ¹⁾

¹⁾ Se înscrie denumirea persoanei juridice în cadrul careia se realizează prelungirea valabilității autorizației.