

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]







Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1744369145776</u> din _____
Obiectul achiziției: Materiale de construcție și articole conexe




Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot nr.1						
Bită	Bită	MD	Profmet	ACR PH2 S2, din oțel cu o lungime-50mm, tip spline-în formă de cruce.	ACR PH2 S2, din oțel cu o lungime-50mm, tip spline-în formă de cruce.	Conform Standardelir RM
Bită	Bită	MD	Profmet	Cap tubular, cu dimensiuni 8x65mm, magnetic	Cap tubular, cu dimensiuni 8x65mm, magnetic	Conform Standardelir RM
Burghiu	Burghiu	MD	Profmet	Destinație-pentru beton, tip tijă- SDS-Plus, diametrul-18mm, lungimea-600mm, material-oțel	Destinație-pentru beton, tip tijă-SDS-Plus, diametrul-18mm, lungimea-600mm, material-oțel	Conform Standardelir RM
Burghiu	Burghiu	MD	Profmet	Destinație-pentru beton, tip tijă- SDS-Plus, diametrul-28mm, lungimea-600mm, material-oțel	Destinație-pentru beton, tip tijă-SDS-Plus, diametrul-28mm, lungimea-600mm, material-oțel	Conform Standardelir RM
Burghiu	Burghiu	MD	Profmet	Destinație-pentru metal, tip tijă- cilindric, diametrul-10mm, lungimea-133mm, lungimea de lucru-87mm, material-HSS	Destinație-pentru metal, tip tijă-cilindric, diametrul-10mm, lungimea-133mm, lungimea de lucru-87mm, material-HSS	Conform Standardelir RM
Burghiu	Burghiu	MD	Profmet	Destinație-pentru beton, tip tijă- cilindric, diametrul-12mm, lungimea-151mm, lungimea de lucru-101mm, material-HSS	Destinație-pentru beton, tip tijă-cilindric, diametrul-12mm, lungimea-151mm, lungimea de lucru-101mm, material-HSS	Conform Standardelir RM
Burghiu	Burghiu	MD	Profmet	Destinație- pentru beton, tip tijă- SDS-Plus, diametrul-6mm, lungimea-160mm, material-oțel	Destinație- pentru beton, tip tijă-SDS-Plus, diametrul-6mm, lungimea-160mm, material-oțel	Conform Standardelir RM




Burghiu	Burghiu	MD	Profmet	Destinație-pentru beton, tip tijă- SDS-Plus, diametrul-10mm, lungimea-160mm, material-oțel	Destinație-pentru beton, tip tijă-SDS-Plus, diametrul-10mm, lungimea-160mm, material-oțel	Conform Standardelir RM
Burghiu	Burghiu	MD	Profmet	Destinație-pentru beton, tip tijă- SDS-Plus, diametrul-12mm, lungimea-160mm, material-oțel	Destinație-pentru beton, tip tijă-SDS-Plus, diametrul-12mm, lungimea-160mm, material-oțel	Conform Standardelir RM
Burghiu	Burghiu	MD	Profmet	Destinație-pentru beton, tip tijă- SDS-Plus, diametrul-14mm, lungimea-210mm, material-oțel	Destinație-pentru beton, tip tijă-SDS-Plus, diametrul-14mm, lungimea-210mm, material-oțel	Conform Standardelir RM
Burghiu	Burghiu	MD	Profmet	Destinație-pentru beton, tip tijă- SDS-Plus, diametrul-16mm, lungimea-310mm, material-oțel	Destinație-pentru beton, tip tijă-SDS-Plus, diametrul-16mm, lungimea-310mm, material-oțel	Conform Standardelir RM
Carotă	Carotă	MD	Profmet	Destinație-beton. Tip tijă- SDS-Plus, material-oțel. Diametrul-125mm.	Destinație-beton. Tip tijă- SDS-Plus, material-oțel. Diametrul-125mm.	Conform Standardelir RM
Cuie	Cuie	MD	Profmet	Pentru construcții lungime-100mm, diametru-4mm.	Pentru construcții lungime-100mm, diametru-4mm.	Conform Standardelir RM
Cuie	Cuie	MD	Profmet	Pentru construcții lungime-80mm, diametru-4mm.	Pentru construcții lungime-80mm, diametru-4mm.	Conform Standardelir RM
Cuie	Cuie	MD	Profmet	Pentru construcții lungime-120mm, diametru-4mm.	Pentru construcții lungime-120mm, diametru-4mm.	Conform Standardelir RM
Cot	Cot	MD	Uniplast	Material-Polipropilena PP-R, diametrul-20mm, unghi-90 grade.	Material-Polipropilena PP-R, diametrul-20mm, unghi-90 grade.	Conform Standardelir RM
Cot	Cot	MD	Uniplast	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, unghi de evacuare-87 grade	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, unghi de evacuare-87 grade	Conform Standardelir RM
Teu	Teu	MD	Uniplast	Material-polipropilenă PP-R, redus 20x20x20mm	Material-polipropilenă PP-R, redus 20x20x20mm	Conform Standardelir RM
Mufă	Mufă	MD	Uniplast	PVC(policlorură de vinil), diametrul-50mm.	PVC(policlorură de vinil), diametrul-50mm.	Conform Standardelir RM
Mufă	Mufă	MD	Uniplast	Material-Polipropilena PP-R, diametrul-20mm.	Material-Polipropilena PP-R, diametrul-20mm.	Conform Standardelir RM
Priză	Priză	MD	Profmet	De apă, diametrul-20mm, diametrul filetului-1/2.	De apă, diametrul-20mm, diametrul filetului-1/2.	Conform Standardelir RM
Disc	Disc	MD	Profmet	abraziv cu velcro, diametrul discului-125mm.Tipul de fixare-pe filet.Material-platic.	abraziv cu velcro, diametrul discului-125mm.Tipul de fixare-pe filet.Material-platic.	Conform Standardelir RM


						RM
Disc	Disc	MD	Profmet	Abraziv, autofixare diametrul-125mm, granulație-320R. Tip-disc pentru șlefuire.	Abraziv, autofixare diametrul-125mm, granulație-320R. Tip-disc pentru șlefuire.	Conform Standardelir RM
Rulou	Rulou	MD	Profmet	Cu mîner, este destinata pentru vopselele emulsie si pe baza de latex. Diametrul rolei e de 48 mm. Inaltimea firelor poliacrilice - de 13 mm. Lățimea-250mm.	Cu mîner, este destinata pentru vopselele emulsie si pe baza de latex. Diametrul rolei e de 48 mm. Inaltimea firelor poliacrilice - de 13 mm. Lățimea-250mm.	Conform Standardelir RM
Pensulă	Pensulă	MD	Profmet	Pentru vopsea email sau grund, cu dimensiuni 50x15mm, mîner din plastic. Confecționată din păr mixt.	Pentru vopsea email sau grund, cu dimensiuni 50x15mm, mîner din plastic. Confecționată din păr mixt.	Conform Standardelir RM
Pensulă	Pensulă	MD	Profmet	Pentru vopsea email sau grund, cu dimensiuni 70x15mm, mîner din plastic. Confecționată din păr mixt.	Pentru vopsea email sau grund, cu dimensiuni 70x15mm, mîner din plastic. Confecționată din păr mixt.	Conform Standardelir RM
Pensulă	Pensulă	MD	Profmet	Pentru vopsea email sau grund, cu dimensiuni 20x15mm, mîner din plastic.Confecționată din păr mixt.	Pentru vopsea email sau grund, cu dimensiuni 20x15mm, mîner din plastic.Confecționată din păr mixt.	Conform Standardelir RM
Perie	Perie	MD	Profmet	Din sîrmă de oțel, care este fixată bine în baza periei. Este folosită pentru curățarea brută a suprafețelor de lucru.Lățimea-27mm.	Din sîrmă de oțel, care este fixată bine în baza periei. Este folosită pentru curățarea brută a suprafețelor de lucru.Lățimea-27mm.	Conform Standardelir RM
Bidinea	Bidinea	MD	Profmet	Perie pentru var cu miner din plastic, dimensiuni 40*140mm.	Perie pentru var cu miner din plastic, dimensiuni 40*140mm.	Conform Standardelir RM
Profil	Profil	MD	Profmet	De ghidaj, W10mmx2,5m	De ghidaj, W10mmx2,5m	Conform Standardelir RM
Profil	Profil	MD	Profmet	terminal L, de culoare albă 30x10x2900 din PVC	terminal L, de culoare albă 30x10x2900 din PVC	Conform Standardelir RM
Șpaclu	Șpaclu	MD	Profmet	Material carcasă-oțel inoxidabil, lățime-100mm.	Material carcasă-oțel inoxidabil, lățime-100mm.	Conform Standardelir RM
Șpaclu	Șpaclu	MD	Profmet	Material carcasă-oțel inoxidabil, lățime-400mm.	Material carcasă-oțel inoxidabil, lățime-400mm.	Conform Standardelir RM
Mistrie	Mistrie	MD	Profmet	Material carcasă-oțel inoxidabil, lățime 150mm, lungime-190mm.	Material carcasă-oțel inoxidabil, lățime 150mm, lungime-190mm.	Conform Standardelir RM
Bandă	Bandă	MD	Giro	de mascare universala pe baza de hartie cu lungime de 23m, lățime 50mm.	de mascare universala pe baza de hartie cu lungime de 23m, lățime 50mm.	Conform Standardelir RM
Ruletă	Ruletă	MD	Profmet	Pentru măsurare, cu fixare.Lățime-25 mm și cu o lungime-10m Echivalentul Total TMT126101M	Pentru măsurare, cu fixare.Lățime-25 mm și cu o lungime-10m Echivalentul Total TMT126101M	Conform Standardelir RM

Silicon	Silicon	MD	Profmet	Universal transparent tub 280ml, temperatura de aplicare de la +5 pana la +40, termoreistența-de la -50°C pana la +120.Culoare albă.	Universal transparent tub 280ml, temperatura de aplicare de la +5 pana la +40, termoreistența-de la -50°C pana la +120.Culoare albă.	Conform Standardelir RM
Spumă	Spumă	MD	Profmet	Poliuretanică de montaj, rezistentă la temperaturi mari.Pentru fixarea ușilor, ramelor ferestrelor.Volumul-700ml.	Poliuretanică de montaj, rezistentă la temperaturi mari.Pentru fixarea ușilor, ramelor ferestrelor.Volumul-700ml.	Conform Standardelir RM
Sticlă sodică lichidă	Sticlă sodică lichidă	MD	Cheton Grup	Sticlă sodică lichidă, ambuteliat în a câte 6,2 kg	Sticlă sodică lichidă, ambuteliat în a câte 6,2 kg	Conform Standardelir RM
Șurub	Șurub	MD	Profmet	Din oțel, tip-pentru lemn, diametrul-6mm, lungime-50mm. Codul producatorului KMH. Ambalat în cutie-200buc.	Din oțel, tip-pentru lemn, diametrul-6mm, lungime-50mm. Codul producatorului KMH. Ambalat în cutie-200buc.	Conform Standardelir RM
Șurub	Șurub	MD	Profmet	Din oțel, tip-pentru lemn, diametrul-6mm, lungime-70mm. Codul producatorului KMH.	Din oțel, tip-pentru lemn, diametrul-6mm, lungime-70mm. Codul producatorului KMH.	Conform Standardelir RM
Șurub	Șurub	MD	Profmet	Din oțel, tip-pentru lemn, diametrul-6mm, lungime-100mm. Codul producatorului KMH.	Din oțel, tip-pentru lemn, diametrul-6mm, lungime-100mm. Codul producatorului KMH.	Conform Standardelir RM
Vinclu	Vinclu	MD	Profmet	Îmbinare KPL4 ranforsat. Material-metal, grosime-2mm, înălțime-70mm, lățime-55mm, lungime-70mm	Îmbinare KPL4 ranforsat. Material-metal, grosime-2mm, înălțime-70mm, lățime-55mm, lungime-70mm	Conform Standardelir RM
Tijă	Tijă	MD	Profmet	Filetată, material-oțel zincat. Codul producătorului-PGO, diametrul-10mm, lungime-1000mm	Filetată, material-oțel zincat. Codul producătorului-PGO, diametrul-10mm, lungime-1000mm	Conform Standardelir RM
Sîrmă	Sîrmă	MD	Profmet	Material-oțel zincat, diametru-3mm.	Material-oțel zincat, diametru-3mm.	Conform Standardelir RM
Prelungitor	Prelungitor	MD	Profmet	Pentru carotă, tipul de tijă-SDS. Lungimea-1000mm.	Pentru carotă, tipul de tijă-SDS. Lungimea-1000mm.	Conform Standardelir RM
Fugă	Fugă	MD	Supraten	mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale.Ambalaj în peliculă de 5kg. Culoare albă.	mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale.Ambalaj în peliculă de 5kg. Culoare albă.	Conform Standardelir RM
Vopsea	Vopsea	MD	Supraten	Acrilică concentrat. Coler.Ambalat în tub -100ml. Culoare-verde.	Acrilică concentrat. Coler.Ambalat în tub -100ml. Culoare-verde.	Conform Standardelir RM

Diluant	Diluant	MD	Cheton Grup	Destinat pentru vopsele alchidice, uretan-alchidice și de ulei, lacuri alchidice și chituri pe baza de ulei. Ambalat în sticle-0,9L	Destinat pentru vopsele alchidice, uretan-alchidice și de ulei, lacuri alchidice și chituri pe baza de ulei. Ambalat în sticle-0,9L	Conform Standardelir RM
Spatulă	Spatulă	MD	Profmet	destinat pentru chituire, rostuire sau siliconare. Corp integral din material plastic-poliетенă, având formă specială de tip „K” pentru o mânăuire mai adecvată.	destinat pentru chituire, rostuire sau siliconare. Corp integral din material plastic-poliетенă, având formă specială de tip „K” pentru o mânăuire mai adecvată.	Conform Standardelir RM
Plasă	Plasă	MD	Profmet	Abrazivă, destinată pentru prelucrarea tencuiei, chitului și suprafețelor similare. Material-aluminiu. Cereale-220.Ambalat în seturi a câte 10 bucăți.	Abrazivă, destinată pentru prelucrarea tencuiei, chitului și suprafețelor similare. Material-aluminiu. Cereale-220.Ambalat în seturi a câte 10 bucăți.	Conform Standardelir RM
Peliculă	Peliculă	MD	Rulteh	Pentru sere 200 micromi, cu lățimea de 12m și lungimea de 50m.	Pentru sere 200 micromi, cu lățimea de 12m și lungimea de 50m.	Conform Standardelir RM
Țeavă	Țeavă	MD	Uniplast	poliетенă Diametru 40mm.	poliетенă Diametru 40mm.	Conform Standardelir RM
Dop pentru țeavă	Dop pentru țeavă	MD	Uniplast	Diametru 40 mm. 	Diametru 40 mm. 	Conform Standardelir RM
Troinic	Troinic	MD	Uniplast	Diametru 40mm. 	Diametru 40mm. 	Conform Standardelir RM
Pînză de fereștrău	Pînză de fereștrău	MD	Profmet	Echivalent JW10 FHCS Pentru lemn, lungimea 100 mm. 	Echivalent JW10 FHCS Pentru lemn, lungimea 100 mm. 	Conform Standardelir RM

Grund	Grund	MD	Supraten	<p>Acrilat Betonokontakt 13,5 kg Hidroemulsie acrilica cu nisip de cuarț, pentru suprafețele neabsorbante în interior și exterior. Ambalat în căldări-13,5kg.</p>	<p>Acrilat Betonokontakt 13,5 kg Hidroemulsie acrilica cu nisip de cuarț, pentru suprafețele neabsorbante în interior și exterior. Ambalat în căldări-13,5kg.</p>	Conform Standardelir RM
Baghetă	Baghetă	PL	Marbet	<p>decorative din polistiren extrudat 30x30x 2 m pentru tavan/perete.</p> 	<p>decorative din polistiren extrudat 30x30x 2 m pentru tavan/perete.</p> 	Conform Standardelir RM
Vopsea	Vopsea	RO	Oskar	<p>superlavabila pe baza de dispersie, cu consistenta cremoasa, utilizata pentru zugraveli interioare rezistente la spalare si se prezinta ca un lichid semiviscos, omogen, de culoare alba, care se poate pigmenta cu pigmenti Deutek. Utilizata pentru vopsirea tuturor suprafetelor de baza minerale: tencuieli uzuale de var-ciment, ciment-var, gleturi de ipsos, inclusiv zidarii din caramizi uzuale, din BCA, azbociment, placi de ipsos, placi de gips-carton, beton si pe vopsitorii vechi rezistente. Ambalată în căldări de 15 L. Echivalentul Oskar Super Weiss</p> 	<p>superlavabila pe baza de dispersie, cu consistenta cremoasa, utilizata pentru zugraveli interioare rezistente la spalare si se prezinta ca un lichid semiviscos, omogen, de culoare alba, care se poate pigmenta cu pigmenti Deutek. Utilizata pentru vopsirea tuturor suprafetelor de baza minerale: tencuieli uzuale de var-ciment, ciment-var, gleturi de ipsos, inclusiv zidarii din caramizi uzuale, din BCA, azbociment, placi de ipsos, placi de gips-carton, beton si pe vopsitorii vechi rezistente.</p>	Conform Standardelir RM

					<p>Ambalată în căldări de 15 L. Echivalentul Oskar Super Weiss</p> 	
Total lot nr.1						
Lot nr.2						
Bordură	Bordură			<p>De fronton, care acoperă părțile de capăt ale acoperișului. Lungimea standard a placii 2 metri, lățimea este de 150 mm, înălțimea este de 80 mm.Culoarea Mușchi verde.</p> 	<p>De fronton, care acoperă părțile de capăt ale acoperișului. Lungimea standard a placii 2 metri, lățimea este de 150 mm, înălțimea este de 80 mm.Culoarea Mușchi verde.</p> 	Conform Standardelir RM
Colțar	Colțar			<p>necesar pentru a asigura protecția îmbinărilor materialului de acoperiș și fațadă de vânt și umiditate. Lungimea regletei standard = 2 metri. Lățime perete 50*50 mm. Grosimea metalului 0,45mm. Culoarea Semnal ALB.</p>	<p>necesar pentru a asigura protecția îmbinărilor materialului de acoperiș și fațadă de vânt și umiditate. Lungimea regletei standard = 2 metri. Lățime perete 50*50</p>	Conform Standardelir RM

					mm. Grosimea metalului 0,45mm. Culoarea Semnal ALB.	
Jgheab(uluc)	Jgheab(uluc)	MD	Dasterum	Produs zincat pe ambele părți. Cu o grosime de 0,60mm și diametrul 125mm. Element de bază al sistemului conceput pentru redirecționarea apei de pe acoperiș în burlan. 1buc-3m	Produs zincat pe ambele părți. Cu o grosime de 0,60mm și diametrul 125mm. Element de bază al sistemului conceput pentru redirecționarea apei de pe acoperiș în burlan. 1buc-3m	Conform Standardelir RM
Cîrlig	Cîrlig	MD	Dasterum	compact, zincat pe ambele părți. Diametrul de 125mm.	compact, zincat pe ambele părți. Diametrul de 125mm.	Conform Standardelir RM
Brățară(jgheab)	Brățară(jgheab)	MD	Dasterum	zincat pe ambele părți. Diametrul de 125mm.	zincat pe ambele părți. Diametrul de 125mm.	Conform Standardelir RM
Capac(jgheab)	Capac(jgheab)	MD	Dasterum	zincat pe ambele părți. Oferă o permanentă fixare, ermetizare și rigidizare a jgheabului. Se montează la capătul jgheabului pentru a nu permite evacuarea apei. Diametrul de 125mm.	zincat pe ambele părți. Oferă o permanentă fixare, ermetizare și rigidizare a jgheabului. Se montează la capătul jgheabului pentru a nu permite evacuarea apei. Diametrul de 125mm.	Conform Standardelir RM
Guler (jgheab)	Guler (jgheab)	MD	Dasterum	zincat pe ambele părți. Elementul de bază la îmbinarea jgheabului și burlanului. Ușor de montat pe jgheab, fără găurire suplimentară.	zincat pe ambele părți. Elementul de bază la îmbinarea jgheabului și burlanului. Ușor de	Conform Standardelir RM

					montat pe jgheab, fără găurire suplimentară.	
Cot burlan	Cot burlan	MD	Dasterum	zincat pe ambele părți. Element de îmbinare între guler jgheab și burlan. Util pentru schimbarea direcției de scurgere a apei prin burlan.	zincat pe ambele părți. Element de îmbinare între guler jgheab și burlan. Util pentru schimbarea direcției de scurgere a apei prin burlan.	Conform Standardelir RM
Burlan țevă	Burlan țevă	MD	Dasterum	zincat pe ambele părți. Preia apa colectată în jgheab și o conduce fie în sistemul de canalizare, fie spre evacuare. (1buc-3m)	zincat pe ambele părți. Preia apa colectată în jgheab și o conduce fie în sistemul de canalizare, fie spre evacuare. (1buc-3m)	Conform Standardelir RM
Burlan țevă	Burlan țevă	MD	Dasterum	zincat pe ambele părți. Preia apa colectată în jgheab și o conduce fie în sistemul de canalizare, fie spre evacuare. (1buc-2m)	zincat pe ambele părți. Preia apa colectată în jgheab și o conduce fie în sistemul de canalizare, fie spre evacuare. (1buc-2m)	Conform Standardelir RM
Burlan țevă	Burlan țevă	MD	Dasterum	zincat pe ambele părți. Preia apa colectată în jgheab și o conduce fie în sistemul de canalizare, fie spre evacuare. (1buc-1m)	zincat pe ambele părți. Preia apa colectată în jgheab și o conduce fie în sistemul de canalizare, fie spre evacuare. (1buc-1m)	Conform Standardelir RM
Brățară burlan	Brățară burlan	MD	Dasterum	zincat pe ambele părți. Fixează burlanul de fațada clădirii cu sistem de închidere de tip „click,,	zincat pe ambele părți. Fixează burlanul de fațada clădirii cu sistem de închidere de tip „click,,	Conform Standardelir RM
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Savcenco Elena În calitate de: SRL Soverang
Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau

Anexa nr.23
la Documentația standard nr.115
din 15.09.2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1744369145776_din_____
	Obiectul de achiziției: <i>Materiale de construcție și articole conexe</i>

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri									
44100000-1	Lotul nr.1									
	Bită	buc	20	18	21,60	360,00	432,00			

	Bită	buc	10	24	28,80	240,00	288,00	Livrarea gratis la sediul beneficiarului: or.Rezina str.Nistreană 1,la solicitare, termen maxim pînă la data de 25 mai.		
	Burghiu	buc	1	18	21,60	18,00	21,60			
	Burghiu	buc	1	160	192,00	160,00	192,00			
	Burghiu	buc	5	20	24,00	100,00	120,00			
	Burghiu	buc	10	32	38,40	320,00	384,00			
	Burghiu	buc	15	23	27,60	345,00	414,00			
	Burghiu	buc	5	28	33,60	140,00	168,00			
	Burghiu	buc	3	33	39,60	99,00	118,80			
	Burghiu	buc	3	47	56,40	141,00	169,20			
	Burghiu	buc	3	69	82,80	207,00	248,40			
	Carotă	buc	2	125	150,00	250,00	300,00			
	Cuie	kg	15	19	22,80	285,00	342,00			
	Cuie	kg	15	19	22,80	285,00	342,00			
	Cuie	kg	15	19	22,80	285,00	342,00			
	Cot	buc	50	1	1,20	50,00	60,00			
	Cot	buc	30	5	6,00	150,00	180,00			
	Teu	buc	30	1,5	1,80	45,00	54,00			
	Mufă	buc	20	9	10,80	180,00	216,00			
	Mufă	buc	50	0,9	1,08	45,00	54,00			
	Priză	buc	30	9	10,80	270,00	324,00			
	Disc	buc	2	35	42,00	70,00	84,00			
	Disc	buc	30	1,5	1,80	45,00	54,00			
	Rulou	buc	50	32	38,40	1600,00	1920,00			
	Pensulă	buc	50	8,4	10,08	420,00	504,00			
	Pensulă	buc	50	14,7	17,64	735,00	882,00			
	Pensulă	buc	50	5	6,00	250,00	300,00			
	Perie	buc	5	16	19,20	80,00	96,00			

	Bidinea	buc	40	30	36,00	1200,00	1440,00		
	Profil	buc	30	8,2	9,84	246,00	295,20		
	Profil	buc	20	20	24,00	400,00	480,00		
	Șpaclu	buc	30	8,8	10,56	264,00	316,80		
	Șpaclu	buc	30	27	32,40	810,00	972,00		
	Mistrie	buc	10	22	26,40	220,00	264,00		
	Bandă	buc	20	12,5	15,00	250,00	300,00		
	Ruletă	buc	5	100	120,00	500,00	600,00		
	Silicon	buc	15	29	34,80	435,00	522,00		
	Spumă	buc	10	64	76,80	640,00	768,00		
	Sticlă sodică lichidă	buc	15	80	96,00	1200,00	1440,00		
	Șurub	cut.	10	82	98,40	820,00	984,00		
	Șurub	buc	1000	0,7	0,84	700,00	840,00		
	Șurub	buc	400	0,8	0,96	320,00	384,00		
	Vinclu	buc	150	4,8	5,76	720,00	864,00		
	Tijă	buc	50	12	14,40	600,00	720,00		
	Sîrmă	kg	40	21	25,20	840,00	1008,00		
	Prelungitor	buc	2	215	258,00	430,00	516,00		
	Fugă	kg	15	18	21,60	270,00	324,00		
	Vopsea	buc	10	22	26,40	220,00	264,00		
	Diluant	sticla	40	25	30,00	1000,00	1200,00		
	Spatulă	buc	2	20	24,00	40,00	48,00		
	Plasă	set	15	24,50	29,40	367,50	441,00		
	Peliculă	m 2	600	18,00	21,60	10800,00	12960,00		
	Țeavă	m	30	26,00	31,20	780,00	936,00		
	Dop pentru țeavă	buc	2	40,00	48,00	80,00	96,00		
	Troinic	buc	1	50,00	60,00	50,00	60,00		

	Pînză de fereastră	buc	10	38,00	45,60	380,00	456,00		
	Grund	buc	4	350,00	420,00	1400,00	1680,00		
	Baghetă	buc	30	10,00	12,00	300,00	360,00		
	Vopsea	căldare	2	2300,00	2760,00	4600,00	5520,00		
	Total lot nr.1					38057,50	45669,00		
44100000-1	Lot nr.2								
	Bordură	buc	56	118	141,60	6608,00	7929,60		
	Colțar	buc	74	118	141,60	8732,00	10478,40		
	Jgheab(uluc)	buc	30	150	180,00	4500,00	5400,00		
	Cîrlig	buc	100	33	39,60	3300,00	3960,00		
	Brățară(jgheab)	buc	30	35	42,00	1050,00	1260,00		
	Capac(jgheab)	buc	6	27	32,40	162,00	194,40		
	Guler (jgheab)	buc	12	58	69,60	696,00	835,20		
	Cot burlan	buc	36	58	69,60	2088,00	2505,60		
	Burlan țevă	buc	6	200	240,00	1200,00	1440,00		
	Burlan țevă	buc	8	130	156,00	1040,00	1248,00		
	Burlan țevă	buc	12	58	69,60	696,00	835,20		
	Brățară burlan	buc	48	25	30,00	1200,00	1440,00		
	Total lot nr.2					31272,00	37526,40		
	TOTAL					69329,50	83195,4		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Savcenca Elena În calitate de: SRL Soverang
Ofertantul: SRL Soverang Adresa:
Chisinau _____