

Specificații tehnice (F4.1)								
Numărul licitației: 21017444							din 23.01.2020	Alternativa nr.
Denumirea licitației: Consumabile pentru cardiochirurgie Conform necesitatilor IMSP Institutul de Cardiologie							Lot: conform listei solicitate	Pagina 1 din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lotul 1						
33100000-1								
		CENTRAL VENOUS CATHETER KITS	41.01.30101 41.01.30102 41.01.30103 41.01.30202 41.01.30201 41.01.30203	China	SCW MEDICATH LTD	Trilumen, Nomenclatura solicitată: G-16-18-18 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Rentghencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip "J" e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie Intracardiaca L=15 cm ISO13485, CE	Vârf moale conceput pentru a reduce traumele vaselor în timpul introducerii Materialele de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o est excelentă de inserare Dispune de materiale radiopaque care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Fir de ghid opțional rezistent la kink care crește încrederea clinicianului Conținut kit: Cateter, dilatator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introducător, bisturiu Triple Lumen Dimensiune (F) 5.5, 7.0 Lungime (cm) 8, 13, 15, 20, 30	CE
		CENTRAL VENOUS CATHETER KITS	41.01.40101 41.01.40102 41.01.40103	China	SCW MEDICATH LTD	Quatrolumen, Nomenclatura solicitată: G-16-18-18- 14 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Rentghencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip "J" e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie Intracardiaca L=15 cm ISO 13485,CE	Vârf moale conceput pentru a reduce traumele vaselor în timpul introducerii Materialele de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o est excelentă de inserare Dispune de materiale radiopaque care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Fir de ghid opțional rezistent la kink care crește încrederea clinicianului Conținut kit: Cateter, dilatator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introducător, bisturiu Quard Lumen Dimensiune (F) 8.5 Lungime (cm) 15, 20, 30	CE
		Total lot 1						

33100000-1		Lotul 12						
		Oxygen Masks with oxygen reservoir	0100008130	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	PVC transparent netoxic -nu contine latex -tub lung 210 cm cu conectori universali -rezervor de Oxigen 1000ml -conector cu supape de silicon -unica folosinta -ambalate individual	Măști de oxigen pentru adulți, în stilul sub bărbie, fără reciather (concentrație mare), complet cu rezervor de oxigen de 600 ml și tub de conectare de siguranță, conectori standard pe ambele părți și două valve. FiO2 în% la debit L / min 40% la 6 L / min 45% la 8 L / min 55% la 10 L / min Steril: Nu Lungime (tub de oxigen) 210 cm	CE
		Total lot 12						
33100000-1		Lotul 13						
		Nebulizer Kits, funnel/funnel	0100008853	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	forma anatomica maturi compusa din 3 piese - masca cu sistem de fixare elastic -rezervor cu capacitate de 8-10ml -transparent pentru substanta medicamentoasa -racord flexibil, 200cm cu conector standart -steril -ambalate individual	Kit de pulverizare pentru inhalare de medicamente și lichide prin mască și tub de siguranță cu pâlnie. Setul este destinat numai pentru un singur pacient și trebuie aruncat după 24 de ore. Capacitatea aerosolului de nebulizator conform EN 13544-1: 2007. Lungime (tub de oxigen): 210 cm. Conținut set: mască cu stil Buze, cameră de nebulizator 6 ml cu racord lateral de oxigen, tub de conectare de siguranță cu conector pâlnie / pâlnie. Steril: Nu	CE
		Total lot 13						
33100000-1		Lotul 14						
		Oxygen Cannula, standard connector	0100001750	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Canule nazale pentru maturi, lungimea 200cm, abordare nazală-îndoit	Mască de oxigen pentru o singură utilizare cu tuburi fără zdrobire. Masca este utilizată pentru alimentarea cu oxigen nazal. Potențialul alergic: lipsit de DEHP; DOP-freeType (ochelari pentru oxigen): Conector standard. Stil (ochelari de oxigen): fără compresie. Designul canulei: drepte. Steril nr. Domeniul de aplicare - Adult. Lungime (tub de conectare la oxigen) - 210cm.	CE
		Total lot 14						
33100000-1		Lotul 18						
		Sterilizable humidificator for oxygen therapy	CO.400.12059	Italy	SAN-O-SUB ITALIA SRL	-capacitate 200ml -pentru a umidifica Oxigenul - se monteaza pe reductorul de presiune -conector cu filet pentru barbator 1/8 -sterilizabil - borcan fabricat din policarbonat,iar capacul cu adaptor de intrare din polipropilena -de prezentat monstre	Interval de temperatură - 2 ° C - 50 ° C (+ - 10%) Corp - Macron sterilizabil, Attacco Placat cromat Femei de intrare 9/16 UNF Piesă de evacuare 6 mm. Reglabil Dimensiune 175 mm x 116 mm Greutate 180 gr. Capacitate 250 cc 20 lt / min. (Max)	CE
		Total lot 18						
33100000-1		Lotul 20						
		SILK	3225	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	lungime ac 60mm,drept,taitor , ata 75cm , USP 2/0,3metric	GS: Ac de tăiere drept, invers GS 60 USP 2/0 EP 3 Lungime 1 x 75 cm	CE
		Total lot 20						

33100000-1		Lotul 24						
		Medical Oxygen Sensors (O2 sensors)	E-77/OS	Germania	Nuova GmbH	compatibil cu aparat de ventilare Mindray SV 600	Conector: mufa modulară RJ11 Interval de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 9-13 mV Timp de răspuns: <15 secunde	CE
		Medical Oxygen Sensors (O2 sensors)	E-15/5M	Germania	Nuova GmbH	compatibil cu masina de anestezie Mindray WATO EX-65 Pro	ca specificație ca E-15/5, cu toate că carcasa diferită să se potrivească pentru Mindray WATO	CE
		Total lot 24						
33100000-1		Lotul 25						
		TERVALON	TG 4645	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	2/0 USP - Lungimea suturii (cm) 90, Lungimea acului (mm) 20-22 , Curbura acului -1/2 , Forma acului - Taper.	HRT: ½ cerc, ac rotund pentru corp - tapercut Ace 2 x HRT 25 USP 2/0 Lungime 1 x 90 cm	CE
		Total lot 25						
33100000-1		Lotul 31						
		STEEL Wire	SW 2300	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	metric EP7, Lungimea suturii (cm) 75 Lungimea acului (mm) 57 Curbura acului 1/2 Tapercut	HRT: ½ cerc, ac rotund pentru corp - tapercut Ace HS 55 rotating USP 5 EP 7 Lungime 2 x 75 cm	CE
		Total lot 31						
33100000-1		Lotul 34						
		CHIRASORB Plus	CV 0663	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	0/0 - Lungimea suturii (cm) 75 Lungimea acului (mm) 45 Curbura acului 1/2 Taper	HRT: ½ cerc, ac rotund pentru corp - tapercut Ace HRT 45 USP 2/0 EP 3 Lungime 1 x 75 cm	CE
		Total lot 34						
		TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23**