



15

PN-EN 13859-1:2010
Declaration of Performance

According to Annex of Regulation (EU) No 305/2011
Nr DoP 3-1122015-42
for the product

PRIVATE LABEL ANTICON 110 / Eurovent ANTICON 110

1. Product type: unique identification code of the product type	3-1122015-42
2. Intended use or uses of the construction product	Underlay for discontinuous roofing (roof underlay, vapour permeable, watertight, for the pitched roofing)
3. Manufacturer	Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp. K. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Poland VAT PL 9372516153
4. Authorized representative	Not relevant
5. System or systems of assessment and verification of constancy of performance	System 3, 4
6. Harmonized specification(s). Notified body(ies).	EN 13859-1:2010 Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of underlays - Part 1: Underlays for discontinuous roofing. The following notified bodies have carried out the type approvals following System 3: CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Pražská 16, Hostivar 102 21 Praha 10 Czech Republic. Notified Body No. 1390. identification number: P-602-13-021

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp. K.
Wiejska 13, 46-055 Przywory, Poland

www.euro



WE
DEVELOP
ROOFING
IDEAS

 Eurovent®

7. Declared performance

CHARACTERISTIC	HARMONIZED TECHNICAL SPECIFICATION	VALUES
Reaction to fire	PN-EN 13859-1:2010	F
Resistance to water penetration	PN-EN 13859-1:2010	W1
Tensile strength MD	PN-EN 13859-1:2010	≥410 N/50 mm (+/- 250 N/50 mm)
Tensile strength CD	PN-EN 13859-1:2010	≥390 N/50 mm (+/- 250 N/50 mm)
Elongation MD	PN-EN 13859-1:2010	13% (+/- 40%)
Elongation CD	PN-EN 13859-1:2010	13% (+/- 40%)
Tearing Resistance MD	PN-EN 13859-1:2010	≥460 N (+/- 270 N)
Tearing Resistance CD	PN-EN 13859-1:2010	≥470 N (+/- 270 N)
Flexibility at low temperatures	PN-EN 13859-1:2010	AT -20 °C conforming
Artificial ageing by long term exposure to the combination of UV radiation and elevated temperature and heat		
Resistance to water penetration	PN-EN 13859-1:2010	W1
Tensile strength MD change	PN-EN 13859-1:2010	≤80%
Tensile strength CD change	PN-EN 13859-1:2010	≤80%
Elongation MD change	PN-EN 13859-1:2010	<35%
Elongation CD change	PN-EN 13859-1:2010	<35%
Water vapor transmission	PN-EN 13859-1:2010	Sd ≥ 40 m (+/- 25m)
Hazardous substances	PN-EN 13859-1:2010	Does not contain

8. The performance of the above stated product is in conformity with the declared performance. This declaration of Performance is issued in accordance with the Regulation (UE) nr 305/2011 under the sole responsibility of the manufacturer specified in this declaration.

Marcin Świerta
President

Przywory, 01.12.2015 r.

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
Wiejska 13, 46-055 Przywory, Poland





EN 13984:2013
Declaration of Performance

According to Annex of Regulation (EU) No. 574/2014
Nr DoP 1-1122015-40
for the product

PREMIUM PRIVATE LABEL CLIMA / Eurovent CLIMA

1. Product type: unique identification code of the product type	1-1122015-40
2. Intended use or uses of the construction product	Flexible sheets for waterproofing. Plastic and rubber vapour control layers.
3. Manufacturer	Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp. K. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Poland VAT PL 9372516153
4. Authorized representative	not relevant
5. System or systems of assessment and verification of constancy of performance	System 3 and 4
6. Harmonized specification(s). Notified body(ies).	EN 13984:2013 BTTG Testing & Certification Ltd. Unit 14, Wheel Forge Way Ashburton Road West Trafford Park Manchester M17 1EH No. 0338, test report nr 15315-07/09/2010

7. Declared performance


CHARACTERISTIC	HARMONIZED TECHNICAL SPECIFICATION	VALUES
Reaction to fire	EN 13984:2013	E
Resistance to water penetration	EN 13984:2013	Meets the requirements at 2Kpa
Water vapour transmission	EN 13984:2013	≥8m +/-2m
Impact resistance	EN 13984:2013	NPD
Wytrzymałość łącza	EN 13984:2013	NPD
Tensile strength MD	EN 13984:2013	≥160N/50mm (+/- 90N/50mm)
Tensile strength CD	EN 13984:2013	≥120N/50mm (+/- 90N/50mm)
Elongation MD	EN 13984:2013	≤90%
Elongation CD	EN 13984:2013	≤90%
Tearing Resistance MD	EN 13984:2013	≥100N (+/-60N)
Tearing Resistance CD	EN 13984:2013	≥100N (+/-60N)
Durability		
Ageing	EN 13984:2013	Meets the requirements
Chemical resistance	EN 13984:2013	Meets the requirements
Dangerous substances	EN 13984:2013	NPD

8. The performance of the above stated product is in conformity with the declared performance. This declaration of Performance is issued in accordance with the Regulation (UE) nr 305/2011 under the sole responsibility of the manufacturer specified in this declaration.

Marcin Świerta
President



Przywory, 01.12.2015 r.

Contract No: 428 Data: 02.12.2020 Specificatie: 47 Ordin: 3042804701		Mijloc de transport Numar de vehicul: BPM542/S264HS
Producator: JOINT STOCK COMPANY "MOLDOVA STEEL WORKS" 1 Industrialnaya str., Rybnitsa, Moldova Nomenclatorul marfurilor: 721420000	Cumparator: BPM-TRADE SRL Tara de destinatie: MOLDOVA REPUBLIC OF	

CERTIFICAT DE INSPECTIE NO 51547

This certificate complies with requirements of EN 10204. Type 3.1

Forma de livrare: Bare							
Descrierea bunurilor: ARMATURA LAMINATA LA CALD						Standard SMSR EN10080:2014; ET 01/01-046:2020	
No	Nr. sarjei	Nr. lotului	Marca de otel	Dimensiune mm	Lungime mm	Numar de legaturi	Greutatea MT
1	22301005		B500B	10	12000 (+/-100)	9	21.646
2	22301007		B500B	10	12000 (+/-100)	1	1.500
						10	23.146


No	C x100	P x1000	S x1000	Cu x100	N x1000	Ceq x1
1	21	14	7	37	9	.393
2	21	18	9	38	8	.395

No	Rezistenta la rupere la tractiune, Rm, N/mm2	Limita de curgere, Rp0.2, N/mm2	Alungirea totala la forta maxima, Agt, %	Masa pe metru liniar, kg/m	Raport Rm/Rp0.2,	Suprafata relativa a nervurii, Fr,	Alungirea la rupere, An,	Indoire/ deздоire,
1	666	561	12.5	0.626	1.19	0.078	24.0	buna
2	661	552	11.5	0.615	1.20	0.080	24.0	buna

Materialul a fost testat radiologic si nu emite radiatii periculoase

Nota



Marcarea		 Semnatura: controller departament de control tehnic Kuyardina I. S. 16.06.2023
-----------------	--	---

Contract №: 428
Data: 02.12.2020
Specificatie: 47
Ordin: 3042804701



Mijloc de transport
Numar
de vehicul: BPM570/S819HS

Producator:
JOINT STOCK COMPANY "MOLDOVA STEEL WORKS"
1 Industrialnaya str., Rybnitsa, Moldova
Nomenclatorul marfurilor:
721420000

Cumparator:
BPM-TRADE SRL
Tara de destinatie:
MOLDOVA REPUBLIC OF

CERTIFICAT DE INSPECTIE NO 51553

This certificate complies with requirements of EN 10204. Type 3.1

Forma de livrare: Bare							Standard	
Descrierea bunurilor: ARMATURA LAMINATA LA CALD							ET 01/01-046:2020;	
No	Nr. sarjei	Nr. lotului	Marca de otel	Dimensiune mm	Lungime mm	Numar de legaturi	Greutatea MT	
1	22300389		B500B	12	12000 (+/-100)	8	21.578	
						8	21.578	

Compozitie Chimica - %						
No	C x100	P x1000	S x1000	Cu x100	N x1000	Ceq x1
1	20	20	7	34	7	.331

Proprietati mecanice								
No	Rezistenta la rupere la tractiune, Rm, N/mm2	Limita de curgere, Rp0.2, N/mm2	Alungirea totala la forta maxima, Agt, %	Masa pe metru liniar, kg/m	Raport Rm/Rp0.2,	Suprafata relativa a nervurii, Fr,	Alungirea la rupere, An,	Indoire/ dezdoire,
1	653	565	9.5	0.884	1.16	0.077	23.0	buna

Materialul a fost testat radiologic si nu emite radiatii periculoase
Nota




Marcarea



Semnatura: controller
departament de control tehnic
Lastoviak A. N.
16.06.2023

Contract №: 428
Data: 02.12.2020
Specificatie: 47
Ordin: 3042804701



Mijloc de transport
Numar
de vehicul: BPM554/X838XC

Producator:
JOINT STOCK COMPANY "MOLDOVA STEEL WORKS"
1 Industrialnaya str., Rybnitsa, Moldova

Nomenclatorul marfurilor:
721420000

Cumparator:
BPM-TRADE SRL
Tara de destinatie:
MOLDOVA REPUBLIC OF

CERTIFICAT DE INSPECTIE NO 51584

This certificate complies with requirements of EN 10204. Type 3.1

Forma de livrare: Bare						Standard ET 01/01-046:2020;	
Descrierea bunurilor: ARMATURA LAMINATA LA CALD						Numar de legaturi	Greutatea MT
No	Nr. sarjei	Nr. lotului	Marca de otel	Dimensiune mm	Lungime mm		
1	22300526		B500B	16	12000 (+/-100)	9	24.130
						9	24.130

Compozitie Chimica - %						
No	C x100	P x1000	S x1000	Cu x100	N x1000	Ceq x1
1	23	20	5	37	8	.364

Proprietati mecanice								
No	Rezistenta la rupere la tractiune, Rm, N/mm2	Limita de curgere, Rp0.2, N/mm2	Alungirea totala la forta maxima, Agt, %	Masa pe metru liniar, kg/m	Raport Rm/Rp0.2,	Suprafata relativa a nervurii, Fr,	Alungirea la rupere, An,	Indoire/ dezoire,
1	714	613	9.5	1.590	1.17	0.085	22.5	buna

Materialul a fost testat radiologic si nu emite radiatii periculoase

Nota



Marcarea

Semnatura: controller departament de control tehnic Chikantceva T. A.
20.06.2023



Сертификат качества № 51619

22 Июнь 2023

Лист 1

Листов

Покупатель: BPM-TRADE SRL
 Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5, MD-540
 Станция назначения: Самовывоз

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
 Страна происхождения: Молдова
 Код ТН ВЭД : 721391410

Продукция: Катанка;

Заказ-наряд: 3042804702 Вагон/авт: BPM567/O416EE Вид упаковки: БУНТЫ

№ п/п	Ном. поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техтреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес ТН	Кол-во шт
1	17	22301102	1006	ХИМСОСТАВ КОНТРАКТНЫЙ ASTM A510M-2006		KAT ASTM A510M-2006	5.5	БУНТЫ	1	4	5.523	
2	17	22301116	1006	ХИМСОСТАВ КОНТРАКТНЫЙ ASTM A510M-2006		KAT ASTM A510M-2006	5.5	БУНТЫ	1	13	18.068	


Наименование тех. требований (расшифровка)

ВСЕГО: 23.591

Химический состав, %

N	Мех. свойства и технологич. испытания											
	Предел прочности	Предел текучести	Удлинение при разрыве	Удлинение при разрыве в 200 мм	Удлинение при разрыве в 50 мм	Удлинение при разрыве в 10 мм	Удлинение при разрыве в 5 мм	Удлинение при разрыве в 2 мм	Удлинение при разрыве в 1 мм	Удлинение при разрыве в 0.5 мм		
1	415	35	38	421	415	35	38	421	415	35	38	421
2	415	35	38	421	415	35	38	421	415	35	38	421

Мех. свойства и технологич. испытания




Примечания Механические свойства контрактные.

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

Результаты радиационного контроля /дельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001. Допускается неограниченное использование металла

При переписке по вопросам качества ссылайтесь на номер сертификата



Contract №: 428 Data: 02.12.2020 Specificatie: 47 Ordin: 3042804701		Mijloc de transport Numar de vehicul: BPM559/X837XC
Producator: JOINT STOCK COMPANY "MOLDOVA STEEL WORKS" 1 Industrialnaya str., Rybnitsa, Moldova Nomenclatorul marfurilor: 721499100	Cumparator: BPM-TRADE SRL Tara de destinatie: MOLDOVA REPUBLIC OF	

CERTIFICAT DE INSPECTIE NO 51621

This certificate complies with requirements of EN 10204. Type 3.1

Forma de livrare: Bare							
Descrierea bunurilor: Armatura laminata rotunda						Standard ET 01/01-047:2020;	
No	Nr. sarjei	Nr. lotului	Marca de otel	Dimensiune mm	Lungime mm	Numar de legaturi	Greutatea MT
1	22301039		A240C	8	12000 (+/-100)	8	21.198
						8	21.198


Compozitie Chimica - %						
No	C x100	Si x100	P x1000	S x1000	N x1000	Ceq x1
1	21	14	35	5	9	.355

Proprietati mecanice						
No	Rezistenta la rupere la tractiune, Rm, N/mm2	Limita de curgere, Rp0.2, N/mm2	Alungirea la rupere, A5, %	Masa pe metru liniar, kg/m	Raport Rm/Rp0.2,	Indoire la rece,
1	548	391	34.5	0.397	1.40	buna

Materialul a fost testat radiologic si nu emite radiatii periculoase

Nota



Marcarea		 Semnatura: controller departament de control tehnic Kozak O. Iu. 22.06.2023
-----------------	--	--



Organism Certificare Produse CERTMATCON
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chişinău, Republica Moldova.
tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001
www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md.

CERTIFICAT

PENTRU CONTROLUL PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CPF-142-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea
Reglementării tehnice cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea
produselor pentru construcţii, acest certificat se aplică pentru:

Placă metalică autoportantă

Utilizare: pentru învelitoare de acoperiş,
placări la exterior şi căptuşiri la interior.

Produs de:

S.C. "KASS EXPO INTERNATIONAL CORP." S.R.L.
şos. Munceşti, 801, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Loc de producţie: **str. Uzinelor, 90, mun. Chişinău, Republica Moldova.**

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor iniţiale de tip pentru produs şi unui control
al procesului de producţie care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea şi menţinerea
cerinţelor specificate în documentele de referinţă. OC Certmatcon a efectuat inspecţia iniţială
a procesului de producţie, a evaluat rapoartele privind încercările de tip şi va efectua
supravegherea continuă a procesului de producţie. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor
privind evaluarea şi verificarea constanţei performanţei descrise în anexa ZA a standardului:

SM SR EN 14782:2010

Sistem aplicabil: 4

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 25.03.2021 şi va rămâne valabil până la data de 24.03.2024,
atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcţii, metodele de evaluare a constanţei performanţei
şi condiţiile de producţie în fabrică nu sunt modificate esenţial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se menţin condiţiile în baza cărora a fost emis.



**Director General
Ion PUHA**

Certificat valabil doar cu condiţia vizării anuale.

1. Експортер та його адреса Name and address of exporter Stasyuk Ruslan 78200, Ukraine, Ivano-Frankivsk region, Kolomiya sity, Kos-Anatolskogo street, 10		2. ФІТОСАНІТАРНИЙ СЕРТИФІКАТ PHYTOSANITARY CERTIFICATE № 13/09-6011/ЕВ-204138	
3. Імпорттер та його адреса Declared name and address of consignee STAMAX-TS SRL Moldova, Chisinou, str. ALEXANDRU NEGRU-VODA, 188 B		4. До організації карантину і захисту рослин Republic of Moldova (країна-імпортер) Plant Protection Organization(s) of Republic of Moldova (country of import)	
		5. Місце походження Place of origin Ukraine Ivano-Frankivsk reg	
6. Пункт ввезення Declared point of entry Mamalyha - Criva		 УКРАЇНА UKRAINE Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів State Service of Ukraine on Food Safety and Consumer Protection	
7. Спосіб транспортування Declared means of conveyance by truck - RGR895/A799AB			
8. Маркування, кількість та опис пакування, найменування об'єктів регулювання, ботанічна назва рослин Distinguishing marks, number and description of packages, name of produce, botanical name of plants Sawn Timber edged Picea abies Karst (Abies alba Mill (4407)		9. Кількість Declared quantity 36 m3	
10. Цей сертифікат засвідчує, що зазначені рослини, рослинні продукти чи інші об'єкти регулювання були перевірені та/або пройшли експертизу із застосуванням необхідних офіційних процедур, вважаються вільними від шкідливих організмів, що є карантинними для країни-імпортера, та відповідають діючим фітосанітарним вимогам країни-імпортера, включаючи регульовані некарантинні шкідливі організми. This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described herein have been inspected and/or tested according to appropriate official procedures and are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing contracting party and to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party including those for regulated non-quarantine pests.			
11. Додаткова декларація Additional declaration NO		Postul de inspectie la frontiera CRIVA-MAMALIGA INTRAREA permisa INSPECTOR ANSA 057 ЗНЕЗАРАЖЕННЯ Disinfection and/or disinsection treatment 20 23	
12. Обробка Treatment NO		18. Місце оформлення Place of issue Ukraine, Kolomyya Дата Date 6 July 2023	
13. Хімічна (діюча речовина) Chemical (active ingredient) NO		14. Експозиція та температура Duration and temperature NO	
15. Концентрація/доза Concentration/dose NO		16. Дата Date NO	
17. Додаткова інформація Additional information NO		Підпис державного фітосанітарного інспектора Signature of state phytosanitary inspector Kostyuk Roman 09 2017 МП Stamp 	

REPUBLICA MOLDOVA

AGENȚIA NAȚIONALĂ
PENTRU SIGURANȚA
ALIMENTELOR

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВACT
АКТSeria ACF nr. **0483033** din " **06** " **07** **20** **23**
№ OT

privind controlul fitosanitar / фитосанитарного контроля

Prezentul act a fost întocmit de către inspectorul fitosanitar al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor/
Настоящий акт составил фитосанитарный инспектор Национального агентства по безопасности пищевых продуктов— **Budei I. sef de post PIF Criya-Mamaliga** (numele și prenumele, funcția și denumirea subdiviziunii / фамилия, имя, должность и название подразделения)În conformitate cu legislația în vigoare cu privire la carantina fitosanitară, s-a efectuat controlul fitosanitar/
На основании действующего законодательства о фитосанитарном карантине, проведен фитосанитарный контроль— **Camion RGR895/A799AB Cherestea** (denumirea produselor, serului, inscripția mijlocului de transport, denumirea firmei producției, участка, помещения, транспортного средства)cantitatea (kg, nr. de locuri, bucăți, m², m³)/количество (кг, мест, шт, м², м³) — **36 m3**Destinate/предназначенная **Import din Ucraina** (exportului în, importului din - на экспорт в, импорт из)Produsă/произведенная **Ucraina** (denumirea localității - în cazul exportului, țara de origine - în cazul importului - место производства - в случае экспорта, страна происхождения - в случае импорта)Depozitată/хранящаяся **SRL Stamax-TS o. Chisinau str. A. Negru Voda 188b** (adresa depozitului/адрес складского помещения)Nr. declarației de propria răspundere privind intenția de import/ _____ din **N-350** **20**
№ декларации о личной ответственности о намерении импортаNr. certificatului fitosanitar (în cazul importului)/№ фитосанитарного сертификата (в случае импорта) **13/09-6011/EB-204138**Denumirea exportatorului/importatorului, arendatorului/наименование экспортера/импортера, арендатора
Stasyuk R.Pentru investigații microscopice au fost selectate mostre (conform standardelor de Stat), nr. și cantitatea a fiecărei
din ele/Для экспертизы микроскопическим методом были отобраны образцы (в соответствии с ГОСТом), их количество и вес
каждого из них **Mostre nu au fost prelevate**

Rezultatele investigațiilor microscopice/Результаты микроскопической экспертизы

Prin control vizual obiectele de carantină nu au fost depistate

Se stabilesc următoarele măsuri fitosanitare/Устанавливаются следующие карантинные мероприятия

Nu au fost stabiliteTermenul efectuării măsurilor/Срок проведения мероприятий **Nu s-au stabilit**

Concluzia inspectorului în urma controlului fitosanitar/Заключение инспектора по результатам фитосанитарного контроля

Vizual obiecte de carantină nu au fost depistate. Marfa permisă la import.Valabil până la **09.07.2023**

Действителен до

Sofer **Cucos Vitalie**

Actul a fost întocmit în prezența reprezentantului/

Акт составлен в присутствии представителя (transporta, груза)

(numele și prenumele, funcția - фамилия, имя, должность)

Inspector de carantină fitosanitară
Инспектор фитосанитарного карантинуReprezentantul
Представитель

L.Ș./M.П.

L.Ș./M.П.



(semnătura - подпись)