

**Lucrari de reparatii in cabinetul  
404 din cadrul Scolii Profesionale  
nr. 2**

Formular Nr.1D  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 1**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b> <b>Capitolul 1.1. Cabinetul 404</b> <b>Capitolul 1.1.1. Tavan</b>		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	<b>50.00</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	6.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2.50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.50
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunț" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	<b>50.00</b>
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7.00
	2430226101011	Grund cu cuarț "Betonogrunț"	kg	20.75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2.50
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	<b>50.00</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	76.50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	357.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3.95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.975
4	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. +5mm	m2	<b>50.00</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	77.50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	357.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4.00
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	<b>50.00</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	10.00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	55.00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.015
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	<b>50.00</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7.50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2.50
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	<b>50.00</b>
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	22.50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5.00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	52.745

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0.05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.05
8	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	<b>50.00</b>
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5.00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	24.65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.05
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	<b>50.00</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7.50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2.50
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila Matllatex)	m2	<b>50.00</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27.50
	2430116103803	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila Matllatex)	kg	20.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3.00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	25.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.10
		<b>Capitolul 1.1.2. Peretii si glafuri</b>		
11	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	<b>27.50</b>
	7422010060100	Timplar	h-om	3.575
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3.30
12	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	<b>68.90</b>
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.579
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	20.67
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pe alocuri)	m2	<b>17.20</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	2.064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.86
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.172
14	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (pentru cabluri)	m	<b>18.00</b>
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1.80
15	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	<b>18.00</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	2.52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	30.60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.009
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.27
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.36
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunț" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	<b>86.10</b>
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	12.054
	2430226101011	Grund cu cuarț "Betonogrunț"	kg	35.731
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4.305
17	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul	m2	<b>17.20</b>

1	2	3	4	5
		vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (pe alocuri)		
	7122050013400	Zidar	h-om	17.20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.44
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0.361
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	135.88
	2652102100737	Var hidratat	kg	10.32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.413
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.034
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.086
18	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm)	m2	<b>17.20</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	6.88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.064
	2664102100000	Mortar	m3	0.413
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.069
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	<b>86.10</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	105.042
	2653102100831	Amestec uscat	kg	614.754
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.344
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6.802
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1.378
20	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =15, gr. +15mm	m2	<b>86.10</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	103.32
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1846.845
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1.291
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	20.664
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3.874
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	<b>86.10</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	17.22
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	94.71
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12.915
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.026
22	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	<b>32.00</b>
	7422010060100	Timplar	h-om	2.88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.32
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	32.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.32
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	<b>86.10</b>
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	38.745
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8.61
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	90.827
	4100126202818	Apa	m3	0.086
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.086
24	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	<b>86.10</b>
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	17.22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8.61
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	42.447
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.086

1	2	3	4	5
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	<b>86.10</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2.583
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12.915
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4.305
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	<b>86.10</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	47.355
	2430116103802	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS)	kg	34.44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5.166
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	43.05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4.305
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.172
		<b>Capitolul 1.1.3. Pardoseli</b>		
27	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	<b>28.60</b>
	7132040012700	Parchetar	h-om	3.432
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.718
	4100126202818	Apa	m3	0.429
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.429
28	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	<b>50.00</b>
	7132040012700	Parchetar	h-om	11.50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11.50
	2320166200729	Parchetin	l	1.50
	4100126202818	Apa	m3	1.50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1.50
29	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	<b>50.00</b>
	7132040012700	Parchetar	h-om	7.50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7.50
	4100126202818	Apa	m3	2.50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2.00
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	<b>50.00</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7.50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2.50
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	<b>50.00</b>
	7132030012600	Mozaicar	h-om	30.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5.00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1.65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	650.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1.50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.60
32	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=10, gr. 5 cm)	m2	<b>50.00</b>
	7132030012600	Mozaicar	h-om	50.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10.00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2.75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1075.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1.50

1	2	3	4	5
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.75
33	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm. Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.	m2	50.00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11.70
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	768.825
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4.522
	4100126202818	Apa	m3	0.201
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.50
34	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 0.7m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	50.00
	7132040012700	Parchetar	h-om	57.50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7.50
	2670112204051	Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm	m2	53.025
	1111000100048	Strat sintetic	m2	53.025
	2030122946766	Plinte din PVC h=80mm	m	35.35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1.50
		<b>Capitolul 1.1.4. Timplarie</b>		
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, dulap)	m2	8.50
	7422010060100	Timplar	h-om	1.785
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.785
36	CK03A apl	Dulap inzidit, inclusiv usi, rafturi din PAL melaminat 18mm, cu marginea ABS 1mm, inclusiv toate accesoriile necesare (minere, balamale, suruburi, etc) - proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul,. din resurse se exclude: carton bituminat, vata	m2	8.50
	7422010060100	Timplar	h-om	12.495
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.125
	2030112930001	Dulap inzidit, inclusiv usi, rafturi din PAL melaminat 18mm, cu marginea ABS 1mm, inclusiv toate accesoriile necesare (minere, balamale, suruburi, etc)	m2	8.50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.723
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.17
		<b>Capitolul 1.1.5. Lucrari diverse</b>		
37	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m (materiale)	t	9.00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	42.48
38	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m (gunoi)	t	9.00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	42.48
39	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	9.00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9.99
40	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	9.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3.907
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montaj</b>		
		<b>Capitolul 2.1. Lucrari de electricitate - Cabinetul 404</b>		
41	RpEQ07A	Accesul (verificarea sistemului electric existent)	h-om	2.00
	7137010011510	Electromontor	h-om	2.00
42	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4.00

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.24
43	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc	<b>9.00</b>
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2.70
44	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	<b>1.00</b>
	1	Muncitor	h-om	6.74
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.001
	1019852	Vopsea	kg	0.02
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.31
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.05
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.16
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.02
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.02
45	Pret de piata	Cablu VVGng LS 3x1.5mm2	m	<b>100.00</b>
	2-2	Cablu VVGng LS 3x1.5mm2	m	100.00
46	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	<b>0.50</b>
	1	Muncitor	h-om	3.93
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.001
	1019852	Vopsea	kg	0.01
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.155
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	6.10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.025
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.16
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.02
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.02
47	Pret de piata	Cablu VVGng LS 3x2.5mm2	m	<b>50.00</b>
	2-1	Cablu VVGng LS 3x2.5mm2	m	50.00
48	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	<b>1.50</b>
	1	Muncitor	h-om	35.70
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.003
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	1.44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	20.10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20.10
	1139042	Clei ""	kg	0.30
	5009030	Flanse	10 buc	1.50
	5009031	Scoabe	10 buc	10.05
	5009061	Fisa de izolatie	buc	27.00
	5009070	Racordari	10 buc	2.70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.165
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23.70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.05
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7.26
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.165
49	Pret de piata	Tub vinilplast d.20	m	<b>150.00</b>
	2521216704235	Tub vinilplast d.20	m	150.00

1	2	3	4	5
50	pret	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	<b>1.00</b>
	2023550010	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	1.00
51	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (dublu)	buc	<b>2.00</b>
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.54
	1111000100025	Intrerupator manual	buc	2.02
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.10
52	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	<b>6.00</b>
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1.86
	2746167335101	Priza	buc	6.12
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.03
	2051142950700	Dibluri	buc	12.00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	12.00
53	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat, tip 600x600 pentru 4 tuburi LED	buc	<b>9.00</b>
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9.90
	2875274400512	Corp de iluminat - 600x600 pentru 4 tuburi LED	buc	9.00
	2051142950700	Dibluri	buc	18.00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	18.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.72
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1.80
54	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc	<b>36.00</b>
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5.40
	3150145100145	Tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc	37.80

APROBAT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.