

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1705303029548 din 05.02.2024						
Obiectul de achiziție: Materiale pentru parc fotovoltaic						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Limitator de supratensiune	Analog SPD-3P			SPD-3P	Analog SPD-3P	
Solar Cablaj	KN 1x4mm2 negru /rosu	Polonia	KN	4mm, SNM-SCB	KN 1x4mm2 negru /rosu	

Panou fotovoltaic	Longi LR5-72HBD 550	China	Longi	Bifacial -550W	Analog,Bifacial -550W	
Invertor tip	Huawei 60 kw	China	Huawei	60kW	Huawei 60 kw/sau analog	
Cablu	АПвБ6Шп-1 4x95mm2	Moldova		АПвБ6Шп-1 4x95mm2	АПвБ6Шп-1 4x95mm2	
Cablu	АПвБ6Шп-1 4x150mm2	Moldova		АПвБ6Шп-1 4x150mm2	АПвБ6Шп-1 4x150mm2	
Cablu	Analog,АВВГнг 5x150mm2	Moldova		АВВГнг 5x150mm2	Analog,АВВГнг 5x150mm2	
Caramida	Caramida	Moldova		Caramida	Caramida	
Разделка для кабеля	Analog,0.4кВ наружной установки сечением 150мм	Moldova		0.4кВ наружной установки сечением 150мм	Analog,0.4кВ наружной установки сечением 150мм	
Разделка для кабеля	Analog,0.4кВ наружной установки сечением 95мм	Moldova		0.4кВ наружной установки сечением 95мм	Analog,0.4кВ наружной установки сечением 95мм	
Перчатка для кабеля 0	Analog,4 кВ наружной установки сеч, 150мм2	Moldova		,4 кВ наружной установки сеч, 150мм2	Analog,4 кВ наружной установки сеч, 150мм2	
Canal metalic neperforat cu sacac	120x120x100mm	Moldova		120x120x100mm	120x120x100mm	
Siguranta	ППНИ-37 gab.2 315А	Moldova		ППНИ-37 gab.2 315А	Analog,ППНИ-37 gab.2 315А	
Dulap metalic	Analog, ЩМП-250А ,dim.1320x750x300 , firma "ИЭК"	Moldova		ЩМП-250А ,dim.1320x750x300 , firma "ИЭК"	Analog, ЩМП-250А ,dim.1320x750x300 , firma "ИЭК"	
Dispozitiv de stringere - ramificare	Analog, Dispozitiv de stringere - ramificare	Moldova		Dispozitiv de stringere - ramificare	Analog, Dispozitiv de stringere - ramificare	
Intrerupator cu pirghie	РПС-4 ,400А	Moldova		РПС-4 ,400А	,РПС-4 ,400А	

Dulap de distributie,	Analog,ЩPH-723-1 36 Y2 IP31	Moldova		ЩPH-723-1 36 Y2 IP31	Analog,ЩPH-723-1 36 Y2 IP31	
Modem a contorului electronic	ZMY405CR	Moldova		ZMY405CR	ZMY405CR	
Intrerupator automat cu 3 pol,	Analog, 250A, CHINT250A cu declansator electronic	Moldova		250A, CHINT250A cu declansator electronic	Analog, 250A, CHINT250A cu declansator electronic	
Total lot 1						
TOTAL						

- Nota : Ne rezervam dreptul sa modificam tipul panourilor fotovoltaice in monofaciale si sa prezentam o alta cofiguratie a invertoarelor solare cu o eficienta mai ridicata, dar cu pastrarea pretului ofertei curente.

Semnat: _____ Numele, Prenumele Mereacre Andrei În calitate de: Director

Ofertantul: SRL AM-Sisteme Adresa: or.Straseni, str. Stefan cel Mare 1 a