

**Reconstructia imobilului cu
nr.cad.0100213832.01 cam. nr.8
din str.M.Lomonosov 63. sect,
Centru, mun.Chisinau 065/18-
92-SA**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Lucrari de constructii SA

Valoarea de deviz 14 514 992,590 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Perete				
1	RCsB50A	Spargerea golurilor in pereti din beton armat cl. B15	m3	0,830	2 721,420 1 591,416	2 258,779 1 320,875
2	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	17,180	294,866 294,066	5 065,794 5 052,054
3	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m в осях 2-3б 5-6 по оси В	m3	5,500	2 146,172 300,409	11 803,948 1 652,248
4	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	21,040	2 146,094 300,410	45 153,811 6 320,631
Total Perete						64 282,332
Incluziv salariu						14 345,808
		2. Чердачное перекрытие -лист 38				
5	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	476,810	23,112 14,415	11 020,172 6 873,245
6	CA04F aplicat.	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit selular fibros grosime 200 mm 476.81*0.2	m3	95,360	1 282,826 305,598	122 330,265 29 141,825

1	2	3	4	5	6	7
7	IzF18C K=1.67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	476,810	119,373 33,702	56 918,150 16 069,554
8	CC03C	Montare plase sudate 4 BP 150*150* la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	615,080	20,324 1,730	12 500,882 1 063,942
Total Чердачное перекрытие -лист 38						202 769,469
Incluziv salariu						53 148,566
		3. Acoperis f.36				
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	783,000	23,112 14,415	18 096,888 11 286,945
10	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (25 mm grosime), la constructii obisnuite. 100*25 norma 0.0075 m3/m2	m2	726,000	42,225 17,010	30 655,132 12 349,042
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (25 mm grosime), la constructii obisnuite. 100*25 свес	m2	57,000	95,600 17,010	5 449,183 969,553
12	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Контр обрешетка из брусков 50*50 norma 0.0028352	m3	2,230	4 405,376 1 268,520	9 823,989 2 828,800
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	783,000	219,632 66,309	171 971,776 51 919,947
14	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Opritori parazapada)	m	78,400	24,149 14,992	1 893,289 1 175,341
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,100	4 924,160 1 297,350	10 340,737 2 724,436
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (coltar 32*32*3 mm)	kg	12,000	24,431 12,109	293,170 145,303

1	2	3	4	5	6	7
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,012	687,917 370,000	8,255 4,440
18	CE31B aplicat.	Streasina simpla cu capriori aparenti din lambrie din mase plastice	m2	156,000	121,731 118,780	18 989,974 18 529,618
19		Заделка торцов углов пластиковой планкой	m2	120,000	14,600 0,000	1 752,000 0,000
20	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. 5,455+1,50=	m3	6,950	37,157 22,483	258,239 156,259
21	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (37,6-26,4)	m3	11,200	164,013 49,011	1 836,951 548,923
22	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg	808,000	27,451 14,992	22 180,085 12 113,213
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,808	688,124 371,365	556,004 300,063
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d-125 mm burlan 14 buc, cot de jgheab - 4 buc.	m	115,000	168,220 17,298	19 345,350 1 989,270
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	160,000	194,828 20,181	31 172,560 3 228,960
26	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,030	4 939,800 1 297,367	148,194 38,921
27	CE42A	Executarea lucarnelor 1.26*1.6 cu jaluze	buc	1,000	1 199,529 380,729	1 199,529 380,729
28	CE42A	Executarea lucarnelor 0.4*0.4 cu jaluze	buc	2,000	1 199,529 380,729	2 399,058 761,458

1	2	3	4	5	6	7
29	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprenata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	1,500	219,598 66,309	329,397 99,463
30	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	6,400	2 196,395 326,356	14 056,926 2 088,676
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, i	kg	2 442,30 0	24,431 12,109	59 667,480 29 572,833
32	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	2,440	688,115 371,340	1 679,000 906,069
33	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,800	4 924,160 1 297,350	3 939,328 1 037,880
34	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (37,6-26,4)	m3	0,800	164,186 49,011	131,349 39,209
35	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M 150	m3	1,280	1 282,504 305,598	1 641,605 391,165
36	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	154,000	16,685 5,708	2 569,427 879,085
37	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	10,500	93,540 69,192	982,168 726,516
38	IzF10A	Strat termoizolator Утепление вентшыхт минватой тольщ,50мм	m2	285,500	63,912 9,802	18 246,928 2 798,528
39	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Обшивка внутренних стен веншахт из оцинков стали gr.0.45)	m2	285,500	184,666 51,894	52 722,143 14 815,737

1	2	3	4	5	6	7
40	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Обшивка наружных стен веншахт из оцинков стали с антикорроз защитой gr.0.45)	m2	286,900	184,666 51,894	52 980,676 14 888,389
41	RpVB30C 1	Confectionarea in atelier centralizat si montarea hotei de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime	m2	18,800	311,754 162,601	5 860,982 3 056,903
Total Acoperis f.36						563 177,772
Incluziv salariu						192 751,674
		4. Peret dispartitori				
42	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie vata minerala 50kg/m3 gr.70mm MM 3, cu inaltimea pina la 4 m	m2	366,000	431,224 210,401	157 827,980 77 006,890
43	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie vata minerala 50kg/m3 gr.70mm 3, cu inaltimea pina la 4 m	m2	180,000	431,224 210,401	77 620,304 37 872,241
44	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	530,100	316,821 154,713	167 946,824 82 013,508
45	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	78,900	198,593 147,033	15 668,988 11 600,904
46	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	489,000	24,339 14,992	11 901,820 7 330,892
47	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..M100..	m3	7,640	1 073,823 221,991	8 204,011 1 696,011
48	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu	kg	148,590	14,527	2 158,593

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere			3,863	574,063
49	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	7,090	33 616,523 9 812,008	238 341,145 69 567,136
50	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice BM 200	m3	1,100	1 356,462 305,598	1 492,108 336,158
51	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	24,030	81,508 54,776	1 958,637 1 316,263
52	CB20A	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) turnate in interiorul construtiilor executate cu cofraje glisante, inaltimea constructiilor fiind pina la 35 m inclusiv, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv	m2	4,700	107,402 66,309	504,789 311,653
53	CC02K3	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m,	kg	50,890	16,240 5,133	826,448 261,200
54	CC02L3	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	207,000	14,921 3,806	3 088,597 787,751
55	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton лист 47	kg	965,850	24,431 12,109	23 596,493 11 695,062
Total Peret dispartitori						711 136,737
Incluziv salariu						302 369,732
		5. Pardosele лист 42				
		5.1. Tip 1				
56	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-30mm	m3	22,130	360,639 57,084	7 980,933 1 263,273
57	CG22A3	Pardoseli din beton (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit,	m2	221,300	142,532	31 542,281

1	2	3	4	5	6	7
		turnat pe loc, în încăperi cu suprafață mai mare de 16 mp Gr.80mm			47,858	10 590,931
58	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton (B200) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafață mai mare de 16 mp, diferență în plus sau în minus pentru fiecare cm de beton turnat,	m2	-221,000	19,806 1,153	-4 377,157 -254,857
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2	221,300	66,522 40,362	14 721,397 8 932,111
60	CC03C	Montare plase sudate 5 BP 100*100 la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci	kg	617,430	20,324 1,730	12 548,545 1 068,036
61	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2. Plăci 400x400mm, calitate superioară	m2	221,300	584,759 167,214	129 407,163 37 004,458
62	CI14A	Elemente liniare din plăci din gresie ceramică aplicate cu adeziv h=10 cm	m	91,000	45,731 28,830	4 161,543 2 623,530
Total Tip 1						195 984,705
Incluziv salariu						61 227,482
		5.2. Tip 2				
63	TsC54C	Strat de fundație din pietris fr.20-30mm	m3	7,230	360,629 57,086	2 607,346 412,730
64	CG22A3	Pardoseli din beton (M200) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafață mai mare de 16 mp Gr.80mm	m2	72,250	142,538 47,858	10 298,365 3 457,755
65	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton (B200) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafață mai mare de 16 mp, diferență în plus sau în minus pentru fiecare cm de beton turnat,	m2	-72,250	19,807 1,153	-1 431,029 -83,319
66	IzF01A	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor,	m2	72,250	8,350 2,306	603,261 166,637
67	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafață orizontală	m2	72,250	99,716 39,210	7 204,462 2 832,894

1	2	3	4	5	6	7
68	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren ciment IIIY, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	72,250	67,007 6,920	4 841,260 499,970
69	CC03C	Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	201,580	20,324 1,730	4 096,977 348,727
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	72,250	66,519 40,362	4 806,027 2 916,155
71	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	72,250	4,664 2,306	337,006 166,637
72	IzF04A K=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, in doua straturi	m2	72,250	33,621 4,613	2 429,088 333,275
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gros.20 mm	m2	72,250	66,519 40,362	4 806,027 2 916,155
74	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150	m2	-72,250	11,247 6,919	-812,611 -499,913
75	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400 mm, calitate superioara	m2	72,250	584,761 167,213	42 248,970 12 081,154
Total Tip 2						82 035,149
Incluziv salariu						25 548,857
		5.3. Tip 3				
76	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-30mm	m3	8,830	360,631 57,085	3 184,376 504,064
77	CG22A3	Pardoseli din beton (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Gr.80mm	m2	88,300	142,535 47,858	12 585,874 4 225,844
78	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton (B200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata	m2	-88,300	19,807 1,153	-1 748,928 -101,828

1	2	3	4	5	6	7
		mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat,				
79	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor	m2	88,300	4,664 2,306	411,861 203,655
80	CE13A2	Invelitori la pardoseli cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale Tip Bipoli	m2	88,300	99,715 39,209	8 804,806 3 462,137
81	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren ciment grosime 60 mm, intr-un strat	m2	88,300	83,571 6,919	7 379,353 610,965
82	CC03C	Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	246,360	20,324 1,730	5 007,110 426,165
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	88,300	66,523 40,362	5 873,971 3 563,965
84	CG36B	Pardoseli din placi laminat gr.10 cl.32 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic gtr.2mm pe suport existent, inclusiv plintele h=7 cm si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	88,300	399,618 89,373	35 286,233 7 891,636
Total Tip 3						76 784,656
Incluziv salariu						20 786,603
		5.4. Tip 4				
85	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor,	m2	1 226,80 0	4,664 2,306	5 722,286 2 829,492
86	CE13A2	Invelitori la pardoseli cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale Tip Bipoli	m2	1 226,80 0	99,715 39,209	122 330,117 48 101,356
87	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren ciment grosime 60 mm, intr-un strat	m2	1 226,80 0	83,571 6,919	102 525,388 8 488,474
88	CC03C	Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	3 422,77 0	20,324 1,730	69 564,648 5 920,702
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1 226,80 0	66,522 40,362	81 608,878 49 516,102

1	2	3	4	5	6	7
90	CG36B	Pardoseli din placi laminat gr.10 cl.32 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic gr.2mm pe suport existent, inclusiv plintele h=7 cm si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	1 226,80 0	399,618 89,373	490 251,340 109 642,796
Total Tip 4						872 002,657
Incluziv salariu						224 498,922
		5.5. Tip 5 (380.8m2-25.7m2=355.1m2)				
91	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor,	m2	355,100	4,664 2,306	1 656,333 819,003
92	CE13A2	Invelitori la pardoseli cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale Tip Bipoli	m2	355,100	99,715 39,209	35 408,715 13 923,045
93	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren ciment IIIQY grosime 40 mm, intr-un strat	m2	355,100	57,689 6,919	20 485,323 2 457,008
94	CC03C	Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	1 058,20 0	20,324 1,730	21 506,932 1 830,474
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	355,100	66,521 40,362	23 621,729 14 332,547
96	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor,	m2	355,100	4,664 2,306	1 656,333 819,003
97	IzF04A K=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, in doua straturi	m2	355,100	33,620 4,613	11 938,369 1 638,005
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gros.20 mm	m2	355,100	66,521 40,362	23 621,729 14 332,547
99	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150	m2	-355,100	11,251 6,919	-3 995,258 -2 457,008
100	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400	m2	355,100	584,759 167,214	207 647,926 59 377,691

1	2	3	4	5	6	7
mm, calitate superioara						
Total Tip 5 (380.8m2-25.7m2=355.1m2)						343 548,131
Incluziv salariu						107 072,315
		5.6. Tip 9				
101	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-30mm	m3	2,530	360,602	912,322
					57,090	144,438
102	CG22A3	Pardoseli din beton (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Gr.80mm	m2	25,300	142,524	3 605,853
					47,858	1 210,803
103	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton (B200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat,	m2	-25,300	9,892	-250,278
					0,577	-14,588
104	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor,	m2	25,300	4,665	118,014
					2,306	58,352
105	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale Tip Bipoli	m2	25,300	99,715	2 522,796
					39,209	991,983
106	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren ciment IIIQY, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	25,300	67,006	1 695,260
					6,919	175,056
107	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,300	66,525	1 683,085
					40,362	1 021,159
108	CC03C	Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	70,600	20,323	1 434,777
					1,730	122,124
109	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400 mm, calitate superioara	m2	25,300	584,759	14 794,399
					167,214	4 230,514
110	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m	35,000	45,731	1 600,593
					28,830	1 009,050

1	2	3	4	5	6	7
Total Tip 9						28 116,821
Incluziv salariu						8 948,891
		5.7. Tip 10				
111	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor,	m2	293,800	4,664 2,306	1 370,399 677,620
112	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale Tip Bipoli	m2	293,800	99,715 39,209	29 296,209 11 519,546
113	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren ciment ПЦУ, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	293,800	67,007 6,919	19 686,529 2 032,861
114	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	293,800	66,521 40,362	19 543,852 11 858,356
115	CC03C	Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	819,700	20,324 1,730	16 659,737 1 417,974
116	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400 mm, calitate superioara	m2	293,800	584,759 167,214	171 802,198 49 127,473
117	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m	295,000	45,731 28,830	13 490,718 8 504,850
Total Tip 10						271 849,642
Incluziv salariu						85 138,680
		5.8. Tip 11- поддоны - лист 47				
118	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, БМ200	m3	1,300	1 250,391 221,991	1 625,508 288,588
119	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	20,600	81,650 54,777	1 681,980 1 128,406
120	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata cu placi de aceeasi culoare (mar.25x10 cm, calitate superioara)	m2	19,000	281,937 141,267	5 356,803 2 684,073
121	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor,	m2	25,700	4,665 2,306	119,878 59,274

1	2	3	4	5	6	7
122	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale Tip Bipoli	m2	25,700	99,715 39,209	2 562,681 1 007,666
123	IzF53A K=1.6	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren ciment ППУ, grosime 80 mm, intr-un strat	m2	25,700	96,004 11,070	2 467,298 284,494
124	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gros.20 mm	m2	25,700	66,519 40,362	1 709,537 1 037,303
125	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150	m2	-25,700	11,241 6,919	-288,881 -177,823
126	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor,	m2	25,700	4,665 2,306	119,878 59,274
127	IzF04A K=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, in doua straturi	m2	25,700	33,621 4,613	864,059 118,549
128	CC03C	Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	71,700	20,325 1,731	1 457,292 124,084
129	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,700	66,519 40,362	1 709,537 1 037,303
130	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400 mm, calitate superioara	m2	25,700	584,759 167,214	15 028,295 4 297,400
Total Tip 11- поддоны - лист 47						34 413,865
Incluziv salariu						11 948,591
Total Pardosele лист 42						1 904 735,626
Incluziv salariu						545 170,341
		6. Ferestre foia 43				
131	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind	m2	103,950	1 289,872 42,092	134 082,177 4 375,472

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 1180*1600 deschidere dubla F1 supapa de ventilare tip PIO 40				
132	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F2 supapa de ventilare tip PIO 40. deschidere dubla	m2	44,350	1 253,646 32,290	55 599,199 1 432,044
133	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - V-1, V-1*, V-3 supapap de ventilare tip PIO 40. deschidere dubla (56+4((inclusiv lacati cu 5 chei)	m2	213,950	2 147,574 46,704	459 473,545 9 992,421
134	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F3. V-2 (culoare cafenie, deschdere dubla)	m2	37,470	1 953,648 32,291	73 203,186 1 209,938
135	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv - F4. 4" 1 (culoare cafenie, deschidere dubla)	m2	2,410	2 025,686 54,191	4 881,904 130,600
136	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - F5, culoare cafenie deschidere dubla	m2	1,220	1 989,800 42,063	2 427,556 51,317
137	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - F6, F7, F8, V5 (culoare cafenie deschidere dubla)	m2	1,220	1 989,800 42,063	2 427,556 51,317
138	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=30 cm	m	184,000	132,894 20,758	24 452,422 3 819,398
Total Ferestre foia 43						756 547,545
Incluziv salariu						21 062,507
		7. Usi exterioare				
139	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si	m2	4,660	2 561,652	11 937,298

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-1 (culoare cafenie, inclusiv lacai cu fixator din interior si cu 5 chei)			54,777	255,261
140	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,330	1 897,671 268,115	13 909,925 1 965,283
141	CK21A	Usi confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-4 (inclusiv lacai cu 5 chei)	m2	2,950	1 705,652 54,787	5 031,674 161,621
Total Usi exterioare						30 878,897
Incluziv salariu						2 382,165
		8. Usi interioare				
142	CK21A	Usi confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-90T, U-90T* cu grila de ventilare MBM 475*80(ПЕ) Дверь металл 1,5мм утеплен и обшитая, inclusiv lacai cu 5 chei	m2	3,540	1 705,641 54,777	6 037,968 193,911
143	CK21A	Usi confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-90, U-90* Дверь металл 1,5мм утеплен и обшитая, inclusiv lacai cu 5 chei	m2	58,460	1 705,646 54,777	99 712,094 3 202,263
144	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, U170,	m2	207,280	1 705,647 54,777	353 546,515 11 354,176

1	2	3	4	5	6	7
		U170* 113 buc. (culoare cafenie, inclusiv lacati cu fixator din interior si cu 5 chei)				
145	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, U170, U170* 55 buc. (culoare cafenie, inclusiv lacati cu fixator din interior si cu 5 chei)	m2	76,140	1 705,647 54,777	129 867,940 4 170,721
146	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi	m	645,000	24,065 4,613	15 522,118 2 975,256
Total Usi interioare						604 686,635
Incluziv salariu						21 896,327
		9. Vitraj				
147	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp VI 220 Витрвж 3,36*2,16 свстроенным двухпольным дверным блоком 2,1*2,38 VI 220	m2	9,210	1 469,764 40,362	13 536,530 371,734
148	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp UI 220 Витрвж 2.06*2,16 свстроенным двухпольным дверным блоком 1.62*2,1 UI 220	m2	4,450	1 469,739 40,362	6 540,340 179,611
149	CK11B	Vitrine din aluminiu TERMOPAN 2rinduri de sticla. 2.75*1.12m* 2buc.=61.6m2, inclusiv SANDVICI 21.23 m2, глухое остекл-25,7m2, откр двойн 0,67м*1,37*8шт*2 витр =14,69 м2 V4	m2	61,600	1 752,645 43,245	107 962,932 2 663,892
Total Vitraj						128 039,802
Incluziv salariu						3 215,237
		10. Scari interioare				
		10.1. Площадка на отгм - 1,4, - 0,78				
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat,	m2	13,400	16,015 8,072	214,600 108,170
151	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,400	63,212 40,362	847,038 540,850
152	CC03C	Montare plase sudate 4 BP 150*150 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	18,760	20,322	381,234

1	2	3	4	5	6	7
		placi			1,730	32,463
153	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400 mm, calitate superioara	m2	13,400	584,759 167,214	7 835,773 2 240,668
154	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m	13,500	45,732 28,830	617,384 389,205
Total Площадка на отм - 1,4, - 0,78						9 896,029
Incluziv salariu						3 311,356
		10.2. Лестничные площадки и ступени (под линолеум)				
155	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	67,200	134,000 129,158	9 004,805 8 679,444
156	CC03D	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale	kg	208,300	21,189 2,595	4 413,697 540,505
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonoground" intr-un strat,	m2	67,200	16,015 8,072	1 076,201 542,465
158	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	67,200	63,226 40,362	4 248,790 2 712,326
159	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	750,000	12,182 11,532	9 136,500 8 649,000
160	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonoground" intr-un strat,	m2	67,500	16,015 8,072	1 080,996 544,887
161	CC03D	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale 5BP (50*50)	kg	418,000	21,189 2,595	8 857,036 1 084,584
162	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	67,500	83,505 69,192	5 636,590 4 670,460
163	CF02B5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar	m2	67,500	48,998 41,515	3 307,396 2 802,276

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
164	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	40,000	81,517 54,777	3 260,680 2 191,080
165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la scara class NAS ступени 67,5 и площадки 67,2 preparare manuala a mortarului.	m2	134,700	84,463 70,345	11 377,186 9 475,498
166	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen grosimea generala 2.5 mm, abraziva gr.-T, clasif industrială -43, la scari	m2	134,700	507,574 183,935	68 370,235 24 776,098
167	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen grosimea generala 2.5 mm, abraziva gr.-T, clasif industrială -43, la scari 159*0,15	m2	23,850	507,578 183,937	12 105,735 4 386,888
168	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,104	33 624,279 9 812,183	3 496,925 1 020,467
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,800	4,637 1,730	96,456 35,980
170	CF02A7	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T	m2	20,800	75,015 69,192	1 560,318 1 439,194
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Supraton extra	m2	20,800	4,637 1,730	96,456 35,980
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,800	83,749 70,345	1 741,982 1 463,180
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	20,800	18,672 11,532	388,378 239,866
174	CF51B K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	20,800	21,385	444,815

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)			13,838	287,839
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,800	4,337 1,730	90,216 35,980
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,800	21,919 18,213	455,922 378,831
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,800	4,337 1,730	90,216 35,980
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,800	39,139 31,713	814,091 659,630
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat,	m2	144,400	16,015 8,072	2 312,552 1 165,655
180	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	144,400	83,749 70,345	12 093,386 10 157,847
181	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	144,400	18,672 11,532	2 696,237 1 665,221
182	CF51B K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	144,400	21,385 13,838	3 088,044 1 998,265
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	144,400	4,337 1,730	626,306 249,783
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	144,400	21,919 18,213	3 165,121 2 629,957
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	144,400	4,337 1,730	626,306 249,783

1	2	3	4	5	6	7
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	144,400	39,139 31,713	5 651,671 4 579,357
Total Лестничные площадки и ступени (под линолеум)						181 411,245
Incluziv salariu						99 384,306
Total Scari interioare						191 307,274
Incluziv salariu						102 695,662
		11. Balcoane лист 18,38				
187	IzF17A	Tavan fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinere тольц 80мм (1 эт ось 2-3)	m2	3,300	115,527 43,245	381,239 142,708
188	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat la balcoane	kg	3 519,88 0	36,247 19,028	127 586,197 66 975,607
189	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	3,519	688,095 371,325	2 421,408 1 306,691
190	CK17G1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp din profiluri (culoare cafenie)	m2	213,860	106,508 96,869	22 777,766 20 716,374
191	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Coltari 40*40*3	kg	494,910	25,281 12,109	12 511,755 5 992,661
192	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,495	688,097 371,354	340,608 183,820
193	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	88,000	13,189 6,919	1 160,650 608,890

1	2	3	4	5	6	7
194	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Ancher	kg	16,280	30,431 12,109	495,415 197,140
195	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata	m2	80,500	175,786 51,894	14 150,773 4 177,467
196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunder" intr-un strat, tavane	m2	256,000	16,015 8,072	4 099,814 2 066,534
197	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	256,000	66,522 40,362	17 029,632 10 332,672
198	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-256,000	15,624 6,919	-3 999,667 -1 771,315
199	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400 mm, calitate superioara	m2	256,000	584,759 167,214	149 698,304 42 806,784
200	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,900	4 924,161 1 297,351	4 431,745 1 167,616
201	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,900	164,252 49,011	147,827 44,110
202	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata la tavane culoare cafenie	m2	256,000	184,666 51,894	47 274,496 13 284,864
203	CK17G	Lambriuri la balcoane din tabla profilata protejata anticoroziv, culoare cafenie	m2	62,500	91,516 81,877	5 719,757 5 117,325
204	CK26B	Lacrimar din tabla protejata anticoroziv b=20 cm	m	250,000	50,004 23,064	12 501,000 5 766,000
205	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	250,000	32,582 14,992	8 145,400 3 747,900

**Total Balcoane лист
18,38**

426 874,119

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Incluziv salariu

182 863,848

		12. Ограждение лестничных маошей и пандусов				
206	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din INOX1 profilat la scari 75,55 ып лист п 41	kg	599,870	179,130 19,028	107 454,600 11 414,200
207	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din INOX1 (Ограждение у окон блоков V-2 из нержавеющей стали 17,7 мм)	kg	140,500	179,130 19,028	25 167,754 2 673,406
208	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,285	31 977,326 4 900,898	9 113,538 1 396,756
209	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,285	688,081 371,249	196,103 105,806

**Total Ограждение
лестничных маошей и
пандусов**

141 931,995

Incluziv salariu

15 590,168

		13. Finisarea interioara 13.1. Tavane				
210	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Tegularr", inclusiv sistemul-grila	m2	63,800	217,862 126,852	13 899,595 8 093,157
211	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, tavane	m2	2 300,50 0	16,015 8,072	36 842,287 18 570,556
212	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2 300,50 0	101,659 88,220	233 866,079 202 949,650
213	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2 300,50 0	18,672 11,532	42 954,936 26 529,366
214	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	2 300,50	48,120	110 700,521

1	2	3	4	5	6	7
	Kmat=5, sal=2	executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)		0	35,749	82 241,035
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 300,50 0	4,337 1,730	9 977,959 3 979,405
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 300,50 0	21,919 18,213	50 424,997 41 899,007
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 300,50 0	4,337 1,730	9 977,959 3 979,405
218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, la vabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2 300,50 0	39,139 31,713	90 039,269 72 955,756
Total Tavane						598 683,602
Incluziv salariu						461 197,337
		13.2. Perete si perete despartitor				
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 2642	m2	2 642,00 0	4,337 1,730	11 459,147 4 570,132
220	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T gros.30mm	m2	2 642,00 0	86,525 69,192	228 599,050 182 805,264
221	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	2 642,00 0	23,180 14,992	61 240,503 39 607,807
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 2642+2090-1506=	m2	3 226,00 0	4,337 1,730	13 992,130 5 580,335
223	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - coltar	m	1 474,00 0	37,727 14,992	55 609,008 22 097,618
224	CF50B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (4732m2-1506 - placaj)	m2	3 266,00 0	83,749 70,345	273 524,887 229 747,423
225	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	-3 226,0 00	33,047	-106 608,97 7

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)			27,677	-89 285,357
226	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3 226,00 0	18,672 11,532	60 235,872 37 202,232
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3 226,00 0	4,337 1,730	13 992,130 5 580,335
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3 226,00 0	21,919 18,213	70 711,176 58 755,138
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3 226,00 0	4,337 1,730	13 992,130 5 580,335
230	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3 226,00 0	39,139 31,713	126 262,414 102 306,138
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Tiufgrunt)	m2	1 506,00 0	4,337 1,730	6 531,974 2 605,079
232	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata (mar.25x50 cm, calitate superioara)	m2	1 506,00 0	281,937 141,267	424 597,122 212 748,102
Total Perete si perete despartitor						1 254 138,566
Incluziv salariu						819 900,581
		13.3. Pereti despartitori din gipscarton				
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 221,00 0	4,337 1,730	9 633,144 3 841,886
234	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (2221-322 - placaj)	m2	1 899,00 0	83,749 70,345	159 039,731 133 585,535
235	CF51B K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	-1 899,00 00	49,570 41,515	-94 133,810 -78 837,365

1	2	3	4	5	6	7
		mortalului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 899,00 0	4,337 1,730	8 236,532 3 284,890
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 899,00 0	21,919 18,213	41 624,465 34 586,487
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 899,00 0	4,337 1,730	8 236,532 3 284,890
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 899,00 0	39,139 31,713	74 324,961 60 222,987
240	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata (mar.25x50 cm, calitate superioara)	m2	322,000	281,937 141,267	90 783,714 45 487,974
Total Pereti dispartitori din gipscarton						297 745,269
Incluziv salariu						205 457,284
Total Finisarea interioara						2 150 567,437
Incluziv salariu						1 486 555,202
		14. Finisarea exterioara				
		14.1. Subsol				
241	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	105,000	4,664 2,306	489,767 242,172
242	IzF04F	Strat hidroizolant vertical cu mastic de bitum in 2 straturi	m2	105,000	17,963 3,460	1 886,125 363,258
243	IzF17A aplicativ	Termoizolarea exterioara a peretilor cu placi de polistirol extrudat gr.50mm 105	m2	105,000	140,007 43,245	14 700,735 4 540,725
244	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe plase sudate 4BP 150*150, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T (Otel neted)	m2	105,000	171,055 132,618	17 960,723 13 924,890

1	2	3	4	5	6	7
d6mm=0.318 kg/m2						
245	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	105,000	4,664 2,306	489,767 242,172
246	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu, bipoli	m2	105,000	141,588 42,092	14 866,719 4 419,639
Total Subsol						50 393,836
Incluziv salariu						23 732,856
		14.2. Soclu				
247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	122,000	16,015 8,072	1 953,818 984,833
248	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm, culoare cafenie	m2	122,000	837,905 167,214	102 224,403 20 400,108
Total Soclu						104 178,221
Incluziv salariu						21 384,941
		14.3. Finisarea fasadei				
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor cu Supraton extra	m2	127,000	4,337 1,730	550,837 219,685
250	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	127,000	121,528 98,022	15 434,056 12 448,794
251	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Tiufigrunt" intr-un strat, la pereti	m2	37,000	15,185 8,072	561,842 298,679
252	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm, culoare cafenie	m2	37,000	837,900 167,214	31 002,302 6 186,918
253	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala	m2	1 387,00 0	257,345 133,195	356 938,037 184 740,911
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2	61,200	16,015	980,112

1	2	3	4	5	6	7
		"Betonogrunder" intr-un strat, la pereti (54*0.4+99*04			8,072	494,031
255	CJ08A1	Decor fasade IE-05	m	54,000	114,426 54,777	6 178,982 2 957,958
256	CJ08A1	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior din polistiroil incombustibil, b=40 mm gr.50 mm	m	99,000	114,434 54,777	11 328,917 5 422,923
257	CK18C	Montarea coltarului din 2 parti	m	198,000	37,727 14,992	7 469,867 2 968,337
258	CL53C	Placaje din foi ETALBONDcu carcasa din aluminiu	m2	150,000	977,111 120,682	146 566,707 18 102,357
259		Se scoate Vata minerala la coloane gros.50mm	m2	-75,000	52,000 0,000	-3 900,000 0,000
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 5.4+9.9	m2	15,300	21,919 18,213	335,359 278,659
261	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (1350+15.3)	m2	1 365,30 0	14,032 6,919	19 157,472 9 446,784
262	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti colorata	m2	1 304,00 0	114,105 70,345	148 793,181 91 730,141
263	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	50,000	126,436 4,036	6 321,810 201,810
264	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti colorata	m2	61,200	109,505 70,345	6 701,716 4 305,126
265	CK26B	Glafuri montate din tabla protejata anticoroziv b=10cm	m	54,000	60,004 23,064	3 240,216 1 245,456
266	CK26B	Glafuri montate din tabla protejata anticoroziv b=15cm	m	190,000	70,004 23,064	13 300,760 4 382,160
267	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 844,00 0	64,308 43,245	118 584,192 79 743,780

1	2	3	4	5	6	7
Total Finisarea fasadei						889 546,365
Incluziv salariu						425 174,509
Total Finisarea exterioara						1 044 118,422
Incluziv salariu						470 292,306
		15. Lucrari auxiliare				
		15.1. Внутренняя площадка и пандус в ося А-В 5-7				
268	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, Beton БМ100	m3	0,500	1 105,304 253,704	552,652 126,852
269	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	2,400	80,984 54,777	194,361 131,465
270	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	4,800	135,358 47,858	649,717 229,717
271	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (4,8m2+7,41m2)	m2	12,210	93,019 40,362	1 135,758 492,820
272	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-12,210	15,608 6,918	-190,579 -84,472
273	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 400x400, calitate superioara	m2	12,210	584,749 167,214	7 139,788 2 041,683
274	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, 0.8+0.4	m2	1,200	86,496 69,192	103,795 83,030
275	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, mata (25x50 cm)	m2	1,200	281,933 141,267	338,320 169,520
276	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu -coltar	m	7,800	37,730 14,992	294,296 116,934

1	2	3	4	5	6	7
Total Внутренняя площадка и пандус в ося А-В 5-7						10 218,108
Incluziv salariu						3 307,549
		15.2. Заливка водопроводных и канализационных стояков				
277	RCsB30K	Forarea gaurilor strapunse în constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm	buc	29,000	49,810 40,477	1 444,503 1 173,843
278	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	8,000	172,330 115,320	1 378,640 922,560
279	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, gros.50mm f.47	m2	16,000	107,226 9,226	1 715,610 147,610
280	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips- carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	70,400	269,362 215,072	18 963,071 15 141,055
281	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	49,000	107,226 9,226	5 254,054 452,054
282	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu -coltar	m	150,000	37,727 14,992	5 658,990 2 248,740
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	11,700	4,337 1,730	50,747 20,239
284	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,700	83,749 70,345	979,860 823,039
285	CF51B K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-11,700	49,570 41,515	-579,974 -485,728
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	11,700	4,337 1,730	50,747 20,239

1	2	3	4	5	6	7
287	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,700	21,919 18,213	256,457 213,092
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	11,700	4,337 1,730	50,747 20,239
289	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,700	39,139 31,713	457,927 371,042
Total Заливка водопроводных и канализационных стояков						35 681,379
Incluziv salariu						21 068,024
		15.3. Козырьки над крыльцами по оси С - лист 38				
290	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,250	4 912,248 1 297,120	1 228,062 324,280
291	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,250	163,628 48,896	40,907 12,224
292	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,500	222,516 66,309	2 558,937 762,553
293	CE31B aplicativ	Streasina simpla cu capriori aparenti din lambriu din mase plastice	m2	15,200	121,699 118,780	1 849,826 1 805,450
294		Заделка торцов, углов пластиковой планкой	m	15,000	5,250 0,000	78,750 0,000
Total Козырьки над крыльцами по оси С - лист 38						5 756,482
Incluziv salariu						2 904,507
		15.4. Козырек главного входа по оси А - лист 16				
295	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor	t	0,175	30 896,937 4 324,171	5 406,964 756,730

1	2	3	4	5	6	7
		mari livrate în subansambluri gata confectionate, la înalțimi pînă la 35 m, cu greutatea pînă la 0,150 t, asamblate cu suruburi				
296	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	0,175	688,017 371,331	120,403 64,983
297	CI17B	Placare cu OSB gros.10 mm (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignină),	m2	3,600	283,061 144,150	1 019,020 518,940
298	CE07A	Invelitori din plăci din tablă amprentată (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	4,200	222,520 66,309	934,585 278,498
299	IzF17A	Tavan fonoabsorbant executat cu plăci fonoabsorbante din vată minerală, montată cu piese metalice de susținere	m2	3,300	186,927 43,245	616,859 142,708
300	CL53B	Montarea sistemului fatadă ventilată cu placajul peretilor clădirilor și construcțiilor cu panouri metalice liniare în dispunere verticală cu fixare ascunsă, cu suprafața detaliilor arhitecturale pînă la 30% din suprafața totală a peretilor. Nota: resursul cu normă 0,00 (zero) se ia conform proiectului	m2	8,300	1 069,469 108,748	8 876,592 902,610
Total Козырек главного входа по оси А - лист 16						16 974,423
Incluziv salariu						2 664,469
		15.5. Козырек главного входа по оси А 5-6 лист 39				
301	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, beton БМ 100	m3	2,730	1 105,470 253,704	3 017,932 692,612
302	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subcurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți dreți și diafragme inclusiv sprijinirile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	27,900	81,554 54,777	2 275,367 1 528,279
303	TsC54A	Strat de fundație din nisip	m3	0,900	250,454 51,894	225,409 46,705

1	2	3	4	5	6	7
304	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,900	360,643 57,083	324,579 51,375
305	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp BM200	m2	13,530	142,541 47,854	1 928,576 647,464
306	CG22A5 K=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	13,530	49,491 2,881	669,608 38,978
307	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	25,030	20,324 1,730	508,701 43,303
308	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	5,800	24,794 24,794	143,804 143,804
309	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,200	1 176,695 305,595	235,339 61,119
310	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	1,000	82,967 54,777	82,967 54,777
311	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,530	70,569 40,362	954,794 546,098
312	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 400x400mm	m2	13,530	584,762 167,214	7 911,827 2 262,406
313	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm 400x400mm	m2	1,170	493,581 222,262	577,490 260,047
314	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu la scari	m	6,360	76,677 14,995	487,666 95,370

1	2	3	4	5	6	7
Total Козырек главного входа по оси А 5-6 лист 39						19 344,059
Incluziv salariu						6 472,337
		15.6. Прямо́к				
315	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp БМ250	m2	10,070	155,839 47,857	1 569,301 481,923
316	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-10,070	22,426 1,151	-225,830 -11,590
317	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Бетон 100	m3	0,500	1 177,440 305,600	588,720 152,800
318	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi P-1a, P-2	kg	33,640	20,322 1,729	683,624 58,179
319	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	1,880	82,238 54,777	154,608 102,981
320	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,940	70,565 40,362	842,550 481,922
321	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 400x400mm	m2	6,690	584,776 167,214	3 912,149 1 118,661
322	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm 400x400mm	m2	5,250	493,716 222,282	2 592,008 1 166,981
323	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu la scari	m	12,500	76,676 14,992	958,447 187,395
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Тюфигрунт	m2	14,580	4,636 1,728	67,588 25,197

1	2	3	4	5	6	7
325	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	14,580	86,524 69,192	1 261,524 1 008,820
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Тюфигрунт	m2	14,580	4,636 1,728	67,588 25,197
327	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	22,180	281,937 141,267	6 253,361 3 133,302
328	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,000	41,507 14,415	166,028 57,660
329	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,000	360,643 57,083	360,643 57,083
330	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,000	50,039 14,415	50,039 14,415
Total Прямок						19 302,348
Incluziv salariu						8 060,926
		15.7. Крыльцо по оси С (SE 2-4) - лист 39				
331	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... БМ200	m3	5,700	1 282,423 253,704	7 309,813 1 446,113
332	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	37,800	81,572 54,777	3 083,433 2 070,571
333	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului	m3	14,000	24,794	347,113

1	2	3	4	5	6	7
		afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare			24,794	347,113
334	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,500	250,454	375,681
					51,894	77,841
335	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,500	360,643	540,965
					57,083	85,625
336	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp BM200	m2	15,800	142,562	2 252,473
					47,858	756,153
337	CG22A5 K=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	15,800	49,535	782,651
					2,883	45,551
338	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi P-1a, P-2	kg	35,130	20,323	713,962
					1,730	60,773
339	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Бетон 100	m3	0,750	1 177,437	883,078
					305,597	229,198
340	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	3,000	82,000	246,001
					54,777	164,331
341	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,990	70,576	1 340,230
					40,362	766,474
342	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 400x400MM	m2	10,840	584,752	6 338,712
					167,214	1 812,600
343	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm 400x400MM	m2	8,150	493,708	4 023,723
					222,278	1 811,562
344	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din	m	23,100	76,681	1 771,331

1	2	3	4	5	6	7
		aluminu la scari			14,992	346,306
Total Крыльцо по оси С (SE 2-4) - лист 39						30 009,166
Incluziv salariu						10 020,211
		15.8. Выход на чердак - лист 41				
345	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare - люк	m2	0,800	1 122,584 253,704	898,067 202,963
346	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,015	688,600 372,867	10,329 5,593
347	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	0,800	82,745 9,225	66,196 7,380
348	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile,	m2	0,800	139,390 118,780	111,512 95,024
349	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	0,800	68,600 57,660	54,880 46,128
350	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000	406,850 144,150	406,850 144,150
Total Выход на чердак - лист 41						1 547,834
Incluziv salariu						501,238
		15.9. Стремянки				
351	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg	63,400	31,697 6,919	2 009,591 438,677
352	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate,	kg	10,000	24,431 12,109	244,308 121,086
353	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor	t	0,073	687,822	50,211

1	2	3	4	5	6	7
		metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv			371,233	27,100

Total Стремянки

2 304,110

Incluziv salariu

586,863

Total Lucrari auxiliare

141 137,909

Incluziv salariu

55 586,124

Total	lei	9 062 191,971
Asigurari sociale, medicale	22,50 %	780 733,275
Transportarea materialelor	5,00 %	274 618,570
Total	100,00 +	10 117 543,816
Cheltuieli de regie	13,86 %	1 402 291,573
Total	100,00 +	11 519 835,389
Beneficiu de deviz	5,00 %	575 991,769
Total	100,00 +	12 095 827,158
TVA	20,00 %	2 419 165,432

Total deviz:

14 514 992,590

Incluziv salariu

3 469 925,667

Intocmit

Verificat

Investitor
Obiect

**Reconstructia imobilului cu nr.cad.0100213832.01
cam. nr.8 din str.M.Lomonosov 63. sect, Centru,
mun.Chisinau 065/18-92-SA**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-3

**Lucrari de constructii SA
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Perete				
1	RCsB50 A	Spargerea golurilor in pereti din beton armat cl. B15	m3			2 721,420
						1 591,416
	931006001 9930	Muncitor	h-om	27,6000	57,66	1 591,416
	287527740 0000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	7,7400	90,00	696,578
	295227000 3311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	15,4800	28,00	433,427
2	RCsG32 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			294,866
						294,066
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,5500	57,66	31,713
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	57,66	262,353
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,000
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,800
3	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m в осях 2-3б 5-6 по оси В	m3			2 146,172
						300,409
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,3200	57,66	249,091
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8900	57,66	51,317
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	4,00	1 580,000
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	650,00	152,100
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 050,00	1,664
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4000	280,00	112,000
4	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 146,094 300,410
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,3200	57,66	249,092
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8900	57,66	51,318
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	4,00	1 580,000
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var- ciment, M 50	m3	0,2340	650,00	152,089
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 050,00	1,595
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,00	0,000
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4000	280,00	112,000
		2. Чердачное перекрытие -лист 38				
5	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			23,112 14,415
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,532
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,12	8,434
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,124
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	14,00	0,140
6	CA04F aplicat.	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit selular fibros grosime 200 mm 476.81*0.2	m3			1 282,826 305,598
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	266310210 000010	Beton molit celular fibros	m3	1,0250	840,00	886,827
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,000
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	280,00	78,401
7	IzF18C K=1.67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv	m2			119,373

1	2	3	4	5	6	7
		scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm				33,702
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3500	57,66	33,702
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	145,00	10,170
	410012620 2818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,000
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	13,0000	1,80	39,078
	266410210 2018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	720,00	36,072
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	10,00	0,351
8	CC03C	Montare plase sudate 4 BP 150*150* la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			20,324 1,730
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,442
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	287312200 4100150	Plase sudate 4 BP 150*150	kg	1,0100	18,00	18,180
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,25	0,051
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,075
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	280,00	0,168
		3. Acoperis f.36				
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			23,112 14,415
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,532
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,12	8,434
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,124
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	14,00	0,140
10	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de	m2			42,225 17,010

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase (25 mm grosime), la constructii obisnuite. 100*25 norma 0.0075 m3/m2				
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,974
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,036
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0075	3 050,00	22,875
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,920
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	14,00	0,420
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (25 mm grosime), la constructii obisnuite. 100*25 cbec	m2			95,600 17,010
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,974
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,036
	201010290 34951	Articole din scindura 100*25mm	m3	0,0250	3 050,00	76,250
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,920
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	14,00	0,420
12	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Контр обрешетка из брусков 50*50 norma 0.0028352	m3			4 405,376 1 268,520
	712401001 0700	Dulgher	h-om	20,0000	57,66	1 153,200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	57,66	115,320
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	2 900,00	2 900,000
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,002835	3 050,00	8,206
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	16,00	80,000
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	16,00	80,000
	287411582 5455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	2,50	8,750
	287411584 1069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,80	2,800
	287412588 3079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,60	2,100
	242015732	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	11,00	55,000

1	2	3	4	5	6	7
	7500					
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			219,632 66,309
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,894
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	104,00	125,580
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	19,00	9,975
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,80	7,560
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,06569	80,00	5,518
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	80,00	3,360
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	12,00	0,630
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	14,00	0,700
14	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Opritori parazapada)	m			24,149 14,992
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,992
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,15	6,458
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 924,160 1 297,350
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,615
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,735
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	24,00	180,000
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 050,00	30,500
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 050,00	2 836,500
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	3 050,00	366,000
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	12,00	40,800
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	11,00	33,110
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	12,00	30,960
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	16,00	48,000

1	2	3	4	5	6	7
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	9,20	13,340
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	280,00	42,000
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 sr (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	10,00	3,300
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2,300
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (coltar 32*32*3 mm)	kg			24,431 12,109
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	34,00	0,170
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,15	0,032
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			687,917 370,000
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	370,000
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	27,00	211,500
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	17,00	66,583
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	14,00	8,167
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	16,00	30,667
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	1,000
18	CE31B aplicat.	Streasina simpla cu capriori aparenti din lambrie din mase plastice	m2			121,731 118,780

1	2	3	4	5	6	7
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0600	57,66	3,460
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,8000	57,66	103,788
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	201010290 34971	Vagonca PVC	m3	0,0055	62,00	0,341
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	16,00	2,400
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	14,00	0,210
19		Заделка торцов углов пластиковой планкой	m2			14,600
						0,000
	03	Coltar PVC	m	1,0000	14,60	14,600
20	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. 5,455+1,50=	m3			37,157
						22,483
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,3900	57,66	22,483
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	3,0100	4,50	13,545
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	280,00	0,282
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	280,00	0,846
21	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (37,6-26,4)	m3			164,013
						49,011
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,011
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,000
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	12,00	20,400
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,700
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	42,00	0,502
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,45	14,450
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	280,00	1,400
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,200
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	280,00	3,350
22	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg			27,451
						14,992
	721424002	Lacatus CM	h-om	0,2300	57,66	13,262

1	2	3	4	5	6	7
	1810					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,153
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	12,00	12,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	34,00	0,170
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	21,00	0,210
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,80	0,036
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,15	0,043
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			688,124 371,365
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,365
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	27,00	210,587
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	17,00	66,296
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	14,00	7,693
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	16,00	31,208
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,975
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d-125 mm burlan 14 buc, cot de jgheab - 4 buc.	m			168,220 17,298
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,298
	271040631 1800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	75,00	78,750
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	36,00	50,400
	266612280 05551	Element de inchidere	buc	0,2000	24,00	4,800
	287527400 00501	Elemente de legatura	buc	0,1000	16,00	1,600
	287527411 0101	Burlan	buc	0,1218	90,00	10,962
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,03478	90,00	3,130

1	2	3	4	5	6	7
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,10	1,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	14,00	0,280
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			194,828 20,181
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,181
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass d- 100mm	m	1,0500	90,00	94,500
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,4375	85,00	37,188
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	28,00	7,000
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	16,00	8,000
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	50,00	12,500
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	45,00	11,250
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	16,00	4,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	14,00	0,210
26	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 939,800 1 297,367
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 166,667
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	130,700
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	24,00	180,000
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 050,00	0,000
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 050,00	2 846,667
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	3 050,00	406,667
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	12,00	40,800
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	11,00	33,000
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	12,00	30,800
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	16,00	48,000
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	9,20	13,500
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	280,00	37,333
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	10,00	3,333
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2,333
27	CE42A	Executarea lucarnelor 1.26*1.6 cu jaluze	buc			1 199,529

1	2	3	4	5	6	7
						380,729
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	5,9700	57,66	344,230
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	57,66	36,499
	286314631 08081	Balamale (петли)	buc	4,0000	12,00	48,000
	286314631 12701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	6,00	6,000
	201010290 10142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20- 24см calitatea a II a	m3	0,0600	2 900,00	174,000
	201010290 41693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19- 22мм calit a III a	m3	0,0600	3 050,00	183,000
	201010290 41694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 050,00	305,000
	268213260 0001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	96,00	48,000
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	1,4000	16,00	22,400
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	280,00	30,800
	295527000 2609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 sr (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	10,00	1,600
28	CE42A	Executarea lucarnelor 0.4*0.4 cu jaluze	buc			1 199,529
						380,729
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	5,9700	57,66	344,230
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	57,66	36,499
	286314631 08081	Balamale (петли)	buc	4,0000	12,00	48,000
	286314631 12701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	6,00	6,000
	201010290 10142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20- 24см calitatea a II a	m3	0,0600	2 900,00	174,000
	201010290 41693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19- 22мм calit a III a	m3	0,0600	3 050,00	183,000
	201010290 41694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 050,00	305,000
	268213260 0001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	96,00	48,000
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	1,4000	16,00	22,400
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	280,00	30,800
	295527000 2609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 sr (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	10,00	1,600
29	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprintata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			219,598
						66,309

1	2	3	4	5	6	7
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,894
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	104,00	125,563
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	19,00	9,981
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,80	7,560
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,06569	80,00	5,493
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	80,00	3,360
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	12,00	0,632
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	14,00	0,700
30	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 196,395 326,356
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,7000	57,66	271,002
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9600	57,66	55,354
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	4,00	1 600,000
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2410	650,00	156,609
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 050,00	1,430
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,00	0,000
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4000	280,00	112,000
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, i	kg			24,431 12,109
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	34,00	0,170
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,15	0,032
32	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula	t			688,115

1	2	3	4	5	6	7
		de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				371,340
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,340
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	27,00	210,600
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	17,00	66,300
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	14,00	7,700
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	16,00	31,200
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,975
33	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 924,160 1 297,350
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,615
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,735
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	24,00	180,000
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 050,00	30,500
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 050,00	2 836,500
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	3 050,00	366,000
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	12,00	40,800
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	11,00	33,110
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	12,00	30,960
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	16,00	48,000
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	9,20	13,340
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	280,00	42,000
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	10,00	3,300
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2,300
34	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (37,6-26,4)	m3			164,186 49,011

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,011
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,000
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	12,00	20,400
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,700
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	42,00	0,525
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,45	14,450
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	280,00	1,400
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,200
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	280,00	3,500
35	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M 150	m3			1 282,504 305,598
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	266310210 0000150	Beton M 150	m3	1,0250	840,00	886,594
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,000
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	280,00	78,313
36	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,685 5,708
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,478
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,25	10,506
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,070
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	280,00	0,280

1	2	3	4	5	6	7
37	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			93,540 69,192
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,660
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	21,00	0,104
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,030
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,45	0,135
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,480
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,600
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,00	0,399
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	75,00	9,750
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 050,00	2,905
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 050,00	2,905
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	280,00	5,600
38	IzF10A	Strat termoizolator Утепление вентшыхт минватой тольщ,50мм	m2			63,912 9,802
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	57,66	9,802
	252130260 2901	Placi termoizolante, тщдщ, 50мм	m2	1,0400	52,00	54,080
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,030
39	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Обшивка внутренних стен веншахт из оцинков стали gr.0.45)	m2			184,666 51,894
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,894
	273210364 6070	Tabla cutata	m2	1,1100	104,00	115,440
	287412588 6734	Nituri POP	buc	3,5000	0,60	2,100

1	2	3	4	5	6	7
	287411589 3397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,54	1,512
	246111730 8504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,90	2,520
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0400	280,00	11,200
40	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Обшивка наружных стен веншахт из оцинков стали с антикорроз защитой gr.0.45)	m2			184,666 51,894
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,894
	273210364 6070	Tabla cutata	m2	1,1100	104,00	115,440
	287412588 6734	Nituri POP	buc	3,5000	0,60	2,100
	287411589 3397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,54	1,512
	246111730 8504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,90	2,520
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0400	280,00	11,200
41	RpVB30 C1	Confectionarea in atelier centralizat si montarea hotei de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime	m2			311,754 162,601
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,8200	57,66	162,601
	271040364 2000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,2500	24,00	102,409
	273210370 2611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,9600	12,00	23,614
	271070350 0130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,2000	12,50	2,510
	287412588 4798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,2400	21,00	5,060
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,10	0,602
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,05	0,301
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,03	0,181
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	12,00	2,651
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	14,00	0,703
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0800	12,00	0,964
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2500	14,00	3,514
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,0700	17,00	1,195

1	2	3	4	5	6	7
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	35,00	5,250
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,200
		4. Peret despărțitori				
42	CD72D	Pereti despărțitori plane din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa metalică simplă cu placaj de PGC din două straturi din ambele părți cu izolație vată minerală 50kg/m ³ gr.70mm MM 3, cu înălțimea până la 4 m	m ²			431,224 210,401
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,6490	57,66	210,401
	266210270 1000125	Placi ghips-carton	m ²	4,2000	24,00	101,304
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	1,1450	14,00	16,110
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	10,00	22,110
	252130260 2906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m ²	1,0300	62,00	64,179
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	1,20	1,471
	251320662 1601	Banda pinza rară reticulară de țesătură adezivă "Strobi" cu lățimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	1,15	3,502
	243022610 2822	Chit pe bază de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	2,50	2,440
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	17,00	2,990
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,20	1,809
	287411583 3873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,07	0,893
	287411583 3876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	29,4300	0,09	2,662
	268112600 1473	Hirtie pentru slefuit	m ²	0,0160	12,45	0,200
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0154	14,00	0,216
	295227000 7609	Mășină de găurit electrică	h-ut	0,0937	10,00	0,937
43	CD72D	Pereti despărțitori plane din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa metalică simplă cu placaj de PGC din două straturi din ambele părți cu izolație vată minerală 50kg/m ³ gr.70mm 3, cu înălțimea până la 4 m	m ²			431,224 210,401
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,6490	57,66	210,401
	266210270 1000125	Placi ghips-carton	m ²	4,2000	24,00	101,304
	271070352	Profil de ghidaj	m	1,1450	14,00	16,110

1	2	3	4	5	6	7
	0284					
	271070352	Profil de suport	m	2,2000	10,00	22,110
	0285					
	252130260	Materiale izolante din fibre minerale	m2	1,0300	62,00	64,179
	2906	(placi termoizolante)				
	252315672	Banda de etansare sub profiluri	m	1,2200	1,20	1,471
	0072	"Dihtungsband"				
	251320662	Banda pinza rara reticulara de tesatura	m	3,0300	1,15	3,502
	1601	adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm,				
		pentru armarea rosturilor de ghips-carton				
	243022610	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	2,50	2,440
	2822					
	243022610	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	17,00	2,990
	1017					
	205114295	Dibluri pentru fixarea profilurilor	buc	1,5000	1,20	1,809
	0711	metalice				
	287411583	Suruburi cu autofiletare pe metal M-	buc	12,6900	0,07	0,893
	3873	25x3,5 mm				
	287411583	Suruburi cu autofiletare pe metal M-	buc	29,4300	0,09	2,662
	3876	35x3,5 mm				
	268112600	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	12,45	0,200
	1473					
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	14,00	0,216
	7200					
	295227000	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	10,00	0,937
	7609					
44	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			316,821
						154,713
	931006001	Muncitor	h-om	2,6832	57,66	154,713
	9930					
	266210270	Placi ghips-carton	m2	2,1000	22,40	47,275
	1000100					
	271070352	Profil de ghidaj	m	1,1450	14,00	16,110
	0284					
	271070352	Profil de suport	m	2,2000	10,00	22,110
	0285					
	252130260	Materiale izolante din fibre minerale	m2	1,0300	62,00	64,179
	2906	(placi termoizolante)				
	252315672	Banda de etansare sub profiluri	m	1,2200	1,20	1,471
	0072	"Dihtungsband"				
	251320662	Banda pinza rara reticulara de tesatura	m	1,5150	1,15	1,751
	1601	adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm,				
		pentru armarea rosturilor de ghips-carton				
	243022610	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	2,50	1,362
	2822					
	243022610	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	17,00	2,990
	1017					
	205114295	Dibluri pentru fixarea profilurilor	buc	1,5000	1,20	1,809
	0711	metalice				
	287411583	Suruburi cu autofiletare pe metal M-	buc	29,4300	0,07	2,070
	3873	25x3,5 mm				
	268112600	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	12,45	0,200
	1473					
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	14,00	0,132
	7200					

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	10,00	0,648
45	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			198,593 147,033
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	57,66	132,618
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,883
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	68,00	23,800
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	16,00	14,400
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	12,00	4,800
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,07	3,360
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,07	1,960
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,7000	1,20	3,240
46	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			24,339 14,992
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,992
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,15	6,458
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,80	0,045
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0010	145,00	0,145
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
47	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..M100..	m3			1 073,823 221,991
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,927
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210 0000100	Beton M100	m3	1,0250	740,00	769,832
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	295227000	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000

1	2	3	4	5	6	7
	3100					
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	280,00	70,000
48	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg			14,527 3,863
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,690
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	271060210 0000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,25	10,506
	201023731 8750	Distanțieri	buc	0,1500	0,25	0,037
	273411380 3881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
49	CD51C	Zidărie din cărămidă , format 250 x 120 x 65 la pereți despărțitori armați cu grosimea 1/2 cărămidă, înălțimea pînă la 4 m	100m2			33 616,523 9 812,008
	712205001 3400	Zidar	h-om	141,2400	57,66	8 143,902
	931006001 9930	Muncitor	h-om	28,9300	57,66	1 668,106
	264011230 2501	Cărămizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	4,00	20 160,000
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidărie, var- ciment, M 50	m3	2,3000	650,00	1 495,000
	271060200 0080	Armătură A1	kg	90,0000	10,25	922,500
	287312200 0751	Piese forjate	kg	2,3000	12,00	27,600
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 050,00	48,611
	410011620 2818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,3000	0,00	0,000
	292214000 7000	Macara	h-ut	4,1100	280,00	1 150,804
50	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice BM 200	m3			1 356,462 305,598
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	266310210 0000200	Beton BM 200	m3	1,0250	910,00	960,464
	410011620 2818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,1500	0,00	0,000
	295227000	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	20,00	12,000

1	2	3	4	5	6	7
	3100					
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	280,00	78,400
51	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile,	m2			81,508
						54,776
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,244
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	21,00	0,105
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,030
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,45	0,135
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,480
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,600
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,00	0,400
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,500
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 050,00	3,046
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 050,00	3,046
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	2 900,00	4,345
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	280,00	5,605
52	CB20A	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) turnate in interiorul constructiilor executate cu cofraje glisante, inaltimea constructiilor fiind pina la 35 m inclusiv, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv	m2			107,402
						66,309
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8500	57,66	49,011
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 050,00	0,000
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	3 050,00	1,298
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0002	2 900,00	0,617
	201010291 8000	Dulapi de fag impregnati si balotati pt schela	m3	0,0050	3 050,00	15,574
	287314588	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0100	16,00	0,160

1	2	3	4	5	6	7
	7000					
	287411583 8165	Suruburi uzuale hexagonale 12 x 200 F1	buc	0,0500	1,50	0,075
	287411584 0479	Piulita M12	buc	0,0500	0,45	0,023
	287412588 1265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,0020	24,00	0,046
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	5,0000	4,10	20,500
	292214000 6707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0100	280,00	2,800
53	CC02K3	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m,	kg			16,240 5,133
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0850	57,66	4,901
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0150	10,25	10,404
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,070
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	280,00	0,281
	295227000 6600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0008	45,00	0,036
	295227000 4100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0017	20,00	0,034
	295227000 4250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	45,00	0,058
	294034000 4000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0052	20,00	0,104
54	CC02L3	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,921 3,806
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0610	57,66	3,517
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0150	10,25	10,404
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,070
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	280,00	0,280

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 6600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0008	45,00	0,036
	295227000 4100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0017	20,00	0,034
	295227000 4250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0015	45,00	0,067
	294034000 4000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0052	20,00	0,104
55	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton лист 47	kg			24,431 12,109
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	34,00	0,170
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,15	0,032
		5. Pardosele лист 42				
		5.1. Tip 1				
56	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-30mm	m3			360,639 57,084
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,084
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	230,00	264,495
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,899
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	48,00	20,161
57	CG22A3	Pardoseli din beton (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Gr.80mm	m2			142,532 47,858
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,6800	57,66	39,209
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	266310210	Beton M200	m3	0,1025	910,00	93,274

1	2	3	4	5	6	7
	0910200					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	14,00	1,400
58	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton (B200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat,	m2			19,806 1,153
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	1,153
	266310210 0910200	Beton M200	m3	0,01025	910,00	18,653
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,522 40,362
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2010150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	780,00	25,740
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	14,00	0,420
60	CC03C	Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			20,324 1,730
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,442
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	287312200 41005	Plase sudate 5 BP 100*100*	kg	1,0100	18,00	18,180
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,25	0,051
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,075
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	280,00	0,168
61	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Placi 400x400mm, calitate superioara	m2			584,759 167,214
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,493
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,721

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	266111280 0700400	Placi sau piscoturi de gresie 400*400mm	m2	1,0300	390,00	401,700
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,10	8,505
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,10	1,890
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	14,00	0,630
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
62	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m			45,731 28,830
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	14,00	14,994
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,10	0,772
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,063
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	2,50	0,263
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,00	0,300
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,500
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,010
		5.2. Tip 2				
63	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-30mm	m3			360,629 57,086
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,086
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	230,00	264,484
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,896
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	48,00	20,163
64	CG22A3	Pardoseli din beton (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Gr.80mm	m2			142,538 47,858

1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,6800	57,66	39,209
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	266310210 0910200	Beton M200	m3	0,1025	910,00	93,280
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	14,00	1,400
65	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton (B200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat,	m2			19,807 1,153
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	1,153
	266310210 0910200	Beton M200	m3	0,01025	910,00	18,653
66	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor,	m2			8,350 2,306
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,306
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	7,85	1,178
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	250,00	0,014
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	0,25	0,025
	232016620 0670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	16,00	4,800
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	10,00	0,002
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	25,00	0,025
67	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale	m2			99,716 39,210
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,262
	268213260 0470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	22,00	53,130
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	7,20	4,536
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	10,00	2,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	14,00	0,840
68	IzF53A	Executarea manuala a suportului	m2			67,007

1	2	3	4	5	6	7
		pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren ciment IIIY, grosime 50 mm, intr-un strat				6,920
	713405001 3250	Izolator	h-om	0,0700	57,66	4,037
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	57,66	2,883
	267011220 4002	Placi de polistiren IIIY, grosime 50 mm	m2	1,0200	58,00	60,047
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,040
69	CC03C	Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			20,324 1,730
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,442
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	287312200 41005	Plase sudate 5 BP 100*100*	kg	1,0100	18,00	18,180
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,25	0,051
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,075
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	280,00	0,168
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,519 40,362
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2010150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	780,00	25,737
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	14,00	0,420
71	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			4,664 2,306
	713403001 2200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0400	57,66	2,306
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	7,85	2,355

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,003
72	IzF04A K=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, in doua straturi	m2			33,621 4,613
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	4,613
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	7,85	26,690
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,15	0,782
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	250,00	0,301
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,25	0,565
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,020
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,650
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gros.20 mm	m2			66,519 40,362
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2010150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	780,00	25,737
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	14,00	0,420
74	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150	m2			11,247 6,919
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,766
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,153
	266410210 2010150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	780,00	4,286
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	14,00	0,042
75	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400 mm, calitate superioara	m2			584,761 167,213

1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,492
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,721
	266111280 0700400	Placi sau piscoturi de gresie 400*400mm	m2	1,0300	390,00	401,703
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,10	8,505
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,10	1,890
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	14,00	0,630
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
		5.3. Tip 3				
76	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-30mm	m3			360,631
						57,085
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,085
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	230,00	264,487
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,897
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	48,00	20,162
77	CG22A3	Pardoseli din beton (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Gr.80mm	m2			142,535
						47,858
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,6800	57,66	39,209
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	266310210 0910200	Beton M200	m3	0,1025	910,00	93,278
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	14,00	1,400
78	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton (B200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat,	m2			19,807
						1,153
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	1,153

1	2	3	4	5	6	7
	266310210 0910200	Beton M200	m3	0,01025	910,00	18,653
79	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor	m2			4,664 2,306
	713403001 2200	Izolator hidroflug	h-om	0,0400	57,66	2,306
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	7,85	2,355
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,003
80	CE13A2	Invelitori la pardoseli cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale Tip Bipoli	m2			99,715 39,209
	713403001 2200	Izolator hidroflug	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,262
	268213260 0470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	22,00	53,130
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	7,20	4,536
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	10,00	2,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	14,00	0,840
81	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren ciment grosime 60 mm, intr-un strat	m2			83,571 6,919
	713405001 3250	Izolator	h-om	0,0700	57,66	4,036
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	57,66	2,883
	267011220 400260	Placi de polistiren, grosime 60 mm	m2	1,0200	74,00	76,612
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,040
82	CC03C	Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			20,324 1,730
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,442
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	287312200 41005	Plase sudate 5 BP 100*100*	kg	1,0100	18,00	18,180
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,25	0,051

1	2	3	4	5	6	7
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,075
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	280,00	0,168
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,523 40,362
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2010150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	780,00	25,741
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	14,00	0,420
84	CG36B	Pardoseli din placi laminat gr.10 cl.32 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic gtr.2mm pe suport existent, inclusiv plintele h=7 cm si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			399,618 89,373
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	57,66	79,571
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,66	9,802
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	280,00	296,940
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,15	4,401
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	8,40	8,484
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	14,00	0,420
		5.4. Tip 4				
85	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor,	m2			4,664 2,306
	713403001 2200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0400	57,66	2,306
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	7,85	2,355
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,003
86	CE13A2	Invelitori la pardoseli cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale Tip Bipoli	m2			99,715 39,209

1	2	3	4	5	6	7
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,262
	268213260 0470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	22,00	53,130
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	7,20	4,536
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	10,00	2,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	14,00	0,840
87	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren ciment grosime 60 mm, intr-un strat	m2			83,571 6,919
	713405001 3250	Izolator	h-om	0,0700	57,66	4,036
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	57,66	2,883
	267011220 400260	Placi de polistiren, grosime 60 mm	m2	1,0200	74,00	76,612
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,040
88	CC03C	Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			20,324 1,730
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,441
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	287312200 41005	Plase sudate 5 BP 100*100*	kg	1,0100	18,00	18,180
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,25	0,051
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,075
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	280,00	0,168
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,522 40,362
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2010150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	780,00	25,740
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	14,00	0,420

1	2	3	4	5	6	7
90	CG36B	Pardoseli din placi laminat gr.10 cl.32 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic gtr.2mm pe suport existent, inclusiv plintele h=7 cm si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			399,618 89,373
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	57,66	79,571
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,66	9,802
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	280,00	296,940
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,15	4,401
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	8,40	8,484
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	14,00	0,420
		5.5. Tip 5 (380.8m2-25.7m2=355.1m2)				
91	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor,	m2			4,664 2,306
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,306
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	7,85	2,355
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,003
92	CE13A2	Invelitori la pardoseli cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale Tip Bipoli	m2			99,715 39,209
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,262
	268213260 0470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	22,00	53,130
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	7,20	4,536
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	10,00	2,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	14,00	0,840
93	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren ciment IIIY grosime 40 mm, intr-un strat	m2			57,689 6,919

1	2	3	4	5	6	7
	713405001 3250	Izolator	h-om	0,0700	57,66	4,036
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	57,66	2,883
	267011220 400240	Placi de polistiren ciment IIIQY, grosime 40 mm	m2	1,0200	49,00	50,730
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,040
94	CC03C	Montare plase sudate 5 BP 100*100 la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			20,324 1,730
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,441
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	287312200 41005	Plase sudate 5 BP 100*100*	kg	1,0100	18,00	18,180
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,25	0,051
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	201023731 8750	Distanțieri	buc	0,3000	0,25	0,075
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	280,00	0,168
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,521 40,362
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2010150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	780,00	25,739
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	14,00	0,420
96	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor,	m2			4,664 2,306
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,306
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	7,85	2,355
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,003
97	IzF04A K=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, in doua straturi	m2			33,620 4,613
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	4,613
	232032260	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	7,85	26,690

1	2	3	4	5	6	7
	0036					
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,15	0,782
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	250,00	0,300
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,25	0,565
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,020
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,650
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gros.20 mm	m2			66,521 40,362
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2010150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	780,00	25,739
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	14,00	0,420
99	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150	m2			11,251 6,919
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,766
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,153
	266410210 2010150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	780,00	4,290
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	14,00	0,042
100	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400 mm, calitate superioara	m2			584,759 167,214
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,493
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,721
	266111280 0700400	Placi sau piscoturi de gresie 400*400mm	m2	1,0300	390,00	401,700
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,10	8,505
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	201023731	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200

1	2	3	4	5	6	7
	8700					
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,10	1,890
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	14,00	0,630
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
		5.6. Tip 9				
101	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-30mm	m3			360,602
						57,090
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,090
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	230,00	264,455
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,889
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	48,00	20,168
102	CG22A3	Pardoseli din beton (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Gr.80mm	m2			142,524
						47,858
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,6800	57,66	39,209
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	266310210 0910200	Beton M200	m3	0,1025	910,00	93,266
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	14,00	1,400
103	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton (B200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat,	m2			9,892
						0,577
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	266310210 0910200	Beton M200	m3	0,01025	910,00	9,316
104	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor,	m2			4,665
						2,306
	713403001 2200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0400	57,66	2,306
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	7,85	2,355

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,003
105	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontală Tip Bipoli	m2			99,715 39,209
	713403001 2200	Izolator hidrofulg	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,262
	268213260 0470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	22,00	53,130
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	7,20	4,536
	292114000 7681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,2000	10,00	2,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0600	14,00	0,840
106	IzF53A	Executarea manuală a suportului pardoselii cu strat termoizolant din plăci de polistiren ciment IIIY, grosime 50 mm, într-un strat	m2			67,006 6,919
	713405001 3250	Izolator	h-om	0,0700	57,66	4,036
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	57,66	2,883
	267011220 4002	Plăci de polistiren IIIY, grosime 50 mm	m2	1,0200	58,00	60,047
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,040
107	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin	m2			66,525 40,362
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2010150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	780,00	25,743
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	14,00	0,420
108	CC03C	Montare plase sudate 5 BP 100*100 la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci	kg			20,323 1,730
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,442
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288

1	2	3	4	5	6	7
	287312200 41005	Plase sudate 5 BP 100*100*	kg	1,0100	18,00	18,180
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,25	0,051
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,075
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	280,00	0,167
109	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400 mm, calitate superioara	m2			584,759 167,214
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,493
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,721
	266111280 0700400	Placi sau piscoturi de gresie 400*400mm	m2	1,0300	390,00	401,700
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,10	8,505
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,10	1,890
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	14,00	0,630
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
110	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m			45,731 28,830
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	14,00	14,994
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,10	0,772
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,063
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	2,50	0,263
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,00	0,300
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,500
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,010
		5.7. Tip 10				

1	2	3	4	5	6	7
111	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor,	m2			4,664 2,306
	713403001 2200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0400	57,66	2,306
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	7,85	2,355
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,003
112	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale Tip Bipoli	m2			99,715 39,209
	713403001 2200	Izolator hidrofulg	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,262
	268213260 0470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	22,00	53,130
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	7,20	4,536
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	10,00	2,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	14,00	0,840
113	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren ciment IIIY, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			67,007 6,919
	713405001 3250	Izolator	h-om	0,0700	57,66	4,036
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	57,66	2,883
	267011220 4002	Placi de polistiren IIIY, grosime 50 mm	m2	1,0200	58,00	60,047
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,040
114	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,521 40,362
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2010150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	780,00	25,739
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	14,00	0,420

1	2	3	4	5	6	7
115	CC03C	Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			20,324 1,730
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,442
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	287312200 41005	Plase sudate 5 BP 100*100*	kg	1,0100	18,00	18,180
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,25	0,051
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,075
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	280,00	0,168
116	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400 mm, calitate superioara	m2			584,759 167,214
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,493
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,721
	266111280 0700400	Placi sau piscoturi de gresie 400*400mm	m2	1,0300	390,00	401,700
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,10	8,505
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,10	1,890
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	14,00	0,630
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
117	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m			45,731 28,830
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	14,00	14,994
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,10	0,772
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,063
	243022610	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	2,50	0,263

1	2	3	4	5	6	7
	1466					
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,00	0,300
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,500
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,010
		5.8. Tip 11- поддоны - лист 47				
118	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, BM200	m3			1 250,391
						221,991
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,927
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210 0000200	Beton BM 200	m3	1,0250	910,00	946,400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	280,00	70,000
119	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile,	m2			81,650
						54,777
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,245
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	21,00	0,105
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,030
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,45	0,135
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,480
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,600
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,00	0,400
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,500
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 050,00	3,109
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 050,00	3,109
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	2 900,00	4,364
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	280,00	5,600
120	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata cu placi de aceeasi culoare (mar.25x10 cm, calitate superioara)	m2			281,937
						141,267

1	2	3	4	5	6	7
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	267011220 300025	Placi tip faianta 25x10 cm	m2	1,0500	120,00	126,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,80	0,720
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,950
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,10	8,400
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	14,00	0,280
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
121	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor,	m2			4,665 2,306
	713403001 2200	Izolator hidroflug	h-om	0,0400	57,66	2,306
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	7,85	2,355
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,003
122	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale Tip Bipoli	m2			99,715 39,209
	713403001 2200	Izolator hidroflug	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,262
	268213260 0470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	22,00	53,130
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	7,20	4,536
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	10,00	2,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	14,00	0,840
123	IzF53A K=1.6	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren ciment IIIY, grosime 80 mm, intr-un strat	m2			96,004 11,070
	713405001	Izolator	h-om	0,0700	57,66	6,457

1	2	3	4	5	6	7
	3250					
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	57,66	4,613
	267011220 400280	Placi de polistiren IIIY, grosime 80 mm	m2	1,0200	82,00	84,894
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,040
124	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gros.20 mm	m2			66,519 40,362
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2010150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	780,00	25,737
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	14,00	0,420
125	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150	m2			11,241 6,919
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,766
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,153
	266410210 2010150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	780,00	4,279
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	14,00	0,042
126	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor,	m2			4,665 2,306
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,306
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	7,85	2,355
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,003
127	IzF04A K=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, in doua straturi	m2			33,621 4,613
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	4,613
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	7,85	26,690
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,15	0,782
	205215295	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	250,00	0,302

1	2	3	4	5	6	7
	9010					
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,25	0,565
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,020
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,650
128	CC03C	Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			20,325 1,731
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,442
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,289
	287312200 41005	Plase sudate 5 BP 100*100*	kg	1,0100	18,00	18,180
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,25	0,051
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,075
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	280,00	0,168
129	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,519 40,362
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2010150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	780,00	25,737
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	14,00	0,420
130	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400 mm, calitate superioara	m2			584,759 167,214
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,493
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,721
	266111280 0700400	Placi sau piscoturi de gresie 400*400mm	m2	1,0300	390,00	401,700
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,10	8,505
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,10	1,890
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	14,00	0,630
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
		6. Ferestre foia 43				
131	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 1180*1600 deschidere dubla F1 supapa de ventilare tip PIO 40	m2			1 289,872 42,092
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600	57,66	38,056
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,036
	203011293 8150F1	Ferestre din mase plastice FI 1180*1600mm. deschidere dubla	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	78,00	36,660
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	52,00	8,580
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,15	0,460
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	14,00	0,280
132	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F2 supapa de ventilare tip PIO 40. deschidere dubla	m2			1 253,646 32,290
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,406
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,884
	203011293 8150F2	Ferestre din mase plastice F2. deschidere dubla	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,45	1,350
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	78,00	12,870
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	52,00	6,396
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,15	0,460
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	14,00	0,280
133	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - V-1, V-1*, V-3 supapap de ventilare tip ПО 40. deschidere dubla (56+4((inclusiv lacati cu 5 chei)	m2			2 147,574 46,704
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,092
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	203011293 9150 V1	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 050,00	2 050,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,00	39,000
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	52,00	9,100
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,15	0,690
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	14,00	0,280
134	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F3. V-2 (culoare cafenie, deschidere dubla)	m2			1 953,648 32,291
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,407
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,884
	203011293 8150F3	Ferestre din mase plastice F3, culoarea cafenie, deschidere dubla	m2	1,0000	1 900,00	1 900,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,45	1,350
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	78,00	12,871
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	52,00	6,396
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,15	0,460
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,000
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	14,00	0,280

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
135	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv - F4. 4" 1 (culoare cafenie, deschidere dubla)	m2			2 025,686 54,191
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8500	57,66	48,999
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,192
	203011293 8150F4	Ferestre din mase plastice F4. F4"1 culoare cafenie deschidere dubla	m2	1,0000	1 900,00	1 900,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	78,00	54,988
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,2470	52,00	12,838
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,15	0,690
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	14,00	0,279
136	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - F5, culoare cafenie deschidere dubla	m2			1 989,800 42,063
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600	57,66	38,046
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,017
	203011293 8150F5	Ferestre din mase plastice F5. culoare cafenie, deschidere dubla	m2	1,0000	1 900,00	1 900,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	78,00	36,634
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	52,00	8,567
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,15	0,460
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	14,00	0,275
137	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - F6,	m2			1 989,800 42,063

1	2	3	4	5	6	7
		F7, F8, V5 (culoare cafenie deschidere dubla)				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600	57,66	38,046
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,017
	203011293 8150F6	Ferestre din mase plastice F6.F7.F8. V5. culoare cafenie, deschidere dubla	m2	1,0000	1 900,00	1 900,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	78,00	36,634
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	52,00	8,567
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,15	0,460
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	14,00	0,275
138	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=30 cm	m			132,894 20,758
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,145
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	108,00	110,160
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,836
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	14,00	0,140
		7. Usi exterioare				
139	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-1 (culoare cafenie, inclusiv lacai cu fixator din interior si cu 5 chei)	m2			2 561,652 54,777
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,011
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	281210630 6050U1	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare U-1	m2	1,0000	2 456,00	2 456,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	241656610	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,00	39,000

1	2	3	4	5	6	7
	1572					
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	52,00	9,106
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,15	0,690
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	14,00	0,279
140	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 897,671 268,115
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	57,66	215,647
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,943
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,958
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,567
	281210630 6000U3	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel U-3 (culoare cafenie si lacati cu 5 chei)	m2	1,0000	1 600,00	1 600,000
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2700	0,00	0,000
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	34,00	4,592
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	1,80	2,448
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	145,00	0,574
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,15	0,575
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	21,00	15,751
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0200	280,00	5,615
141	CK21A	Usi confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-4 (inclusiv lacai cu 5 chei)	m2			1 705,652 54,787

1	2	3	4	5	6	7
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,021
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	281210630 6050U4	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare U-4	m2	1,0000	1 600,00	1 600,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,00	39,000
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	52,00	9,096
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,15	0,690
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	14,00	0,280
		8. Usi interioare				
142	CK21A	Usi confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-90T, U-90T* cu grila de ventilare MBM 475*80(ПЕ) Дверь метал 1,5мм утеплен и обшитая, inclusiv lacai cu 5 chei	m2			1 705,641 54,777
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,011
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	281210630 6050U90	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare U-90T, 90T*	m2	1,0000	1 600,00	1 600,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,00	39,000
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	52,00	9,093
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,15	0,690
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	14,00	0,281
143	CK21A	Usi confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2			1 705,646 54,777

1	2	3	4	5	6	7
		usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-90, U-90* Дверь метал 1,5мм утеплен и обшитая, inclusiv lacai cu 5 chei				
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,011
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	281210630 6050U91	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare U-90, 90*	m2	1,0000	1 600,00	1 600,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,00	39,000
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	52,00	9,100
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,15	0,690
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	14,00	0,280
144	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, U170, U170* 113 buc. (culoare cafenie, inclusiv lacati cu fixator din interior si cu 5 chei)	m2			1 705,647 54,777
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,011
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	281210630 6050U17	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare U170, U170*	m2	1,0000	1 600,00	1 600,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,00	39,000
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	52,00	9,100
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,15	0,690
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	14,00	0,280
145	CK21A	Usi confectionate din profiluri din	m2			1 705,647

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, U170, U170* 55 buc. (culoare cafenie, inclusiv lacati cu fixator din interior si cu 5 chei)				54,777
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,011
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	281210630 6050U17	Usi din profiluri din aluminiiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare U170, U170*	m2	1,0000	1 600,00	1 600,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,00	39,000
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	52,00	9,100
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,15	0,690
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	14,00	0,280
146	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi	m			24,065
						4,613
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,613
	201021294 60001	Pervazuri sau bagete pentru usi	m	1,0500	18,00	18,900
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	16,00	0,240
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	1,15	0,172
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	14,00	0,140
		9. Vitraj				
147	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp VI 220 Витрвж 3,36*2,16 свстроенным двухпольным дверным блоком 2,1*2,38 VI 220	m2			1 469,764
						40,362
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6500	57,66	37,476
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,886
	252314672 03001	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 400,00	1 400,000
	268112600	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	16,00	0,160

1	2	3	4	5	6	7
	14721					
	243022610 2111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	4,50	0,540
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	78,00	27,304
	241052000 67002	Automacara	h-ut	0,0050	280,00	1,398
148	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp UI 220 Витрвж 2.06*2,16 свстроенным двухпольным дверным блоком 1.62*2,1 UI 220	m2			1 469,739 40,362
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6500	57,66	37,473
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,889
	252314672 03002	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 400,00	1 400,000
	268112600 14721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	16,00	0,162
	243022610 2111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	4,50	0,540
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	78,00	27,291
	241052000 67002	Automacara	h-ut	0,0050	280,00	1,384
149	CK11B	Vitrine din aluminiu TERMOPAN 2rinduri de sticla. 2.75*1.12m* 2buc.=61.6m2, inclusiv SANDVICI 21.23 m2, глухое остекл-25,7м2, откр двойн 0,67м*1,37*8шт*2 витр =14,69 м2 V4	m2			1 752,645 43,245
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	57,66	40,362
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	252314672 02030	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate TERMOPAN	m2	1,0500	1 600,00	1 680,000
	268112600 14721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	16,00	0,160
	243022610 2111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	4,50	0,540
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	78,00	27,300
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	280,00	1,400
		10. Scari interioare 10.1. Площадка на отм - 1,4, - 0,78				
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat,	m2			16,015 8,072
	714102001	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,072

1	2	3	4	5	6	7
	3301					
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betonogrund"	kg	0,4150	19,00	7,885
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,15	0,058
151	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,212 40,362
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2010100	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	680,00	22,430
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	14,00	0,420
152	CC03C	Montare plase sudate 4 BP 150*150 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			20,322 1,730
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,442
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,289
	287312200 41004	Plase sudate 4 BP 150*150*	kg	1,0100	18,00	18,180
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,25	0,051
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,075
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	280,00	0,164
153	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400 mm, calitate superioara	m2			584,759 167,214
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,493
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,721
	266111280 0700400	Placi sau piscoturi de gresie 400*400mm	m2	1,0300	390,00	401,700
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,10	8,505
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,10	1,890
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	14,00	0,630

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
154	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm	m			45,732 28,830
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	14,00	14,995
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,10	0,772
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,063
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	2,50	0,263
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,00	0,300
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,500
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,010
		10.2. Лестничные площадки и ступени (под линолеум)				
155	RCsB15 A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2			134,000 129,158
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,2400	57,66	129,158
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	1,80	4,782
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	10,00	0,060
156	CC03D	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale	kg			21,189 2,595
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,306
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,180
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,25	0,051
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,075
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	280,00	0,168
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat,	m2			16,015

1	2	3	4	5	6	7
						8,072
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,072
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betonogrund"	kg	0,4150	19,00	7,885
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,15	0,058
158	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,226
						40,362
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2010100	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	680,00	22,444
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	14,00	0,420
159	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			12,182
						11,532
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	0,65	0,650
160	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat,	m2			16,015
						8,072
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,072
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betonogrund"	kg	0,4150	19,00	7,885
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,15	0,057
161	CC03D	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale 5BP (50*50)	kg			21,189
						2,595
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,306
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,180
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,25	0,051
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,075
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	280,00	0,168
162	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de	m2			83,505
						69,192

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,660
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	266410210 3001100	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	680,00	14,285
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	14,00	0,028
163	CF02B5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			48,998 41,515
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	33,443
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	8,072
	266410210 3001100	Mortar ciment-var M100	m3	0,0055	680,00	7,475
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	14,00	0,008
164	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			81,517 54,777
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,245
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	21,00	0,105
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,030
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,45	0,135
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,480
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,600
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,00	0,400

1	2	3	4	5	6	7
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,500
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 050,00	3,050
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 050,00	3,050
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	2 900,00	4,350
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	280,00	5,600
165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la scara class NAS ступени 67,5 и площадки 67,2 preparare manuala a mortarului.	m2			84,463 70,345
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 08315	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	1,80	12,852
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	14,00	1,106
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
166	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen grosimea generala 2.5 mm, abraziva gr.-T, clasif industriala -43, la scari	m2			507,574 183,935
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	57,66	115,320
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	57,66	68,615
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	11,00	1,658
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	6,50	2,286
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	18,10	95,500
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	10,00	10,251
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	6,50	0,980
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	8,50	9,397
	252311671 6346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	190,60	201,130
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	0,00	0,000
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,100
	295224000	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	28,00	0,336

1	2	3	4	5	6	7
	5106					
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,000
167	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen grosimea generala 2.5 mm, abraziva gr.-T, clasif industriala -43, la scari 159*0,15	m2			507,578 183,937
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	57,66	115,320
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	57,66	68,617
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	11,00	1,658
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	6,50	2,286
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	18,10	95,500
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	10,00	10,251
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	6,50	0,980
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	8,50	9,397
	252311671 6346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	190,60	201,133
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	0,00	0,000
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,100
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	28,00	0,336
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,000
168	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			33 624,279 9 812,183
	712205001 3400	Zidar	h-om	141,2400	57,66	8 143,923
	931006001 9930	Muncitor	h-om	28,9300	57,66	1 668,260
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	4,00	20 160,000
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var- ciment, M 50	m3	2,3000	650,00	1 493,750
	271060200 0080	Armatura A1	kg	90,0000	10,25	922,500
	287312200 0751	Piese forjate	kg	2,3000	12,00	27,577
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 050,00	58,654
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	0,00	0,000
	292214000 7000	Macara	h-ut	4,1100	280,00	1 149,615

1	2	3	4	5	6	7
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,637
						1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 53031	Grund Supraton	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,15	0,058
170	CF02A7	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T	m2			75,015
						69,192
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,660
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,80	5,670
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	14,00	0,028
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Supraton extra	m2			4,637
						1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 53031	Grund Supraton	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,15	0,058
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,749
						70,345
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,138
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	14,00	1,106
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2			18,672
						11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260	Impaslitura din fibra de sticla tip	m2	1,1000	6,15	6,765

1	2	3	4	5	6	7
	1913	160gr/m2				
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,50	0,375
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
174	CF51B K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			21,385 13,838
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,838
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,70	7,293
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	14,00	0,224
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,030
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,337 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,15	0,058
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,919 18,213
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,66	12,447
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	3,692
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	14,00	0,014
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,337 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,15	0,058
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2			39,139

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,80	6,720
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,35	0,081
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,15	0,575
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat,	m2			16,015
						8,072
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,072
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betonoground"	kg	0,4150	19,00	7,885
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,15	0,058
180	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,749
						70,345
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,138
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	14,00	1,106
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
181	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2			18,672
						11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,15	6,765
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,50	0,375
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
182	CF51B K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			21,385
						13,838

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,838
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,70	7,293
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	14,00	0,224
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,030
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,337
						1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,15	0,058
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,919
						18,213
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,66	12,447
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	3,692
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	14,00	0,014
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,337
						1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,15	0,058
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,139
						31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,80	6,720
	265310210	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,35	0,081

1	2	3	4	5	6	7
	0830					
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,15	0,575
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		11. Balcoane лист 18,38				
187	IzF17A	Tavan fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinere тольщ 80мм (1 эт ось 2-3)	m2			115,527 43,245
	713405001 3240	Izolator - termic	h-om	0,7500	57,66	43,245
	268216261 1370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0200	70,00	71,400
	287527631 2522	Accesorii metalice zincate	kg	1,0500	0,84	0,882
188	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat la balcoane	kg			36,247 19,028
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,153
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	281123630 6270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1,0000	16,80	16,800
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	34,00	0,102
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0050	0,00	0,000
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	21,00	0,210
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	2,15	0,107
189	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			688,095 371,325
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,325
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	27,00	210,598
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	17,00	66,300
	243022610	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1	kg	0,5500	14,00	7,698

1	2	3	4	5	6	7
	9420	NI 1708-61 A1				
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	16,00	31,200
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,975
190	CK17G1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp din profiluri (culoare cafenie)	m2			106,508 96,869
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,0800	57,66	62,273
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500	1,35	0,609
	274312354 9024	Profil (la lambriuri) din tabla profilata	m2	1,0500	8,45	8,890
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	14,00	0,140
191	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Coltar 40*40*3	kg			25,281 12,109
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	277527630 98861	Coltar 40*40*3 mm	kg	1,0000	12,85	12,850
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	34,00	0,170
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,15	0,032
192	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			688,097 371,354
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,354
	243011610	Email clorcauciuc	kg	7,8000	27,00	210,600

1	2	3	4	5	6	7
	0000					
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	17,00	66,283
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	14,00	7,693
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	16,00	31,192
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,976
193	RCsB21 A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			13,189 6,919
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1200	57,66	6,919
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,000
	281123683 2352	Burghiu widia	buc	0,3000	18,00	5,670
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	10,00	0,600
194	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Ancher	kg			30,431 12,109
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	277527630 98862	Ancher din otel	kg	1,0000	18,00	18,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	34,00	0,169
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,15	0,032
195	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata	m2			175,786 51,894
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,894
	273210364 60701	Tabla zincata	m2	1,1100	96,00	106,560
	287412588 6734	Nituri POP	buc	3,5000	0,60	2,100
	287411589 3397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,54	1,512
	246111730 8504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,90	2,520
	292214000	Macara	h-ut	0,0400	280,00	11,200

1	2	3	4	5	6	7
	7000					
196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, tavane	m2			16,015
						8,072
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,072
	243022610 10101	Grund cu quart "Betonoground"	kg	0,4150	19,00	7,885
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,15	0,058
197	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,522
						40,362
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2010150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	780,00	25,740
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	14,00	0,420
198	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			15,624
						6,919
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,766
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,153
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	680,00	3,740
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,80	3,870
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0070	145,00	1,015
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	14,00	0,042
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,038
199	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi 400x400 mm, calitate superioara	m2			584,759
						167,214
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,493

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,721
	266111280 0700400	Placi sau piscoturi de gresie 400*400mm	m2	1,0300	390,00	401,700
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,10	8,505
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,10	1,890
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	14,00	0,630
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
200	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 924,161 1 297,351
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,616
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,736
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	24,00	180,000
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 050,00	30,500
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 050,00	2 836,500
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 050,00	366,000
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	12,00	40,800
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	11,00	33,110
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	12,00	30,960
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	16,00	48,000
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	9,20	13,340
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	280,00	42,000
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	10,00	3,300
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2,300
201	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			164,252 49,011
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,011
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,000
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	12,00	20,400
	243012731	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,700

1	2	3	4	5	6	7
	7192					
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	42,00	0,513
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,45	14,450
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	280,00	1,556
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,200
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	280,00	3,422
202	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata la tavane culoare cafenie	m2			184,666
						51,894
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,894
	273210364 6070	Tabla cutata	m2	1,1100	104,00	115,440
	287412588 6734	Nituri POP	buc	3,5000	0,60	2,100
	287411589 3397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,54	1,512
	246111730 8504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,90	2,520
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0400	280,00	11,200
203	CK17G	Lambriuri la balcoane din tabla profilata protejata anticoroziv, culoare cafenie	m2			91,516
						81,877
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,8200	57,66	47,281
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500	1,35	0,609
	274312354 9024	Profil (la lambriuri) din tabla profilata	m2	1,0500	8,45	8,890
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	14,00	0,140
204	CK26B	Lacrimar din tabla protejata anticoroziv b=20 cm	m			50,004
						23,064
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	274312354 90261	Lacrimar din tabla protejata anticoroziv	m	1,0000	25,00	25,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	14,00	0,140
205	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			32,582
						14,992

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,992
	274312354 90251	Baghete din tabla protejata anticoroziv	m	1,0500	14,00	14,700
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,80	0,045
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	145,00	0,145
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
		12. Ограждение лестничных маошей и пандусов				
206	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din INOXl profilat la scari 75,55 ьп лист п 41	kg			179,130 19,028
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,153
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	281123630 62701	Grilaj pentru scari, balcoane din INOX	kg	1,0000	160,00	160,000
	287315590 12001	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	34,00	0,102
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0050	0,00	0,000
207	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din INOXl (Ограждение у окон блоков V-2 из нержавеющей стали 17,7 мп)	kg			179,130 19,028
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,153
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	281123630 62702	Grilaj pentru Ferestre V-2 din INOX	kg	1,0000	160,00	160,000
	287315590 12001	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	34,00	0,102
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0050	0,00	0,000
208	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			31 977,326 4 900,898
	721421002	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	57,66	2 450,449

1	2	3	4	5	6	7
	6800					
	721203002 2700	Sudor	h-om	29,7500	57,66	1 715,435
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	57,66	490,011
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	57,66	245,004
	281110630 1300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	24,00	24 000,000
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	34,00	187,060
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	2,50	12,498
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	1,50	7,502
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,90	4,498
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	14,00	5,600
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	12,00	7,200
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	35,00	192,561
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	280,00	2 659,509
209	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			688,081 371,249
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,249
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	27,00	210,600
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	17,00	66,330
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	14,00	7,712
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	16,00	31,214
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,975
		13. Finisarea interioara				
		13.1. Tavane				
210	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Tegularr", inclusiv sistemul-grila	m2			217,862 126,852
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,203
	287413631	Diblu din metal	buc	4,0000	0,65	2,600

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	273210364 6151	Panouri "Tegularr" cu sistem grila	m2	1,0500	84,00	88,200
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	14,00	0,210
211	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, tavane	m2			16,015 8,072
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,072
	243022610 10101	Grund cu quart "Betonogrund"	kg	0,4150	19,00	7,885
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,15	0,058
212	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,659 88,220
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,220
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,1400	1,70	12,138
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	14,00	1,106
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,195
213	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,672 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,15	6,765
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,50	0,375
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
214	CF53B Kmat=5, sal=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			48,120 35,749
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	35,749
	265310210	Ametec uscat	kg	1,4300	1,70	12,155

1	2	3	4	5	6	7
	0831					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	14,00	0,056
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,337 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,15	0,058
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,919 18,213
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,66	12,447
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	3,692
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	14,00	0,014
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,337 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,15	0,058
218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, la vabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,139 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,80	6,720
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,35	0,081
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,15	0,575
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		13.2. Perete si perete dispartitor				

1	2	3	4	5	6	7
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 2642	m2			4,337
						1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,15	0,058
220	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T gros.30mm	m2			86,525
						69,192
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,660
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,80	5,670
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	2,15	7,740
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	145,00	3,770
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	14,00	0,028
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
221	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			23,180
						14,992
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	11,532
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	3,460
	266410210 0000100	Mortar M100	m3	0,0060	680,00	8,160
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	14,00	0,028
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 2642+2090-1506=	m2			4,337
						1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,15	0,058
223	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - coltar	m			37,727
						14,992
	742201006	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,992

1	2	3	4	5	6	7
	0100					
	274312354 90252	Coltar din 2 partri	m	1,0500	18,90	19,845
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,80	0,045
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	145,00	0,145
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
224	CF50B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (4732m2-1506 - placaj)	m2			83,749 70,345
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,138
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	14,00	1,106
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
225	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			33,047 27,677
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,677
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,70	4,862
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	14,00	0,448
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,060
226	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,672 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,15	6,765
	246210611	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,50	0,375

1	2	3	4	5	6	7
	0132					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,337
						1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,15	0,058
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,919
						18,213
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,66	12,447
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	3,692
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	14,00	0,014
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,337
						1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,15	0,058
230	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,139
						31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,80	6,720
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,35	0,081
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,15	0,575
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Tiufgrunt)	m2			4,337
						1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730

1	2	3	4	5	6	7
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,15	0,058
232	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata (mar.25x50 cm, calitate superioara)	m2			281,937 141,267
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	267011220 30001	Placi tip faianta 25x50 cm	m2	1,0500	120,00	126,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,80	0,720
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,950
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,10	8,400
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	14,00	0,280
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
		13.3. Pereti dispartitori din gipscarton				
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,337 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,15	0,058
234	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (2221-322 - placaj)	m2			83,749 70,345
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,1400	1,70	12,138
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	14,00	1,106
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
235	CF51B K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2			49,570 41,515

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	41,515
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,70	7,293
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	14,00	0,672
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,090
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,337 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,15	0,057
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,919 18,213
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,66	12,447
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	3,692
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	14,00	0,014
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,337 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,15	0,057
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,139 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,80	6,720

1	2	3	4	5	6	7
	3800					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,35	0,081
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,15	0,575
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
240	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata (mar.25x50 cm, calitate superioara)	m2			281,937 141,267
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	267011220 30001	Placi tip faianta 25x50 cm	m2	1,0500	120,00	126,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,80	0,720
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,950
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,10	8,400
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	14,00	0,280
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
		14. Finisarea exterioara				
		14.1. Subsol				
241	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			4,664 2,306
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,306
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	7,85	2,355
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,003
242	IzF04F	Strat hidroizolant vertical cu mastic de bitum in 2 straturi	m2			17,963 3,460
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	57,66	3,460
	232032260	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	7,85	13,345

1	2	3	4	5	6	7
	0036					
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,15	0,391
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	250,00	0,150
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,25	0,282
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,010
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,325
243	IzF17A aplicativ	Termoizolarea exterioara a peretilor cu placi de polistirol extrudat gr.50mm 105	m2			140,007 43,245
	713405001 3240	Izolator - termic	h-om	0,7500	57,66	43,245
	268216261 13701	Placi polistirol extrudat 50mm	m2	1,0200	94,00	95,880
	287527631 2522	Accesorii metalice zincate	kg	1,0500	0,84	0,882
244	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe plase sudate 4BP 150*150, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T (Otel neted d6mm=0.318 kg/m2	m2			171,055 132,618
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,139
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,181
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	12,00	0,360
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,80	18,000
	265210210 0737	Var hidratat	kg	1,8000	2,15	3,870
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0370	145,00	5,365
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	287312200 5315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	18,00	6,840
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,3180	10,25	3,260
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	12,00	0,600
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	14,00	0,042
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,100
245	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte	m2			4,664 2,306

1	2	3	4	5	6	7
		sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat				
	713403001 2200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0400	57,66	2,306
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	7,85	2,355
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,003
246	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu, bipoli	m2			141,588 42,092
	713403001 2200	Izolator hidrofulg	h-om	0,5300	57,66	30,560
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	268213260 04701	Membrane bituminoase - bipoli	m2	2,4000	36,00	90,720
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	7,20	4,536
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,3400	10,00	3,400
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	14,00	0,840
		14.2. Soclu				
247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti	m2			16,015 8,072
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,072
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betonogrunder"	kg	0,4150	19,00	7,885
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,15	0,058
248	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm, culoare cafenie	m2			837,905 167,214
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,9000	57,66	167,214
	267011220 2051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	625,00	643,873
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,30	19,109
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4300	15,00	6,515
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	14,00	0,354
	295227000	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	10,00	0,110

1	2	3	4	5	6	7
	3820					
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	10,00	0,730
		14.3. Finisarea fasadei				
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor cu Supraton extra	m2			4,337
						1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,15	0,057
250	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			121,528
						98,022
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,724
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,80	18,900
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	145,00	4,350
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	14,00	0,056
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,200
251	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Tiufigrunt" intr-un strat, la pereti	m2			15,185
						8,072
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,072
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	17,00	7,055
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,15	0,058
252	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm, culoare cafenie	m2			837,900
						167,214
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,9000	57,66	167,214
	267011220 2051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	625,00	643,868
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,30	19,109
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4300	15,00	6,514
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,000
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	14,00	0,354

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	10,00	0,110
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	10,00	0,730
253	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala	m2			257,345 133,195
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,093
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,102
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,90	11,716
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,90	14,645
	268216261 1370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	70,00	75,649
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,15	6,833
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,6130	5,15	3,189
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,40	11,312
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,250
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	14,00	0,048
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,210
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti (54*0.4+99*04	m2			16,015 8,072
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,072
	243022610 10101	Grund cu quart "Betonoground"	kg	0,4150	19,00	7,885
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,15	0,058
255	CJ08A1	Decor fasade IE-05	m			114,426 54,777
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,8500	57,66	49,011
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	281210630 5900	Profiluri uzinate	m	1,0500	52,00	54,600
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,80	3,600
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0006	2 350,00	1,393

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	14,00	0,056
256	CJ08A1	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior din polistirol incombustibil, b=40 mm gr.50 mm	m			114,434 54,777
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,8500	57,66	49,011
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	281210630 5900	Profiluri uzinate	m	1,0500	52,00	54,600
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,80	3,600
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0006	2 350,00	1,401
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	14,00	0,056
257	CK18C	Montarea coltarului din 2 parti	m			37,727 14,992
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,992
	274312354 90252	Coltar din 2 partri	m	1,0500	18,90	19,845
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,80	0,045
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	145,00	0,145
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
258	CL53C	Placaje din foi ETALBONDcu carcas din aluminiu	m2			977,111 120,682
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,0930	57,66	120,682
	281123630 4900	Panouri- ETALBOND	m2	0,9700	800,00	776,000
	252130260 2900	Placi termoizolante	m2	1,0300	52,00	53,560
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,15	6,765
	287411582 5459	Suruburi cu autofiletare pentru fixarea podinii profilate si panourilor la structura portanta	kg	9,0000	0,10	0,900
	252315671 9201	Dibluri de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,12	8,400
	341052000 1102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0170	280,00	4,760
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1830	14,00	2,562
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0420	10,00	0,420
	295227000	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3050	10,00	3,050

1	2	3	4	5	6	7
	7609					
	294052000 4058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0012	10,00	0,012
259		Se scoate Vata minerala la coloane gros.50mm	m2			52,000
						0,000
	0121	Vata minera gros.50mm	m2	1,0000	52,00	52,000
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 5.4+9.9	m2			21,919
						18,213
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,66	12,447
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	3,692
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	14,00	0,014
261	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (1350+15.3)	m2			14,032
						6,919
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,919
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	17,00	7,055
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,15	0,058
262	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti colorata	m2			114,105
						70,345
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 08311	Tink colorat	kg	2,3000	19,00	43,700
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,060
263	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			126,436
						4,036
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,036
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	120,00	122,400
264	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti colorata	m2			109,505
						70,345
	712205001	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345

1	2	3	4	5	6	7
	3442					
	265310210 083111	Tink Alb	kg	2,3000	17,00	39,100
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,060
265	CK26B	Glafuri montate din tabla protejata anticoroziv b=10cm	m			60,004 23,064
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	274312354 90262	Tabla protejata anticoroziv b=10 cm	m	1,0000	35,00	35,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	14,00	0,140
266	CK26B	Glafuri montate din tabla protejata anticoroziv b=15cm	m			70,004 23,064
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	274312354 90263	Tabla protejata anticoroziv b=15 cm	m	1,0000	45,00	45,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	14,00	0,140
267	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			64,308 43,245
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,245
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 050,00	0,915
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 050,00	0,304
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 050,00	0,915
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 600,00	0,431
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	16,00	0,048
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	4,10	18,450
		15. Lucrari auxiliare				
		15.1. Внутренняя площадка и пандус в ося А-В 5-7				
268	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace	m3			1 105,304

1	2	3	4	5	6	7
		clasice, în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, Бетон БМ100				253,704
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210 0000100	Beton M100	m3	1,0250	740,00	769,600
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	280,00	70,000
269	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			80,984 54,777
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,245
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	21,00	0,105
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,030
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,45	0,135
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,480
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,600
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,00	0,400
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,500
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 050,00	2,542
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 050,00	2,542
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	2 900,00	4,833
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	280,00	5,600
270	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			135,358 47,858

1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,6800	57,66	39,209
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	266310210 0910150	Beton B15	m3	0,1025	840,00	86,100
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	14,00	1,400
271	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (4,8m2+7,41m2)	m2			93,019 40,362
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	680,00	22,444
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,80	23,400
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	145,00	6,092
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	14,00	0,420
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,301
272	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			15,608 6,918
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,766
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,152
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	680,00	3,731
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,80	3,870
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	145,00	1,009
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	14,00	0,042
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,037
273	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2			584,749 167,214

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 400x400, calitate superioara				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,492
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,722
	266111280 0700400	Placi sau piscoturi de gresie 400*400mm	m2	1,0300	390,00	401,690
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,10	8,505
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,10	1,890
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	14,00	0,629
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
274	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, 0.8+0.4	m2			86,496 69,192
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,660
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,80	5,670
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	2,15	7,740
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0260	145,00	3,746
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	14,00	0,023
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
275	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, mata (25x50 cm)	m2			281,933 141,267
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	267011220 3000251	Placi tip faianta 25x50 cm	m2	1,0500	120,00	126,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,80	0,720
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,950

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,10	8,400
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	14,00	0,280
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,117
276	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu -coltar	m			37,730 14,992
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,992
	274312354 90253	Coltar din aluminiu	m	1,0500	18,90	19,845
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,80	0,045
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0010	145,00	0,149
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
		15.2. Заливка водопроводных и канализационных стояков				
277	RCsB30 K	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 120 mm	buc			49,810 40,477
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,4910	57,66	28,311
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2110	57,66	12,166
	500100010 0135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0104	80,00	0,833
	410012620 2818	Apa	m3	0,0510	0,00	0,000
	295226000 3904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3400	25,00	8,500
278	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			172,330 115,320
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,8000	57,66	103,788
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,883
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	75,00	26,250
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	16,00	13,760
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	12,00	3,240
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,07	3,150

1	2	3	4	5	6	7
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,07	1,400
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,20	1,440
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	1,75	7,770
279	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, gros.50mm f.47	m2			107,226 9,226
	713405001 3240	Izolator - termic	h-om	0,1600	57,66	9,226
	268216261 13711	Placi vata minerala gros.50 mm	m2	1,0200	94,00	95,880
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1500	12,00	1,800
	287314588 6954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	0,0200	16,00	0,320
280	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			269,362 215,072
	742201006 0100	Timplar	h-om	3,4500	57,66	198,927
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,262
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,883
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	68,00	25,160
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	16,00	15,200
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	12,00	5,040
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,07	3,500
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,07	2,030
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,20	3,360
281	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2			107,226 9,226
	713405001 3240	Izolator - termic	h-om	0,1600	57,66	9,226
	268216261 13711	Placi vata minerala gros.50 mm	m2	1,0200	94,00	95,880
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1500	12,00	1,800
	287314588 6954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	0,0200	16,00	0,320
282	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri	m			37,727

1	2	3	4	5	6	7
		din aluminiu -coltar				14,992
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,992
	274312354 90253	Coltar din aluminiu	m	1,0500	18,90	19,845
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,80	0,045
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0010	145,00	0,145
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,337
						1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,15	0,058
284	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,749
						70,345
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,138
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	14,00	1,106
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
285	CF51B K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			49,570
						41,515
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	41,515
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,70	7,293
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	14,00	0,672
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,090
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,337

1	2	3	4	5	6	7
						1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,15	0,058
287	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,919
						18,213
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,66	12,447
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	3,692
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	14,00	0,014
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,337
						1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,15	0,058
289	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,139
						31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,80	6,720
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,35	0,081
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,15	0,575
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		15.3. Козырьки над крыльцами по оси С - лист 38				
290	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 912,248
						1 297,120
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,620

1	2	3	4	5	6	7
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	24,00	180,000
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 050,00	24,400
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 050,00	2 830,400
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 050,00	366,000
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	12,00	40,800
	241421610 94821	Pasta antisepetica	kg	3,0100	11,00	33,088
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	12,00	30,960
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	16,00	48,000
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	9,20	13,320
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	280,00	42,560
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 sr (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	10,00	3,280
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2,320
291	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			163,628 48,896
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	48,896
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,000
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	12,00	20,400
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,700
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	42,00	0,504
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,45	14,448
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	280,00	1,120
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,200
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	280,00	3,360
292	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			222,516 66,309
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,894
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	104,00	125,578
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	19,00	9,976

1	2	3	4	5	6	7
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,80	7,560
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	80,00	8,403
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	80,00	3,360
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	12,00	0,630
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	14,00	0,700
293	CE31B aplicativ	Streasina simpla cu capriori aparenti din lambriu din mase plastice	m2			121,699 118,780
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0600	57,66	3,460
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,8000	57,66	103,788
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	201010290 34971	Vagonca PVC	m2	0,0055	56,00	0,309
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	16,00	2,400
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	14,00	0,210
294		Заделка торцов, углов пластиковой планкой	m			5,250 0,000
	1120	Планка пластиковая	m	1,0000	5,25	5,250
		15.4. Козырек главного входа по оси А - лист 16				
295	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi	t			30 896,937 4 324,171
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	63,7500	57,66	3 675,743
	721203002 2700	Sudor	h-om	3,7500	57,66	216,143
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,7500	57,66	216,143
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7500	57,66	216,143
	281110630 1300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	24,00	24 000,000
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2500	34,00	8,549
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	2,50	12,503

1	2	3	4	5	6	7
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	1,50	7,497
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,90	4,503
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	14,00	4,880
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	12,00	6,034
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2500	35,00	8,800
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,0000	280,00	2 520,000
296	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			688,017 371,331
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,331
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	27,00	210,600
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	17,00	66,251
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	14,00	7,680
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	16,00	31,177
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,977
297	CI17B	Placare cu OSB gros.10 mm (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina),	m2			283,061 144,150
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	57,66	132,618
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	273210364 6000	Panouri OSB	m2	1,1000	86,00	94,600
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	16,00	1,600
	201021290 6648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	3 050,00	42,361
	246210611 0100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	2,10	0,210
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	14,00	0,140
298	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			222,520 66,309

1	2	3	4	5	6	7
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,894
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	104,00	125,592
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	19,00	9,975
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,80	7,560
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	80,00	8,400
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	80,00	3,352
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	12,00	0,631
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	14,00	0,700
299	IzF17A	Tavan fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinere	m2			186,927 43,245
	713405001 3240	Izolator - termic	h-om	0,7500	57,66	43,245
	268216261 137080	Placi vata minerala gros.80 mm	m2	1,0200	140,00	142,800
	287527631 2522	Accesorii metalice zincate	kg	1,0500	0,84	0,882
300	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	m2			1 069,469 108,748
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,8860	57,66	108,748
	281123630 4899	Panouri ETALBOND in c-ct	m2	1,1000	800,00	880,000
	252130260 2900	Placi termoizolante	m2	1,0300	52,00	53,560
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,15	6,765
	287411582 5459	Suruburi cu autofiletare pentru fixarea podinii profilate si panourilor la structura portanta	kg	0,0000	0,10	0,000
	252315671 9201	Dibluri de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,12	8,400
	341052000 1102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	280,00	5,600
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	14,00	3,207

1	2	3	4	5	6	7
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	10,00	0,400
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	10,00	2,749
	294052000 4058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0040	10,00	0,040
		15.5. Козырек главного входа по оси А 5-6 лист 39				
301	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, beton БМ 100	m3			1 105,470 253,704
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210 0000100	Beton M100	m3	1,0250	740,00	769,817
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	280,00	69,949
302	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			81,554 54,777
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,245
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	21,00	0,105
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,030
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,45	0,135
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,480
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,600
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,00	0,400
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,500
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 050,00	3,061
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 050,00	3,061
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	2 900,00	4,366
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440

1	2	3	4	5	6	7
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	280,00	5,600
303	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			250,454
						51,894
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,894
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	145,00	159,500
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,900
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	48,00	20,160
304	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			360,643
						57,083
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	230,00	264,500
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,900
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	48,00	20,160
305	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp BM200	m2			142,541
						47,854
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,6800	57,66	39,207
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,647
	266310210 0910200	Beton M200	m3	0,1025	910,00	93,287
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	14,00	1,400
306	CG22A5 K=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			49,491
						2,881
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	2,881

1	2	3	4	5	6	7
	266310210 0910200	Beton M200	m3	0,01025	910,00	46,610
307	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			20,324 1,730
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,442
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,180
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,25	0,051
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,075
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	280,00	0,168
308	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			24,794 24,794
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	57,66	24,794
309	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 176,695 305,595
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,650
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,945
	266310210 0000100	Beton M100	m3	1,0250	740,00	780,700
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,000
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	280,00	78,400
310	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			82,967 54,777
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,245
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	21,00	0,105
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,030
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,45	0,135
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,480
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,600
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,00	0,400
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,500
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 050,00	3,050
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 050,00	3,050
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	2 900,00	5,800
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	280,00	5,600
311	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			70,569 40,362
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,80	23,400
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	145,00	6,087
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	14,00	0,420
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,299
312	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 400x400mm	m2			584,762 167,214
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,491
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,723
	266111280 0700400	Placi sau piscoturi de gresie 400*400mm	m2	1,0300	390,00	401,703

1	2	3	4	5	6	7
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,10	8,505
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,10	1,890
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	14,00	0,630
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
313	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm 400x400mm	m2			493,581 222,262
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,8550	57,66	222,262
	267011220 2052400	Placi de granit ceramic 400x400	m2	1,0200	240,00	244,718
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,90	16,820
	265310210 0853	Praimer (grund)	kg	0,1500	9,00	1,354
	243022610 00001	Fuga	kg	0,2000	15,00	3,000
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200	80,00	1,573
	410012620 2818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,000
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	10,00	3,427
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,00	0,359
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	10,00	0,068
314	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu la scari	m			76,677 14,995
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,995
	274312354 90254	Coltar din aluminiu la scari	m	1,0500	56,00	58,800
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,80	0,045
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	145,00	0,137
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
		15.6. Прямоук				
315	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp BM250	m2			155,839 47,857
	712301001	Betonist	h-om	0,6800	57,66	39,211

1	2	3	4	5	6	7
	0200					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,646
	266310210 0910250	Beton M250	m3	0,1025	1 040,00	106,582
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	14,00	1,400
316	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			22,426 1,151
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	1,151
	266310210 0910250	Beton M250	m3	0,01025	1 040,00	21,275
317	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Бетон 100	m3			1 177,440 305,600
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,652
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,948
	266310210 0000100	Beton M100	m3	1,0250	740,00	781,440
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,000
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	280,00	78,400
318	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi P-1a, P-2	kg			20,322 1,729
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,441
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,180
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,25	0,051
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,075
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	280,00	0,166

1	2	3	4	5	6	7
319	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			82,238 54,777
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,245
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	21,00	0,101
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,030
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,45	0,135
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,477
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,600
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,00	0,400
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,500
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 050,00	3,245
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 050,00	3,245
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	2 900,00	4,628
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,443
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	280,00	5,660
320	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			70,565 40,362
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,80	23,400
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	145,00	6,084
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	14,00	0,420
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,299
321	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2			584,776 167,214

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 400x400MM				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,493
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,720
	266111280 0700400	Placi sau piscoturi de gresie 400*400mm	m2	1,0300	390,00	401,717
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,10	8,505
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,10	1,890
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	14,00	0,630
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
322	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm 400x400MM	m2			493,716 222,282
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,8550	57,66	222,282
	267011220 2052400	Placi de granit ceramic 400x400	m2	1,0200	240,00	244,800
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,90	16,820
	265310210 0853	Praimer (grund)	kg	0,1500	9,00	1,351
	243022610 00001	Fuga	kg	0,2000	15,00	3,000
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200	80,00	1,600
	410012620 2818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,000
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	10,00	3,430
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,00	0,360
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	10,00	0,072
323	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu la scari	m			76,676 14,992
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,992
	274312354 90254	Coltar din aluminiu la scari	m	1,0500	56,00	58,800
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,80	0,045
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	145,00	0,139
	287411582	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700

1	2	3	4	5	6	7
	9126					
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Тюфигрунт	m2			4,636 1,728
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,728
	241658610 53032	Grund Тюфигрунт	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,15	0,057
325	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			86,524 69,192
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,660
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,80	5,670
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	2,15	7,740
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	145,00	3,769
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	14,00	0,028
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Тюфигрунт	m2			4,636 1,728
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,728
	241658610 53032	Grund Тюфигрунт	kg	0,1500	19,00	2,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,15	0,057
327	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea	m2			281,937 141,267

1	2	3	4	5	6	7
		placajelor				
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	267011220 300026	Placi tip faianta 25x50 cm	m2	1,0500	120,00	126,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,80	0,720
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,950
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,10	8,400
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	14,00	0,280
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
328	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			41,507 14,415
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,415
	252121672 016050	Teava din material plastic pentru canalizare d-50 mm	m	1,0300	26,00	26,780
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	21,00	0,084
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	19,00	0,228
329	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			360,643 57,083
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	230,00	264,500
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,900
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	48,00	20,160
330	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			50,039 14,415
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,415
	252312672 115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	35,00	35,350

1	2	3	4	5	6	7
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0035	21,00	0,084
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	19,00	0,190
		15.7. Крыльцо по оси С (SE 2-4) - лист 39				
331	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... BM200	m3			1 282,423 253,704
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210 0000200	Beton BM 200	m3	1,0250	910,00	946,719
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	280,00	70,000
332	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			81,572 54,777
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,245
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	21,00	0,105
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,030
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,45	0,135
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,480
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,600
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,00	0,400
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,500
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 050,00	3,066
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 050,00	3,066
	201010290	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	2 900,00	4,373

1	2	3	4	5	6	7
	0900					
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	280,00	5,600
333	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			24,794 24,794
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	57,66	24,794
334	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			250,454 51,894
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,894
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	1,1000	145,00	159,500
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,900
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	48,00	20,160
335	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			360,643 57,083
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	230,00	264,500
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,900
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	48,00	20,160
336	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp BM200	m2			142,562 47,858
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,6800	57,66	39,209
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	266310210 0910200	Beton M200	m3	0,1025	910,00	93,304
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	14,00	1,400

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
337	CG22A5 K=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			49,535 2,883
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	2,883
	266310210 0910200	Beton M200	m3	0,01025	910,00	46,652
338	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi P-1a, P-2	kg			20,323 1,730
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,441
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,289
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,180
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,25	0,051
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,075
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	280,00	0,167
339	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Бетон 100	m3			1 177,437 305,597
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,612
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,985
	266310210 0000100	Beton M100	m3	1,0250	740,00	781,440
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,000
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	280,00	78,400
340	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme	m2			82,000 54,777

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,245
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	21,00	0,105
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,030
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,45	0,135
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,480
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,600
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,00	0,400
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,500
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 050,00	3,050
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 050,00	3,050
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	2 900,00	4,833
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	280,00	5,600
341	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			70,576 40,362
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,80	23,400
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0420	145,00	6,093
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	14,00	0,420
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
342	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 400x400mm	m2			584,752 167,214
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,490

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,724
	266111280 0700400	Placi sau piscoturi de gresie 400*400mm	m2	1,0300	390,00	401,693
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,10	8,505
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,10	1,890
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	14,00	0,630
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
343	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm 400x400mm	m2			493,708 222,278
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,8550	57,66	222,278
	267011220 2052400	Placi de granit ceramic 400x400	m2	1,0200	240,00	244,800
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,90	16,820
	265310210 0853	Praimer (grund)	kg	0,1500	9,00	1,349
	243022610 00001	Fuga	kg	0,2000	15,00	3,000
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200	80,00	1,600
	410012620 2818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,000
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	10,00	3,429
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,00	0,360
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	10,00	0,072
344	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu la scari	m			76,681 14,992
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,992
	274312354 90254	Coltar din aluminiu la scari	m	1,0500	56,00	58,800
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,80	0,045
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	145,00	0,144
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
		15.8. Выход на чердак - лист 41				
345	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile	m2			1 122,584 253,704

1	2	3	4	5	6	7
necesare - ЛЮК						
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,116
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,955
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,569
	281210630 6000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	840,00	840,000
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,000
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	34,00	4,760
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,80	2,520
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0050	145,00	0,725
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,15	0,575
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097- 80	kg	0,7000	21,00	14,700
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0200	280,00	5,600
346	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			688,600 372,867
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	372,867
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	27,00	210,600
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	17,00	65,733
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	14,00	7,467
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	16,00	30,933
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	1,000
347	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2			82,745 9,225
	713405001	Izolator - termic	h-om	0,1600	57,66	9,225

1	2	3	4	5	6	7
	3240					
	268216261 1371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1,0200	70,00	71,400
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1500	12,00	1,800
	287314588 6954	Cuie cu cap con. Tip A l 3,0 x 80 S2111	kg	0,0200	16,00	0,320
348	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile,	m2			139,390 118,780
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0600	57,66	3,460
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,8000	57,66	103,788
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,533
	201010290 3497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	3 600,00	18,000
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	16,00	2,400
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	14,00	0,210
349	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			68,600 57,660
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	57,660
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	32,00	5,760
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1200	17,00	2,040
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	16,00	1,920
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	3,50	0,595
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,15	0,575
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
350	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			406,850 144,150
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4200	57,66	139,537
	286314631 0237	Broasca Yalle	buc	1,0000	260,00	260,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
		15.9. Стремянки				
351	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg			31,697 6,919

1	2	3	4	5	6	7
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1200	57,66	6,919
	281123630 5700	Scari metalice gata confectionate	kg	1,0000	24,00	24,432
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0200	0,00	0,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	34,00	0,346
352	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate,	kg			24,431 12,109
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	34,00	0,170
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,15	0,032
353	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			687,822 371,233
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,233
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	27,00	210,452
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	17,00	66,370
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	14,00	7,671
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	16,00	31,123
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,973

Intocmit

Verificat

**Reconstructia imobilului cu
nr.cad.0100213832.01 cam. nr.8
din str.M.Lomonosov 63. sect,
Centru, mun.Chisinau 065/18-
92-SA**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Lucrari de constructii SA

Valoarea de deviz 14 514 992,590 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe u/m	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	18,185	57,66	1 048,548
2.	7122050013400	Zidar	h-om	6 087,327	57,66	350 995,276
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3 427,965	27,66	94 817,513
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	10 408,535	57,66	600 156,128
5.	7123010010200	Betonist	h-om	1 015,640	57,66	58 561,801
6.	7123011000200	Betonist	h-om	14,239	57,66	821,021
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	283,796	57,66	16 363,677
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 563,247	57,66	90 136,824
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	485,775	57,66	28 009,787
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	100,529	57,66	5 796,503
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	596,154	57,66	34 374,241
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	4 382,155	57,66	252 675,057
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	5 508,463	57,66	317 617,978
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	1 814,838	57,66	104 643,559
15.	7133010012100	Ipsosar	h-om	130,050	57,66	7 498,683
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4 072,170	57,66	234 801,323
17.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	94,228	57,66	5 433,185
18.	7134050013250	Izolator	h-om	147,187	57,66	8 486,802
19.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,250	57,66	72,075
20.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	53,016	57,66	3 056,903
21.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4 932,397	57,66	284 402,012
22.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	593,524	57,66	34 222,594
23.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	50,374	57,66	2 904,565
24.	7212030022700	Sudor	h-om	100,776	57,66	5 810,742
25.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	810,680	57,66	46 743,809
26.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,078	57,66	177,478
27.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	396,710	57,66	22 874,298
28.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3 038,388	57,66	175 193,451
29.	7422010060100	Timplar	h-om	1 972,841	57,66	113 754,011
30.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	54,354	57,66	3 134,051
31.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4 388,782	57,66	253 057,172
32.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	879,694	57,66	50 723,156
33.	9310060019930	Muncitor	h-om	4 536,272	57,66	261 561,444
		Total manopera				3 469 925,667

Material:

1.	0121	Vata minera gros.50mm	m2	-75,000	52,00	
2.	03	Coltar PVC	m	120,000	14,60	1 752,000
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	251,274	2,15	540,239
4.	1111000100048	Strat sintetic	m2	1 394,663	4,15	5 787,851
5.	1120	Планка пластиковая	m	15,000	5,25	78,750
6.	1212121212121	apa	m3	3,025	0,00	0,000
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,035	230,00	238,050
8.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	49,701	230,00	11 431,230
9.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	2,643	145,00	383,235
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	110,743	145,00	16 057,735
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,640	145,00	382,800
12.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	51,000	120,00	6 120,000
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	387,788	1,00	387,788
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	2,471	2 900,00	7 165,900
15.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor	m3	0,180	2 900,00	522,000

		(пластиты) б=20-24см calitatea a II a				
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	5,800	3 050,00	17 690,000
17.	20101029034951	Articole din scindura 100*25mm	m3	1,425	3 050,00	4 346,250
18.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,004	3 600,00	14,400
19.	20101029034971	Vagonca PVC	m3	0,858	62,00	53,196
20.	20101029034971	Vagonca PVC	m2	0,084	56,00	4,704
21.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,490	3 050,00	1 494,500
22.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,180	3 050,00	549,000
23.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,300	3 050,00	915,000
24.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,722	3 050,00	2 202,100
25.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,006	3 050,00	18,300
26.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,040	3 050,00	122,000
27.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	3,794	3 050,00	11 571,700
28.	2010102918000	Dulapi de fag impregnati si balotati pt schela	m3	0,024	3 050,00	73,200
29.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,132	3 050,00	402,600
30.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,553	3 050,00	1 686,650
31.	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,050	3 050,00	152,500
32.	20102129460001	Pervazuri sau bagete pentru usi	m	677,250	18,00	12 190,500
33.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	66 267,350	0,01	662,673
34.	2010237318750	Distantieri	buc	2 496,301	0,25	624,075
35.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,221	3 600,00	795,600
36.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	17,226	75,00	1 291,950
37.	2030112938150F1	Ferestre din mase plastice F1 1180*1600mm. deschidere dubla	m2	103,950	1 200,00	124 740,000
38.	2030112938150F2	Ferestre din mase plastice F2. deschidere dubla	m2	44,350	1 200,00	53 220,000
39.	2030112938150F3	Ferestre din mase plastice F3, culoarea cafea, deschidere dubla	m2	37,470	1 900,00	71 193,000
40.	2030112938150F4	Ferestre din mase plastice F4. F4"1 culoare cafea deschidere dubla	m2	2,410	1 900,00	4 579,000
41.	2030112938150F5	Ferestre din mase plastice F5. culoare cafea, deschidere dubla	m2	1,220	1 900,00	2 318,000
42.	2030112938150F6	Ferestre din mase plastice F6.F7.F8. V5. culoare cafea, deschidere dubla	m2	1,220	1 900,00	2 318,000
43.	2030112939150V1	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	213,950	2 050,00	438 597,500
44.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1 328,251	8,40	11 157,308
45.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1 622,221	1,20	1 946,665
46.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1 149,768	0,25	287,441
47.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,611	250,00	152,750
48.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,058	19,00	1,102
49.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	4,719	14,00	66,066
50.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	22,355	12,00	268,260
51.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	21,675	16,00	346,800
52.	2320166200676	White spirit	kg	15,252	16,00	244,032
53.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	13,150	14,45	190,017
54.	2320187315789	Decofrol	kg	20,294	12,00	243,528
55.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	1 381,118	7,20	9 944,051
56.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 729,708	7,85	13 578,207
57.	23203226000361	Gudron	kg	10,526	12,00	126,312
58.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,412	12,00	52,944
59.	2413217300010	Cleme	buc	80,000	16,00	1 280,000
60.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	803,415	7,85	6 306,808
61.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,119	14,00	15,666

62.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	12,280	11,00	135,080
63.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	375,033	78,00	29 252,574
64.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3 740,775	17,00	63 593,175
65.	24165861053031	Grund Supraton	kg	6,240	19,00	118,560
66.	24165861053032	Grund Тюфигрунт	kg	4,374	19,00	83,106
67.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	11,150	11,00	122,650
68.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	61,011	27,00	1 647,297
69.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3 040,960	16,80	51 088,128
70.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,158	42,00	6,636
71.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,144	32,00	4,608
72.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	43,279	21,00	908,859
73.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	88,105	11,00	969,155
74.	24302261000001	Fuga	kg	1 081,029	15,00	16 215,435
75.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	6,058	21,00	127,218
76.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,096	17,00	1,632
77.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	31,826	17,00	541,042
78.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	581,954	17,00	9 893,218
79.	24302261010101	Grund cu cuart "Betonoground"	kg	1 258,363	19,00	23 908,897
80.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	189,258	17,00	3 217,386
81.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	23,901	11,00	262,911
82.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	45,623	2,50	114,059
83.	2430226101600	Chit siliconic	kg	127,433	52,00	6 626,516
84.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	9,031	4,50	40,639
85.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,136	3,50	0,476
86.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	821,568	2,50	2 053,920
87.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	4,301	14,00	60,214
88.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,096	16,00	1,536
89.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,020	21,00	0,420
90.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2 544,920	0,90	2 290,428
91.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	55,770	6,50	362,504
92.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	23,901	6,50	155,357
93.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,360	2,10	0,756
94.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	853,755	2,50	2 134,388
95.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	7 481,520	2,10	15 711,192
96.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	159,677	2,10	335,321
97.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	836,550	18,10	15 141,555
98.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	5 603,480	2,90	16 250,092
99.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	7 004,350	2,90	20 312,615
100.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	84,506	2,90	245,067
101.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	706,596	4,30	3 038,362
102.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	20,920	4,50	94,140
103.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	2 469,769	1,15	2 840,235
104.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	42,012	12,00	504,144
105.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	175,277	8,50	1 489,855
106.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	187,680	108,00	20 269,440
107.	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare d-50 mm	m	4,120	26,00	107,120
108.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	163,049	52,00	8 478,548
109.	2521302602901	Placi termoizolante, тшдщ, 50мм	m2	296,920	52,00	15 439,840
110.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1 113,925	62,00	69 063,350
111.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	167,310	190,60	31 889,286
112.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,010	35,00	35,350
113.	25231467202030	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate TERMOPAN	m2	64,680	1 600,00	103 488,000

114.	25231467203001	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	9,210	1 400,00	12 894,000
115.	25231467203002	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	4,450	1 400,00	6 230,000
116.	2523156719201	Dibluri de masa plastica cu fibre de sticla	buc	1 187,250	1,12	1 329,720
117.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1 319,407	1,20	1 583,289
118.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	7 975,957	6,15	49 052,136
119.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	24,298	650,00	15 793,700
120.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	49 301,060	4,00	197 204,240
121.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	55,759	80,00	4 460,720
122.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12 306,272	1,80	22 151,290
123.	26511221004022	Ciment M-400	kg	10 351,545	1,80	18 632,781
124.	2652102100713	Var pasta	m3	0,091	2 350,00	213,850
125.	2652102100737	Var hidratat	kg	9 757,008	2,15	20 977,567
126.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	1 175,508	2,10	2 468,567
127.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	580,754	1,35	784,017
128.	2653102100831	Amestec uscat	kg	54 300,756	1,70	92 311,285
129.	26531021008311	Tink colorat	kg	2 999,200	19,00	56 984,800
130.	265310210083111	Tink Alb	kg	140,760	17,00	2 392,920
131.	26531021008315	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	961,758	1,80	1 731,164
132.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	8 035,911	3,50	28 125,688
133.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	2,186	9,00	19,674
134.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	343,774	1,15	395,340
135.	2661112800700400	Placi sau piscoturi de gresie 400*400mm	m2	1 345,304	390,00	524 668,560
136.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	53,663	68,00	3 649,084
137.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	2,800	75,00	210,000
138.	2662102701000100	Placi ghips-carton	m2	1 118,776	22,40	25 060,582
139.	2662102701000125	Placi ghips-carton	m2	2 304,666	24,00	55 311,984
140.	266310210000010	Beton molit celular fibros	m3	100,676	840,00	84 567,840
141.	2663102100000100	Beton M100	m3	12,839	740,00	9 500,860
142.	2663102100000150	Beton M 150	m3	1,351	840,00	1 134,840
143.	2663102100000200	Beton BM 200	m3	8,443	910,00	7 683,130
144.	2663102100910150	Beton BM 150	m3	0,492	840,00	413,280
145.	2663102100910200	Beton M200	m3	38,163	910,00	34 728,330
146.	2663102100910250	Beton M250	m3	0,826	1 040,00	859,040
147.	2664102100000100	Mortar M100	m3	31,704	680,00	21 558,720
148.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	-1,072	680,00	
149.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	5 289,784	2,10	11 108,545
150.	2664102102010100	Mortar ciment 100-T	m3	2,660	680,00	1 808,800
151.	2664102102010150	Mortar ciment 150-T	m3	97,088	780,00	75 728,640
152.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	23,888	720,00	17 199,360
153.	2664102103001100	Mortar ciment-var M100	m3	2,160	680,00	1 468,800
154.	26661228005551	Element de inchidere	buc	23,000	24,00	552,000
155.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	163,801	625,00	102 375,625
156.	2670112202052400	Placi de granit ceramic 400x400	m2	14,861	240,00	3 566,640

157.	26701122030001	Placi tip faianta 25x50 cm	m2	1 919,400	120,00	230 328,000
158.	26701122030002 5	Placi tip faianta 25x10 cm	m2	19,950	120,00	2 394,000
159.	26701122030002 51	Placi tip faianta 25x50 cm	m2	1,260	120,00	151,200
160.	26701122030002 6	Placi tip faianta 25x50 cm	m2	23,289	120,00	2 794,680
161.	2670112204002	Placi de polistiren ПЦУ, grosime 50 mm	m2	405,164	58,00	23 499,512
162.	26701122040024 0	Placi de polistiren ciment ПЦУ, grosime 40 mm	m2	367,635	49,00	18 014,115
163.	26701122040026 0	Placi de polistiren, grosime 60 mm	m2	1 361,523	74,00	100 752,702
164.	26701122040028 0	Placi de polistiren ПЦУ, grosime 80 mm	m2	26,607	82,00	2 181,774
165.	2670112204051	Placi din laminat	m2	1 394,663	280,00	390 505,640
166.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4 319,333	1,15	4 967,233
167.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,753	16,00	12,048
168.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	17,303	12,45	215,422
169.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	1,500	96,00	144,000
170.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	5,916	9,20	54,427
171.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 492,245	7,12	10 624,785
172.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	5 040,709	22,00	110 895,598
173.	26821326004701	Membrane bituminoase - bipoli	m2	264,600	36,00	9 525,600
174.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1 502,297	70,00	105 160,790
175.	26821626113701	Placi polistirol extrudat 50mm	m2	107,100	94,00	10 067,400
176.	26821626113708 0	Placi vata minerala gros.80 mm	m2	3,366	140,00	471,240
177.	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	0,816	70,00	57,120
178.	26821626113711	Placi vata minerala gros.50 mm	m2	66,300	94,00	6 232,200
179.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	420,106	19,00	7 982,014
180.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	80,220	24,00	1 925,280
181.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	966,241	104,00	100 489,064
182.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	33,608	80,00	2 688,640
183.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d-100mm	m	168,000	90,00	15 120,000
184.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	120,750	75,00	9 056,250
185.	2710503808004	Fir de sudare	m	162,530	10,00	1 625,300
186.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	33,390	10,25	342,248
187.	2710602000080	Armatura A1	kg	647,460	10,25	6 636,465
188.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	401,121	10,25	4 111,489
189.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	210,105	10,25	2 153,576
190.	2710703500130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,775	12,50	47,188
191.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	858,733	5,15	4 422,475
192.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1 238,294	14,00	17 336,116
193.	2710703520285	Profil de suport	m	2 379,257	10,00	23 792,570
194.	2732103646000	Panouri OSB	m2	3,960	86,00	340,560
195.	2732103646070	Tabla cutata	m2	919,524	104,00	95 630,496
196.	27321036460701	Tabla zincata	m2	89,355	96,00	8 578,080
197.	2732103646151	Panouri "Tegularr" cu sistem grila	m2	66,990	84,00	5 627,160
198.	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	36,995	12,00	443,940
199.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	39,413	12,00	472,956
200.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	8,456	12,00	101,472
201.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	87,378	12,00	1 048,536
202.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	15,120	12,00	181,440
203.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,510	12,00	18,120
204.	2743123549024	Profil (la lambriuri) din tabla profilata	m2	290,758	8,45	2 456,905
205.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	595,770	6,15	3 663,986
206.	27431235490251	Baghete din tabla protejata anticorroziv	m	262,500	14,00	3 675,000
207.	27431235490252	Coltar din 2 partri	m	1 755,600	18,90	33 180,840
208.	27431235490253	Coltar din aluminiu	m	165,690	18,90	3 131,541
209.	27431235490254	Coltar din aluminiu la scari	m	44,058	56,00	2 467,248

210.	27431235490261	Lacrimar din tabla protejata anticoroziv	m	250,000	25,00	6 250,000
211.	27431235490262	Tabla protejata anticoroziv b=10 cm	m	54,000	35,00	1 890,000
212.	27431235490263	Tabla protejata anticoroziv b=15 cm	m	190,000	45,00	8 550,000
213.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3 430,150	12,00	41 161,800
214.	27752763098861	Coltar 40*40*3 mm	kg	494,910	12,85	6 359,594
215.	27752763098862	Ancher din otel	kg	16,280	18,00	293,040
216.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	460,000	24,00	11 040,000
217.	2811236304899	Panouri ETALBOND in c-ct	m2	9,130	800,00	7 304,000
218.	2811236304900	Panouri- ETALBOND	m2	145,500	800,00	116 400,000
219.	2811236305700	Scari metalice gata confectionate	kg	64,541	24,00	1 548,984
220.	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	3 519,880	16,80	59 133,984
221.	28112363062701	Grilaj pentru scari, balcoane din INOX	kg	599,870	160,00	95 979,200
222.	28112363062702	Grilaj pentru Ferestre V-2 din INOX	kg	140,500	160,00	22 480,000
223.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	808,000	12,00	9 696,000
224.	2811236832352	Burghiu widia	buc	27,720	18,00	498,960
225.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	160,650	52,00	8 353,800
226.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	0,800	840,00	672,000
227.	2812106306000 U3	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel U-3 (culoare cafenie si lacati cu 5 chei)	m2	7,330	1 600,00	11 728,000
228.	2812106306050 U1	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare U-1	m2	4,660	2 456,00	11 444,960
229.	2812106306050 U17	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare U170, U170*	m2	283,420	1 600,00	453 472,000
230.	2812106306050 U4	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare U-4	m2	2,950	1 600,00	4 720,000
231.	2812106306050 U90	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare U-90T, 90T*	m2	3,540	1 600,00	5 664,000
232.	2812106306050 U91	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare U-90, 90*	m2	58,460	1 600,00	93 536,000
233.	2822115708000	Element de sustinere	buc	419,750	1,20	503,700
234.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	144,770	16,00	2 316,320
235.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	63,288	12,00	759,456
236.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,000	260,00	260,000
237.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	12,000	12,00	144,000
238.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	3,000	6,00	18,000
239.	2873122000751	Piese forjate	kg	16,546	12,00	198,552
240.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	13,872	12,00	166,464
241.	2873122004100	Plase sudate	kg	727,300	18,00	13 091,400
242.	28731220041001 50	Plase sudate 4 BP 150*150	kg	621,231	18,00	11 182,158
243.	28731220041004	Plase sudate 4 BP 150*150*	kg	18,948	18,00	341,064
244.	28731220041005	Plase sudate 5 BP 100*100*	kg	6 573,424	18,00	118 321,632
245.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	39,900	18,00	718,200
246.	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	1,316	16,00	21,056
247.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	150,752	16,00	2 412,032
248.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,102	34,00	37,468
249.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	34,952	34,00	1 188,368
250.	28731559012001	Electrozi pentru sudura	kg	2,222	34,00	75,548
251.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,612	34,00	54,808
252.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	2,300	1,50	3,450
253.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	113,251	0,10	11,325

254.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	50,733	0,45	22,830
255.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	7,805	2,50	19,512
256.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	30,600	24,00	734,400
257.	2874115825459	Suruburi cu autofiletare pentru fixarea podinii profilate si panourilor la structura portanta	kg	1 350,000	0,10	135,000
258.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	21 821,080	0,45	9 819,485
259.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	40,000	50,00	2 000,000
260.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7 667,200	0,07	536,704
261.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	22 642,231	0,07	1 584,955
262.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	4 410,800	0,07	308,756
263.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	16 149,124	0,09	1 453,421
264.	2874115837745	Suruburi	buc	1 150,000	0,10	115,000
265.	2874115838165	Suruburi uzuale hexagonale 12 x 200 F1	buc	0,235	1,50	0,352
266.	2874115840479	Piulita M12	buc	0,235	0,45	0,106
267.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	50,733	0,10	5,073
268.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	7,805	0,80	6,244
269.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	2,300	2,50	5,750
270.	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,300	0,90	2,070
271.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2 544,920	0,54	1 374,257
272.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	465,350	14,00	6 514,900
273.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	113,251	0,03	3,398
274.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,844	21,00	17,724
275.	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,009	24,00	0,216
276.	2874125883079	Saibe M 16	buc	7,805	0,60	4,683
277.	2874125884798	Nit cu cap semirodund 4 x 8 mm	kg	4,530	21,00	95,130
278.	2874125886734	Nituri POP	buc	3 181,150	0,60	1 908,690
279.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	113,251	0,05	5,663
280.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 005,200	0,65	653,380
281.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	11 206,960	1,40	15 689,744
282.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	16,440	16,00	263,040
283.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	40,000	16,00	640,000
284.	28752740000501	Elemente de legatura	buc	11,500	16,00	184,000
285.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	4,000	90,00	360,000
286.	28752740000502	Cot burlan	buc	70,000	85,00	5 950,000
287.	28752740000503	Cot de capat	buc	40,000	45,00	1 800,000
288.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	40,000	28,00	1 120,000
289.	2875274110101	Burlan	buc	14,007	90,00	1 260,630
290.	2875276305105	Conector	buc	35,520	1,75	62,160
291.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	161,000	36,00	5 796,000
292.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	16,223	16,00	259,568
293.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	7 561,890	0,80	6 049,512
294.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	15 571,252	0,01	155,713
295.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	117,180	0,84	98,432
296.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,291	80,00	23,280
297.	4011106202741	Energie electrica	kw	913,164	0,00	0,000
298.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	121,148	0,00	0,000
299.	4100126202818	Apa	m3	29,867	0,00	0,000
300.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,302	80,00	24,160
301.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 472,188	1,15	1 693,017
		Total materiale de constructii				5 492 371,3 92

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,544	280,00	152,320
2.	24105200067002	Automacara	h-ut	0,068	280,00	19,040
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,942	280,00	263,760

4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	19,540	48,00	937,920
5.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	8 321,500	4,10	34 118,150
6.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	6,424	90,00	578,160
7.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	9,768	90,00	879,120
8.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	453,150	10,00	4 531,500
9.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	46,883	10,00	468,830
10.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	19,811	10,00	198,110
11.	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,047	280,00	13,160
12.	2922140007000	Macara	h-ut	112,001	280,00	31 360,280
13.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	1,341	20,00	26,820
14.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	41,610	10,00	416,100
15.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,213	10,00	2,130
16.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	11,912	10,00	119,120
17.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,939	10,00	9,390
18.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1 022,943	14,00	14 321,202
19.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	200,916	10,00	2 009,160
20.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,902	28,00	53,256
21.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	9,860	25,00	246,500
22.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,789	20,00	15,780
23.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	70,236	20,00	1 404,720
24.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	21,725	10,00	217,250
25.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	16,604	10,00	166,040
26.	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	12,848	28,00	359,744
27.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	15,107	25,00	377,675
28.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,749	10,00	17,490
29.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	130,350	1,00	130,350
30.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	13,216	25,00	330,400
31.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,439	20,00	8,780
32.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,376	45,00	16,920
33.	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,207	45,00	9,315
34.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	8,296	10,00	82,960
35.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	165,252	10,00	1 652,520
36.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	1,346	10,00	13,460
37.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,480	10,00	4,800
38.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,820	35,00	98,700
39.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,612	35,00	56,420
40.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	2,716	280,00	760,480
41.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,282	280,00	1 198,960
42.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	7,850	280,00	2 198,000
43.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,179	280,00	50,120
		Total utilaje de construcții				99 894,912

Total:

Total	lei	9 062 191,971
Asigurari sociale, medicale	22,50 %	780 733,275
Transportarea materialelor	5,00 %	274 618,570

Total	100,00 +	10 117 543,816
Cheltuieli de regie	13,86 %	1 402 291,573
Total	100,00 +	11 519 835,389
Beneficiu de deviz	5,00 %	575 991,769
Total	100,00 +	12 095 827,158
TVA	20,00 %	2 419 165,432
Total deviz:		14 514 992,590

Intocmit _____

Verificat _____