



Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

<b>Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1779271482862</u> din 27.05.2026</b>
<b>Obiectul achiziției: Instrumentar stomatologic</b>

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul nr. 1</b> Freze pentru terapie curativă	Freze diamantate p/u turbina, VLAD51	Federatia Rusa	OOO VLADMIVA	Freze pentru terapie curativă, diferite dimensiuni, la solicitare	Freze pentru terapie curativă, diferite dimensiuni, la solicitare	Certif. Conform.
<b>Lotul nr. 2</b> Freze pentru protezare dentară și laboratorul dentar	Freze diamantate p/u piesa dreapta, VLAD314-104L	Federatia Rusa	OOO VLADMIVA	Freze pentru protezare dentară și laboratorul dentar, diferite dimensiuni, la solicitare	Freze diamantate HP pentru protezare dentară și laboratorul dentar, diferite dimensiuni, la solicitare	Certif. Conform.
<b>Lotul nr. 3</b> Freze extradure pentru turbină (albațiune coroane)	Freza de taiat coroane pt turbina /buc N22, 500.314.045.006.022	Federatia Rusa	KMIZ	Freze pentru albațiune construcțiilor protetice fixe	Freze pentru albațiune construcțiilor protetice fixe	Certif. Conform.

<b>Lotul nr. 4</b> Disc soclator	Disc diamantat pt trimer, MODEL-1/MODEL-2 WU-195	CHINA	Wuhan Jinguang Electronic App	Acoperit parțial cu diamant, este potrivit atât pentru soclatoarele umede cât și pentru cele uscate.	Acoperit parțial cu diamant, este potrivit atât pentru soclatoarele umede cât și pentru cele uscate.	Cert. Conf.
<b>Lotul nr. 5</b> Perie moale pentru lustruire	Perii bruna in 4 rinduri, Ø78 centrul cul. verde, TOFF-1011	TURCIA	TURKMENOGLU SANAYI-HIYBET AKTAS	Perie pentru motor de lustruit în 4 rânduri, culoare albă, 80 mm	Perie pentru motor de lustruit în 4 rânduri, culoare verde, 78 mm	Cert. CE
<b>Lotul nr. 6</b> Perie pentru șlefuire	Perii pu laborator in 5 rinduri/D-78(mm)R/B, TOFF-1007	TURCIA	TURKMENOGLU SANAYI-HIYBET AKTAS	Perie pentru motor în 4 rânduri, culoare neagră	Perie pentru motor în 4 rânduri, culoare neagră	Cert. CE
<b>Lotul nr. 7</b> Perie pentru modelarea masei ceramice	Rotmarder-Pinsel Pensule Nr.8, 946208	GERMANIA	SHERA Werkstofftechnologie	Nr. 8, mâner de culoare cafenie	Nr. 8, mâner de culoare cafenie	Cert. Conf.
<b>Lotul nr. 8</b> Foarfecă pentru gips				Foarfecă pentru tăierea gipsului, confecționată din inox		
<b>Lotul nr. 9</b> Foarfecă pentru cape				Foarfecă pentru tăierea capelor, confecționată din inox		
<b>Lotul nr. 10</b> Foarfecă pentru metal	Foarfece FIG. 1 10.5cm, 777-1067	PACHISTAN	CORNESTONE CORPORATION	Foarfecă pentru tăierea metalului, confecționată din inox	Foarfecă pentru tăierea metalului, confecționată din inox	Cert. Conf.
<b>Lotul nr. 11</b> Oglindă intraorală pentru fotografii	Oglinda Ortodontica din inox p/u fotografie intraorala Nr.10, Nr.12, WU-MIRROR-	CHINA	Wuhan Jinguang Electronic App	Oglindă intraorală acoperită cu rodiu, autoclavabilă: <u>1.</u> Occlusal (Adult Extra Large) 1/2 “(139,7mm) x 3” (76,2mm) x 2 2/3 “(67,8mm) <u>2.</u> Buccal (îngust) 3/4 “(145.0mm) x 2” (50.8mm) x 1 “(25.4mm)	Oglindă intraorală acoperită cu rodiu, autoclavabilă: <u>1.</u> Occlusal (Adult Extra Large) 1/2 “(139,7mm) x 3” (76,2mm) x 2 2/3 “(67,8mm) <u>2.</u> Buccal (îngust) 3/4 “(145.0mm) x 2” (50.8mm) x 1 “(25.4mm)	Cert. Conf.

<b>Lotul nr. 12</b> Excavatoare	Excavator stomatologic Fig.1. 777-815, Fig. 2 777-816	PACHIST AN	CORNESTONE CORPORATION	Confecționat din oțel inoxidabil. Nr. 1/2 la solicitare.	Confecționat din oțel inoxidabil. Nr. 1/2 la solicitare.	Cert. Conf.
<b>Lotul nr. 13</b> Pencete stomatologice	Penseta stomatologica 16 cm 777-619	PACHIST AN	CORNESTONE CORPORATION	Încovoiată, confecționată din oțel inoxidabil	Încovoiată, confecționată din oțel inoxidabil	Cert. Conf.
<b>Lotul nr. 14</b> Poziționar	Poziționar pt. brecheti,(3,5, 4,0, 4,5 și 5,0 mm.) 777-397	PACHIST AN	CORNESTONE CORPORATION	Bracket poziționar stick 022" Măsoară înălțimea de la marginea incisivă pentru fixarea brackeților (3,5, 4,0, 4,5 și 5,0 mm.)	I. Bracket poziționar stick 022" Măsoară înălțimea de la marginea incisivă pentru fixarea brackeților (3,5, 4,0, 4,5 și 5,0 mm.)	Cert. Conf.
<b>Lotul nr. 15</b> Decolatoare periostale	Decolator muco-periostal FREER 16x20 mm. 777-557	PACHIST AN	CORNESTONE CORPORATION	Confecționate din inox medical 160-200 mm, cu capăt dublu, mâner antiderapant	Confecționate din inox medical 16x20 mm, cu capăt dublu, mâner antiderapant	Cert. Conf.
<b>Lotul nr. 16</b> Colbă cauciuc	Bol de amestecare din cauciuc, diametru 13 cm A6755-XL, Colba medie p/u amestecat, 12.5 cm. A6671	CHINA	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Colbă pentru amestec alginat	Colbă pentru amestec alginat	Cert. Conf.
<b>Lotul nr. 17</b> Clește Cutter drept	Clește Cutter drept Heavy H705	CHINA	ZHEJIANG HEADWAY MEDICAL EQUIPMENT CO LTD	Pensă din oțel inoxidabil pentru a tăia știfturile moi de sârmă de ligatură de până la 0,15 “ (0,38 mm). Lungimea capetelor 0.50 “(12.67 mm). Pentru toate tipurile de sârma până la 019x.025	Pensă din oțel inoxidabil pentru a tăia știfturile moi de sârmă de ligatură de până la 0,15 “ (0,38 mm). Lungimea capetelor 0.50 “(12.67 mm). Pentru toate tipurile de sârma până la 019x.025	Cert. Conf.
<b>Lotul nr. 18</b> Clește Merrifield	Clește pentru îndoirea sirmei Bird Beak Plier H703	CHINA	ZHEJIANG HEADWAY MEDICAL EQUIPMENT	Clești cu vârfuluri conice și concave, din oțel inoxidabil, cu inserturi din carbura de tungsten. Conceput special pentru	Clești cu vârfuluri conice și concave, din oțel inoxidabil, cu inserturi din carbura de tungsten. Conceput special pentru	Cert. Conf.

			CO LTD	fabricarea buclelor și stopurilor distale în arcuri rotunde și rectangulare	fabricarea buclelor și stopurilor distale în arcuri rotunde și rectangulare	
<b>Lotul nr. 19</b> Clește Cutter distal	Clește tăietor distal, H702	CHINA	ZHEJIANG HEADWAY MEDICAL EQUIPMENT CO LTD	Clește din oțel inoxidabil pentru toate tipurile de sârmă până la 021x.025. Tăiere sigura, precisă la tubușorul bucal și prindere sigură a arcului.	Clește din oțel inoxidabil pentru toate tipurile de sârmă până la 021x.025. Tăiere sigura, precisă la tubușorul bucal și prindere sigură a arcului.	Cert. Conf.
<b>Lotul nr. 20</b> Clește pentru debonding	Clește ortodontic direct p/u extractia breaket (20-196-drept) (20-194-angulat)	PACHISTAN	CORNESTONE CORPORATION	Clește din oțel inoxidabil, proiectat a aduce confortul utilizatorului pentru înlăturarea posterioară anterioară a tuturor variații de brackeți – oțel inoxidabil, ceramică și suporturi din plastic.	Clește din oțel inoxidabil, proiectat a aduce confortul utilizatorului pentru înlăturarea posterioară anterioară a tuturor variații de brackeți – oțel inoxidabil, ceramică și suporturi din plastic.	Cert. Conf.
<b>Lotul nr. 21</b> Clește Tweed	Clește cu buclă de Tweed, H714	CHINA	ZHEJIANG HEADWAY MEDICAL EQUIPMENT CO LTD	Clește din oțel inoxidabil, proiectat pentru să îndoie sârma până la 021 “x .025” (.53 mm x .64 mm).	Clește din oțel inoxidabil, proiectat pentru să îndoie sârma până la 021 “x .025” (.53 mm x .64 mm).	Cert. Conf.
<b>Lotul nr. 22</b> Clește pentru îndoirea sirmei Bird Beak Plier	Clește pentru îndoirea sirmei Bird Beak Plier H703	CHINA	ZHEJIANG HEADWAY MEDICAL EQUIPMENT CO LTD	Clește din oțel inoxidabil, proiectat pentru a îndoii o varietate de sârmă pentru ligaturi. Pentru diferite dimensiuni de sârmă rotundă până la .030 “(.76 mm) grosimea	Clește din oțel inoxidabil, proiectat pentru a îndoii o varietate de sârmă pentru ligaturi. Pentru diferite dimensiuni de sârmă rotundă până la .030 “(.76 mm) grosimea	Cert. Conf.
<b>Lotul nr. 23</b> Clește Weingart	Clește Weingart H724	CHINA	ZHEJIANG HEADWAY MEDICAL EQUIPMENT CO LTD	Clește Weingart cu vârf din oțel inoxidabil, lung și îngust. Această formă face accesul la zona distală foarte ușor. Prinde arcuri rotunde, pătrate și dreptunghiulare de până la 022x.028	Clește Weingart cu vârf din oțel inoxidabil, lung și îngust. Această formă face accesul la zona distală foarte ușor. Prinde arcuri rotunde, pătrate și dreptunghiulare de până la 022x.028	Cert. Conf.

<b>Lotul nr. 24</b> Clește pentru torc	Clește TORQUE, H711	CHINA	ZHEJIANG HEADWAY MEDICAL EQUIPMENT CO LTD	Clește pentru torque unidentar. Se folosește pentru arcurile rectangulare. Este realizat din oțel inoxidabil. Lungime torquing: 4 mm. Capacitate maximă de îndoire: arcuri cu grosimea de 022"x.025".	Clește pentru torque unidentar. Se folosește pentru arcurile rectangulare. Este realizat din oțel inoxidabil. Lungime torquing: 4 mm. Capacitate maximă de îndoire: arcuri cu grosimea de 022"x.025".	Cert. Conf.
<b>Lotul nr. 25</b> Clește Adams bird beak	Clești cu vârful Bird Beak, 20-149	PACHIST AN	CORNESTONE CORPORATION	Clești cu vârful "Bird Beak" (cioc de pasare) se deosebesc prin forma diferită ale capetelor active, unul conic și celalt piramidal. Formarea buclelor de diferite dimensiuni.	Clești cu vârful "Bird Beak" (cioc de pasare) se deosebesc prin forma diferită ale capetelor active, unul conic și celalt piramidal. Formarea buclelor de diferite dimensiuni.	Cert. Conf.
<b>Lotul nr. 26</b> Clește Mosquito	Mosquito-Halsted hemostatica drept - 12,5 cm. 777-437S	PACHIST AN	CORNESTONE CORPORATION	Vârful pentru amplasarea modulelor elastice, 12 cm	Vârful pentru amplasarea modulelor elastice, 12.5 cm	Cert. Conf.
<b>Lotul nr. 27</b> Instrument pentru îndoirea arcului	Clește pentru îndoirea buclelor, H716	CHINA	ZHEJIANG HEADWAY MEDICAL EQUIPMENT CO LTD	Clește cu vârful proiectat pentru a crea treapta de 0.75mm în arcuri rotunde sau rectangulare cu grosimea de până la 021x.025.	Clește cu vârful proiectat pentru a crea treapta de 0.75mm în arcuri rotunde sau rectangulare cu grosimea de până la 021x.025.	Cert. Conf.
<b>Lotul nr. 28</b> Foarfece mici chirurgicale	Foarfece la Grange 10.5cm. 777-413	PACHIST AN	CORNESTONE CORPORATION	Confecționate din inox	Confecționate din inox	Cert. Conf.
<b>Lotul nr. 29</b> Clește chirurgicale pentru rădăcinile dinților superiori "În baionetă"	Clește pentru extracție fig.51A 777-130	PACHIST AN	CORNESTONE CORPORATION	Clește chirurgicale stomatologice din inox, cu mâner ergonomic, striat, pentru prindere fermă	Clește chirurgicale stomatologice din inox, cu mâner ergonomic, striat, pentru prindere fermă	Cert. Conf.
<b>Lotul nr. 30</b> Clește chirurgicale pentru rădăcinile dinților superiori	Clește pentru extragerea dinților 777- 131	PACHIST AN	CORNESTONE CORPORATION	Clește chirurgicale stomatologice din inox, cu mâner ergonomic, striat, pentru prindere fermă	Clește chirurgicale stomatologice din inox, cu mâner ergonomic, striat, pentru prindere fermă	C.E.

”În cioc”						
<b>Lotul nr. 31</b> Instrument pentru descimentări	Indepartator de coroane 777-1076	PACHISTAN	CORNESTONE CORPORATION	Semiautomat cu bilă, 3 vârfuri, din Inox	Semiautomat cu bilă, 3 vârfuri, din Inox	Cert. Conf.
<b>Lotul nr. 32</b> Dilatator canal asorti	Largo/PeescoDrills-set de freze p/u largirea canalelor radiculare (6buc. L28mm-D-0.7mm,D-0.9mm,D-1.1,FLASSORT-28	FRANTA	ITENA CLINICAL	Instrument pentru dilatarea canalelor, compus din oțel, ambalaj din 6 buc.	Instrument pentru dilatarea canalelor, compus din oțel, ambalaj din 6 buc.	C.E.
<b>Lotul nr. 33</b> Discuri de prelucrare a metalului	Polipant Disc Brun p-u metal P0202G	GERMANIA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Discuri cu o rezistență crescută pentru prelucrarea construcțiilor metalice, culoarea brun-roșcat. Dimensiuni: 25 mm x 0.6mm	Polipant Disc Brun p-u metal P0202G	C.E.
<b>Lotul nr. 34</b> Discuri de separare a ghipsului	Disc separator GIPS Cb45D300, WU-DISC-Cb45D300	CHINA	Wuhan Jinguang Electronic App	Disc separator diamantat, utilizat pentru model din ghips, pentru bonturile mobile, prevăzut cu 8 găuri. Diametru 45 mm	Disc separator diamantat, utilizat pentru model din ghips, pentru bonturile mobile, prevăzut cu 8 găuri. Diametru 45 mm	Cert. Conf.
<b>Lotul nr. 35</b> Discuri diamantate	Disc diamantat C02 220*0.2, WU-173 / Disc diamantat C04 220*0.2, WU-174	CHINA	Wuhan Jinguang Electronic App	Disc diamantat pe ambele fețe, din oțel inoxidabil cu suprafața diamantată. Diametrul 22 mm, grosime între 0,15 – 0,25 mm	Disc diamantat pe ambele fețe, din oțel inoxidabil cu suprafața diamantată. Diametrul 22 mm, grosime 0,20mm.	Cert. Conf.
<b>Lotul nr. 36</b> Disc din piatră	Disc armat 26/0.5 mm cu fluture (galben), BF26-0.5	GERMANIA	MOTYL S.C.	Disc separator diamantat, utilizat pentru model din ghips, pentru bonturile mobile, prevăzut cu 8 găuri. Diametru 45 mm	Disc pentru decupare și tăierea părții exterioare a plăcii sau a sârmei	Cert. Conf.
<b>Lotul nr. 37</b> Mandrenă	Mandrine FIG.5-3 WU-12	CHINA	Wuhan Jinguang Electronic App	Susținător de disc, unghiular	Susținător de disc, unghiular	Cert. Conf.
<b>Lotul nr. 38</b> Fiș-Pîslă	Filt conic de polisare, TOFF-1045/25x50	TURCIA	TURKMENOGLU SANAYI-HIYBET AKTAS	Pentru redarea luciului plăcilor	Pentru redarea luciului plăcilor	Cert. Conf.

<b>Lotul nr. 39</b> Clește pentru coferdam	Clește pu clame coferdam 17.5 cm, 777-597/777-598	PACHIST AN	CORNESTONE CORPORATION	Fabricați din oțel inoxidabil de înaltă calitate, rezistenți la autoclave și sunt fabricați pentru a rezista utilizării frecvente. Curbata cleștilor echipată cu mici margini în formă de bilă care se potrivesc în canelurile din interiorul cârligelor care asigură o prindere sigură și precisă.	Fabricați din oțel inoxidabil de înaltă calitate, rezistenți la autoclave și sunt fabricați pentru a rezista utilizării frecvente. Curbata cleștilor echipată cu mici margini în formă de bilă care se potrivesc în canelurile din interiorul cârligelor care asigură o prindere sigură și precisă.	Cert. Conf.
<b>Lotul nr. 40</b> Perforator pentru coferdam	Perforator Ainsworth pentru coferdam 17 cm 777-599	PACHIST AN	CORNESTONE CORPORATION	Perforator din metal pentru foi de latex, lungimea minim 170 mm, tip Ainsworth (după autor)	Perforator din metal pentru foi de latex, lungimea minim 170 mm, tip Ainsworth (după autor)	Cert. Conf.
<b>Lotul nr. 41</b> Ramă pentru coferdam	Rama pentru coferdam 10 mm. 777-601	PACHIST AN	CORNESTONE CORPORATION	Fabricată din oțel inoxidabil durabil, rezistent și reutilizabil. Ajustabilă ușor pentru diverse dimensiuni ale arcadelor dentare. Utilizată în proceduri de restaurare, endodonție și albire dentară pentru izolarea eficientă a zonei de lucru.	Fabricată din oțel inoxidabil durabil, rezistent și reutilizabil. Ajustabilă ușor pentru diverse dimensiuni ale arcadelor dentare. Utilizată în proceduri de restaurare, endodonție și albire dentară pentru izolarea eficientă a zonei de lucru.	Cert. Conf.
<b>Lotul nr. 42</b> Clamere colore coferdam	Set clame pentru coferdam 11 piese 20- 317	PACHIST AN	CORNESTONE CORPORATION	Clamere diga cu aripioare, fiecare clema are un cod de culoare unic. Materialul metalic este mat non-reflectorizant. Ambalaj din 9 bucăți.	Clamere diga cu aripioare, fiecare clema are un cod de culoare unic. Materialul metalic este mat non-reflectorizant. Ambalaj din 11 bucăți.	Cert. Conf.
<b>Lotul nr. 43</b> Seringă metalică pentru carpule	Seringa p/u carpula 1.8 ml. 3 inele cu doua adaptoare pentru ace standatr EU/AM. 60- 026	PACHIST AN	CORNESTONE CORPORATION	Seringă metalică, ambalată individual. Fabricată din metal durabil, rezistent la coroziune. Mecanism precis pentru control optim al fluxului de lichid. Ușor de curățat și sterilizat pentru utilizare repetată.	Seringă metalică, ambalată individual. Fabricată din metal durabil, rezistent la coroziune. • Mecanism precis pentru control optim al fluxului de lichid. Ușor de curățat și sterilizat pentru utilizare repetată.	Cert. Conf.

<b>Lotul nr. 44</b> Oglindă dentară	Oglinzi stomatologice Economy, 770x4	GERMAN IA	HAHNENKRAT T GmbH	Fără mâner, diferite dimensiuni la solicitare	Fără mâner, diferite dimensiuni la solicitare	C.E.
<b>Lotul nr. 45</b> Fuloar bilateral	Instrumente de modela rea plombei fig.2,777- 707	PACHIST AN	CORNESTONE CORPORATION	Confecționat din inox, diferite dimensiuni la solicitare	Confecționat din inox, diferite dimensiuni la solicitare	Cert. Conf.
<b>Lotul nr. 46</b> Fuloar plus netezitor	Instrument pt.modelare a obturatiei fig. 1, 777- 759	PACHIST AN	CORNESTONE CORPORATION	Confecționat din inox, diferite dimensiuni la solicitare	Confecționat din inox, diferite dimensiuni la solicitare	Cert. Conf.
<b>Lotul nr. 47</b> Fuloar netezitor bilateral	Fuloar Fig. 2 777-755	PACHIST AN	CORNESTONE CORPORATION	Confecționat din inox, diferite dimensiuni la solicitare	Confecționat din inox, diferite dimensiuni la solicitare	Cert. Conf.
<b>Lotul nr. 48</b> Sonde dentare	Instrument endodontic (sonda) fig. 9, 777-642	PACHIST AN	CORNESTONE CORPORATION	Încovoiată, 150 mm.	Încovoiată, 150 mm.	Cert. Conf.
<b>Lotul nr. 49</b> Polipant cupă rotundă albă	Polipanti clinic p/u compoziti, cupa mare, culoarea albă,CC2C	BULGAR IA	NAIS 2002 LTD	Gume de poleire, forma cupă. Pentru poleirea compozitelor	Gume de poleire, forma cupă. Pentru poleirea compozitelor	C.E.
<b>Lotul nr. 50</b> Polipant forma flacăra albă	Polipante clinici, con mare, culoare alba, p/u polisare compozite CF3C/CF2C	BULGAR IA	NAIS 2002 LTD	Gume de poleire, forma flacăra. Pentru poleirea compozitelor	Gume de poleire, forma cupă. Pentru poleirea compozitelor	C.E.
<b>Lotul nr. 51</b> Piatră de șlefuire rotundă				Piatra de șlefuire rotundă mare și mică		
<b>Lotul nr. 52</b> Bisturiu de modelare	Razuitor de ceara Zahle 777-992	PACHIST AN	CORNESTONE CORPORATION	Bisturiu pentru modelarea cerii	Bisturiu pentru modelarea cerii	Cert. Conf.
<b>Lotul nr. 53</b> Articulator individual + arc facial	Articulator Artex Tip Cr + Set placute Splitex, 218760 / 216100C	AUSTRIA	AMANN GIRRBACH AG	Tip: Arcon Panta condiliană: -20 ° la 60 ° KB rază de curbura: 19 mm Unghiul Bennett: -5 ° la +30 ° Protruzie: 0 - 6 mm, Retruzie: 0 la 2 mm	Articulator Artex -Semi- ajustabil, tip Arcon Înclinare condilară sagitală (SCI)- ≥ -20° ... +60° Unghi Bennett (lateral)- eglabil min. -5° ... +30° Protruzie- min. 0 – 6 mm	C.E.

	<p>Arc Facial Artex 218600</p>			<p>Imediate Sideshift (ISS): de la 0 la 1,5 mm  Inălțime interioară: 126 mm  Ghidaj anterior: - 5 mm la 10 mm</p>	<p>Retruzie min. 0 – 2 mm  Sideshift imediat (ISS)- reglabil ≤ 0,5 mm  Distraction (eliberare articulație)- min. 0 – 3 mm  Tip blocare centrică- obligatoriu sistem centric cu fixare mecanică  Compatibilitate cu arc facial- compatibil cu sistem de arc facial al producătorului  Triunghi Bonwill- min. 110 mm  Rază condilară- min. 19 mm  Înălțime de construcție- max. 130 mm  Material carcasă- metal / aliaj ușor de precizie  Poziții de lucru- min. 3 poziții stabile  Blocare și deschidere- obligatoriu sistem de blocare stabile  Interfață model / plăci magnetice- compatibil cu plăci magnetice codificate Splitex  Compatibilitate digital- compatibil flux CAD/CAM digital.  Arc facial realizat din aluminiu, deschidere paralelă pentru adaptare în canalul auditiv al pacientului, frontal – fixarea arcului facial să se efectueze printr-o bară deplasabilă în tija nazală cu sprijin în punctul nasion (baza nasului). Fixarea arcului facial pe craniul pacientului să se efectueze printr-un sistem de montare în</p>	
--	------------------------------------	--	--	---	--	--

					trei puncte (2 adaptoare auriculare și sprijin în punctul nasion). Să posede în set furcă de înregistrare a arcadei superioare, conexiunea dintre furcă și arcul facial să fie realizată printr-un suport articular 3D.	
<b>Lotul nr. 54</b> Linguri pentru amprentare	Linguri de amprentare metalice perforate (M sus) TRAYUPPER M, Linguri de amprentare metalice perforate (L jos) TRAYLOWER L	PACHISTAN	CORNESTONE CORPORATION	Linguri pentru amprentare din metal, perforate, Nr. 1, 2,3 sus și nr. 1, 2, 3 de jos. Numărul la solicitare.	Linguri pentru amprentare din metal, perforate, Nr. 1, 2,3 sus și nr. 1, 2, 3 de jos. Numărul la solicitare.	Cert. Conf.
<b>Lotul nr. 55</b> Ace endodontice de tip ProTaper	SC Pro Niti file asortate 25 mm SOCO SCP25, SCP25-asorti	CHINA	HONG KONG SOCO (INTERNATIONAL)	Conicitate 0,4-0,6. Ambalaj din 6 bucăți.	Conicitate 0,4-0,6. Ambalaj din 6 bucăți.	C.E.

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Smintina Alexandru În calitate de: Director al întreprinderii în alte ramuri

Ofertantul: VIVODENT DENTAL MARKET SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Bucuresti 13/1