


Specificatii tehnice (F 4.1)

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 3,4,5,7, iar de catre autoritatea contractanta-in coloanele 1,2,6,8]


Nmarul procedurii de achizitie IDNO 1007601009967 din 05_06_2019						
Denumirea procedurii de achizitie: C.O.P. Dets Buicani						
Materiale de constructie si conexe						
Cod CPV	Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant
1	2	3	4	5	6	7
	Lotul 1-linoleum					
	Linoleum (latimea 3m)	Tarkett	D	S	Linoleum 2,7 mm pentru uz casnic cu rezistenta sporita pentru orice tip de incaperi.Latimea ruloului 3 metri ,rezistenta medie la mobilier cu role si la mobilier cu picioare,desenul parchet culoarea maro deschis.	Linoleum 2,7 mm pentru uz casnic cu rezistenta sporita pentru orice tip de incaperi.Latimea ruloului 3 metri ,rezistenta medie la mobilier cu role si la mobilier cu picioare,desenul parchet culoarea maro deschis.
	Linoleum (latimea 3m)	Tarkett	D	S	Linoleum 2,7 mm pentru uz casnic cu rezistenta sporita pentru orice tip de incaperi.Latimea ruloului 3 metri ,rezistenta medie la mobilier cu role si la mobilier cu picioare,desenul parchet culoarea maro deschis.	Linoleum 2,7 mm pentru uz casnic cu rezistenta sporita pentru orice tip de incaperi.Latimea ruloului 3 metri ,rezistenta medie la mobilier cu role si la mobilier cu picioare,desenul parchet culoarea maro deschis.
	Linoleum (latimea 2,5 m)				Linoleum 2,7 mm pentru uz casnic cu rezistenta sporita pentru orice tip de incaperi.Latimea ruloului 2,5metri ,rezistenta medie la mobilier cu role si la mobilier cu picioare,desenul parchet culoarea maro deschis.	Linoleum 2,7 mm pentru uz casnic cu rezistenta sporita pentru orice tip de incaperi.Latimea ruloului 2,5metri ,rezistenta medie la mobilier cu role si la mobilier cu picioare,desenul parchet culoarea maro deschis.
	Linoleum (latimea 1,5m)	Tarkett	D	S	Linoleum 2,7 mm pentru uz casnic cu rezistenta sporita pentru orice tip de incaperi.Latimea ruloului 1,5metri ,rezistenta medie la mobilier cu role si la mobilier cu picioare,desenul parchet culoarea maro deschis.	Linoleum 2,7 mm pentru uz casnic cu rezistenta sporita pentru orice tip de incaperi.Latimea ruloului 1,5metri ,rezistenta medie la mobilier cu role si la mobilier cu picioare,desenul parchet culoarea maro deschis.
	Total Lotul 1-linoleum					
	Lotul 2-parchet laminat/pervarezuri pentru parchet					



Parchet laminat	Castello Classic Tiger Oak	Belorusia	Belorusia	Laminat Castello Classic Tiger Oak 1285x192x8 mm	Laminat Castello Classic Tiger Oak 1285x192x8 mm
Parchet laminat	Omega Stejar Miconos	PI	PI	Parchet laminat Omega Stejar Miconos 1380x193x8 mm	Parchet laminat Omega Stejar Miconos 1380x193x8 mm
Pervaz pentru laminat 8 buc x2,5 m	Pervaz de culoarea laminatului Castello Classic Tiger Oak	PI	PI	Pervaz de culoarea laminatului Castello Classic Tiger Oak	Pervaz de culoarea laminatului la modelul Castello Classic Tiger Oak
Pervaz pentru laminat 10 buc x2,5 m	Pervaz de culoarea laminatului Omega Stejar Miconos	PI	PI	Pervaz de culoarea laminatului Omega Stejar Miconos	Pervaz de culoarea laminatului la modelul Omega Stejar Miconos
Total Lotul 2- parchet laminat/pervazuri pentru parchet					
Lotul 3-vodoemulsie,grunt					
Vodoemulsie interioara (echivalentul sau Euroton ECO)	Euroton Eco	Md	Supraten	Vopsea lavabila interioara (echivalentul sau Euroton ECO) pentru lucrari la interior, de culoare alba (se coloreaza) in caldare de 14 kg,luciu mat,capacitate ideala de acoperire	Vopsea lavabila interioara (Euroton ECO) pentru lucrari la interior, de culoare alba (se coloreaza) in caldare de 14 kg,luciu mat,capacitate ideala de acoperire
Vodoemulsie exteroara (echivalentul sau Euroton ECO)	Eurostil	Md	Supraten	Vopsea lavabila (echivalentul sau Euroton ECO) pentru lucrari la exterior, de culoare alba (se coloreaza) in caldare de 14 kg,luciu mat,capacitate ideala de acoperire	Vopsea lavabila (Eurostil) pentru lucrari la exterior, de culoare alba (se coloreaza) in caldare de 14 kg,capacitate ideala de acoperire
Grunt (echivalentul sau "Supraton Extra" caldare 10 kg)	Supraton Extra	Md	Supraten	Amorsa-grund universală pentru vopsirea acrilică de grunduire pentru lucrari de exterior si interior cupoare alba in cadare volum 10 kg	Amorsa-grund universală pentru vopsirea acrilică de grunduire pentru lucrari de exterior si interior cupoare alba in cadare volum 10 kg-Supraton Extra
Total Lotul 3-vodoemulsie,grunt					
Lotul 4-coloranti pentru suprafete					
Colorex,echivalentul sau Sniezka,0,1L,11	Sniezka	PI	PI	Colorex,echivalentul sau Sniezka,0,1 L,11 pentru vopsea	Colorex,0,1 L,11 pentru vopsea
Colorex,echivalentul sau Sniezka,0,1L,12	Sniezka	PI	PI	Colorex,echivalentul sau Sniezka,0,1 L,12 pentru vopsea	Colorex,0,1 L,12 pentru vopsea
Colorex,echivalentul sau Sniezka,0,1 L,42	Sniezka	PI	PI	Colorex,echivalentul sau Sniezka,0,1 L,42 pentru vopsea	Colorex,0,1 L,42 pentru vopsea




Colorex,echivalentul sau Sniezka,0,1 L,45	Sniezka	PI	PI	Colorex,echivalentul sau Sniezka,0,1 L,45 pentru vopsea	Colorex,0,1 L,45 pentru vopsea
Colorex,echivalentul sau Sniezka,0,1 L,53	Sniezka	PI	PI	Colorex,echivalentul sau Sniezka,0,1 L,53 pentru vopsea	Colorex,0,1 L,53 pentru vopsea
Colorex,echivalentul sau Sniezka,0,1 L,61	Sniezka	PI	PI	Colorex,echivalentul sau Sniezka,0,1 L,61 pentru vopsea	Colorex,0,1 L,61 pentru vopsea
Colorex,echivalentul sau Sniezka,0,1 L,50	Sniezka	PI	PI	Colorex,echivalentul sau Sniezka,0,1 L,50 pentru vopsea	Colorex,0,1 L,50 pentru vopsea
Total Lotul 4-coloranti pentru suprafete					
Lotul 5-vopsea email,dizolvant					
Vopsea email alba echivalentul sau (Snezka)	Coloriks	PI	PI	Vopsea email echivalentul sau Snezka calitate superioara pentru lemn,metal si beton de culoare alba vie durabila in timp in cutii de metal 2,5-2,7 kg	Vopsea email echivalentul sau Snezka calitate superioara pentru lemn,metal si beton de culoare alba vie durabila in timp in cutii de metal 2,7 kg
Vopsea email alba	Palitra	Md	Md	Email PF 115 pentru lemn,metal si beton de culoare alba vie durabila in timp in cutii de metal 2,7 kg.Lucrari interior si exterior.	Vopsea email PF 115 pentru lemn,metal si beton de culoare alba vie durabila in timp in cutii de metal 2,7 kg.Lucrari interior si exterior.
Vopsea email azurie (albastra deschisa)	Palitra	Md	Md	Email PF 115 pentru lemn,metal si beton de culoare azurie (albastra deschisa) vie durabila in timp in cutii de metal 2,7 kg.Lucrari interior si exterior.	Email PF 115 pentru lemn,metal si beton de culoare azurie (albastra deschisa) vie durabila in timp in cutii de metal 2,7 kg.Lucrari interior si exterior.
Vopsea email galbena	Palitra	Md	Md	Email PF 115 pentru lemn,metal si beton de culoare galbena durabila in timp in cutii de metal 2,7 kg.	Email PF 115 pentru lemn,metal si beton de culoare galbena durabila in timp in cutii de metal 2,7 kg.
Vopsea email rosie	Palitra	Md	Md	Email PF 115 pentru lemn,metal si beton de culoare rosie vie durabila in timp in cutii de metal 2,7 kg.Lucrari interior si exterior.	Email PF 115 pentru lemn,metal si beton de culoare rosie vie durabila in timp in cutii de metal 2,7 kg.Lucrari interior si exterior.
Vopsea email verde	Palitra	Md	Md	Vopsea email PF 115 pentru lemn,metal si beton de culoare verde vie durabila in timp in cutii de metal 2,7 kg.Lucrari interior si exterior.	Vopsea email PF 115 pentru lemn,metal si beton de culoare verde vie durabila in timp in cutii de metal 2,7 kg.Lucrari interior si exterior.
Vopsea email albastra	Palitra	Md	Md	Vopsea email PF 115 pentru lemn,metal si beton de culoare albastra vie durabila in timp in cutii de metal 2,7 kg.Lucrari interior si exterior.	Vopsea email PF 115 pentru lemn,metal si beton de culoare albastra vie durabila in timp in cutii de metal 2,7 kg.Lucrari interior si exterior.
Vopsea email cafeenie	Palitra	Md	Md	Vopsea email PF 115 pentru lemn,metal si beton de culoare cafeenie vie durabila in timp in cutii de metal 2,7 kg.Lucrari interior si exterior.	Vopsea email PF 115 pentru lemn,metal si beton de culoare cafeenie vie durabila in timp in cutii de metal 2,7 kg.Lucrari interior si exterior.
Vopsea email cafeenie echivalentul sau Snezka	Coloriks	PI	PI	Vopsea email echivalentul sau Snezka calitate superioara pentru lemn,metal si beton de culoare alba vie durabila in timp in cutii de metal 2,5-2,7 kg	Vopsea email echivalentul sau Snezka calitate superioara pentru lemn,metal si beton de culoare alba vie durabila in timp in cutii de metal 2,5-2,7 kg



Vopsea email ciocolata	Palitra	Md	Md	Vopsea email PF 115 pentru lemn,metal si beton de culoare ciocolata vie durabila in timp in cutii de metal 2,7 kg.Lucrari interior si exterior.	Vopsea email PF 115 pentru lemn,metal si beton de culoare interior si exterior.
Vopsea email sura	Palitra	Md	Md	Vopsea email PF 115 pentru lemn,metal si beton de culoare sura vie durabila in timp in cutii de metal 2,7 kg.Lucrari interior si exterior.	Vopsea email PF 115 pentru lemn,metal si beton de culoare interior si exterior.
Vopsea email culoare mov	Palitra	Md	Md	Vopsea email PF 115 pentru lemn,metal si beton de culoare mov vie durabila in timp in cutii de metal 2,7 kg.Lucrari interior si exterior.	Vopsea email PF 115 pentru lemn,metal si beton de culoare interior si exterior.
Vopsea email culoare oranj	Palitra	Md	Md	Vopsea email PF 115 pentru lemn,metal si beton de culoare oranj vie durabila in timp in cutii de metal 2,7 kg.Lucrari interior si exterior.	Vopsea email PF 115 pentru lemn,metal si beton de culoare interior si exterior.
Dizolvant				Dizolvant 647 Standart 0.9 ml	Dizolvant 647 Standart 0.9 ml
Total Lotul 5-vopsea email,dizolvant					
Lotul 6-foaie de najdac					
Foaie de najdac mascata rulon 5 metri				Foaie de najdac mascata rulon 5 metri	Foaie de najdac mascata rulon 5 metri
Foaie de najdac mascata rulon 5 metri				Foaie de najdac mascata rulon 5 metri	Foaie de najdac mascata rulon 5 metri
Foaie de najdac mascata rulon 5 metri-L-320 mm				Foaie de najdac mascata rulon 5 metri-L-320 mm	Foaie de najdac mascata rulon 5 metri-L-320 mm
Total Lotul 6-foaie de najdac					
Lotul 7-pensule,perii,spaclu,rulou pentru vopsea					
Perii mari pentru var	Perii mari pentru var	P.R.C.	P.R.C.	Pensula pentru var cu miner din lemn 30x140mm	Pensula pentru var cu miner din lemn 30x140mm
Pensula plata cu miner din lemn pentru vopsea 25 mm	Pensula plata cu miner din lemn pentru vopsea 25 mm	P.R.C.	P.R.C.	Pensula plata cu miner din lemn pentru vopsea 25 mm	Pensula plata cu miner din lemn pentru vopsea 25 mm
Pensula plata cu miner din lemn pentru vopsea 50 mm	Pensula plata cu miner din lemn pentru vopsea 50 mm	P.R.C.	P.R.C.	Pensula plata cu miner din lemn pentru vopsea 50 mm	Pensula plata cu miner din lemn pentru vopsea 50 mm
Pensula plata cu miner din lemn pentru vopsea 90 mm	Pensula plata cu miner din lemn pentru vopsea 90 mm	P.R.C.	P.R.C.	Pensula plata cu miner din lemn pentru vopsea 90 mm	Pensula plata cu miner din lemn pentru vopsea 90 mm



Rulou pentru vopsea 45cm cu miner	Rulou pentru vopsea 45cm cu miner	P.R.C.	P.R.C.	Rulou pentru vopsea 25cm cu miner	
Rulou pentru vopsea 20cm cu miner	Rulou pentru vopsea 20cm cu miner	P.R.C.	P.R.C.	Rulou pentru vopsea 25cm cu miner	
Spaclu mare 45 cm	Yato	PI	PI	Spaclu inox ,cu miner de PVC	
Spaclu 25 cm cu miner din plastic	Spaclu 25 cm cu miner din plastic	P.R.C.	P.R.C.	Spaclu 25 cm cu miner din plastic	
Total Lotul 7- pensule,perii,spaclu,rulou pentru vopsea					
Lotul 8-tapete					
Tapete de culoare sur deschis 0,53 x10,0 m	Tapete sur deschis pe baza de vinil	Ua	C J I Γ Ua	Tapete de culoare sur deschis 0,53 x10,0 m	
Tapete de culoare bej deschis 0,53 x10,0 m	Tapete sur deschis pe baza de vinil	Ua	C J I Γ Ua	Tapete de culoare bej deschis 0,53 x10,0 m	
Tapete de culoare albastru deschis 0,53 x10,0 m	Tapete sur deschis pe baza de vinil	Ua	C J I Γ Ua	Tapete de culoare albastru deschis 0,53 x10,0 m	
Tapete venil latimea 1,06 x10,0 metri culoare bej deschis	Tapete sur deschis pe baza de vinil	Ua	C J I Γ Ua	Tapete venil latimea 1,06 x10,0 metri culoare bej deschis	
Tapete verde deschis 0,53 x10,0 m	Tapete sur deschis pe baza de vinil	Ua	C J I Γ Ua	Tapete verde deschis 0,53 x10,0 m	
Total Lotul 8--tapete					
Lotul 9-clei					
Clei pentru teracota 25 kg echivalentul sau CLASSNAS	Class Nas	Md	Supraten	Adeziv pentru gresie si faianta pentru lucrari la interior si exterior in saci de hirtie 25 kg	
Clei pentru tapete 500 gr	Premium	PI	PL	Clei pentru tapete universal in cutii de hirtie 500 gr	
Clei PVA 1 kg	Gama-color	Md	Md	Clei PVA volum 1 litru	
Total Lotul 9-clei					
Lotul 10-teracota					
Teracota bej deschis 30x20 pentru perete	Atem	Ua	Ua	Teracota bej deschis 22x35 pentru perete	



Teracota mat bej deschis 30x30 cm Fres E0070 pentru podea	Atem	Ua	Ua	Teracota mat bej deschis 30x30 cm Fres E0070 pentru podea	Teracota mat bej deschis 30x30 cm Fres E0070 pentru podea
Total Lotul 10-teracota					
Lotul 12-					
ciment,amestec,var,nisip					
Var stins uscat	Carmeuse	Ro	Ro	Var stins uscat pentru lucrarile de constructie de culoare alba in saci de hirtie 20 kg	Var stins uscat pentru lucrarile de constructie de culoare alba in saci de hirtie 20 kg
Amestec uscat (universal)30 kg	Euro As	Md	Md	Amestec uscat universal echivalentul sau Knauf ROTBAN pe baza de ipsos pentru lucrari la interior in saci de hirtie 30 kg	Amestec uscat universal pe baza de ipsos pentru lucrari la interior in saci de hirtie 30 kg -EuroAs
Amestec uscat pentru finis 10 kg	HP FINISH	Md	Md	Amestec uscat de finisare de calitate superioara pe baza de ipsos echivalentul sau Knauf FINISH in saci de hirtie de 10 kg	Amestec uscat de finisare de calitate superioara pe baza de ipsos HP FINISH in saci
Ciment M500	M500	Md	Md	Ciment pentru beton super dur M-500 in saci de hirtie 40 kg	Ciment pentru beton super dur M-500 in saci de hirtie 40 kg
Nisip in saci	Nisip cernut	Md	Md	Nisip in saci de polietilena volum 25 kg	Nisip in saci de polietilena volum 25 kg
Total Lotul 12-					
ciment,amestec,var,nisip					
Lotul 13-scindura pentru constructie					
Scindura pentru constructie d 40mm	Scindura cu gr.40 mm	Ua	Ua	Scindura pentru podea d 40 mm	Scindura pentru podea gr. 40 mm
Total Lotul 13-scindura pentru constructie					

Semnatar: Stachulatu Numele, Prenumele: Stachulatu V In calitate de: Director

Ofertantul: RESACONS - STR Adresa: mu. Chisinau, os. Coblen, Str. Stefanului 15/2

