

IMSP AMT Riscani CMF10

Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 931 060 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapia 1.1. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 410 1.1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	59	12,82 11,47	756,36 676,71
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	1,9	68,19 67,97	129,57 129,14
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului"Betonocontact"	m2	60,9	18,02 5,95	1 097,65 362,18
4	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	10,3	74,28 50,98	765,05 525,05
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,61	67,09 51,83	3 395,55 2 622,89
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,61	23,35 8,50	1 181,91 429,98

1	2	3	4	5	6	7
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,61	29,52 23,36	1 493,86 1 182,43
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,61	4,17 1,27	211,23 64,48
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2	50,6	36,70 23,36	1 856,82 1 182,22
10	CK26C aplicativ	Pervazuri montate la pereti din polisteren (baghet)	m	28,6	26,42 3,82	755,70 109,34
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2	107,11 21,24	214,23 42,48
12	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	10,3	329,00 104,08	3 388,75 1 071,98
		<i>Total</i>	Lei			15 246,68
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 246,68 8 398,88
		1.1.2. Tavan				
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	23,2	12,82 11,47	297,41 266,09
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului"Betonocontact"	m2	23,2	18,02 5,95	418,17 137,98
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,2	80,31 64,99	1 863,29 1 507,87
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	23,2	23,35 8,50	541,81 197,11

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
17	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	23,2	32,61 26,34	756,55 611,03
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	23,2	29,52 23,36	684,79 542,04
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	23,2	4,17 1,27	96,85 29,57
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,2	36,70 23,36	851,33 542,04
		<i>Total</i>	Lei			5 510,20
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 510,20 3 833,73
		1.1.3. Glafuri,rigle,coloane				
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	9,6	12,82 11,47	123,07 110,11
22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,6	102,21 63,13	981,21 606,02
23	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	30	9,67 5,52	290,09 165,67
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,6	29,52 23,36	283,38 224,29
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,6	4,17 1,27	40,07 12,23
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2	9,6	36,69 23,36	352,27 224,29

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 070,09
		Total Glafuri,rigle,coloane Inclusiv salariu				2 070,09 1 342,61
		1.1.4. Pardoseli				
27	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	23,2	23,23 19,54	538,95 453,34
28	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	23,2	214,98 19,88	4 987,63 461,25
29	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	23,2	556,70 135,51	12 915,42 3 143,86
30	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	0,9	167,52 11,04	150,77 9,94
		<i>Total</i>	Lei			18 592,77
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				18 592,77 4 068,39
		1.1.5. Timplarie				
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,9	17,84 17,84	51,74 51,74
32	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,9	1 638,32 68,09	4 751,12 197,45
33	CK07B	Ancandrament montate la usi	m	9,5	96,60 3,40	917,71 32,28
34	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet(pereti despartitori 2.5 m lungimea , 2 m inaltimea fixare pina pod inclusiv sistemul de regidizare din teava inox d=20)	m2	15	4 383,87 45,03	65 758,01 675,43
		<i>Total</i>	Lei			71 478,58
		Total Timplarie Inclusiv salariu				71 478,58 956,90
		<i>Total</i>	Lei			112 898,32
		Total Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 410 Inclusiv salariu				112 898,32 18 600,51

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 411				
		1.2.1. Pereti				
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	58,6	12,82 11,47	751,23 672,12
36	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	1,9	68,19 67,97	129,57 129,14
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului"Betonocontact"	m2	60,5	18,02 5,95	1 090,45 359,81
38	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru spirit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,9	74,32 50,97	141,21 96,85
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	58,6	67,09 51,83	3 931,63 3 036,98
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,6	23,35 8,50	1 368,53 497,87
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	58,6	29,52 23,36	1 729,73 1 369,13
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,6	4,17 1,27	244,62 74,68
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2	58,6	36,70 23,36	2 150,39 1 369,13
44	CK26C aplicativ	Pervazuri montate la pereti din polisteren (baghet)	m	22,6	26,42 3,82	597,16 86,40
45	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2	107,11 21,24	214,23 42,48
46	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu	m2	1,9	329,01 104,07	625,11 197,74

1	2	3	4	5	6	7
		placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
		<i>Total</i>	Lei			12 973,86
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 973,86 7 932,33
		1.2.2. Tavan				
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	25,6	12,82 11,47	328,18 293,62
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonconact"	m2	25,6	18,02 5,95	461,42 152,25
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,6	80,31 64,99	2 056,03 1 663,86
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,6	23,35 8,50	597,86 217,50
51	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	25,6	32,61 26,34	834,82 674,24
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavelor	m2	25,6	29,52 23,36	755,66 598,12
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	25,6	4,17 1,27	106,86 32,62
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,6	36,70 23,36	939,41 598,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			6 080,24
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 080,24 4 230,33
		1.2.3. Glafuri,rigle,coloane				
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	4,9	12,82 11,47	62,81 56,20
56	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,9	102,21 63,12	500,81 309,30
57	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	24	9,67 5,52	232,08 132,54
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,9	29,52 23,37	144,64 114,49
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,9	4,17 1,27	20,45 6,24
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2	4,9	36,70 23,36	179,81 114,48
		<i>Total</i>	Lei			1 140,60
		Total Glafuri,rigle,coloane Inclusiv salariu				1 140,60 733,25
		1.2.4. Pardoseli				
61	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,6	23,23 19,54	594,70 500,24
62	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	25,6	214,98 19,88	5 503,55 508,95
63	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	25,6	556,69 135,51	14 251,31 3 469,09
64	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	0,9	167,52 11,04	150,77 9,94
		<i>Total</i>	Lei			20 500,33
		Total Pardoseli				20 500,33

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 488,22
		1.2.5. Timplarie				
65	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,9	17,84 17,84	51,74 51,74
66	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,9	1 638,32 68,09	4 751,12 197,45
67	CK07B	Ancandrament montate la usi	m	9,5	96,60 3,40	917,71 32,28
68	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet(pereti despartitori 2.5 m lungimea , 2 m inaltimea fixare pina pod inclusiv sistemul de regidizare din teava inox d=20)	m2	15	4 383,87 45,03	65 758,01 675,43
		<i>Total</i>	Lei			71 478,58
		Total Timplarie Inclusiv salariu				71 478,58 956,90
		<i>Total</i>	Lei			112 173,61
		Total Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 411 Inclusiv salariu				112 173,61 18 341,03
		1.3. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 412				
		1.3.1. Pereti				
69	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	63	12,82 11,47	807,64 722,59
70	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC	m2	8,5	33,28 33,13	282,92 281,64
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului"Betonocontact"	m2	63	18,02 5,95	1 135,53 374,67
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63	67,09 51,83	4 226,84 3 265,01
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	63	23,35 8,50	1 471,27 535,25

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63	29,52 23,36	1 859,59 1 471,93
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63	4,17 1,27	262,99 80,29
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2	63	36,70 23,36	2 311,85 1 471,93
77	CK26C aplicativ	Pervazuri montate la pereti din polisteren (baghet)	m	28	26,42 3,82	739,85 107,05
78	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2	107,11 21,24	214,23 42,48
79	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,9	329,01 104,07	625,11 197,74
		<i>Total</i>	Lei			13 937,82
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 937,82 8 550,58
		1.3.2. Tavan				
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	24,1	12,82 11,47	308,95 276,42
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului"Betonocontact"	m2	24,1	18,02 5,95	434,40 143,33
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,1	80,31 64,99	1 935,57 1 566,37
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	24,1	23,35 8,50	562,82 204,75

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
84	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	24,1	32,61 26,34	785,90 634,74
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	24,1	29,52 23,36	711,37 563,08
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,1	4,17 1,27	100,60 30,71
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,1	36,70 23,36	884,36 563,07
		<i>Total</i>	Lei			5 723,97
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 723,97 3 982,47
		1.3.3. Glafuri,rigle,coloane				
88	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	5,3	12,82 11,47	67,94 60,79
89	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,3	102,21 63,13	541,69 334,57
90	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	23	9,67 5,52	222,41 127,02
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,3	29,51 23,36	156,42 123,82
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,3	4,17 1,27	22,12 6,75
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2	5,3	36,70 23,36	194,49 123,83

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 205,07
		Total Glafuri,rigle,coloane Inclusiv salariu				1 205,07 776,78
		1.3.4. Pardoseli				
94	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	24,1	23,23 19,54	559,86 470,94
95	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	24,1	214,98 19,88	5 181,09 479,13
96	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	24,1	556,70 135,51	13 416,49 3 265,82
97	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	0,9	167,52 11,04	150,77 9,94
		<i>Total</i>	Lei			19 308,21
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				19 308,21 4 225,83
		1.3.5. Timplarie				
98	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,9	17,84 17,84	51,74 51,74
99	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,9	1 638,32 68,09	4 751,12 197,45
100	CK07B	Ancandrament montate la usi	m	9,5	96,60 3,40	917,71 32,28
101	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet(pereti despartitori 2.5 m lungimea , 2 m inaltimea fixare pina pod inclusiv sistemul de regidizare din teava inox d=20)	m2	18,6	4 383,87 45,03	81 539,97 837,54
		<i>Total</i>	Lei			87 260,54
		Total Timplarie Inclusiv salariu				87 260,54 1 119,01
		<i>Total</i>	Lei			127 435,61
		Total Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 412 Inclusiv salariu				127 435,61 18 654,67

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 413 1.4.1. Pereti				
102	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	50,2	12,82 11,47	643,54 575,77
103	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	7,14	56,92 56,07	406,42 400,37
104	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC	m2	17,9	33,28 33,13	595,79 593,10
105	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,9	68,19 67,97	129,57 129,14
106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2	52,1	18,02 5,95	939,07 309,85
107	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,9	74,32 50,97	141,21 96,85
108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,2	67,09 51,83	3 368,07 2 601,65
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,2	23,35 8,50	1 172,35 426,50
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	50,2	29,52 23,36	1 481,76 1 172,87
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,2	4,17 1,27	209,55 63,97
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip sansiro)	m2	50,2	36,70 23,36	1 842,13 1 172,87
113	CK26C aplicativ	Pervazuri montate la pereti din polisteren (baghet)	m	28	26,42 3,82	739,85 107,05

1	2	3	4	5	6	7
114	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2	107,11 21,24	214,23 42,48
115	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,9	329,01 104,07	625,11 197,74
		<i>Total</i>	Lei			12 508,65
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 508,65 7 890,21
		1.4.2. Tavan				
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	18,3	12,82 11,47	234,61 209,90
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2	18,3	18,03 5,95	329,86 108,83
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,3	80,31 64,99	1 469,74 1 189,40
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,3	23,35 8,50	427,35 155,48
120	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	18,3	32,61 26,34	596,78 481,98
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	18,3	29,52 23,36	540,16 427,56
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18,3	4,17 1,27	76,39 23,32

1	2	3	4	5	6	7
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,3	36,70 23,36	671,55 427,56
		<i>Total</i>	Lei			4 346,44
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 346,44 3 024,03
		1.4.3. Glafuri,rigle,coloane				
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	9,2	12,82 11,47	117,94 105,52
125	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,2	102,21 63,12	940,29 580,74
126	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	26	9,67 5,52	251,42 143,58
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,2	29,52 23,36	271,55 214,95
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,2	4,17 1,27	38,40 11,72
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2	9,2	36,69 23,36	337,59 214,95
		<i>Total</i>	Lei			1 957,19
		Total Glafuri,rigle,coloane Inclusiv salariu				1 957,19 1 271,46
		1.4.4. Pardoseli				
130	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,3	23,23 19,54	425,13 357,60
131	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	18,3	214,98 19,88	3 934,17 363,80
132	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	18,3	556,70 135,51	10 187,59 2 479,86
133	CK18C	Montarea profil din aluminiu	m	0,9	167,52	150,77

1	2	3	4	5	6	7
		trecere la usi			11,04	9,94
		<i>Total</i>	Lei			14 697,66
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				14 697,66 3 211,20
		1.4.5. Timplarie				
134	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,9	17,84 17,84	33,90 33,90
135	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,9	1 638,32 68,10	3 112,81 129,39
136	CK07B	Ancandrament montate la usi	m	5	96,60 3,40	483,02 16,99
137	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet(pereti despartitori 2.5 m lungimea , 2 m inaltimea fixare pina pod inclusiv sistemul de regidizare din teava inox d=20)	m2	15	4 383,87 45,03	65 758,01 675,43
		<i>Total</i>	Lei			69 387,74
		Total Timplarie Inclusiv salariu				69 387,74 855,71
		<i>Total</i>	Lei			102 897,68
		Total Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 413 Inclusiv salariu				102 897,68 16 252,61
		1.5. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 414				
		1.5.1. Pereti				
138	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	37	12,82 11,47	474,32 424,37
139	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	1,9	68,19 67,97	129,57 129,14
140	CN54A	Aplicarea manuala a grundului"Betonocontact"	m2	38,9	18,02 5,95	701,13 231,35
141	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de	m2	1,9	74,32 50,97	141,21 96,85

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37	67,09 51,83	2 482,44 1 917,55
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37	23,35 8,50	864,07 314,35
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	37	29,52 23,36	1 092,14 864,47
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37	4,17 1,27	154,44 47,15
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2	37	36,70 23,36	1 357,75 864,47
147	CK26C aplicativ	Pervazuri montate la pereti din polisteren (baghet)	m	15	26,42 3,82	396,35 57,35
148	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2	107,11 21,24	214,23 42,48
149	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	1,9	329,01 104,07	625,11 197,74
		<i>Total</i>	Lei			8 632,76
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 632,76 5 187,27
		1.5.2. Tavan				
150	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	11,1	12,82	142,30

1	2	3	4	5	6	7
					11,47	127,31
151	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2	11,1	18,02 5,95	200,05 66,01
152	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,1	80,31 64,99	891,47 721,44
153	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,1	23,35 8,50	259,22 94,31
154	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	11,1	32,61 26,34	361,97 292,35
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,1	29,52 23,36	327,63 259,34
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,1	4,17 1,27	46,34 14,15
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,1	36,70 23,36	407,33 259,34
		<i>Total</i>	Lei			2 636,31
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 636,31 1 834,25
		1.5.3. Glafuri, rigle, coloane				
158	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	5,7	12,82 11,47	73,07 65,38
159	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,7	102,21 63,12	582,59 359,81
160	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m	21	9,67 5,52	203,07 115,97

1	2	3	4	5	6	7
161	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,7	29,52 23,36	168,26 133,17
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,7	4,17 1,27	23,79 7,26
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2	5,7	36,69 23,36	209,14 133,17
		<i>Total</i>	Lei			1 259,92
		Total Glafuri,rigle,coloane Inklusiv salariu				1 259,92 814,76
		1.5.4. Pardoseli				
164	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,1	23,23 19,54	257,86 216,90
165	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	11,1	214,98 19,88	2 386,30 220,68
166	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	11,1	556,68 135,51	6 179,18 1 504,18
167	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	0,9	167,52 11,04	150,77 9,94
		<i>Total</i>	Lei			8 974,11
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				8 974,11 1 951,70
		1.5.5. Timplarie				
168	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,9	17,84 17,84	33,90 33,90
169	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,9	1 638,32 68,10	3 112,81 129,39
170	CK07B	Ancandrament montate la usi	m	5	96,60 3,40	483,02 16,99
		<i>Total</i>	Lei			3 629,73
		Total Timplarie Inklusiv salariu				3 629,73 180,28

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			25 132,83
		Total Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 414 Inclusiv salariu				25 132,83 9 968,26
		1.6. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 415				
		1.6.1. Pereti				
171	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	38	12,82 11,47	487,15 435,85
172	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	1,9	68,19 67,97	129,57 129,14
173	CN54A	Aplicarea manuala a grundului"Betonocontact"	m2	39,9	18,02 5,95	719,15 237,29
174	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,9	74,32 50,97	141,21 96,85
175	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38	67,09 51,83	2 549,52 1 969,37
176	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38	23,35 8,50	887,42 322,85
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	38	29,52 23,36	1 121,66 887,83
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38	4,17 1,27	158,63 48,43
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2	38	36,70 23,36	1 394,45 887,83
180	CK26C aplicativ	Pervazuri montate la pereti din polisteren (baghet)	m	15,5	26,42 3,82	409,56 59,26

1	2	3	4	5	6	7
181	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2	107,11 21,24	214,23 42,48
182	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	1,9	329,01 104,07	625,11 197,74
		<i>Total</i>	Lei			8 837,66
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 837,66 5 314,92
		1.6.2. Tavan				
183	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	11,8	12,82 11,47	151,27 135,34
184	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2	11,8	18,02 5,95	212,68 70,18
185	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,8	80,31 64,99	947,70 766,93
186	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,8	23,35 8,50	275,58 100,25
187	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	11,8	32,61 26,34	384,81 310,78
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,8	29,52 23,36	348,32 275,70
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,8	4,17 1,27	49,25 15,04
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	11,8	36,70	433,03

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			23,36	275,70
		<i>Total</i>	Lei			2 802,64
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 802,64 1 949,92
		1.6.3. Glafuri,rigle,coloane				
191	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	5,7	12,82 11,47	73,07 65,38
192	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,7	102,21 63,12	582,59 359,81
193	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	21	9,67 5,52	203,07 115,97
194	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,7	29,52 23,36	168,26 133,17
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,7	4,17 1,27	23,79 7,26
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2	5,7	36,69 23,36	209,14 133,17
		<i>Total</i>	Lei			1 259,92
		Total Glafuri,rigle,coloane Inclusiv salariu				1 259,92 814,76
		1.6.4. Pardoseli				
197	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,8	23,23 19,54	274,12 230,58
198	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	11,8	214,98 19,88	2 536,77 234,57
199	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	11,8	556,70 135,51	6 569,09 1 599,03
200	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	0,9	167,52 11,04	150,77 9,94

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			9 530,75
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 530,75 2 074,12
		1.6.5. Timplarie				
201	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,9	17,84 17,84	33,90 33,90
202	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,9	1 638,32 68,10	3 112,81 129,39
203	CK07B	Ancandrament montate la usi	m	5	96,60 3,40	483,02 16,99
		<i>Total</i>	Lei			3 629,73
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 629,73 180,28
		<i>Total</i>	Lei			26 060,70
		Total Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 415 Inclusiv salariu				26 060,70 10 334,00
		1.7. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 416				
		1.7.1. Pereti				
204	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	38	12,82 11,47	487,15 435,85
205	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	1,9	68,19 67,97	129,57 129,14
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului"Betonocontact"	m2	39,9	18,02 5,95	719,15 237,29
207	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,9	74,32 50,97	141,21 96,85
208	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38	67,09 51,83	2 549,52 1 969,37

1	2	3	4	5	6	7
209	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38	23,35 8,50	887,42 322,85
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	38	29,52 23,36	1 121,66 887,83
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38	4,17 1,27	158,63 48,43
212	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2	38	36,70 23,36	1 394,45 887,83
213	CK26C aplicativ	Pervazuri montate la pereti din polisteren (baghet)	m	15,5	26,42 3,82	409,56 59,26
214	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2	107,11 21,24	214,23 42,48
215	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	1,9	329,01 104,07	625,11 197,74
		<i>Total</i>	Lei			8 837,66
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 837,66 5 314,92
		1.7.2. Tavan				
216	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	11,4	12,82 11,47	146,14 130,75
217	CN54A	Aplicarea manuala a grundului"Betonocontact"	m2	11,4	18,02 5,95	205,47 67,80
218	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,4	80,31 64,99	915,59 740,94
219	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	11,4	23,35	266,21

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			8,50	96,85
220	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	11,4	32,61 26,34	371,76 300,25
221	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,4	29,52 23,36	336,48 266,35
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,4	4,17 1,27	47,58 14,53
223	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,4	36,70 23,36	418,33 266,35
		<i>Total</i>	Lei			2 707,56
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 707,56 1 883,82
		1.7.3. Glafuri,rigle,coloane				
224	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	5,7	12,82 11,47	73,07 65,38
225	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,7	102,21 63,12	582,59 359,81
226	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	21	9,67 5,52	203,07 115,97
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,7	29,52 23,36	168,26 133,17
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,7	4,17 1,27	23,79 7,26
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2	5,7	36,69 23,36	209,14 133,17

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 259,92
		Total Glafuri,rigle,coloane Inclusiv salariu				1 259,92 814,76
		1.7.4. Pardoseli				
230	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,4	23,23 19,54	264,83 222,76
231	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	11,4	214,98 19,88	2 450,78 226,63
232	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	11,4	556,71 135,51	6 346,44 1 544,82
233	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	0,9	167,52 11,04	150,77 9,94
		<i>Total</i>	Lei			9 212,82
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 212,82 2 004,15
		1.7.5. Timplarie				
234	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,9	17,84 17,84	33,90 33,90
235	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,9	1 638,32 68,10	3 112,81 129,39
236	CK07B	Ancandrament montate la usi	m	5	96,60 3,40	483,02 16,99
237	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet(pereti despartitori 2.5 m lungimea , 2 m inaltimea fixare pina pod inclusiv sistemul de regidizare din teava inox d=20)	m2	5,5	4 383,88 45,03	24 111,33 247,66
		<i>Total</i>	Lei			27 741,06
		Total Timplarie Inclusiv salariu				27 741,06 427,94
		<i>Total</i>	Lei			49 759,02
		Total Lucrari de reparatie et. 4				49 759,02

1	2	3	4	5	6	7
		sectia fizioterapie cabinet 416 Inclusiv salariu				10 445,59
		1.8. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 417				
		1.8.1. Pereti				
238	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	30,45	12,82 11,47	390,32 349,23
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului"Betonocontact"	m2	30,45	18,02 5,95	548,85 181,09
240	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,45	67,09 51,83	2 042,98 1 578,09
241	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,45	23,35 8,50	711,09 258,70
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	30,45	29,52 23,36	898,81 711,45
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,45	4,17 1,27	127,08 38,78
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2	30,45	36,70 23,36	1 117,41 711,46
245	CK26C aplicativ	Pervazuri montate la pereti din polisteren (baghet)	m	14	26,42 3,82	369,93 53,53
246	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2	107,11 21,24	214,23 42,48
		<i>Total</i>	Lei			6 420,70
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 420,70 3 924,81
		1.8.2. Tavan				
247	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	10,9	12,82 11,47	139,73 125,01
248	CN54A	Aplicarea manuala a grundului"Betonocontact"	m2	10,9	18,02 5,95	196,47 64,82

1	2	3	4	5	6	7
249	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,9	80,32 64,99	875,44 708,44
250	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,9	23,35 8,50	254,54 92,61
251	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	10,9	32,61 26,34	355,45 287,08
252	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,9	29,52 23,36	321,73 254,66
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,9	4,17 1,27	45,50 13,89
254	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,9	36,70 23,36	399,99 254,67
		<i>Total</i>	Lei			2 588,85
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 588,85 1 801,18
		1.8.3. Glafuri,rigle,coloane				
255	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	5,7	12,82 11,47	73,07 65,38
256	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,7	102,21 63,12	582,59 359,81
257	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	21	9,67 5,52	203,07 115,97
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,7	29,52 23,36	168,26 133,17
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,7	4,17	23,79

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,27	7,26
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2	5,7	36,69 23,36	209,14 133,17
		<i>Total</i>	Lei			1 259,92
		Total Glafuri,rigle,coloane Inclusiv salariu				1 259,92 814,76
		1.8.4. Pardoseli				
261	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,9	23,23 19,54	253,23 213,00
262	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	10,9	214,98 19,88	2 343,32 216,69
263	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	10,9	556,69 135,51	6 067,89 1 477,07
264	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,2	167,44 11,04	200,93 13,25
		<i>Total</i>	Lei			8 865,37
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 865,37 1 920,01
		1.8.5. Timplarie				
265	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,9	17,84 17,84	33,90 33,90
266	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,9	1 638,32 68,10	3 112,81 129,39
267	CK07B	Ancandrament montate la usi	m	5	96,60 3,40	483,02 16,99
268	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet(pereti despartitori 2.5 m lungimea , 2 m inaltimea fixare pina pod inclusiv sistemul de regidizare din teava inox d=20)	m2	5,5	4 383,88 45,03	24 111,33 247,66
269	CK22A	Glasvanduri din profile din	m2	8,2	4 339,87	35 586,96

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet			45,03	369,24
		<i>Total</i>	Lei			63 328,02
		Total Timplarie Inclusiv salariu				63 328,02 797,18
		<i>Total</i>	Lei			82 462,86
		Total Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 417 Inclusiv salariu				82 462,86 9 257,94
		1.9. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 418 (sterilizare)				
		1.9.1. Pereti				
270	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	15,7	12,82 11,47	201,26 180,07
271	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	17	68,19 67,97	1 159,28 1 155,46
272	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC	m2	4,2	33,28 33,13	139,78 139,16
273	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonconact"	m2	32,7	18,02 5,95	589,40 194,47
274	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	32,7	74,28 50,98	2 428,99 1 666,92
275	CK26C aplicativ	Pervazuri montate la pereti din polisteren (baghet)	m	11	26,42 3,82	290,65 42,05
276	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	1	107,12 21,24	107,12 21,24
277	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea	m2	32,7	329,01 104,08	10 758,51 3 403,29

1	2	3	4	5	6	7
		placajelor				
		<i>Total</i>	Lei			15 674,99
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 674,99 6 802,66
		1.9.2. Tavan				
278	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	7,4	12,82 11,47	94,86 84,87
279	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2	7,4	18,02 5,95	133,38 44,01
280	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,4	80,32 64,99	594,34 480,96
281	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,4	23,35 8,50	172,81 62,87
282	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	7,4	32,61 26,34	241,32 194,90
283	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	7,4	29,52 23,36	218,42 172,90
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,4	4,18 1,27	30,90 9,43
285	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,4	36,70 23,36	271,56 172,89
		<i>Total</i>	Lei			1 757,59
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 757,59 1 222,83
		1.9.3. Glafuri,rigle,coloane				
286	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,7	12,82 11,47	34,61 30,96

1	2	3	4	5	6	7
287	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,7	102,20 63,12	275,95 170,43
288	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	6	9,67 5,52	58,01 33,13
289	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,7	29,52 23,36	79,70 63,08
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,7	4,17 1,27	11,27 3,44
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2	2,7	36,69 23,36	99,07 63,08
		<i>Total</i>	Lei			558,61
		Total Glafuri,rigle,coloane Inklusiv salariu				558,61 364,12
		1.9.4. Pardoseli				
292	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,4	34,89 33,14	258,15 245,20
293	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,4	63,96 29,74	473,33 220,05
294	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	7,4	329,19 106,20	2 436,01 785,88
295	CK18C	Montarea proifil din aluminiu trecere la usi	m	0,9	167,52 11,04	150,77 9,94
		<i>Total</i>	Lei			3 318,26
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				3 318,26 1 261,07
		1.9.5. Timplarie				
296	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,9	17,84 17,84	33,90 33,90

1	2	3	4	5	6	7
297	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,9	1 638,32 68,10	3 112,81 129,39
298	CK07B	Ancandrament montate la usi	m	5	96,60 3,40	483,02 16,99
		<i>Total</i>	Lei			3 629,73
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 629,73 180,28
		<i>Total</i>	Lei			24 939,18
		Total Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 418 (sterilizare) Inclusiv salariu				24 939,18 9 830,96
		1.10. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie hol				
		1.10.1. Pereti				
299	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	38	12,82 11,47	487,15 435,85
300	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2	64,9	18,02 5,95	1 169,78 385,97
301	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,9	67,09 51,83	4 354,32 3 363,48
302	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,9	23,35 8,50	1 515,63 551,39
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	64,9	29,52 23,36	1 915,69 1 516,33
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,9	4,17 1,27	270,92 82,71
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2	64,9	36,70 23,36	2 381,57 1 516,32
306	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2	107,11	214,23

1	2	3	4	5	6	7
					21,24	42,48
		<i>Total</i>	Lei			12 309,29
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 309,29 7 894,53
		1.10.2. Tavan				
307	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	24,8	292,66 93,46	7 257,87 2 317,71
		<i>Total</i>	Lei			7 257,87
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 257,87 2 317,71
		1.10.3. Glafuri,rigle,coloane				
308	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	6,8	406,10 160,04	2 761,51 1 088,25
309	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	21	9,67 5,52	203,07 115,97
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,8	29,52 23,36	200,73 158,88
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,8	4,17 1,28	28,39 8,67
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2	6,8	36,70 23,36	249,55 158,88
		<i>Total</i>	Lei			3 443,25
		Total Glafuri,rigle,coloane Inclusiv salariu				3 443,25 1 530,65
		1.10.4. Pardoseli				
313	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	25	68,38 21,24	1 709,52 531,00
314	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	25	74,24 63,72	1 856,04 1 593,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 565,56
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 565,56 2 124,00
		1.10.5. Timplarie				
315	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	3,2	17,84 17,84	57,10 57,10
316	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	35	2,39 1,70	83,51 59,48
317	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	6,2	1 638,32 68,09	10 157,60 422,17
318	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(dulap hidrant)	m2	3	1 543,81 34,41	4 631,43 103,23
319	CK07B	Ancandrament montate la usi	m	8	96,60 3,40	772,83 27,19
320	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet(pereti despartitori 2.5 m lungimea , 2 m inaltimea fixare pina pod inclusiv sistemul de regidizare din teava inox d=20)	m2	5,5	4 383,88 45,03	24 111,33 247,66
		<i>Total</i>	Lei			39 813,80
		Total Timplarie Inclusiv salariu				39 813,80 916,83
		<i>Total</i>	Lei			66 389,77
		Total Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie hol Inclusiv salariu				66 389,77 14 783,72
		1.11. Lucrari tehnico sanitare apeduct /canalizare et. 4 sectia fizioterapie				
321	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	15	2,55 2,55	38,23 38,23

1	2	3	4	5	6	7
322	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	10	27,19 27,19	271,87 271,87
323	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	6	40,36 40,36	242,14 242,14
324	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 100 l	buc	1	314,22 249,78	314,22 249,78
325	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1	223,50 121,92	223,50 121,92
326	RpCU05F1 k=3	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8	53,52 53,52	428,20 428,20
327	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	10	78,22 72,22	782,16 722,16
328	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10	21,11 14,02	211,13 140,18
329	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4	19,74 18,27	78,97 73,06
330	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	6	20,61 18,27	123,66 109,60
331	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1	1 194,50 82,84	1 194,50 82,84
332	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	8	645,09 70,09	5 160,74 560,74
333	SA15B	Teava din material plastic	m	48	60,07	2 883,14

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm			26,76	1 284,60
334	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	24	50,32 10,62	1 207,63 254,88
335	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia	buc	20	58,00 5,10	1 159,95 101,95
336	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	15	29,83 9,35	447,41 140,18
337	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2	44,48 10,62	88,97 21,24
338	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"	buc	16	75,75 9,77	1 211,93 156,33
339	RpIB10D	Demontarea si Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 500 existente - doar manopera (pentru a efectua lucrari de reparatie)	buc	13	22,09 22,09	287,16 287,16
		<i>Total</i>	Lei			16 355,51
		Total Lucrari tehnico sanitare apeduct /canalizare et. 4 sectia fizioterapie Inklusiv salariu				16 355,51 5 287,06
		1.12. Lucrari ventilare et. 4 sectia fizioterapie				
340	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	4,6	38,69 38,23	177,99 175,87
341	VB30B	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime(1.5*0.55)	m2	1,85	513,88 105,79	950,68 195,71

1	2	3	4	5	6	7
342	RpVA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	8,5	595,98 175,44	5 065,87 1 491,26
343	RpVA11A	Confectionarea si montarea cotului din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm	m2	0,5	717,44 298,20	358,72 149,10
344	RpVA13A	Confectionarea si montarea reductiilor din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm	m2	0,5	680,48 259,98	340,24 129,99
345	RpVC08A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1	2 810,77 588,77	2 810,77 588,77
346	RpVC23A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	15	52,93 15,29	793,98 229,39
347	RpVD02A	Proba de etanseitate a canalelor de ventilatie vechi si a pieselor speciale, avind perimetrul sectiunii de 150-700 mm	m	20	15,51 13,17	310,10 263,38
		<i>Total</i>	Lei			10 808,35
		Total Lucrari ventilare et. 4 sectia fizioterapie Inclusiv salariu				10 808,35 3 223,47
		1.13. Diverse et. 4 sectia fizioterapie				
348	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri,	t	20	45,88 45,88	917,57 917,57
349	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg,	t	20	248,93 248,93	4 978,66 4 978,66
350	TRI1AA08 C2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin	t	20	10,62	212,40

1	2	3	4	5	6	7
		aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2			10,62	212,40
351	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	20	56,76 0,00	1 135,20 0,00
		<i>Total</i>	Lei			7 243,83
		Total Diverse et. 4 sectia fizioterapie Inclusiv salariu				7 243,83 6 108,63
		1.14. Lucrari de reparatie et 1 hol				
		1.14.1. Pereti				
352	CN54A	Aplicarea manuala a grundului"Betonocontact"	m2	35	18,02 5,95	630,85 208,15
353	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35	67,09 51,83	2 348,25 1 813,90
354	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	35	29,52 23,36	1 033,11 817,74
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	150	4,17 1,27	626,16 191,16
356	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2	150	36,70 23,36	5 504,40 3 504,60
		<i>Total</i>	Lei			10 142,77
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 142,77 6 535,55
		1.14.2. Glafuri,rigle,coloane				
357	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	15,5	102,21 63,13	1 584,22 978,44
358	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	25	9,67 5,52	241,75 138,06
359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	15,5	29,52 23,36	457,51 362,14

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,5	4,17 1,27	148,19 45,24
361	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2	35,5	36,70 23,36	1 302,71 829,42
		<i>Total</i>	Lei			3 734,38
		Total Glafuri,rigle,coloane Inklusiv salariu				3 734,38 2 353,30
		1.14.3. Tavan				
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25	4,17 1,27	104,36 31,86
363	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	25	29,52 23,36	737,93 584,10
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	110	4,17 1,27	459,18 140,18
365	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	110	36,70 23,36	4 036,56 2 570,04
		<i>Total</i>	Lei			5 338,03
		Total Tavan Inklusiv salariu				5 338,03 3 326,18
		1.14.4. Timplarie				
366	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	20,1	17,84 17,84	358,62 358,62
367	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet(vitrailiu intrare in cladire)	m2	11,9	1 454,21 36,49	17 305,12 434,23
368	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	8,12	1 638,33 68,09	13 303,21 552,92
369	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	4	434,25 83,26	1 737,01 333,05

1	2	3	4	5	6	7
370	CK33B	Miner la usile de pvc de intrare in cladiri	buc	8	221,44 40,78	1 771,52 326,24
371	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(mehanizm cu broasca cu chei)	buc	4	290,10 106,20	1 160,40 424,80
		<i>Total</i>	Lei			35 635,88
		Total Timplarie Inclusiv salariu				35 635,88 2 429,86
		1.14.5. Acoperis anexa				
372	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	20	29,06 28,46	581,23 569,23
373	RpIzC01D 2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata la acoperisuri terase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa anionica	m2	25	11,53 2,55	288,23 63,72
374	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu(strat inferior)	m2	60	79,79 37,38	4 787,51 2 242,94
375	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (strat superior)	m2	60	71,37 20,39	4 282,28 1 223,42
376	RpCI16A	Repararea sorturilor din tabla zincata sau de aluminiu, cu latimea desfasurata de maxim 20 cm si incheieturi duble cu tabla de 0,4 mm	m	55	30,88 11,89	1 698,63 654,20
		<i>Total</i>	Lei			11 637,88
		Total Acoperis anexa Inclusiv salariu				11 637,88 4 753,51
		1.14.6. Diverse				

1	2	3	4	5	6	7
377	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri,	t	3	45,88 45,88	137,64 137,64
378	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg,	t	3	248,93 248,93	746,80 746,80
379	TRI1AA08 C2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2	t	3	10,62 10,62	31,86 31,86
380	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3	56,76 0,00	170,28 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 086,58
		Total Diverse Inclusiv salariu				1 086,58 916,30
		<i>Total</i>	Lei			67 575,52
		Total Lucrari de reparatie et 1 hol Inclusiv salariu				67 575,52 20 314,70
		1.15. Lucrari tehnico sanitare				
		1.15.1. Sistema antiincendiu				
381	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m	195	17,84 17,84	3 479,11 3 479,11
382	RpIC37A	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4"	buc	60	5,48 2,12	329,06 127,44
383	RpSD16B	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat ingropat cu rama	buc	34	10,20 10,20	346,64 346,64
384	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	35	26,34 26,34	921,81 921,81
385	RpSA12H	Montarea in canale de distanta a tevii din otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, la constructii civile si industriale avind diametrul de 3 1/2"	m	55	452,21 59,47	24 871,38 3 270,96

1	2	3	4	5	6	7
386	RpSA12F	Montarea in canale de distanta a tevii din otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, la constructii civile si industriale avind diametrul de 2"	m	140	163,83 35,68	22 935,77 4 995,65
387	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm	buc	85	91,22 44,60	7 754,04 3 791,34
388	RpSA41F	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 3"	buc	30	54,16 22,09	1 624,93 662,69
389	RpSA43G	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2"	buc	120	25,21 22,51	3 025,67 2 701,73
390	CN23F1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	35,6	41,31 28,89	1 470,69 1 028,36
391	RpSD31B	Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cutie si rama 540X650X230;furtun D.51(20M+2 ГPH-50+1 PC-50);robinet d=50)	buc	34	4 504,49 203,90	153 152,80 6 932,74
392	RpSD33C	Montarea robinetului de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm	buc	26	129,61 41,21	3 369,75 1 071,35
393	RpSF06B	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	10 m	19,5	6,37 6,37	124,25 124,25
		<i>Total</i>	Lei			223 405,90
		Total Sistema antiincendiu Inclusiv salariu				223 405,90 29 454,07
		1.15.2. Retea apeduct rece/cald				
394	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm	buc	35	12,74 12,74	446,04 446,04

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat				
395	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	325	12,74 12,74	4 141,80 4 141,80
396	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	60	8,34 6,80	500,21 407,81
397	RpSA21D	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m	105	109,81 19,97	11 529,67 2 096,39
398	SD06B	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4""(Robinet +MP PPR)	buc	66	162,08 22,51	10 697,07 1 485,95
399	RpSA21B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	240	55,83 16,57	13 399,21 3 976,13
400	RpSA25A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	125	45,19 14,02	5 649,17 1 752,30
401	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	140	18,73 16,14	2 622,19 2 259,94
402	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	40	15,61 14,02	624,24 560,74
403	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	76	104,54 17,84	7 945,16 1 355,96
404	RpSC38A apl	Inlocuirea, cu refolosirea accesoriilor,a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. (material existent)	buc	40	1 007,36 131,69	40 294,32 5 267,52

1	2	3	4	5	6	7
405	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	470	6,37 6,37	2 994,84 2 994,84
406	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	40	7,73 6,37	309,24 254,88
407	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	35	26,15 24,64	915,28 862,34
		<i>Total</i>	Lei			102 068,44
		Total Retea apeduct rece/cald Inclusiv salariu				102 068,44 27 862,64
		1.15.3. Retea canalizare				
408	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 50-100 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	35	12,74 12,74	446,04 446,04
409	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	120	33,56 33,56	4 027,10 4 027,10
410	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	120	79,96 16,14	9 595,49 1 937,09
411	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	40	49,03 14,44	1 961,33 577,73
412	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	34	74,12 16,14	2 520,16 548,84
413	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	70	52,44 12,74	3 670,94 892,08

1	2	3	4	5	6	7
414	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	85	31,53 11,04	2 679,78 938,81
415	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	110	29,69 25,49	3 265,63 2 803,68
416	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	60	23,41 20,82	1 404,88 1 248,91
417	RpSF08A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din conducte de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m	2,2	3,40 3,40	7,48 7,48
		<i>Total</i>	Lei			29 578,83
		Total Retea canalizare Inclusiv salariu				29 578,83 13 427,76
		1.15.4. Diverse				
418	DC04B k _{mat} =0.4	Taierea cu mașina cu discuri la pereți	m	50	20,58 12,32	1 029,01 615,96
419	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m ³	0,7	166,93 163,13	116,85 114,19
420	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi tehnice 2.1x0.6)	m ²	12,6	1 543,81 34,41	19 451,99 433,55
421	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanța de 50 m	t	3	45,88 45,88	137,64 137,64
422	TsI50B5	Transportarea pamintului cu	t	3	56,76	170,28

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km			0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			20 905,77
		Total Diverse Inclusiv salariu				20 905,77 1 301,34
		<i>Total</i>	Lei			375 958,94
		Total Lucrari tehnico sanitare Inclusiv salariu				375 958,94 72 045,81
		1.16. Lucrari reparatie acoperis				
		1.16.1. . Acoperis cazangeria				
423	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	35	29,06 28,46	1 017,16 996,16
424	RpIzC01D 2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata la acoperisuri terase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa anionica	m2	35	11,53 2,55	403,51 89,20
425	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (strat inferior)	m2	35	63,40 20,39	2 219,04 713,66
426	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (strat superior)	m2	35	71,37 20,39	2 497,97 713,66
427	RpCI16A	Repararea sorturilor din tabla zincata sau de aluminiu, cu latimea desfasurata de maxim 20 cm si incheieturi duble cu tabla de 0,4 mm	m	40	30,88 11,89	1 235,37 475,78
		<i>Total</i>	Lei			7 373,05
		Total . Acoperis cazangeria Inclusiv salariu				7 373,05 2 988,46

1	2	3	4	5	6	7
		1.16.2. Constructie metalica acoperis				
428	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	240	38,10 8,92	9 143,13 2 140,99
429	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	15	49,79 8,92	746,90 133,81
430	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	22,6	338,27 48,85	7 644,95 1 104,05
431	CK42A	Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cu fixare la rama (intrare pe acoperis)incorporata	buc	1	1 572,48 84,96	1 572,48 84,96
432	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	22	58,84 47,58	1 294,58 1 046,71
		<i>Total</i>	Lei			20 402,04
		Total Constructie metalica acoperis Inclusiv salariu				20 402,04 4 510,52
		<i>Total</i>	Lei			27 775,09
		Total Lucrari reparatie acoperis Inclusiv salariu				27 775,09 7 498,98
		<i>Total</i>	Lei			1 235 866,82
		Total Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie Inclusiv salariu				1 235 866,82 250 947,94
		2. Lucrari sanitare (Nod de evidenta)montare				
433	SF50A	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm(contor in utilaj)	КОМПЛ	1	4 021,99 533,55	4 021,99 533,55
		<i>Total</i>	Lei			4 021,99

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari sanitare (Nod de evidenta)montare				4 021,99 533,55
		Inclusiv salariu				
		3. Utilaj sanitar				
434	pret de piata	Contor de apa diam. 20 mm	buc	1	850,00 0,00	850,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			850,00
		Total Utilaj sanitar Inclusiv salariu				850,00
		4. Retea electrica et 4 sectia fizioterapie				
		4.1. Lucrari constructie				
435	RCsB30F	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm	buc	99	32,02 24,09	3 169,60 2 384,53
436	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	98	13,25 11,89	1 298,83 1 165,65
437	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	650	4,25 4,25	2 761,20 2 761,20
438	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	650	17,58 12,74	11 429,60 8 283,60
		<i>Total</i>	Lei			18 659,23
		Total Lucrari constructie Inclusiv salariu				18 659,23 14 594,98
		4.2. Lucrari electrice montare				
439	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1	249,78 249,78	249,78 249,78
440	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	32	9,35 9,35	299,06 299,06
441	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare	buc	34	2,55 2,55	86,66 86,66

1	2	3	4	5	6	7
		de la distanta)				
442	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	11,05	810,62 526,75	8 957,37 5 820,61
443	pret furnizor	Cablu BBΓHΓ-LSL Tx-0.66 5x2.5 mm2	m	115	28,50 0,00	3 277,50 0,00
444	pret furnizor	Cablu BBΓHΓ-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2	m	340	11,20 0,00	3 808,00 0,00
445	pret furnizor	Cablu BBΓHΓ-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2	m	650	17,50 0,00	11 375,00 0,00
446	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,13	1 629,38 1 393,31	211,82 181,13
447	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,88	1 934,02 1 618,49	1 701,94 1 424,27
448	pret furnizor	Doze pentru aparate	buc	99	11,50 0,00	1 138,50 0,00
449	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,27	5 790,26 3 738,22	1 563,37 1 009,32
450	08-03-605-1	Ventilator(partea electrica)	buc	1	82,74 52,68	82,74 52,68
451	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	9	487,17 98,55	4 384,56 886,98
452	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(BH 32)	buc	1	192,70 66,27	192,70 66,27
453	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(BA 47-29)	buc	42	192,69 66,27	8 093,18 2 783,29
454	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25	buc	22	192,69 66,27	4 239,28 1 457,91

1	2	3	4	5	6	7
		A(AB/IT 32)				
455	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	1	231,29 76,46	231,29 76,46
		<i>Total</i>	Lei			49 892,75
		Total Lucrari electrice montare Inclusiv salariu				49 892,75 14 394,42
		4.3. Utilaj				
456	pret furnizor	Dulap montat pe perete in nisa ИПВ-323-1 38 УХЛ3 IP31	buc	1	650,00 0,00	650,00 0,00
457	pret furnizor	Dulap montat pe perete in nisa PVC 12M	buc	5	355,00 0,00	1 775,00 0,00
458	pret furnizor	Dulap montat pe perete in nisa PVC 16M	buc	3	425,00 0,00	1 275,00 0,00
459	pret furnizor	Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A	buc	8	185,00 0,00	1 480,00 0,00
460	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat de tip АВДТ32, C20, 30mA	buc	22	88,00 0,00	1 936,00 0,00
461	pret furnizor	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °B°	buc	10	28,00 0,00	280,00 0,00
462	pret furnizor	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 16A, °B°	buc	9	28,00 0,00	252,00 0,00
463	pret furnizor	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 20A, °C°	buc	15	28,00 0,00	420,00 0,00
464	pret furnizor	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 25A, °C°	buc	8	88,00 0,00	704,00 0,00
465	pret furnizor	Post de comanda 1 butoane КП101	buc	1	85,00 0,00	85,00 0,00
466	pret furnizor	Corp de iluminat suspendat LED 38 W, IP20, 3400Lm	buc	27	615,00 0,00	16 605,00 0,00
467	pret	Priza instalatie inchisa cu legare la	buc	88	32,00	2 816,00

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor	pamint, IP20, 16A, 220V (inclusiv rama)			0,00	0,00
468	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V	buc	13	28,00 0,00	364,00 0,00
469		Boiler electric 50 l	buc	1	2 550,00 0,00	2 550,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			31 192,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				31 192,00
		<i>Total</i>	Lei			99 743,98
		Total Retea electrica et 4 sectia fizioterapie Inclusiv salariu				99 743,98 28 989,40

		Total	Lei	1 340 486
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	67 310
		Cheltuieli de transport	5 %	52 341
		Total		1 460 137
		Cheltuieli de regie	7 %	102 210
		Total		1 562 347
		Beneficiu de deviz	3 %	46 870
		Total		1 609 217
		TVA	20 %	321 843
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 931 060 280 458

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 931 060 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	323,892	42,48	13 758,92
2.	7122050013400	Zidar	h-om	285,897	42,48	12 144,88
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	320,112	42,48	13 598,35
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 099,837	42,48	46 721,10
5.	7123010010200	Betonist	h-om	14,500	42,48	615,96
6.	7123011000200	Betonist	h-om	39,303	42,48	1 669,59
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	293,815	42,48	12 481,26
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	167,054	42,48	7 096,44
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	118,675	42,48	5 041,30
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	34,258	42,48	1 455,28
11.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	84,600	42,48	3 593,80
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1 552,631	42,48	65 955,80
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,400	42,48	101,95
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	25,240	42,48	1 072,19
15.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	89,250	42,48	3 791,34
16.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	10,340	42,48	439,25
17.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	65,542	42,48	2 784,22
18.	7136060011901	Instalator	h-om	2,000	42,48	84,96
19.	7136080025001	Montator	h-om	3,150	42,48	133,81
20.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	81,420	42,48	3 458,72
21.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	589,781	42,48	25 053,83
22.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	92,687	42,48	3 937,33
23.	7212030022700	Sudor	h-om	2,400	42,48	101,95
24.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	59,490	42,48	2 527,14
25.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	14,880	42,48	632,10
26.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,930	42,48	39,51
27.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	88,300	42,48	3 750,99
28.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,700	42,48	29,74
29.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	45,600	42,48	1 937,09
30.	7422010060100	Timplar	h-om	122,464	42,48	5 202,26
31.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	168,610	42,48	7 162,57
32.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	414,316	42,48	17 600,10
33.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	203,540	42,48	8 646,39
34.	9310060019930	Muncitor	h-om	184,811	42,48	7 850,77
		Total manopera				280 458

Materiale:

1.	00001k	Contor de apa diam. 20 mm	buc	1,000	850,00	850,00
2.	0001	Teava inox dc=20mm	m	40,050	88,00	3 524,40
3.	0002c	Cablu BBIHГ-LSL Tx-0.66 5x2.5 mm2	m	115,000	28,50	3 277,50

4.	0003c	Cablu BBГнг-LSL Тх-0.66 3x1.5 mm2	m	340,000	11,20	3 808,00
5.	0004c	Cablu BBГнг-LSL Тх-0.66 3x2.5 mm2	m	650,000	17,50	11 375,00
6.	0005d	Doze pentru aparate	buc	99,000	11,50	1 138,50
7.	01	Dulap montat pe perete in nisa ИПВ-32з-1 38 УХЛ3 IP31	buc	1,000	650,00	650,00
8.	010	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 25A, °C°	buc	8,000	88,00	704,00
9.	011	Post de comanda 1 butoane КП101	buc	1,000	85,00	85,00
10.	012	Corp de iluminat suspendat LED 38 W, IP20, 3400Lm	buc	27,000	615,00	16 605,00
11.	013	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V (inclusiv rama)	buc	88,000	32,00	2 816,00
12.	014	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V	buc	13,000	28,00	364,00
13.	015	Boiler electric 50 l	buc	1,000	2 550,00	2 550,00
14.	02	Dulap montat pe perete in nisa PVC 12M	buc	5,000	355,00	1 775,00
15.	03	Dulap montat pe perete in nisa PVC 16M	buc	3,000	425,00	1 275,00
16.	04	Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A	buc	8,000	185,00	1 480,00
17.	06	Intrerupator automat de curent diferentiat de tip AB/IT32, C20, 30mA	buc	22,000	88,00	1 936,00
18.	07	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °B°	buc	10,000	28,00	280,00
19.	08	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 16A, °B°	buc	9,000	28,00	252,00
20.	09	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 20A, °C°	buc	15,000	28,00	420,00
21.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,600	8,20	29,52
22.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	5,960	45,00	268,20
23.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	6,085	28,00	170,37
24.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	80,520	42,00	3 381,84
25.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,924	35,00	32,34
26.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	80,520	5,50	442,86
27.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,396	85,00	33,66
28.	1019852	Vopsea	kg	2,645	45,00	119,03
29.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	18,990	12,50	237,37
30.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,009	250,00	2,25
31.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,663	250,00	415,75
32.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,989	250,00	247,25
33.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0	m3	0,030	250,00	7,50

		mm				
34.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	3,100	38,00	117,80
35.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	49,215	10,00	492,15
36.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,158	5,00	0,79
37.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	85,00	0,34
38.	2010212946a	Ancandrament	m	69,825	88,00	6 144,60
39.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 393,500	0,05	69,68
40.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,202	18 500,00	3 737,00
41.	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	34,420	1 520,00	52 318,40
42.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	15,600	1 425,00	22 230,00
43.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	88,300	4 258,00	375 981,40
44.	2030112951150v ic	Glasvanduri din profiluri din mase plastice (vitraliu intrare in cladire)	m2	11,900	1 380,00	16 422,00
45.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	173,583	5,20	902,65
46.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	30,958	8,50	263,14
47.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	16,156	11,00	177,72
48.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,192	22,50	26,82
49.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	2,640	12,00	31,68
50.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,330	17,80	59,27
51.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,050	15,80	0,79
52.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,062	15,80	0,98
53.	2320166200729	Parchetin	l	4,857	88,00	427,41
54.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	40,950	12,50	511,87
55.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,235	15,20	33,98
56.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,734	45,00	33,02
57.	2413317001000	Emulsie de bitum anionica pentru hidroizolatii	kg	18,900	28,50	538,65
58.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,474	20,50	50,72
59.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	27,341	125,00	3 417,60
60.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	5,366	45,20	242,55
61.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	143,453	18,50	2 653,88
62.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,905	48,00	43,44
63.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	2,640	45,00	118,80
64.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,031	85,00	2,63
65.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	372,540	28,50	10 617,39
66.	2430116104160	Email alchidic	kg	4,984	45,00	224,28
67.	24302261000001	Fuga	kg	20,172	40,00	806,88
68.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,280	33,00	9,24
69.	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	3,560	33,00	117,48
70.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,121	33,00	4,00
71.	2430226101010b	Grund cu quart Betoncontact"	kg	274,751	28,80	7 912,82
72.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	12,948	28,80	372,90
73.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	21,000	28,80	604,81
74.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	20,562	88,00	1 809,44
75.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,660	35,00	23,10
76.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,625	33,00	86,62
77.	2430226101600	Chit siliconic	kg	8,661	88,00	762,16
78.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	12,301	6,20	76,27
79.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	3,560	25,00	89,00
80.	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,383	45,00	17,23
81.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,765	88,00	67,32
82.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	6,996	55,00	384,78

83.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	47,979	88,00	4 222,16
84.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	20,562	12,50	257,03
85.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	86,183	22,00	1 896,02
86.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	217,600	3,80	826,88
87.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	9,188	3,80	34,91
88.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	719,680	6,20	4 462,02
89.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,346	88,00	30,45
90.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	5,672	0,45	2,55
91.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	16,000	45,00	720,00
92.	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	35,700	2,80	99,96
93.	2513736621482	Banda izolanta	m	119,437	2,20	262,74
94.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	71,249	2,20	156,74
95.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	15,489	2,20	34,07
96.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	1,187	8,20	9,73
97.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	150,792	32,50	4 900,74
98.	2521106718393b	Pervazuri montate la pereti din polisteren (baghet)	m	178,200	22,50	4 009,50
99.	2521216717050t20	Teava din material plastic d=20mm	m	48,960	28,50	1 395,36
100.	2521216717050tp20 mm	Teava din material plastic d=20 mm	m	127,500	28,50	3 633,75
101.	2521216717050tp25 mm	Teava din material plastic d=25 mm	m	244,800	36,12	8 842,18
102.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,133	48,80	55,29
103.	252121671705tp40 mm	Teava din material plastic d=40 mm	m	107,100	85,20	9 124,92
104.	2521216720160tp110mm	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	123,600	61,00	7 539,60
105.	2521216720160tp50	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	96,820	38,20	3 698,52
106.	2522103304840to3"	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d=3"	m	9,000	95,50	859,50
107.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	714,000	41,50	29 631,00
108.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	143,936	285,00	41 021,76
109.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	30,616	2,50	76,54
110.	2523156721015r50	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=50mm	buc	2,000	32,50	65,00
111.	2523156721015teu110	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=110mm	buc	34,000	53,80	1 829,20
112.	2523156721037110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=110mm	buc	40,000	32,50	1 300,00
113.	252315672103750	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50mm	buc	85,000	19,80	1 683,00
114.	252315672103750	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50mm	buc	15,000	19,80	297,00
115.	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	35,700	55,00	1 963,50
116.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	632,016	10,50	6 636,18

117.	2622102438000	Lavoar	buc	41,208	850,00	35 026,80
118.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	2,373	125,00	296,62
119.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,903	1,75	1,58
120.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,550	12,50	31,87
121.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	557,974	1,75	976,47
122.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	146,700	1,75	256,73
123.	2652102100713	Var pasta	m3	0,002	5 200,00	10,40
124.	2652102100737	Var hidratat	kg	31,500	5,20	163,81
125.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	6,660	3,80	25,31
126.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	4 198,883	6,20	26 033,08
127.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 213,741	2,20	2 670,26
128.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 763,526	1,98	9 431,77
129.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	750,411	5,80	4 352,41
130.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 022,700	1,98	2 024,97
131.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	7,622	185,00	1 410,07
132.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	7,176	32,50	233,22
133.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	29,970	3,80	113,89
134.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	57,120	185,00	10 567,23
135.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,070	365,00	25,55
136.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	547,686	2,50	1 369,21
137.	2682132600470i	Membrane bituminoase(strat inferior)	m2	72,795	31,20	2 271,20
138.	2682132600470s	Membrane bituminoase(Strat superior)	m2	72,450	37,80	2 738,61
139.	2682132600470s i	Membrane bituminoase(strat inferior)	m2	42,262	31,20	1 318,57
140.	2682132600470s s	Membrane bituminoase (strat superior)	m2	42,262	37,80	1 597,50
141.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	2,500	18,50	46,25
142.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	11,865	22,50	266,96
143.	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	24,896	22,30	555,18
144.	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-ln	kg	72,000	22,30	1 605,60
145.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	55,750	22,30	1 243,22
146.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	27,290	195,00	5 321,55

147.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,949	185,00	175,56
148.	2710503808004	Fir de sudare	m	139,824	2,20	307,60
149.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,660	22,00	14,52
150.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,300	18,50	5,55
151.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	12,448	21,50	267,63
152.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	15,647	23,20	363,01
153.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	14,181	15,20	215,55
154.	2710703520285	Profil de suport	m	28,703	17,30	496,56
155.	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,370	25,30	9,36
156.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	11,390	22,50	256,27
157.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	66,990	12,50	837,37
158.	2722103304847	Teava din otel trasa d=15-25	m	0,614	32,50	19,95
159.	2722103304873	Teava de otel sudata D=50 mm	m	0,818	65,80	53,82
160.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	1,214	25,80	31,32
161.	2722103306to2"	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d=2"	m	143,521	125,00	17 940,12
162.	272210330to 3 1/2"	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d= 3 1/2"	m	56,105	385,00	21 600,42
163.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	26,040	185,00	4 817,40
164.	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	3,626	28,50	103,34
165.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,400	21,00	50,40
166.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	2,455	45,00	110,48
167.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,037	35,00	36,30
168.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	250,950	3,95	991,26
169.	2743123549025pa	Profil din aluminiu trecere la usi	m	8,820	145,00	1 278,94
170.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,209	145,00	175,31
171.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	240,000	28,60	6 864,00
172.	2811236306200gpvc	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	19,000	85,00	1 615,00
173.	2811236309900	Confectii metalice	kg	15,756	28,00	441,17
174.	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	35,700	1 050,00	37 485,00
175.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	28,703	3,95	113,38
	28121063066011	Usa metalica (sau gura acces) ermetice	buc	1,000	1 250,00	1 250,00

176.		izolate termic				
177.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	4,000	180,00	720,00
178.	2863146310900	Minere din PVC	buc	8,000	180,00	1 440,00
179.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,996	22,00	21,90
180.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	1,007	22,00	22,16
181.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,151	45,00	6,79
182.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,200	45,00	54,00
183.	2873155901201	Electrozi Ø42A diametrul 5 mm	kg	0,720	45,00	32,40
184.	2874114124420	Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm	kg	4,092	65,20	266,80
185.	2874115800376	Suruburi mecanice M 6x25	buc	42,000	0,80	33,60
186.	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,578	32,00	82,50
187.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	66,630	32,00	2 132,16
188.	28741158254551	Suruburi cu piulite si saibe (болты строительные с гайками и шайбами)	kg	4,100	32,00	131,20
189.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	738,000	0,65	479,70
190.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	365,277	0,45	164,37
191.	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,379	32,00	12,11
192.	2874115841411	Piulite plate M 6	buc	42,000	0,20	8,40
193.	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	20,000	45,00	900,00
194.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	20,000	2,50	50,00
195.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	26,775	35,20	942,48
196.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	66,630	0,20	13,32
197.	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,444	28,00	12,43
198.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,069	35,00	2,42
199.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	86,630	0,20	17,32
200.	2874136313300	Diblu din metal	buc	99,200	1,20	119,04
201.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,030	650,00	669,50
202.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,060	85,00	175,10
203.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,060	65,00	133,90
204.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,090	25,20	77,87
205.	2875274110150p lo50-100 mm	Piesa de legatura din otel pentru sudura d=50-100 mm	buc	86,700	25,00	2 167,50
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000	65,00	65,00

206.						
207.	2875274204000	Bratara fixare	buc	20,000	5,20	104,00
208.	2875274204040b 1"	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=1"	buc	140,000	1,50	210,00
209.	2875274204040b 3/4"	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d= 3/4"	buc	40,000	0,50	20,00
210.	2875274204040b 4"	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d= 4"	buc	110,000	3,10	341,00
211.	2875274204040b 2"	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=2"	buc	60,000	1,50	90,00
212.	2875274204040t o2 1/2"	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=2 1/2"	buc	120,000	1,60	192,00
213.	2875274204140	Bratari si suporti	kg	10,230	28,00	286,44
214.	2875274423119	Flanse din otel d=50 mm	buc	6,138	85,00	521,73
215.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	213,570	2,15	459,18
216.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	3,060	25,00	76,50
217.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,286	3,50	1,00
218.	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,010	2 200,00	2 222,00
219.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	8,000	485,00	3 880,00
220.	29131242016rr3/ 4"	Robinet de reglaj drept sau coltar d=3/4"	buc	77,520	85,00	6 589,20
221.	2913124201700	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel"(Robinet +MP PPR) d=3/4	buc	66,990	125,00	8 373,75
222.	2913124202486	Robinet d=15-25 mm	buc	2,046	85,00	173,91
223.	2913124202553	Robinet de golire	buc	1,023	58,00	59,33
224.	2913124503150 1/2" - 3/4"	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe d=1/2" - 3/4"	buc	16,240	65,00	1 055,60
225.	29131245032rr	Robinet de retinere cu ventil drept, cu flanse 50-65 mm	buc	27,040	85,00	2 298,40
226.	2913124504396	Vana d=50 mm	buc	1,023	1 520,00	1 554,96
227.	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	35,700	2 158,00	77 040,60
228.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	4,000	350,00	1 400,00
229.	3220137315778	Decapant	kg	3,193	25,00	79,82
230.	3320527328000	Manometru	buc	1,023	185,00	189,25
231.	4011106202741	Energie electrica	kw	103,380	2,20	227,43
232.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,800	25,00	20,00
233.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	44,679	25,00	1 116,92
234.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,471	185,00	87,13
235.	4100126202818	Apa	m3	9,784	25,00	244,58

236.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,891	365,00	325,22
237.	5009061	Fisa de izolatie	buc	103,020	2,20	226,64
238.	5009062	Papuci de cablu	buc	396,500	0,58	229,98
239.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	66,000	22,50	1 485,00
240.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,092	125,00	11,50
241.	5009113	Prezoane	buc	55,080	1,20	66,10
242.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,551	225,00	123,98
243.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,756	45,00	34,02
244.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,355	135,00	182,93
245.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,061	255,00	15,55
246.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,106	85,00	9,01
247.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	5,525	145,00	801,12
248.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,396	65,00	25,74
249.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,182	88,00	104,02
250.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	80,919	2,50	202,28
		Total materiale de constructii				1 046 812

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,461	25,00	136,53
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	33,150	15,00	497,25
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	33,150	15,00	497,25
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	16,350	88,00	1 438,80
5.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,419	0,00	0,00
6.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	13,600	10,00	136,00
7.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	11,066	10,00	110,66
8.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	26,801	10,00	268,01
9.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,017	10,00	0,17
10.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	4,861	15,00	72,92
11.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	14,456	88,00	1 272,13
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	71,530	10,00	715,30
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	27,082	15,00	406,16
14.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,637	25,00	40,93
15.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	26,730	15,00	400,95
16.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,250	25,00	31,25
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	12,130	35,00	424,57
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	7,500	10,00	75,00

19.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	14,700	25,00	367,50
20.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,150	15,00	2,25
21.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,073	15,00	31,11
22.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	32,216	15,00	483,24
23.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	3,404	10,00	34,04
24.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	8,505	25,00	212,63
25.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	20,400	88,00	1 795,20
26.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,748	125,00	593,50
27.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,900	15,00	43,50
28.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,040	250,00	10,00
29.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,708	220,00	1 475,76
30.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,880	280,00	1 646,40
		Total utilaje de constructii				13 216

Total	Lei	1 340 486
Asigurarea sociala si medicala	24 %	67 310
Cheltuieli de transport	5 %	52 341
Total		1 460 137
Cheltuieli de regie	7 %	102 210
Total		1 562 347
Beneficiu de deviz	3 %	46 870
Total		1 609 217
TVA	20 %	321 843

Total deviz: 1 931 060

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie				
		1.1. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 410				
		1.1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			12,82
						11,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,48	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,48	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2			68,19
						67,97
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	42,48	33,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	42,48	33,98
	4100126202818	Apa	m3	0,003	25,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2			18,02
						5,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	42,48	5,95
	2430226101010b	Grund cu cuart Betoncontact"	kg	0,415	28,80	11,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,12
4	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,28
						50,98
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	42,48	42,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	42,48	8,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900	1,75	13,83
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600	5,20	3,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	250,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	25,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	35,00	0,18
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			67,09
						51,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	42,48	51,83
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,98	14,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,35
						8,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	42,48	8,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,50	11,55
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			29,52

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				23,36
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,48	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,48	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,80	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,17 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,48	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,12
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2			36,70 23,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,48	23,36
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	28,50	11,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
10	CK26C aplicativ	Pervazuri montate la pereti din polisteren (baghet)	m			26,42 3,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	42,48	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	42,48	0,42
	2521106718393b	Pervazuri montate la pereti din polisteren (baghet)	m	1,000	22,50	22,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			107,11 21,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	42,48	19,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	42,48	1,27
	2811236306200g vc	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	1,000	85,00	85,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	1,75	0,88
12	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			329,00 104,08
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	42,48	95,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	42,48	8,50
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	185,00	194,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	1,75	0,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	40,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	25,00	0,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,80	15,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
		1.1.2. Tavan				
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,82 11,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,48	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,48	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului"Betonocontact"	m2			18,02 5,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	42,48	5,95
	2430226101010b	Grund cu quart Betonocontact"	kg	0,415	28,80	11,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,12
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			80,31 64,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	42,48	64,99
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,98	14,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,35 8,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	42,48	8,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,50	11,55
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
17	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			32,61 26,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310	42,48	26,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	1,98	5,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,48
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			29,52 23,36
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,48	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,48	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,80	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,17 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,48	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,12
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,70 23,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,48	23,36
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	28,50	11,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		1.1.3. Glafuri,rigle,coloane				
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			12,82 11,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,48	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,48	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			102,21 63,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	42,48	63,13
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	28,80	8,64
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	1,98	28,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
23	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m			9,67 5,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	42,48	5,52
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,050	3,95	4,15
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,52 23,36
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,48	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,48	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,80	6,12

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,17 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,48	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,12
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2			36,69 23,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,48	23,36
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	28,50	11,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		1.1.4. Pardoseli				
27	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			23,23 19,54
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	42,48	9,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	42,48	9,77
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	88,00	2,64
	4100126202818	Apa	m3	0,030	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
28	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			214,98 19,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	42,48	19,88
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,600	6,20	190,86
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	28,80	2,61
	4100126202818	Apa	m3	0,007	25,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	15,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
29	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			556,70 135,51
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	42,48	84,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	42,48	50,55
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	88,00	13,26
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350	88,00	30,96
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250	6,20	32,71
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	2,20	2,26
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	12,50	1,88
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,100	32,50	35,93
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,050	285,00	300,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	25,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	15,00	3,00
30	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			167,52 11,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	42,48	11,04
	2743123549025pa	Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,050	145,00	152,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,75	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	250,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,65	3,90
		1.1.5. Timplarie				
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			17,84 17,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	42,48	8,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	42,48	8,92
32	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 638,32 68,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	42,48	68,09
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,000	1 520,00	1 520,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,156	45,20	7,04
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,470	2,20	7,63

1	2	3	4	5	6	7
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,070	2,20	4,56
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,450	2,20	0,99
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,043	5,20	26,22
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,011	32,00	0,35
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	15,00	2,12
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	10,00	0,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,032	10,00	0,32
33	CK07B	Ancandrament montate la usi	m			96,60
						3,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	42,48	3,40
	2010212946a	Ancandrament	m	1,050	88,00	92,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,015	22,00	0,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,150	2,50	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
34	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet(pereti despartitori 2.5 m lungimea , 2 m inaltimea fixare pina pod inclusiv sistemul de regidizare din teava inox d=20)	m2			4 383,87
						45,03
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,000	42,48	42,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	42,48	2,55
	0001	Teava inox dc=20mm	m	0,500	88,00	44,00
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,000	4 258,00	4 258,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,65	3,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,195	125,00	24,37
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,058	88,00	5,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	2,20	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		1.2. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 411				
		1.2.1. Pereti				
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			12,82
						11,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,48	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,48	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
36	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2			68,19
						67,97
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	42,48	33,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	42,48	33,98
	4100126202818	Apa	m3	0,003	25,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului"Betonconact"	m2			18,02
						5,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	42,48	5,95
	2430226101010b	Grund cu quart Betonconact"	kg	0,415	28,80	11,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,12
38	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,32
						50,97
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	42,48	42,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	42,48	8,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900	1,75	13,83
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600	5,20	3,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	250,00	6,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	25,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	35,00	0,17
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			67,09
						51,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	42,48	51,83
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,98	14,14

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,35 8,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	42,48	8,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,50	11,55
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,52 23,36
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,48	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,48	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,80	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,17 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,48	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,13
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2			36,70 23,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,48	23,36
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	28,50	11,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
44	CK26C aplicativ	Pervazuri montate la pereti din polisteren (baghet)	m			26,42 3,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	42,48	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	42,48	0,42
	2521106718393b	Pervazuri montate la pereti din polisteren (baghet)	m	1,000	22,50	22,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
45	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			107,11 21,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	42,48	19,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	42,48	1,27
	2811236306200gpvc	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	1,000	85,00	85,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	1,75	0,88
46	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			329,01 104,07
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	42,48	95,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	42,48	8,49
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	185,00	194,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	1,75	0,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	40,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	25,00	0,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,80	15,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
		1.2.2. Tavan				
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			12,82 11,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,48	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,48	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului"Betoncontact"	m2			18,02 5,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	42,48	5,95
	2430226101010b	Grund cu quart Betoncontact"	kg	0,415	28,80	11,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,12
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			80,31 64,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	42,48	64,99
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,98	14,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,35 8,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	42,48	8,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,50	11,55
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
51	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			32,61 26,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310	42,48	26,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	1,98	5,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,48
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			29,52 23,36
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,48	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,48	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,80	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,17 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,48	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,12
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,70 23,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,48	23,36
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	28,50	11,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		1.2.3. Glafuri,rigle,coloane				
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			12,82 11,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,48	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,48	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
56	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			102,21 63,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	42,48	63,12
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	28,80	8,64
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	1,98	28,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
57	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m			9,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	42,48	5,52
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,050	3,95	4,15
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,52
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,48	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,48	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,80	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,48	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,12
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2			36,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,48	23,36
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	28,50	11,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		1.2.4. Pardoseli				
61	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			23,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	42,48	9,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	42,48	9,77
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	88,00	2,64
	4100126202818	Apa	m3	0,030	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,030	10,00	0,30
62	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			214,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	42,48	19,88
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,600	6,20	190,86
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	28,80	2,61
	4100126202818	Apa	m3	0,007	25,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	15,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
63	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			556,69
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	42,48	84,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	42,48	50,55
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	88,00	13,27
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350	88,00	30,95
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250	6,20	32,71
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	2,20	2,26
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	12,50	1,88
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,100	32,50	35,93
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,050	285,00	300,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	25,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	15,00	3,00
64	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			167,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	42,48	11,04
	2743123549025pa	Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,050	145,00	152,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,75	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	250,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,65	3,90
		1.2.5. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
65	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			17,84 17,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	42,48	8,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	42,48	8,92
66	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 638,32 68,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	42,48	68,09
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,000	1 520,00	1 520,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,156	45,20	7,04
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,470	2,20	7,63
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,070	2,20	4,56
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,450	2,20	0,99
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,043	5,20	26,22
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,011	32,00	0,35
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	15,00	2,12
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	10,00	0,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,032	10,00	0,32
67	CK07B	Ancandrament montate la usi	m			96,60 3,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	42,48	3,40
	2010212946a	Ancandrament	m	1,050	88,00	92,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,015	22,00	0,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,150	2,50	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
68	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet(pereti despartitori 2.5 m lungimea , 2 m inaltimea fixare pina pod inclusiv sistemul de regidizare din teava inox d=20)	m2			4 383,87 45,03
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,000	42,48	42,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	42,48	2,55
	0001	Teava inox dc=20mm	m	0,500	88,00	44,00
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,000	4 258,00	4 258,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,65	3,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,195	125,00	24,37
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,058	88,00	5,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	2,20	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		1.3. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 412				
		1.3.1. Pereti				
69	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			12,82 11,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,48	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,48	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
70	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC	m2			33,28 33,13
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,390	42,48	16,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	42,48	16,57
	4100126202818	Apa	m3	0,002	25,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului"Betonoconact"	m2			18,02 5,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	42,48	5,95
	2430226101010b	Grund cu quart Betonocontact"	kg	0,415	28,80	11,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,13
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			67,09 51,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	42,48	51,83
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,98	14,14

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,35 8,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	42,48	8,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,50	11,55
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,52 23,36
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,48	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,48	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,80	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,17 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,48	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,13
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2			36,70 23,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,48	23,36
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	28,50	11,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
77	CK26C aplicativ	Pervazuri montate la pereti din polisteren (baghet)	m			26,42 3,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	42,48	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	42,48	0,42
	2521106718393b	Pervazuri montate la pereti din polisteren (baghet)	m	1,000	22,50	22,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
78	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			107,11 21,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	42,48	19,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	42,48	1,27
	2811236306200gpvc	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	1,000	85,00	85,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	1,75	0,88
79	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			329,01 104,07
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	42,48	95,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	42,48	8,49
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	185,00	194,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	1,75	0,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	40,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	25,00	0,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,80	15,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
		1.3.2. Tavan				
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			12,82 11,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,48	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,48	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului"Betoncontact"	m2			18,02 5,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	42,48	5,95
	2430226101010b	Grund cu quart Betoncontact"	kg	0,415	28,80	11,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,12
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			80,31 64,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	42,48	64,99
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,98	14,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,35 8,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	42,48	8,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,50	11,55
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
84	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			32,61 26,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310	42,48	26,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	1,98	5,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,48
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			29,52 23,36
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,48	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,48	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,80	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,17 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,48	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,12
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,70 23,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,48	23,36
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	28,50	11,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		1.3.3. Glafuri,rigle,coloane				
88	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			12,82 11,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,48	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,48	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
89	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			102,21 63,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	42,48	63,13
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	28,80	8,64
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	1,98	28,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
90	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m			9,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	42,48	5,52
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,050	3,95	4,15
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,48	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,48	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,80	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,48	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,12
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2			36,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,48	23,36
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	28,50	11,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		1.3.4. Pardoseli				
94	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			23,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	42,48	9,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	42,48	9,77
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	88,00	2,64
	4100126202818	Apa	m3	0,030	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,030	10,00	0,30
95	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			214,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	42,48	19,88
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,600	6,20	190,86
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	28,80	2,61
	4100126202818	Apa	m3	0,007	25,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	15,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
96	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			556,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	42,48	84,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	42,48	50,55
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	88,00	13,27
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350	88,00	30,95
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250	6,20	32,71
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	2,20	2,26
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	12,50	1,88
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,100	32,50	35,93
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,050	285,00	300,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	25,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	15,00	3,00
97	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			167,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	42,48	11,04
	2743123549025pa	Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,050	145,00	152,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,75	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	250,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,65	3,90
		1.3.5. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
98	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			17,84 17,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	42,48	8,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	42,48	8,92
99	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 638,32 68,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	42,48	68,09
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,000	1 520,00	1 520,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,156	45,20	7,04
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,470	2,20	7,63
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,070	2,20	4,56
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,450	2,20	0,99
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,043	5,20	26,22
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,011	32,00	0,35
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	15,00	2,12
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	10,00	0,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,032	10,00	0,32
100	CK07B	Ancandrament montate la usi	m			96,60 3,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	42,48	3,40
	2010212946a	Ancandrament	m	1,050	88,00	92,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,015	22,00	0,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,150	2,50	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
101	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet(pereti despartitori 2.5 m lungimea , 2 m inaltimea fixare pina pod inclusiv sistemul de regidizare din teava inox d=20)	m2			4 383,87 45,03
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,000	42,48	42,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	42,48	2,55
	0001	Teava inox dc=20mm	m	0,500	88,00	44,00
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,000	4 258,00	4 258,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000	0,65	3,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,195	125,00	24,38
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,058	88,00	5,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	2,20	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		1.4. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 413				
		1.4.1. Pereti				
102	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			12,82 11,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,48	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,48	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
103	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			56,92 56,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320	42,48	56,07
	4100126202818	Apa	m3	0,010	25,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060	10,00	0,60
104	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC	m2			33,28 33,13
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,390	42,48	16,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	42,48	16,57
	4100126202818	Apa	m3	0,002	25,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
105	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			68,19 67,97
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	42,48	33,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	42,48	33,98
	4100126202818	Apa	m3	0,003	25,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului"Betoncontact"	m2			18,02
						5,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	42,48	5,95
	2430226101010b	Grund cu quart Betoncontact"	kg	0,415	28,80	11,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,12
107	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,32
						50,97
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	42,48	42,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	42,48	8,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900	1,75	13,83
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600	5,20	3,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	250,00	6,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	25,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	35,00	0,17
108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			67,09
						51,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	42,48	51,83
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,98	14,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,35
						8,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	42,48	8,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,50	11,55
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			29,52
						23,36
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,48	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,48	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,80	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,17
						1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,48	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,12
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2			36,70
						23,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,48	23,36
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	28,50	11,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
113	CK26C aplicativ	Pervazuri montate la pereti din polisteren (baghet)	m			26,42
						3,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	42,48	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	42,48	0,42
	2521106718393b	Pervazuri montate la pereti din polisteren (baghet)	m	1,000	22,50	22,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
114	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			107,11
						21,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	42,48	19,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	42,48	1,27
	2811236306200gp vc	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	1,000	85,00	85,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	1,75	0,88
115	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata	m2			329,01

1	2	3	4	5	6	7
		sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				104,07
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	42,48	95,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	42,48	8,49
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	185,00	194,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	1,75	0,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	40,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	25,00	0,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,80	15,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
		1.4.2. Tavan				
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			12,82
						11,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,48	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,48	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului"Betonocontact"	m2			18,03
						5,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	42,48	5,95
	2430226101010b	Grund cu quart Betonocontact"	kg	0,415	28,80	11,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,13
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			80,31
						64,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	42,48	64,99
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,98	14,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,35
						8,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	42,48	8,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,50	11,55
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
120	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			32,61
						26,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310	42,48	26,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	1,98	5,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,48
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			29,52
						23,36
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,48	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,48	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,80	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,17
						1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,48	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,13
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			36,70

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				23,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,48	23,36
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	28,50	11,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		1.4.3. Glafuri,rigle,coloane				
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			12,82
						11,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,48	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,48	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
125	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			102,21
						63,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	42,48	63,12
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	28,80	8,64
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	1,98	28,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
126	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m			9,67
						5,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	42,48	5,52
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,050	3,95	4,15
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,52
						23,36
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,48	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,48	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,80	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,17
						1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,48	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,12
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2			36,69
						23,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,48	23,36
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	28,50	11,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		1.4.4. Pardoseli				
130	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			23,23
						19,54
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	42,48	9,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	42,48	9,77
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	88,00	2,64
	4100126202818	Apa	m3	0,030	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
131	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			214,98
						19,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	42,48	19,88
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,600	6,20	190,86
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	28,80	2,61
	4100126202818	Apa	m3	0,007	25,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	15,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
132	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			556,70 135,51
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	42,48	84,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	42,48	50,55
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	88,00	13,27
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350	88,00	30,95
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250	6,20	32,71
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	2,20	2,26
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	12,50	1,88
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,100	32,50	35,93
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,050	285,00	300,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	25,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	15,00	3,00
133	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			167,52 11,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	42,48	11,04
	2743123549025pa	Profilul din aluminiu trecere la usi	m	1,050	145,00	152,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,75	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	250,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,65	3,90
		1.4.5. Timplarie				
134	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			17,84 17,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	42,48	8,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	42,48	8,92
135	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 638,32 68,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	42,48	68,10
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,000	1 520,00	1 520,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,156	45,20	7,04
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,470	2,20	7,63
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,070	2,20	4,55
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,450	2,20	0,99
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,043	5,20	26,23
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,011	32,00	0,35
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	15,00	2,12
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	10,00	0,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,032	10,00	0,32
136	CK07B	Ancandrament montate la usi	m			96,60 3,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	42,48	3,40
	2010212946a	Ancandrament	m	1,050	88,00	92,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,015	22,00	0,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,150	2,50	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
137	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet(pereti despartitori 2.5 m lungimea , 2 m inaltimea fixare pina pod inclusiv sistemul de regidizare din teava inox d=20)	m2			4 383,87 45,03
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,000	42,48	42,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	42,48	2,55
	0001	Teava inox dc=20mm	m	0,500	88,00	44,00
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,000	4 258,00	4 258,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,65	3,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,195	125,00	24,37
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,058	88,00	5,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	2,20	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		1.5. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 414				
		1.5.1. Pereti				
138	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la	m2			12,82

1	2	3	4	5	6	7
		pereti				11,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,48	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,48	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
139	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2			68,19
						67,97
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	42,48	33,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	42,48	33,98
	4100126202818	Apa	m3	0,003	25,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
140	CN54A	Aplicarea manuala a grundului"Betonocontact"	m2			18,02
						5,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	42,48	5,95
	2430226101010b	Grund cu quart Betonocontact"	kg	0,415	28,80	11,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,12
141	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,32
						50,97
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	42,48	42,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	42,48	8,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900	1,75	13,83
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600	5,20	3,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	250,00	6,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	25,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	35,00	0,17
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			67,09
						51,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	42,48	51,83
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,98	14,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,35
						8,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	42,48	8,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,50	11,55
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			29,52
						23,36
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,48	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,48	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,80	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,17
						1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,48	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,12
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2			36,70
						23,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,48	23,36
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	28,50	11,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
147	CK26C aplicativ	Pervazuri montate la pereti din polisteren (baghet)	m			26,42
						3,82

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	42,48	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	42,48	0,42
	2521106718393b	Pervazuri montate la pereti din polisteren (baghet)	m	1,000	22,50	22,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
148	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			107,11 21,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	42,48	19,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	42,48	1,27
	2811236306200gpvc	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	1,000	85,00	85,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	1,75	0,88
149	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			329,01 104,07
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	42,48	95,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	42,48	8,49
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	185,00	194,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	1,75	0,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	40,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	25,00	0,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,80	15,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
		1.5.2. Tavan				
150	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			12,82 11,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,48	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,48	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
151	CN54A	Aplicarea manuala a grundului"Betonocontact"	m2			18,02 5,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	42,48	5,95
	2430226101010b	Grund cu quart Betonocontact"	kg	0,415	28,80	11,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,13
152	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			80,31 64,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	42,48	64,99
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,98	14,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
153	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,35 8,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	42,48	8,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,50	11,55
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
154	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			32,61 26,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310	42,48	26,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	1,98	5,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,48
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			29,52 23,36

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,48	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,48	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,80	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,17 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,48	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,13
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,70 23,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,48	23,36
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	28,50	11,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		1.5.3. Glafuri,rigle,coloane				
158	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			12,82 11,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,48	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,48	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
159	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			102,21 63,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	42,48	63,12
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	28,80	8,64
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	1,98	28,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,45
160	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m			9,67 5,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	42,48	5,52
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,050	3,95	4,15
161	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,52 23,36
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,48	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,48	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,80	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,17 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,48	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,12
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2			36,69 23,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,48	23,36
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	28,50	11,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		1.5.4. Pardoseli				
164	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			23,23 19,54
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	42,48	9,77

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	42,48	9,77
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	88,00	2,64
	4100126202818	Apa	m3	0,030	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
165	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			214,98
						19,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	42,48	19,88
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,600	6,20	190,86
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	28,80	2,61
	4100126202818	Apa	m3	0,007	25,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	15,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
166	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			556,68
						135,51
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	42,48	84,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	42,48	50,55
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	88,00	13,26
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350	88,00	30,95
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250	6,20	32,71
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	2,20	2,25
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	12,50	1,88
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,100	32,50	35,93
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,050	285,00	300,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	25,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	15,00	3,00
167	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			167,52
						11,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	42,48	11,04
	2743123549025pa	Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,050	145,00	152,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,75	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	250,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,65	3,90
		1.5.5. Timplarie				
168	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			17,84
						17,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	42,48	8,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	42,48	8,92
169	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 638,32
						68,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	42,48	68,10
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,000	1 520,00	1 520,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,156	45,20	7,04
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,470	2,20	7,63
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,070	2,20	4,55
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,450	2,20	0,99
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,043	5,20	26,23
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,011	32,00	0,35
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	15,00	2,12
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	10,00	0,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,032	10,00	0,32
170	CK07B	Ancandrament montate la usi	m			96,60
						3,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	42,48	3,40
	2010212946a	Ancandrament	m	1,050	88,00	92,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,015	22,00	0,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,150	2,50	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		1.6. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 415				
		1.6.1. Pereti				
171	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			12,82
						11,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,48	5,10

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,48	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
172	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2			68,19
						67,97
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	42,48	33,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	42,48	33,98
	4100126202818	Apa	m3	0,003	25,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
173	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonconact"	m2			18,02
						5,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	42,48	5,95
	2430226101010b	Grund cu quart Betoncontact"	kg	0,415	28,80	11,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,13
174	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,32
						50,97
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	42,48	42,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	42,48	8,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900	1,75	13,83
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600	5,20	3,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	250,00	6,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	25,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	35,00	0,17
175	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			67,09
						51,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	42,48	51,83
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,98	14,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
176	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,35
						8,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	42,48	8,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,50	11,55
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			29,52
						23,36
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,48	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,48	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,80	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,17
						1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,48	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,12
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip sansiro)	m2			36,70
						23,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,48	23,36
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	28,50	11,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
180	CK26C aplicativ	Pervazuri montate la pereti din polisteren (baghet)	m			26,42
						3,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	42,48	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	42,48	0,42
	2521106718393b	Pervazuri montate la pereti din polisteren (baghet)	m	1,000	22,50	22,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
181	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			107,11
						21,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	42,48	19,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	42,48	1,27
	2811236306200gpc	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	1,000	85,00	85,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	1,75	0,88
182	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			329,01
						104,07
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	42,48	95,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	42,48	8,49
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	185,00	194,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	1,75	0,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	40,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	25,00	0,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,80	15,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
		1.6.2. Tavan				
183	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			12,82
						11,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,48	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,48	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
184	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betononcontact"	m2			18,02
						5,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	42,48	5,95
	2430226101010b	Grund cu cuart Betononcontact"	kg	0,415	28,80	11,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,12
185	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			80,31
						64,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	42,48	64,99
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,98	14,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
186	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,35
						8,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	42,48	8,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,50	11,55
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
187	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			32,61
						26,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310	42,48	26,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	1,98	5,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,48
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			29,52
						23,36
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,48	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,48	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,80	6,12

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,17 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,48	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,12
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,70 23,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,48	23,36
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	28,50	11,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		1.6.3. Glafuri,rigle,coloane				
191	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			12,82 11,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,48	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,48	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
192	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			102,21 63,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	42,48	63,12
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,300	28,80	8,64
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	1,98	28,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,45
193	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m			9,67 5,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	42,48	5,52
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,050	3,95	4,15
194	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,52 23,36
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,48	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,48	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,80	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,17 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,48	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,12
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2			36,69 23,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,48	23,36
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	28,50	11,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		1.6.4. Pardoseli				
197	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			23,23 19,54
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	42,48	9,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	42,48	9,77
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	88,00	2,64
	4100126202818	Apa	m3	0,030	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
198	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			214,98
						19,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	42,48	19,88
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,600	6,20	190,86
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	28,80	2,61
	4100126202818	Apa	m3	0,007	25,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	15,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
199	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			556,70
						135,51
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	42,48	84,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	42,48	50,55
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	88,00	13,27
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350	88,00	30,96
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250	6,20	32,71
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	2,20	2,26
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	12,50	1,88
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,100	32,50	35,93
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,050	285,00	300,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	25,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	15,00	3,00
200	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			167,52
						11,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	42,48	11,04
	2743123549025pa	Profilul din aluminiu trecere la usi	m	1,050	145,00	152,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,75	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	250,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,65	3,90
		1.6.5. Timplarie				
201	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			17,84
						17,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	42,48	8,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	42,48	8,92
202	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 638,32
						68,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	42,48	68,10
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,000	1 520,00	1 520,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,156	45,20	7,04
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,470	2,20	7,63
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,070	2,20	4,55
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,450	2,20	0,99
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,043	5,20	26,23
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,011	32,00	0,35
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	15,00	2,12
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	10,00	0,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,032	10,00	0,32
203	CK07B	Ancandrament montate la usi	m			96,60
						3,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	42,48	3,40
	2010212946a	Ancandrament	m	1,050	88,00	92,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,015	22,00	0,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,150	2,50	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		1.7. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 416				
		1.7.1. Pereti				
204	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			12,82
						11,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,48	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,48	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
205	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2			68,19 67,97
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	42,48	33,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	42,48	33,98
	4100126202818	Apa	m3	0,003	25,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonocoact"	m2			18,02 5,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	42,48	5,95
	2430226101010b	Grund cu quart Betonocoact"	kg	0,415	28,80	11,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,13
207	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,32 50,97
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	42,48	42,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	42,48	8,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900	1,75	13,83
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600	5,20	3,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	250,00	6,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	25,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	35,00	0,17
208	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			67,09 51,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	42,48	51,83
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,98	14,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
209	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,35 8,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	42,48	8,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,50	11,55
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			29,52 23,36
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,48	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,48	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,80	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,17 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,48	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,12
212	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip sansiro)	m2			36,70 23,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,48	23,36
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	28,50	11,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
213	CK26C aplicativ	Pervazuri montate la pereti din polisteren (baghet)	m			26,42 3,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	42,48	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	42,48	0,42
	2521106718393b	Pervazuri montate la pereti din polisteren (baghet)	m	1,000	22,50	22,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
214	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			107,11

1	2	3	4	5	6	7
						21,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	42,48	19,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	42,48	1,27
	2811236306200gpc vc	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	1,000	85,00	85,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	1,75	0,88
215	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			329,01 104,07
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	42,48	95,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	42,48	8,49
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	185,00	194,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	1,75	0,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	40,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	25,00	0,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	3,80	15,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
		1.7.2. Tavan				
216	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			12,82 11,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,48	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,48	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
217	CN54A	Aplicarea manuala a grundului"Betonocontact"	m2			18,02 5,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	42,48	5,95
	2430226101010b	Grund cu quart Betonocontact"	kg	0,415	28,80	11,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,12
218	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			80,31 64,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	42,48	64,99
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,98	14,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
219	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,35 8,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	42,48	8,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,50	11,55
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
220	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			32,61 26,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310	42,48	26,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	1,98	5,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,48
221	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			29,52 23,36
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,48	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,48	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,80	6,12
	4100116202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,17

1	2	3	4	5	6	7
						1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,48	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,12
223	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,70 23,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,48	23,36
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	28,50	11,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		1.7.3. Glafuri,rigle,coloane				
224	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			12,82 11,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,48	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,48	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
225	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			102,21 63,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	42,48	63,12
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirrmitteli)	kg	0,300	28,80	8,64
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	1,98	28,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,45
226	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m			9,67 5,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	42,48	5,52
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,050	3,95	4,15
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,52 23,36
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,48	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,48	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,80	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,17 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,48	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,12
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2			36,69 23,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,48	23,36
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	28,50	11,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		1.7.4. Pardoseli				
230	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			23,23 19,54
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	42,48	9,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	42,48	9,77
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	88,00	2,64
	4100126202818	Apa	m3	0,030	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
231	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			214,98

1	2	3	4	5	6	7
						19,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	42,48	19,88
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,600	6,20	190,86
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	28,80	2,61
	4100126202818	Apa	m3	0,007	25,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	15,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
232	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			556,71 135,51
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	42,48	84,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	42,48	50,55
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	88,00	13,27
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350	88,00	30,95
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250	6,20	32,71
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	2,20	2,26
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	12,50	1,89
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,100	32,50	35,93
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,050	285,00	300,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	25,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	15,00	3,00
233	CK18C	Montarea profilului din aluminiu trecere la usi	m			167,52 11,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	42,48	11,04
	2743123549025pa	Profilul din aluminiu trecere la usi	m	1,050	145,00	152,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,75	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	250,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,000	0,65	3,90
		1.7.5. Timplarie				
234	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			17,84 17,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	42,48	8,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	42,48	8,92
235	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 638,32 68,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	42,48	68,10
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,000	1 520,00	1 520,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,156	45,20	7,04
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,470	2,20	7,63
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,070	2,20	4,55
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,450	2,20	0,99
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,043	5,20	26,23
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,011	32,00	0,35
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	15,00	2,12
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	10,00	0,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,032	10,00	0,32
236	CK07B	Ancandrament montate la usi	m			96,60 3,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	42,48	3,40
	2010212946a	Ancandrament	m	1,050	88,00	92,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,015	22,00	0,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,150	2,50	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
237	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet(pereti despartitori 2.5 m lungimea , 2 m inaltimea fixare pina pod inclusiv sistemul de regidizare din teava inox d=20)	m2			4 383,88 45,03
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,000	42,48	42,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	42,48	2,55
	0001	Teava inox dc=20mm	m	0,500	88,00	44,00
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,000	4 258,00	4 258,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,000	0,65	3,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,195	125,00	24,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,058	88,00	5,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	2,20	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
		1.8. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 417				
		1.8.1. Pereti				
238	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			12,82 11,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,48	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,48	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului"Betonocontact"	m2			18,02 5,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	42,48	5,95
	2430226101010b	Grund cu quart Betonocontact"	kg	0,415	28,80	11,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,13
240	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			67,09 51,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	42,48	51,83
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,98	14,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
241	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,35 8,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	42,48	8,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,50	11,55
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			29,52 23,36
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,48	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,48	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,80	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,17 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,48	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,13
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2			36,70 23,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,48	23,36
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	28,50	11,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
245	CK26C aplicativ	Pervazuri montate la pereti din polisteren (baghet)	m			26,42 3,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	42,48	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	42,48	0,42
	2521106718393b	Pervazuri montate la pereti din polisteren (baghet)	m	1,000	22,50	22,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
246	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			107,11 21,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	42,48	19,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	42,48	1,27
	2811236306200gpvc	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	1,000	85,00	85,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	1,75	0,88
		1.8.2. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
247	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			12,82 11,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,48	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,48	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
248	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2			18,02 5,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	42,48	5,95
	2430226101010b	Grund cu quart Betoncontact"	kg	0,415	28,80	11,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,12
249	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			80,32 64,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	42,48	64,99
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,98	14,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
250	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,35 8,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	42,48	8,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,50	11,55
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
251	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			32,61 26,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310	42,48	26,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	1,98	5,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,48
252	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			29,52 23,36
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,48	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,48	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,80	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,17 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,48	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,12
254	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,70 23,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,48	23,36
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	28,50	11,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		1.8.3. Glafuri,rigle,coloane				
255	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			12,82 11,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,48	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,48	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
256	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de	m2			102,21

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre si usi plane				63,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	42,48	63,12
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirrmitteli)	kg	0,300	28,80	8,64
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	1,98	28,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,45
257	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m			9,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	42,48	5,52
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,050	3,95	4,15
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,52
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,48	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,48	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,80	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,48	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,12
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2			36,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,48	23,36
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	28,50	11,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		1.8.4. Pardoseli				
261	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			23,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	42,48	9,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	42,48	9,77
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	88,00	2,64
	4100126202818	Apa	m3	0,030	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,030	10,00	0,30
262	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			214,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	42,48	19,88
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,600	6,20	190,86
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	28,80	2,61
	4100126202818	Apa	m3	0,007	25,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	15,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
263	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			556,69
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	42,48	84,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	42,48	50,55
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	88,00	13,26
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350	88,00	30,95
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250	6,20	32,71
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	2,20	2,26
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	12,50	1,88
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,100	32,50	35,93
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,050	285,00	300,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	25,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	15,00	3,00
264	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			167,44

1	2	3	4	5	6	7
						11,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	42,48	11,04
	2743123549025pa	Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,050	145,00	152,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,75	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	250,00	0,21
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,65	3,90
		1.8.5. Timplarie				
265	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			17,84
						17,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	42,48	8,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	42,48	8,92
266	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 638,32
						68,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	42,48	68,10
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,000	1 520,00	1 520,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,156	45,20	7,04
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,470	2,20	7,63
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,070	2,20	4,55
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,450	2,20	0,99
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,043	5,20	26,23
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,011	32,00	0,35
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	15,00	2,12
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	10,00	0,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,032	10,00	0,32
267	CK07B	Ancandrament montate la usi	m			96,60
						3,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	42,48	3,40
	2010212946a	Ancandrament	m	1,050	88,00	92,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,015	22,00	0,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,150	2,50	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
268	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet(pereti despartitori 2.5 m lungimea , 2 m inaltimea fixare pina pod inclusiv sistemul de regidizare din teava inox d=20)	m2			4 383,88
						45,03
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,000	42,48	42,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	42,48	2,55
	0001	Teava inox dc=20mm	m	0,500	88,00	44,00
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,000	4 258,00	4 258,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,65	3,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,195	125,00	24,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,058	88,00	5,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	2,20	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
269	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2			4 339,87
						45,03
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,000	42,48	42,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	42,48	2,55
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,000	4 258,00	4 258,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,65	3,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,195	125,00	24,38
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,058	88,00	5,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	2,20	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		1.9. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 418 (sterilizare)				
		1.9.1. Pereti				
270	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			12,82
						11,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,48	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,48	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
271	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța,	m2			68,19
						67,97
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,800	42,48	33,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	42,48	33,98
	4100126202818	Apa	m3	0,003	25,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
272	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC	m2			33,28
						33,13
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,390	42,48	16,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	42,48	16,57
	4100126202818	Apa	m3	0,002	25,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
273	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betoncontact"	m2			18,02
						5,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	42,48	5,95
	2430226101010b	Grund cu cuarț Betoncontact"	kg	0,415	28,80	11,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,050	2,50	0,13
274	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund și stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton	m2			74,28
						50,98
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	42,48	42,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	42,48	8,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900	1,75	13,83
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600	5,20	3,12
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	250,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0065	25,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,002	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,005	35,00	0,18
275	CK26C aplicativ	Pervazuri montate la pereți din polisteren (baghet)	m			26,42
						3,82
	7422010060100	Timplă	h-om	0,080	42,48	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	42,48	0,42
	2521106718393b	Pervazuri montate la pereți din polisteren (baghet)	m	1,000	22,50	22,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
276	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din PVC	buc			107,12
						21,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	42,48	19,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	42,48	1,27
	2811236306200gpvc	Grile de ventilație gata confecționate din PVC	buc	1,000	85,00	85,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	1,75	0,88
277	CI06C	Placaj din faianță smaltuită, nesmaltuită, mată sau lucioasă cu plăci de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			329,01
						104,08
	7132010010900	Faianțar	h-om	2,250	42,48	95,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	42,48	8,50
	2670112203000	Placi tip faianță	m2	1,050	185,00	194,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	1,75	0,70
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	40,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,008	25,00	0,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianță	kg	4,000	3,80	15,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
		1.9.2. Tavan				
278	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			12,82
						11,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,48	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,48	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
279	CN54A	Aplicarea manuala a grundului"Betoncontact"	m2			18,02 5,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	42,48	5,95
	2430226101010b	Grund cu quart Betoncontact"	kg	0,415	28,80	11,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,13
280	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			80,32 64,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	42,48	64,99
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,98	14,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
281	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,35 8,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	42,48	8,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,50	11,55
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
282	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			32,61 26,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310	42,48	26,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	1,98	5,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	10,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,48
283	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			29,52 23,36
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,48	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,48	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,80	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,18 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,48	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,13
285	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,70 23,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,48	23,36
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	28,50	11,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		1.9.3. Glafuri,rigle,coloane				
286	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			12,82 11,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,48	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,48	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
287	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			102,20 63,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	42,48	63,12
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	28,80	8,64
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	1,98	28,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
288	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m			9,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	42,48	5,52
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,050	3,95	4,15
289	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,52
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,48	19,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,48	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,80	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,48	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,13
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2			36,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,48	23,36
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	28,50	11,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,04
		1.9.4. Pardoseli				
292	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			34,89
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	42,48	16,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	42,48	16,57
	4100126202818	Apa	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	10,00	0,50
293	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	42,48	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,48	4,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,75	22,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	250,00	10,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
294	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			329,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	42,48	95,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	42,48	10,62
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	185,00	190,55
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,80	15,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	40,00	12,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	3,80	3,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
295	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			167,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	42,48	11,04
	2743123549025pa	Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,050	145,00	152,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,75	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	250,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,000	0,65	3,90
		1.9.5. Timplarie				
296	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			17,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	42,48	8,92

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	42,48	8,92
297	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 638,32 68,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	42,48	68,10
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,000	1 520,00	1 520,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,156	45,20	7,04
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,470	2,20	7,63
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,070	2,20	4,55
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,450	2,20	0,99
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,043	5,20	26,23
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,011	32,00	0,35
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	15,00	2,12
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	10,00	0,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,032	10,00	0,32
298	CK07B	Ancandrament montate la usi	m			96,60 3,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	42,48	3,40
	2010212946a	Ancandrament	m	1,050	88,00	92,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,015	22,00	0,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,150	2,50	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		1.10. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie hol				
		1.10.1. Pereti				
299	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			12,82 11,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	42,48	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,48	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
300	CN54A	Aplicarea manuala a grundului"Betonocontact"	m2			18,02 5,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	42,48	5,95
	2430226101010b	Grund cu quart Betonocontact"	kg	0,415	28,80	11,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,12
301	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			67,09 51,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	42,48	51,83
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,98	14,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
302	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,35 8,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	42,48	8,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,50	11,55
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			29,52 23,36
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,48	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,48	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,80	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,17 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,48	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,12
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			36,70 23,36

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual(tip sansiro)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,48	23,36
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	28,50	11,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
306	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			107,11 21,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	42,48	19,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	42,48	1,27
	2811236306200g vc	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	1,000	85,00	85,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	1,75	0,88
		1.10.2. Tavan				
307	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			292,66 93,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,48	6,37
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	42,48	87,08
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	185,00	194,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	10,00	0,15
		1.10.3. Glafuri,rigle,coloane				
308	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			406,10 160,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	42,48	160,04
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	32,50	34,30
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,075	15,20	31,70
	2710703520285	Profil de suport	m	4,200	17,30	73,02
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,200	3,95	16,67
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,480	2,50	11,26
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,830	0,45	0,38
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,800	6,20	11,22
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,80	2,53
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,530	8,50	38,70
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,450	0,45	24,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	15,00	2,06
309	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m			9,67 5,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	42,48	5,52
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,050	3,95	4,15
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,52 23,36
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,48	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,48	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,80	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,17 1,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,48	1,28
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,12
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2			36,70 23,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,48	23,36
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	28,50	11,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		1.10.4. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
313	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			68,38 21,24
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	42,48	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,48	4,25
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	35,20	37,70
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	3,80	1,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	33,00	3,46
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	15,00	0,02
314	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			74,24 63,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,350	42,48	57,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,48	6,37
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,120	25,00	3,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,030	88,00	2,69
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	88,00	2,69
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,015	45,00	0,69
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	12,50	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
		1.10.5. Timplarie				
315	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			17,84 17,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	42,48	8,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	42,48	8,92
316	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,39 1,70
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020	42,48	0,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	42,48	0,85
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	20,50	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	15,20	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	125,00	0,63
317	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 638,32 68,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	42,48	68,09
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,000	1 520,00	1 520,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,156	45,20	7,05
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,470	2,20	7,63
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,070	2,20	4,55
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,450	2,20	0,99
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,043	5,20	26,22
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,011	32,00	0,35
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	15,00	2,12
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	10,00	0,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,032	10,00	0,32
318	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(dulap hidrant)	m2			1 543,81 34,41
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	42,48	31,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	42,48	3,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 425,00	1 425,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,000	0,65	2,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	88,00	15,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
319	CK07B	Ancandrament montate la usi	m			96,60 3,40

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	42,48	3,40
	2010212946a	Ancandrament	m	1,050	88,00	92,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,015	22,00	0,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,150	2,50	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
320	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet(pereti despartitori 2.5 m lungimea , 2 m inaltimea fixare pina pod inclusiv sistemul de regidizare din teava inox d=20)	m2			4 383,88 45,03
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,000	42,48	42,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	42,48	2,55
	0001	Teava inox dc=20mm	m	0,500	88,00	44,00
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,000	4 258,00	4 258,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000	0,65	3,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,195	125,00	24,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,058	88,00	5,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	2,20	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
		1.11. Lucrari tehnico sanitare apeduct /canalizare et. 4 sectia fizioterapie				
321	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			2,55 2,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060	42,48	2,55
322	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			27,19 27,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,640	42,48	27,19
323	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			40,36 40,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	42,48	40,36
324	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 100 l	buc			314,22 249,78
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,880	42,48	249,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,100	15,20	1,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,050	20,50	1,03
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,050	15,80	0,79
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,020	5,00	0,10
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	2,500	18,50	46,25
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100	125,00	12,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,150	15,00	2,25
325	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc			223,50 121,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,460	42,48	62,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400	42,48	16,99
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,930	42,48	39,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,080	42,48	3,40
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000	65,00	65,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,700	2,20	12,54
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,300	18,50	5,55
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600	25,80	15,48
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,000	1,75	1,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002	250,00	0,50
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,004	85,00	0,34
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005	48,00	0,24
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	185,00	0,18
326	RpCU05F1k=3	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			53,52 53,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,060	42,48	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360	42,48	45,88
327	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			78,22 72,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,500	42,48	21,24

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,200	42,48	50,98
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,400	15,00	6,00
328	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			21,11
						14,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,230	42,48	9,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,48	4,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,250	2,20	4,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	250,00	0,12
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5 200,00	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	25,00	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,020	35,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,030	10,00	0,30
329	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			19,74
						18,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,330	42,48	14,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,48	4,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,330	1,75	0,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	250,00	0,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5 200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
330	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			20,61
						18,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,330	42,48	14,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,48	4,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,330	1,75	0,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	250,00	0,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5 200,00	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
331	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			1 194,50
						82,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,950	42,48	82,84
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,000	650,00	669,50
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,000	85,00	175,10
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,000	65,00	133,90
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,000	25,20	77,87
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,100	48,80	55,29
332	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			645,09
						70,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	42,48	70,09
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	485,00	485,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	45,00	90,00
333	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			60,07
						26,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,630	42,48	26,76
	2521216717050t2 0	Teava din material plastic d=20mm	m	1,020	28,50	29,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	25,00	0,15
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	88,00	0,18
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	88,00	3,69
334	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			50,32
						10,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	42,48	10,62
	2521216720160tp 50	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,030	38,20	39,35
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	55,00	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	11,00	0,13
335	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia	buc			58,00
						5,10

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,120	42,48	5,10
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,000	5,20	5,20
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,000	0,20	0,20
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,000	45,00	45,00
336	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			29,83 9,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220	42,48	9,35
	252315672103750	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50mm	buc	1,000	19,80	19,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010	55,00	0,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	11,00	0,13
337	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			44,48 10,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	42,48	10,62
	2523156721015r50	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=50mm	buc	1,000	32,50	32,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,020	55,00	1,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024	11,00	0,27
338	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"	buc			75,75 9,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,230	42,48	9,77
	2913124503150 1/2" - 3/4"	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe d=1/2" - 3/4"	buc	1,000	65,00	65,97
339	RpIB10D	Demontarea si Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 500 existente - doar manopera (pentru a efectua lucrari de reparatie)	buc			22,09 22,09
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,520	42,48	22,09
		1.12. Lucrari ventilare et. 4 sectia fizioterapie				
340	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			38,69 38,23
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,900	42,48	38,23
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	15,80	0,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,020	10,00	0,20
341	VB30B	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime(1.5*0.55)	m2			513,88 105,79
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,490	42,48	105,79
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,960	28,50	55,86
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,050	20,50	1,03
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,200	25,30	5,06
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,070	45,00	3,16
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,250	22,50	5,63
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,240	28,00	6,72
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,220	15,20	3,35
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000	0,20	1,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,080	35,00	2,80
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,250	22,30	94,78
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,000	0,20	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,000	32,00	192,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,280	125,00	35,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,030	10,00	0,30
342	RpVA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2			595,98 175,44
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,130	42,48	175,44
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,800	22,50	18,18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,010	20,50	0,21
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,012	33,00	0,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,010	3,50	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,016	22,50	0,36
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	35,00	0,28
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,450	21,50	31,49
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,030	15,20	0,46

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003	15,80	0,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000	0,20	1,21
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,030	35,00	1,06
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,3 mm grosime	kg	2,900	22,30	65,32
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,700	22,30	105,86
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,000	0,20	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,000	32,00	193,92
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,050	10,00	0,50
343	RpVA11A	Confectionarea si montarea cotului din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm	m2			717,44 298,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,020	42,48	298,20
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,500	22,50	101,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,010	20,50	0,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,200	3,50	0,70
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,018	33,00	0,60
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,380	22,50	8,60
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,030	15,20	0,46
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004	15,80	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,20	0,80
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,060	35,00	2,10
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,500	22,30	168,10
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,000	0,20	0,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	32,00	128,64
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,050	125,00	6,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	10,00	0,20
344	RpVA13A	Confectionarea si montarea reduciilor din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm	m2			680,48 259,98
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,120	42,48	259,98
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,500	22,50	101,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,010	20,50	0,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,200	3,50	0,70
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,018	33,00	0,60
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,380	22,50	8,60
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,030	15,20	0,46
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004	15,80	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,20	0,80
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,060	35,00	2,10
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,500	22,30	168,10
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,000	0,20	0,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	32,00	128,64
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,060	125,00	7,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	10,00	0,20
345	RpVC08A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			2 810,77 588,77
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,860	42,48	588,77
	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,000	2 200,00	2 222,00
346	RpVC23A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			52,93 15,29
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,360	42,48	15,29
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,040	20,50	0,82
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,060	1,75	0,11
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,040	23,20	24,20
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020	45,00	0,90
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002	250,00	0,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,020	15,20	0,31
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,020	35,00	0,70
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	125,00	10,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
347	RpVD02A	Proba de etanseitate a canalelor de ventilatie vechi si a pieselor speciale, avind perimetrul sectiunii de 150-700 mm	m			15,51 13,17
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,310	42,48	13,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,010	22,50	0,24
	2874115800376	Suruburi mecanice M 6x25	buc	2,000	0,80	1,68
	2874115841411	Piulite plate M 6	buc	2,000	0,20	0,42
		1.13. Diverse et. 4 sectia fizioterapie				
348	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3	t			45,88

1	2	3	4	5	6	7
		(incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri,				45,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,080	42,48	45,88
349	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg,	t			248,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,860	42,48	248,93
350	TRI1AA08C2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2	t			10,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,250	42,48	10,62
351	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			56,76
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	220,00	56,76
		1.14. Lucrari de reparatie et 1 hol				
		1.14.1. Pereti				
352	CN54A	Aplicarea manuala a grundului"Betonoconact"	m2			18,02
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	42,48	5,95
	2430226101010b	Grund cu cuart Betonocontact"	kg	0,415	28,80	11,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,13
353	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			67,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	42,48	51,83
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,98	14,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
354	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			29,52
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,48	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,48	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,80	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,48	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,12
356	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2			36,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,48	23,36
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	28,50	11,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		1.14.2. Glafuri,rigle,coloane				
357	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			102,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	42,48	63,13
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	28,80	8,64
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	1,98	28,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
358	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m			9,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	42,48	5,52

1	2	3	4	5	6	7
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,050	3,95	4,15
359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,52 23,36
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,48	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,48	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,80	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,17 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,48	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,13
361	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tip sansiro)	m2			36,70 23,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,48	23,36
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	28,50	11,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		1.14.3. Tavan				
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,17 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,48	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,12
363	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			29,52 23,36
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	42,48	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	42,48	4,25
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,80	6,12
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0,01
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,17 1,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	42,48	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	18,50	2,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,12
365	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,70 23,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	42,48	23,36
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	28,50	11,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		1.14.4. Timplarie				
366	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			17,84 17,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	42,48	8,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	42,48	8,92
367	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet(vitraliu intrare in cladire)	m2			1 454,21 36,49
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,809	42,48	34,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	42,48	2,12
	2030112951150vi c	Glasvanduri din profiluri din mase plastice (vitraliu intrare in cladire)	m2	1,000	1 380,00	1 380,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,65	3,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,195	125,00	24,38
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,068	88,00	5,98
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,50	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	2,20	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
368	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 638,33 68,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	42,48	68,09
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,000	1 520,00	1 520,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,156	45,20	7,05
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,470	2,20	7,63
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,070	2,20	4,55
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,450	2,20	0,99
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,043	5,20	26,22
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,011	32,00	0,35
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	15,00	2,12
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	10,00	0,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,032	10,00	0,32
369	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			434,25 83,26
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,900	42,48	80,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	42,48	2,55
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,000	350,00	350,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,030	33,00	0,99
370	CK33B	Miner la usile de pvc de intrare in cladiri	buc			221,44 40,78
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,910	42,48	38,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	42,48	2,12
	2863146310900	Minere din PVC	buc	1,000	180,00	180,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,020	33,00	0,66
371	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(mehanizm cu broasca cu chei)	buc			290,10 106,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	42,48	3,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,420	42,48	102,80
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,000	180,00	180,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,65	3,90
		1.14.5. Acoperis anexa				
372	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			29,06 28,46
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,470	42,48	19,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	42,48	8,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,060	10,00	0,60
373	RpIzC01D2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata la acoperisuri terase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa anionica	m2			11,53 2,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,030	42,48	1,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	42,48	1,27
	2413317001000	Emulsie de bitum anionica pentru hidroizolatii	kg	0,300	28,50	8,98
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
374	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu(strat inferior)	m2			79,79 37,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,730	42,48	31,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,48	6,37
	2682132600470i	Membrane bituminoase(strat inferior)	m2	1,150	31,20	37,85
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,300	12,50	3,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,050	10,00	0,50
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,010	10,00	0,10
375	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (strat superior)	m2			71,37 20,39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,300	42,48	12,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	42,48	7,65
	2682132600470s	Membrane bituminoase(Strat superior)	m2	1,150	37,80	45,64
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,300	12,50	3,94
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,100	10,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040	10,00	0,40
376	RpC116A	Repararea sorturilor din tabla zincata sau de aluminiu, cu latimea desfasurata de maxim 20 cm si incheieturi duble cu tabla de 0,4 mm	m			30,88 11,89
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,140	42,48	5,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,140	42,48	5,95
	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	0,715	22,30	16,90
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,012	145,00	1,85
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,010	22,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	10,00	0,01
		1.14.6. Diverse				
377	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri,	t			45,88 45,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,080	42,48	45,88
378	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg,	t			248,93 248,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,860	42,48	248,93
379	TRI1AA08C2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2	t			10,62 10,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,250	42,48	10,62
380	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			56,76 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	220,00	56,76
		1.15. Lucrari tehnico sanitare				
		1.15.1. Sistema antiincendiu				
381	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m			17,84 17,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,420	42,48	17,84
382	RpIC37A	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4"	buc			5,48 2,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,050	42,48	2,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,008	15,20	0,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,005	20,50	0,11
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,025	125,00	3,12
383	RpSD16B	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat ingropat cu rama	buc			10,20 10,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,240	42,48	10,20
384	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			26,34 26,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,040	42,48	1,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,580	42,48	24,64
385	RpSA12H	Montarea in canale de distanta a tevii din otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, la constructii civile si industriale avind diametrul de 3 1/2"	m			452,21 59,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,400	42,48	59,47
	272210330to 3 1/2"	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d= 3 1/2"	m	1,010	385,00	392,73
386	RpSA12F	Montarea in canale de distanta a tevii din otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, la constructii civile si industriale avind diametrul de 2"	m			163,83 35,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,840	42,48	35,68
	2722103306to2"	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d=2"	m	1,010	125,00	128,14
387	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm	buc			91,22 44,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,050	42,48	44,60
	2875274110150pl o50-100 mm	Piesa de legatura din otel pentru sudura d=50-100 mm	buc	1,000	25,00	25,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,240	88,00	21,12
388	RpSA41F	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind	buc			54,16

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3"				22,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,520	42,48	22,09
	2522103304840to 3"	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d=3"	m	0,300	95,50	28,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,020	15,20	0,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,043	20,50	0,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	35,00	0,32
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,030	48,00	1,44
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,022	22,00	0,48
389	RpSA43G	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2"	buc			25,21 22,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,530	42,48	22,51
	2875274204040to 2 1/2"	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=2 1/2"	buc	1,000	1,60	1,60
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	12,00	0,07
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	1,75	0,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	250,00	0,30
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	185,00	0,18
390	CN23F1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2			41,31 28,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,680	42,48	28,89
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,100	33,00	3,30
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,100	25,00	2,50
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,140	45,00	6,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,010	2,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	10,00	0,30
391	RpSD31B	Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cutie si rama 540X650X230;furtun D.51(20M+2 ГPH-50+1 PC-50);robinet d=50)	buc			4 504,49 203,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,800	42,48	203,90
	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,000	2 158,00	2 265,90
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,000	2,80	2,94
	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	1,000	1 050,00	1 102,50
	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,000	55,00	57,75
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,000	41,50	871,50
392	RpSD33C	Montarea robinetului de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm	buc			129,61 41,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,970	42,48	41,21
	29131245032rr	Robinet de retinere cu ventil drept, cu flanse 50-65 mm	buc	1,000	85,00	88,40
393	RpSF06B	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	10 m			6,37 6,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,150	42,48	6,37
		1.15.2. Retea apeduct rece/cald				
394	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,74 12,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,040	42,48	1,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,260	42,48	11,04
395	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			12,74 12,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300	42,48	12,74
396	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			8,34 6,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	42,48	6,80
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,015	38,00	0,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,008	10,00	0,08
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,050	17,80	0,89
397	RpSA21D	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m			109,81 19,97

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,470	42,48	19,97
	252121671705tp4 0 mm	Teava din material plastic d=40 mm	m	1,020	85,20	86,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	25,00	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0286	88,00	2,52
398	SD06B	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4""(Robinet +MP PPR)	buc			162,08 22,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,530	42,48	22,51
	2913124201700	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel""(Robinet +MP PPR) d=3/4	buc	1,000	125,00	126,88
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,000	12,50	12,69
399	RpSA21B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			55,83 16,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,390	42,48	16,57
	2521216717050tp 25 mm	Teava din material plastic d=25 mm	m	1,020	36,12	36,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	25,00	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	88,00	2,05
400	RpSA25A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			45,19 14,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,330	42,48	14,02
	2521216717050tp 20 mm	Teava din material plastic d=20 mm	m	1,020	28,50	29,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	25,00	0,12
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	88,00	0,18
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,018	88,00	1,58
401	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc			18,73 16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,380	42,48	16,14
	2875274204040b 1"	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=1"	buc	1,000	1,50	1,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	12,00	0,06
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	1,75	0,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	250,00	0,30
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	185,00	0,18
402	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			15,61 14,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,330	42,48	14,02
	2875274204040b 3/4"	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d= 3/4"	buc	1,000	0,50	0,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	12,00	0,06
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	1,75	0,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	250,00	0,30
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	185,00	0,18
403	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc			104,54 17,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,420	42,48	17,84
	29131242016rr3/4 "	Robinet de reglaj drept sau coltar d=3/4"	buc	1,000	85,00	86,70
404	RpSC38A apl	Inlocuirea, cu refolosirea accesoriilor,a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. (material existent)	buc			1 007,36 131,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,100	42,48	131,69
	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	850,00	875,67
405	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			6,37 6,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,150	42,48	6,37
406	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			7,73 6,37

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	42,48	2,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	42,48	3,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	2,20	0,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	250,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	25,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
407	RpCU07C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			26,15 24,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,430	42,48	18,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	42,48	6,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350	1,75	0,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	250,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		1.15.3. Retea canalizare				
408	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de50-100 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,74 12,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,040	42,48	1,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,260	42,48	11,04
409	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			33,56 33,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,790	42,48	33,56
410	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			79,96 16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,380	42,48	16,14
	2521216720160tp 110mm	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	1,030	61,00	62,83
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	55,00	0,82
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	11,00	0,17
411	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			49,03 14,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,340	42,48	14,44
	2523156721037 110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=110mm	buc	1,000	32,50	32,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	55,00	1,93
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	11,00	0,17
412	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			74,12 16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,380	42,48	16,14
	2523156721015te u110	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=110mm	buc	1,000	53,80	53,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070	55,00	3,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	11,00	0,33
413	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			52,44 12,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300	42,48	12,74
	2521216720160tp 50	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,030	38,20	39,35
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	55,00	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	11,00	0,13
414	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			31,53 11,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,260	42,48	11,04
	2523156721037 50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50mm	buc	1,000	19,80	19,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010	55,00	0,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	11,00	0,13
415	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de	buc			29,69

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"				25,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,600	42,48	25,49
	2875274204040b4"	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d= 4"	buc	1,000	3,10	3,10
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	12,00	0,07
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	1,75	0,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	250,00	0,30
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	185,00	0,18
416	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			23,41 20,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,490	42,48	20,82
	2875274204040b2"	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=2"	buc	1,000	1,50	1,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	12,00	0,07
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	1,75	0,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	250,00	0,30
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	185,00	0,18
417	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			3,40 3,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080	42,48	3,40
		1.15.4. Diverse				
418	DC04B kmat=0.4	Taierea cu masina cu discuri la pereti	m			20,58 12,32
	7123010010200	Betonist	h-om	0,290	42,48	12,32
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	365,00	0,51
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,040	25,00	0,40
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	25,00	7,35
419	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			166,93 163,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	42,48	19,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,390	42,48	144,01
	4100126202818	Apa	m3	0,120	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	10,00	0,80
420	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi tehnice 2.1x0.6)	m2			1 543,81 34,41
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	42,48	31,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	42,48	3,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 425,00	1 425,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,65	2,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	88,00	15,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
421	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			45,88 45,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,080	42,48	45,88
422	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			56,76 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	220,00	56,76
		1.16. Lucrari reparatie acoperis				
		1.16.1. . Acoperis cazangeria				
423	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			29,06 28,46

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,470	42,48	19,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	42,48	8,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,060	10,00	0,60
424	RpIzC01D2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata la acoperisuri terase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa anionica	m2			11,53 2,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,030	42,48	1,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	42,48	1,27
	2413317001000	Emulsie de bitum anionica pentru hidroizolatii	kg	0,300	28,50	8,98
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
425	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (strat inferior)	m2			63,40 20,39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,300	42,48	12,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	42,48	7,65
	2682132600470si	Membrane bituminoase(strat inferior)	m2	1,150	31,20	37,67
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,300	12,50	3,94
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,100	10,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040	10,00	0,40
426	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (strat superior)	m2			71,37 20,39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,300	42,48	12,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	42,48	7,65
	2682132600470ss	Membrane bituminoase (strat superior)	m2	1,150	37,80	45,64
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,300	12,50	3,94
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,100	10,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040	10,00	0,40
427	RpCI16A	Repararea sorturilor din tabla zincata sau de aluminiu, cu latimea desfasurata de maxim 20 cm si incheieturi duble cu tabla de 0,4 mm	m			30,88 11,89
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,140	42,48	5,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,140	42,48	5,95
	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	0,715	22,30	16,90
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,012	145,00	1,85
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,010	22,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	10,00	0,01
		1.16.2. Constructie metalica acoperis				
428	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			38,10 8,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	42,48	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	42,48	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	42,48	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	21,00	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	28,60	28,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,20	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	8,20	0,12
429	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,79 8,92
	7136080025001	Montator	h-om	0,210	42,48	8,92
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040	28,00	29,41
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020	45,00	0,91
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	45,00	0,45
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	125,00	10,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,00	0,10
430	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			338,27 48,85
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,900	42,48	38,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	42,48	10,62
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,150	195,00	235,47
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,500	22,50	11,81

1	2	3	4	5	6	7
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,000	2,15	20,32
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,100	125,00	13,12
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,040	185,00	7,77
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,050	8,20	0,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050	10,00	0,50
431	CK42A	Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cu fixare la rama (intrare pe acoperis)incorporata	buc			1 572,48 84,96
	7136060011901	Instalator	h-om	2,000	42,48	84,96
	2873155901201	Electrozi Э42A diametrul 5 mm	kg	0,720	45,00	32,40
	28741158254551	Suruburi cu piulite si saibe (болты строительные с гайками и шайбами)	kg	4,100	32,00	131,20
	28121063066011	Usa metalica (sau gura acces) ermetice izolate termic	buc	1,000	1 250,00	1 250,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,840	88,00	73,92
432	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			58,84 47,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,120	42,48	47,58
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,120	45,00	5,40
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,100	38,00	3,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,015	17,80	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,100	2,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,030	35,00	1,05
		2. Lucrari sanitare (Nod de evidenta)montare				
433	SF50A	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm(contor in utilaj)	КОМПЛ.			4 021,99 533,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,060	42,48	427,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,500	42,48	106,20
	2913124504396	Vana d=50 mm	buc	1,000	1 520,00	1 554,96
	2913124202486	Robinet d=15-25 mm	buc	2,000	85,00	173,91
	2913124202553	Robinet de golire	buc	1,000	58,00	59,33
	3320527328000	Manometru	buc	1,000	185,00	189,25
	2875274423119	Flanse din otel d=50 mm	buc	6,000	85,00	521,73
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600	25,80	15,84
	2722103304847	Teava din otel trasa d=15-25	m	0,600	32,50	19,95
	2722103304873	Teava de otel sudata D=50 mm	m	0,800	65,80	53,82
	2874114124420	Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm	kg	4,000	65,20	266,80
	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,520	32,00	82,50
	2875274204140	Bratari si suporti	kg	10,000	28,00	286,44
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	2,400	45,00	110,48
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,030	85,00	2,63
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,600	88,00	140,80
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,040	250,00	10,00
		3. Utilaj sanitar				
434	pret de piata	Contor de apa diam. 20 mm	buc			850,00 0,00
	00001k	Contor de apa diam. 20 mm	buc	1,000	850,00	850,00
		4. Retea electrica et 4 sectia fizioterapie				
		4.1. Lucrari constructie				
435	RCsB30F	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm	buc			32,02 24,09
	7123011000200	Betonist	h-om	0,397	42,48	16,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,170	42,48	7,22
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,009	365,00	3,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0238	25,00	0,59
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,270	15,00	4,05

1	2	3	4	5	6	7
436	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc			13,25 11,89
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,280	42,48	11,89
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	2,20	0,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	250,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	25,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
437	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			4,25 4,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,100	42,48	4,25
438	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			17,58 12,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	42,48	12,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	2,20	3,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	250,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	25,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	35,00	0,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	10,00	0,20
		4.2. Lucrari electrice montare				
439	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			249,78 249,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,880	42,48	249,78
440	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,35 9,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	42,48	9,35
441	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,55 2,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	42,48	2,55
442	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			810,62 526,75
	1	Muncitor	h-om	12,400	42,48	526,75
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	125,00	1,04
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	135,00	0,55
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	85,00	0,82
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,500	145,00	72,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,390	25,00	9,75
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000	15,00	45,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000	15,00	45,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390	280,00	109,21
443	pret furnizor	Cablu BBΓΗΓ-LSL Tx-0.66 5x2.5 mm2	m			28,50 0,00
	0002c	Cablu BBΓΗΓ-LSL Tx-0.66 5x2.5 mm2	m	1,000	28,50	28,50
444	pret furnizor	Cablu BBΓΗΓ-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2	m			11,20 0,00
	0003c	Cablu BBΓΗΓ-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2	m	1,000	11,20	11,20
445	pret furnizor	Cablu BBΓΗΓ-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2	m			17,50 0,00
	0004c	Cablu BBΓΗΓ-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2	m	1,000	17,50	17,50
446	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 629,38 1 393,31
	1	Muncitor	h-om	32,800	42,48	1 393,31

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,20	224,38
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	25,00	0,92
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	280,00	10,77
447	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 934,02 1 618,49
	1	Muncitor	h-om	38,100	42,48	1 618,49
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	28,00	42,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,20	224,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	88,00	37,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	280,00	11,14
448	pret furnizor	Doze pentru aparate	buc			11,50 0,00
	0005d	Doze pentru aparate	buc	1,000	11,50	11,50
449	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			5 790,26 3 738,22
	1	Muncitor	h-om	88,000	42,48	3 738,22
	5009113	Prezoane	buc	204,000	1,20	244,81
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040	225,00	459,19
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,800	45,00	126,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,550	0,00	0,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,500	25,00	787,52
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,550	280,00	434,52
450	08-03-605-1	Ventilator(partea electrica)	buc			82,74 52,68
	1	Muncitor	h-om	1,240	42,48	52,68
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,020	88,00	1,76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,080	25,00	2,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,260	15,00	3,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,080	280,00	22,40
451	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			487,17 98,55
	1	Muncitor	h-om	2,320	42,48	98,55
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150	45,00	6,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	28,00	4,76
	1019852	Vopsea	kg	0,030	45,00	1,35
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015	18 500,00	277,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100	25,00	2,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,770	88,00	67,76
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100	280,00	28,00
452	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(BH 32)	buc			192,70 66,27
	1	Muncitor	h-om	1,560	42,48	66,27
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	45,00	3,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	28,00	1,37
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	42,00	51,24
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	5,50	6,71
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	85,00	0,51
	1019852	Vopsea	kg	0,036	45,00	1,62
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	18 500,00	18,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,58	3,54
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	22,50	22,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	135,00	2,70
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	65,00	0,39
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,012	88,00	1,06

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	25,00	0,05
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	88,00	11,44
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	280,00	0,56
453	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(BA 47-29)	buc			192,69 66,27
	1	Muncitor	h-om	1,560	42,48	66,27
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	45,00	3,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	28,00	1,37
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	42,00	51,24
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	5,50	6,71
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	85,00	0,51
	1019852	Vopsea	kg	0,036	45,00	1,62
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	18 500,00	18,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,58	3,54
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,000	22,50	22,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	135,00	2,70
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	65,00	0,39
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	88,00	1,06
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	25,00	0,05
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	88,00	11,44
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	280,00	0,56
454	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(AB/IT 32)	buc			192,69 66,27
	1	Muncitor	h-om	1,560	42,48	66,27
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	45,00	3,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	28,00	1,37
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	42,00	51,24
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	5,50	6,71
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	85,00	0,51
	1019852	Vopsea	kg	0,036	45,00	1,62
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	18 500,00	18,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,58	3,54
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,000	22,50	22,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	135,00	2,70
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	65,00	0,39
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	88,00	1,06
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	25,00	0,05
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	88,00	11,44
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	280,00	0,56
455	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc			231,29 76,46
	1	Muncitor	h-om	1,800	42,48	76,46
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,060	45,00	2,70
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,050	28,00	1,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	42,00	51,24
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	5,50	6,71
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	85,00	0,51
	1019852	Vopsea	kg	0,035	45,00	1,58
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	18 500,00	37,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,000	22,50	22,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010	135,00	1,35
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,061	255,00	15,55

1	2	3	4	5	6	7
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	65,00	0,39
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	88,00	1,06
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001	25,00	0,03
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	88,00	11,44
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	280,00	0,28
		4.3. Utilaj				
456	pret furnizor	Dulap montat pe perete in nisa ИПВ-32з-1 38 YXJ13 IP31	buc			650,00 0,00
	01	Dulap montat pe perete in nisa ИПВ-32з-1 38 YXJ13 IP31	buc	1,000	650,00	650,00
457	pret furnizor	Dulap montat pe perete in nisa PVC 12M	buc			355,00 0,00
	02	Dulap montat pe perete in nisa PVC 12M	buc	1,000	355,00	355,00
458	pret furnizor	Dulap montat pe perete in nisa PVC 16M	buc			425,00 0,00
	03	Dulap montat pe perete in nisa PVC 16M	buc	1,000	425,00	425,00
459	pret furnizor	Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A	buc			185,00 0,00
	04	Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A	buc	1,000	185,00	185,00
460	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat de tip АВ/Т32, C20, 30mA	buc			88,00 0,00
	06	Intrerupator automat de curent diferentiat de tip АВ/Т32, C20, 30mA	buc	1,000	88,00	88,00
461	pret furnizor	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °B°	buc			28,00 0,00
	07	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °B°	buc	1,000	28,00	28,00
462	pret furnizor	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 16A, °B°	buc			28,00 0,00
	08	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 16A, °B°	buc	1,000	28,00	28,00
463	pret furnizor	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 20A, °C°	buc			28,00 0,00
	09	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 20A, °C°	buc	1,000	28,00	28,00
464	pret furnizor	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 25A, °C°	buc			88,00 0,00
	010	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 25A, °C°	buc	1,000	88,00	88,00
465	pret furnizor	Post de comanda 1 butoane КИ101	buc			85,00 0,00
	011	Post de comanda 1 butoane КИ101	buc	1,000	85,00	85,00
466	pret furnizor	Corp de iluminat suspendat LED 38 W, IP20, 3400Lm	buc			615,00 0,00
	012	Corp de iluminat suspendat LED 38 W, IP20, 3400Lm	buc	1,000	615,00	615,00
467	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V (inclusiv rama)	buc			32,00 0,00
	013	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V (inclusiv rama)	buc	1,000	32,00	32,00

1	2	3	4	5	6	7
468	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V	buc			28,00 0,00
	014	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V	buc	1,000	28,00	28,00
469		Boiler electric 50 l	buc			2 550,00 0,00
	015	Boiler electric 50 l	buc	1,000	2 550,00	2 550,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.