

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.
Obiectul achiziției: Aparat de aer condiționat (climatizatoare) inclusiv servicii de montare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
<u>Lotul nr. 1</u> Aparate de aer condiționat pentru anul 2023						
Climatizor 9000 BTU	Essential 2 27M	(PRODUCTOR) ITALIA; Țara de origine - China	CLIVET	Tip : split de perete Modalitate: racier/încălzire Funcționare răcire de la +18C până la +48 C Funcționare încălzire de la: - 5C până la +26C Suprafața maximală m2: 20-25 Puterea termică: 7000BTU/H-9200 BTU/H Faza : monofazat Funcție uscare: da Agent frigorific: R410A Clasa eficienței energetice minimă: A++ Garanția minim:24 luni *Instalare și accesorii pentru	Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU-9000; - Compresor – Inverter - Suprafața maximală m2: 20-25 - Funcții: Răcire / încălzire; Anti aer rece (I feel); Filtru catalizator (Cold Plasma) Auto swing; Turbo răcire; Autocurățare; Repornire automată; Auto-diagnosticare; Dezumedificare; Compensare de temperatură; Flux de aer multidirecțional;	ISO 14001; ERP Energy related Products; CE; AQX;

				instalare –inclus în preț. Operațiune Mute; Cronometru; Pornire motor cu tensiune joasă; Rotire inversă a ventilatorului; Detectarea scurgerilor de agent frigorific; - Capacitate de răcire 1000/2640/3200W; - Capacitatea de încălzire 800/2930/3400W; - Consumul de energie pentru încălzire / răcire 740W / 780W; - Eficiența energetică clasa-A++; EER min-3,56; COP min- 3,76; Faza- monofazat; Debit de aer 416/309/230; -Unitatea exterioară temperatura ambientă necesară pentru răcire (°C) -15 ~ +50, - Unitatea exterioară temperatura ambientă necesară pentru încălzire (°C) -15~ +30, - Nivelul de zgomot max. - interior 39/32/26 dB, exterior max – 56 dB; - Tipul de agent frigorific R32; - Telecomanda- Da; On/Off -Timer- Da. - Cu indicatorul luminos a temperaturii. - Filtre: filtru fin de aer, antibacterian (catalizator rece) - Livrarea și instalarea aparatelor de aer condiționat. - Garantia la utilaj si la lucrarile	
--	--	--	--	--	--

					de instalare - 24 luni	
--	--	--	--	--	------------------------	--



Semnat: Eremciuc Numele, Prenumele: Eremciuc – Okhrimovskaya Viorica În calitate de DIRECTOR

Ofertantul: VEO&PARTNERS S.R.L Adresa: mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Costin Miron, 17/2, ap.(of.) 508