

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-
2005, bd. Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1727332883861 din 25.11.2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură MECANICĂ conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025

noi, S.C. OXIVIT-MED S.R.L, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 25.11.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____
(semnătura autorizată)

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de:
"Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură MECANICĂ conform
necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025"

prin procedura de achiziție - Licitație deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-
1727332883861 din 25.11.2024

pentru o durată de 120 (una sută douăzeci) zile, respectiv până la data de
25.03.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând
înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 25.11.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____

(semnătura autorizată)

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție:						ocds-b3wdp1-MD-1727332883861 din 25.11.2024		
Obiectul achiziției:						Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură MECANICĂ conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025		
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip analog EndoGIA ULTRA universal XL -26cm	1 Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip analog EndoGIA ULTRA universal XL -26cm	EGIAUXL ENDOGIA ULTRA UNIV XL STAPLER X3	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Aparat pentru sutura mecanica liniara, diam.-12mm, lungime-min 26cm, cu mecanism de rotire si indoire pina la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri diferite lungimi. Cu posibilitatea de a se roti sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori. Universal (utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm (Covidien/Medtronic cod EGIAUXL sau echivalentul)	Aparat pentru sutura mecanica liniara, diam.-12mm, lungime-min 26cm, cu mecanism de rotire si indoire pina la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri diferite lungimi. Cu posibilitatea de a se roti sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori. Universal (utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm (Covidien/Medtronic cod EGIAUXL sau echivalentul).-Da, brosură "COV030403--20180908050225635" pag.5	ISO, CE Cod inregistrare AMD: DM000625517
2	2 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice	2.1 Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip analog EndoGIA -6cm	030403 GIA* UNIVERSAL FOR OPEN SURGERY X3	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Aparat pentru sutura mecanica liniara,diam.-12mm, lungime-min 6cm , cu mecanism de rotire si indoire pina la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri de 60mm. Cu posibilitatea de a se roti sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori.Universal(utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm	Aparat pentru sutura mecanica liniara,diam.-12mm, lungime-min 6cm , cu mecanism de rotire si indoire pina la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri de 60mm. Cu posibilitatea de a se roti sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori.Universal(utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm.-Da, brosură "COV030403--20180908050225635" pag.8	ISO, CE Cod inregistrare AMD: DM000625506
		2.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 30mm. Vascular/medie	EGIA30CTAVM EGIA 30 CURVED VAS MED SULU X6	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	cartuș pentru aparat de sutur ă mecanică,liniar,roticulator, lungime - 30 mm, vascular/medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 2-0-3.0 mm) cu dispozitivul de tăiere încorporat.Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil.-Da, brosură "COV030403--20180908050225635" pag.6	cartuș pentru aparat de sutur ă mecanică,liniar,roticulator, lungime - 30 mm, vascular/medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 2-0-3.0 mm) cu dispozitivul de tăiere încorporat.Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil.-Da, brosură "COV030403--20180908050225635" pag.6	ISO, CE Cod inregistrare AMD: DM000620298
		2.3 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 30mm. Vascular	EGIA30CTAV EGIA30CTAV/EGIA30CTAV CT AR XTR THN VSCLR REL	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	cartuș pentru aparat de sutur ă mecanică,liniar,roticulator, lungime - 30 mm, vascular, 6 rînduri de clame 2-0 cu dispozitivul de tăiere încorporat.Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil.	cartuș pentru aparat de sutur ă mecanică,liniar,roticulator, lungime - 30 mm, vascular, 6 rînduri de clame 2-0 cu dispozitivul de tăiere încorporat.Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil.-Da, brosură "COV030403--20180908050225635" pag.6	ISO, CE Cod inregistrare AMD: DM000620297
		2.4 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 45mm. Vascular	EGIA45CTAV EGIA 45 CURVED VASCULAR SULU X6	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	cartuș pentru aparat de sutur ă mecanică,liniar,roticulator, lungime - 45 mm, vascular, 6 rînduri de clame 2-0 cu dispozitivul de tăiere încorporat.Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil.	cartuș pentru aparat de sutur ă mecanică,liniar,roticulator, lungime - 45 mm, vascular, 6 rînduri de clame 2-0 cu dispozitivul de tăiere încorporat.Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil.-Da, brosură "COV030403--20180908050225635" pag.6	ISO, CE Cod inregistrare AMD: DM000620304
		2.4 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 60mm. Medie/groasa	EGIA60CTAMT EGIA 60 CURVED MED THICK SULU X6	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	cartuș pentru aparat de sutur ă mecanică,liniar,roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 3-0-4.0 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat.Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil	cartuș pentru aparat de sutur ă mecanică,liniar,roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 3-0-4.0 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat.Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil.-Da, brosură "COV030403--20180908050225635" pag.6	ISO, CE Cod inregistrare AMD: DM000620309
3.	3 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice	3.1 Cartus pentru sutura mecanica tesutului extra gros	SIG60AXT TRI 2.0 SUL 60 ART XTRA THK	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	cartuș pentru aparat de sutur ă mecanică,liniar, articulat, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut gros, 6 rînduri de clame (in diapazonul 4,0-5.5 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat. (Covidien/Medtronic cod SIG60AXT sau echivalentul)	cartuș pentru aparat de sutur ă mecanică,liniar, articulat, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut gros, 6 rînduri de clame in diapazonul de (4 mm, 4.5 mm, 5 mm,), cu dispozitivul de tăiere încorporat. (Covidien/Medtronic cod SIG60AXT)-Da, brosură "stapling-solutions-product-reference-conversion-poster (2)" pag.1	ISO, CE Cod inregistrare AMD: DM000620324
		3.2 Cartus performant pentru sutura mecanica tesutului medie/groasa	EGIA60AMT EGIA 60 ARTIC MED THICK SULU X6	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	cartuș pentru aparat de sutur ă mecanică,liniar,roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (3.0mm,3.5mm,4.0mm) , cu dispozitivul de tăiere încorporat.	cartuș pentru aparat de sutur ă mecanică,liniar,roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (3.0mm,3.5mm,4.0mm) , cu dispozitivul de tăiere încorporat.-Da, brosură "stapling-solutions-product-reference-conversion-poster (2)" pag.1	ISO, CE Cod inregistrare AMD: DM000620306
		3.3 Cartus pentru sutura mecanica tesutului medie	EGIA60AMT EGIA 60 ARTIC MED THICK SULU X6	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	cartuș pentru aparat de sutur ă mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame inaltimi de 3.5 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat.(Covidien/Medtronic cod 30458 sau echivalentul)	cartuș pentru aparat de sutur ă mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie , 6 rînduri cu clame inaltimi de (3.0mm,3.5mm,4.0mm) , cu dispozitivul de tăiere încorporat.(Covidien/Medtronic cod EGIA60AMT)-Da, brosură "stapling-solutions-product-reference-conversion-poster (2)" pag.1	ISO, CE Cod inregistrare AMD: DM000620306

		3.4 Cartus pentru aparat de sutura mecanica, liniara rot., endoscopic, 60mm 4.8mm, tip Endo Gia	SIG60AXT TRI 2.0 SUL 60 ART XTRA THK	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	cartuş pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame înaltime de 4,8 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat (Covidien/ Medtronic cod 30459 sau echivalentul).	cartuş pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame înaltime de (4 mm, 4,5 mm, 5 mm.) cu dispozitivul de tăiere încorporat (Covidien/ Medtronic cod SIG60AXT)-Da, broşura "stapling-solutions-product-reference-conversion-poster (2)" pag.1	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000620324
		3.5 Cartus pentru aparat de sutura mecanica, liniara drept, endoscopic 60-4.8mm tip Endo GIA	SIG60AXT TRI 2.0 SUL 60 ART XTRA THK	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	cartuş pentru aparat de sutură mecanică, liniară drept, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame înaltime de 4.8 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat.	cartuş pentru aparat de sutură mecanică, liniară drept, lungime. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame înaltime de (4 mm, 4.5 mm, 5 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat. Da, broşura "stapling-solutions-product-reference-conversion-poster (2)" pag.1	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000620324
4	4 Aparat(steppler) pentru sutura circulara (EEA – en dto-end anastomosis diametru 25mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul	4 Aparat(steppler) pentru sutura circulara (EEA – en dto-end anastomosis diametru 25mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul	EEA25 EEA 25MM SGL USE STAPLER X3	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 25-26 mm, cu clame titan h-4.8-5.2mm, cu tehnologie Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (Covidien/Medtronic cod EEA25 sau echivalentul)	plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 25 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (Covidien/Medtronic cod EEA25 sau echivalentul)--Da, broşura "stapling-solutions-product-reference-conversion-poster (2)" pag.3	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000633431
5	5 Aparat (steppler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul	5 Aparat (steppler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul	EEA31 EEA 31MM-4.8 SGL USE STAPLER X3	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 29-31 mm, cu clame titan h-4.8-5.2mm, cu tehnologie Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (Covidien/Medtronic cod EEA31 sau echivalentul)	plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 31 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (Covidien/Medtronic cod EEA25 sau echivalentul)--Da, broşura "stapling-solutions-product-reference-conversion-poster (2)" pag.3	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000633435
6	6 Aparat (steppler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul	6 Aparat (steppler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul	EEA28 EEA 28MM-4.8 SGL USE STAPLER X3	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 28-29 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului (Covidien/Medtronic cod EEA28 sau echivalentul)	plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 28 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (Covidien/Medtronic cod EEA25 sau echivalentul)--Da, broşura "stapling-solutions-product-reference-conversion-poster (2)" pag.3	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000633433
7	7 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise	7.1 Aparat(steppler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(90mm), TA9048S	TA9048S TA9048S//TA9048S TA 90-4.8 RELOADABLE STAPLER	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil. Tip TA 90mm, pentru cartu ş lungime 90mm, reincarcabil. Cu tehnologie tip tip DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) . -Da, broşura "stapling-solutions-product-reference-conversion-poster (2)" pag.2	Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil. Tip TA 90mm, pentru cartu ş lungime 90mm, reincarcabil. Cu tehnologie tip tip DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) . -Da, broşura "stapling-solutions-product-reference-conversion-poster (2)" pag.2	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000620409
		7.2 Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 90-3,5mm	TA9035I TA9035L//TA9035L TA 90-3.5 SGL USE LOAD UNITX6	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara cu tehnologie tip DCT (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) cu lungimea 90mm, cu clame titan h-3,5mm. Steril. Unic à folosință.	Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara cu tehnologie tip DCT (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) cu lungimea 90mm, cu clame titan h-4,8mm. Steril. Unic à folosință.--Da, broşura "stapling-solutions-product-reference-conversion-poster (2)" pag.2	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000620406
		7.3 Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 90-4,8mm	TA9048I TA9048L//TA9048L TA 90-4.8 SGL USE LOAD UNITX6	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara cu tehnologie tip DCT (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) cu lungimea 90mm, cu clame titan h-4,8mm. Steril. Unic à folosință.	Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara cu tehnologie tip DCT (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) cu lungimea 90mm, cu clame titan h-4,8mm. Steril. Unic à folosință. --Da, broşura "stapling-solutions-product-reference-conversion-poster (2)" pag.2	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000620408

8	8. Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(30mm)	8. Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(30mm)	TA3048S TA3048S//TA3048S TA 30-4.8 RELOADABLE STAPLER	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, Tip TA 30mm, pentru cartuș și lungime 30mm, de unică folosință. Cu tehnologie tip tip DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) .	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, Tip TA 30mm, pentru cartuș și lungime 48 mm, de unică folosință. Cu tehnologie tip tip DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) . --Da, broșura "stapling-solutions-product-reference-conversion-poster (2)" pag.2	ISO, CE Cod inregistrare AMD: DM000620395
9	9 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 30-4,8mm.	9 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 30-4,8mm.	TA3048L TA3048L//TA3048L TA 30-4.8 SGL USE LOAD UNIT	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara cu tehnologie tip TA, lungimea 30mm, cu clame titan h-4,7-4,8mm. Steril. Unică folosință. Cu tehnologie tip DCT (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) .	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara cu tehnologie tip TA, lungimea 30mm, cu clame titan h-4,8mm. Steril. Unică folosință. Cu tehnologie tip DCT (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) . --Da, broșura "stapling-solutions-product-reference-conversion-poster (2)" pag.2	ISO, CE Cod inregistrare AMD: DM000620394
10	10 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise	10.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință (80 mm+-5 mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul	GIA8048S GIA8048S//GIA8048S GIA 80-4.8SGL USE RELOAD STAP	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 80 mm+-5 mm, pentru cartuș cu clame titan h -4,8mm. Cu tehnologie tip Seria DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), Steril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise.GIA8048S	aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 80 mm, pentru cartuș cu clame titan h -4,8mm. Cu tehnologie tip Seria DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), Steril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise.GIA8048S---Da, broșura "stapling-solutions-product-reference-conversion-poster (2)" pag.2	ISO, CE Cod inregistrare AMD: DM000620361
		10.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (80 mm+-5 mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul	GIA8048L GIA8048L//GIA8048L GIA 80-4.8SGL USE LOADINGUNIT	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 80mm+-5mm, cu clame titan h-4,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST(Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință (Covidien/Medtronic cod GIA8048L sau echivalentul)	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 80mm, cu clame titan h-4,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST(Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință (Covidien/Medtronic cod GIA8048L sau echivalentul)-Da, broșura "stapling-solutions-product-reference-conversion-poster (2)" pag.2	ISO, CE Cod inregistrare AMD: DM000620360
11.	11 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise	11.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(80mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST.	GIA8038S GIA8038S//GIA8038S GIA 80-3.8SGL USE RELOAD STAP	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime (80 mm, pentru cartuș cu clame titan h -3,8mm. Cu tehnologie tip Seria DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), Steril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise.	aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime (80 mm, pentru cartuș cu clame titan h -3,8mm. Cu tehnologie tip Seria DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), Steril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise.-Da, broșura "stapling-solutions-product-reference-conversion-poster (2)" pag.2	ISO, CE Cod inregistrare AMD: DM000620359
		11.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (80mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST.	GIA8038L GIA8038L//GIA8038L GIA 80-3.8SGL USE LOADINGUNIT	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 75mm-80mm, cu clame titan h-3,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST(Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. (Covidien/ Medtronic cod GIA8038L sau echivalent)	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 80mm, cu clame titan h-3,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST(Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. (Covidien/ Medtronic cod GIA8038L sau echivalent)-Da, broșura "stapling-solutions-product-reference-conversion-poster (2)" pag.2	ISO, CE Cod inregistrare AMD: DM000620358

12	12 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise.	12.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(60mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST.	GIA6038S GIA6038S//GIA6038S GIA 60-3.8SGL USE RELOAD STAP	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 60 mm, pentru cartuș cu clame titan h - 3,8mm. Cu tehnologie Seria DST, deSteril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise. Steril. Unică folosință. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 60 mm, pentru cartuș cu clame titan h - 3,8mm. Cu tehnologie Seria DST, deSteril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise. Steril. Unică folosință. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.- Da, broșura "stapling-solutions-product-reference-conversion-poster (2)" pag.2	ISO, CE Cod inregistrare AMD: DM000620355
		12.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operații deschise (60mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST.	GIA6038L GIA6038L//GIA6038L GIA 60-3.8SGL USE LOADINGUNIT	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operații deschise lungime 55mm-60mm, cu clame titan h-3,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operații deschise lungime 60mm, cu clame titan h-3,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.- Da, broșura "stapling-solutions-product-reference-conversion-poster (2)" pag.2	ISO, CE Cod inregistrare AMD: DM000620354
13	13 Miner tip Ligasure -pentru operații laparoscopice tip Maryland	13 Miner tip Ligasure -pentru operații laparoscopice tip Maryland	LF1937 LF1937//JAW LAP LF1937 LIGASURE MARYLAND 37CM	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Instrument laparoscopic disector-ligaturare tip Maryland, lungime 37cm, falcile 5mm. Echivalent cu Covidien RF LF1937. Pentru aparatul Valleylab™ LS10 Generator J.Medtronic aflat în dotare în instituție.Steril. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	Instrument laparoscopic disector-ligaturare tip Maryland, lungime 37cm, falcile 5mm. Echivalent cu Covidien RF LF1937. Pentru aparatul Valleylab™ LS10 Generator J.Medtronic aflat în dotare în instituție.Steril. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.- Da, broșura "17-weu-ligasure-maryland-lf19xx-vab-2074558" pag.8	ISO, CE Cod inregistrare AMD: DM000507201

17	Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 25mm). Tehnologie tip Seria DST.	Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 25mm). Tehnologie tip Seria DST.	EEA25 EEA 25MM SGL USE STAPLER X3	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Plasează doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitate. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/ u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 25-26 mm, cu clame titan h-4,5-4.8mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului.	Plasează doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitate. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/ u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 25 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului.--Da, broșura "stapling-solutions-product-reference-conversion-poster (2)" pag.3	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000633431
18	Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 28mm). Tehnologie tip Seria DST.	Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 28mm). Tehnologie tip Seria DST.	EEA28 EEA 28MM-4.8 SGL USE STAPLER X3	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Plasează doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitate. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/ u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 28-29 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului.	Plasează doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitate. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/ u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 28 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului.--Da, broșura "stapling-solutions-product-reference-conversion-poster (2)" pag.3	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000633433
19	Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 31 mm). Tehnologie tip Seria DST.	Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 31 mm). Tehnologie tip Seria DST.	EEA31 EEA 31MM-4.8 SGL USE STAPLER X3	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Plasează doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitate. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/ u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 31-32 mm, cu clame titan h-4.8-5.0mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului.	Plasează doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitate. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/ u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 31 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului.--Da, broșura "stapling-solutions-product-reference-conversion-poster (2)" pag.3	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000633435
20	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple	GIA60XTS/GIA60MTS Stapler GIA60XTS BLACK EXTHK TRISTP/ STAPLER GIA60MTS MED THICK TRISTP	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 60 samm, cu cartuș de 6 randuri de clame titan de diferite inaltime min 3 valori in diapazonul 4.0-5.0 mm sau 3.0-4.0 mm la alegerea. Steril. Reincarcabil. Pentru intervenții chirurgicale deschise.	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 60 mm, cu cartuș de 6 randuri de clame titan de diferite inaltime min 3 valori in diapazonul 4.0-4.5-5.0 mm sau 3.0-3.5-4.0 mm la alegerea. Steril. Reincarcabil. Pentru intervenții chirurgicale deschise.--Da, broșura "stapling-solutions-product-reference-conversion-poster (2)" pag.2	ISO, CE
21	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 80mm. Tehnologie tip Tri-staple	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 80mm. Tehnologie tip Tri-staple	GIA80XTS/GIA80MTS Stapler GIA80XTS BLACK EXTHK TRISTP0STAPLER GIA80MTS MED THICK TRISTP	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 80 mm, cu cartuș de 6 randuri de clame titan de diferite inaltime min 3 valori in diapazonul 4.0-5.0 mm sau 3.0-4.0 mm la alegerea. Steril. Reincarcabil. Pentru intervenții chirurgicale deschise	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 80 mm, cu cartuș de 6 randuri de clame titan de diferite inaltime min 3 valori in diapazonul 4.0-4.5-5.0 mm sau 3.0-3.5-4.0 mm la alegerea. Steril. Reincarcabil. Pentru intervenții chirurgicale deschise-Da, broșura "stapling-solutions-product-reference-conversion-poster (2)" pag.2	ISO, CE
22	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple.	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple.	GIA60MTC Cartldidge GIA60MTC MEDTHK TRISTP	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Cartuș pentru aparat de sutura mecanic ă, liniar operatii deschise lungime 60 mm, cu 6 randuri cu clame titan de diferite inaltime min 3 valori in diapazonul 4.0-5.0 mm sau 3.0-4.0 mm la alegerea. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Steril. Unic ă folosință. Compatibil cu stapler respectiv de aceeași lungime	Cartuș pentru aparat de sutura mecanic ă, liniar operatii deschise lungime 60 mm, cu 6 randuri cu clame titan de diferite inaltime min 3 valori in diapazonul 4.0-4.5-5.0 mm sau 3.0-3.5-4.0 mm la alegerea. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Steril. Unic ă folosință. Compatibil cu stapler respectiv de aceeași lungime-Da, broșura "stapling-solutions-product-reference-conversion-poster (2)" pag.2	ISO, CE
23	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 80mm. Tehnologie tip Tri-staple.	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 80mm. Tehnologie tip Tri-staple.	GIA80MTC Cartldidge GIA80MTC MEDTHK TRISTP	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Cartuș pentru aparat de sutura mecanic ă, liniar operatii deschise lungime 80 mm, cu 6 randuri cu clame titan de diferite inaltime min 3 valori in diapazonul 4.0-5.0 mm sau 3.0-4.0 mm la alegerea. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Steril. Unic ă folosință. Compatibil cu stapler respectiv de aceeași lungime	Cartuș pentru aparat de sutura mecanic ă, liniar operatii deschise lungime 80 mm, cu 6 randuri cu clame titan de diferite inaltime min 3 valori in diapazonul 4.0-4.5-5.0 mm sau 3.0-3.5-4.0 mm la alegerea. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Steril. Unic ă folosință. Compatibil cu stapler respectiv de aceeași lungime-Da, broșura "stapling-solutions-product-reference-conversion-poster (2)" pag.2-	ISO, CE

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

OXIVIT MED

Anexa nr. 22
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

40	Casete pentru stepler Endo GIA™ (Toracică)	Casete pentru stepler Endo GIA™ (Toracică)	EGIA45AVM EGIA45CTAVM//EGIA45CTAVM EGIA45 CURVED VAS MED SULU	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Casete flexibile cu tehnologie triplă (Tri-Staple™), 45 mm, Vascular/ Medium, de unică folosință, steril.	Casete flexibile cu tehnologie triplă (Tri-Staple™), 45 mm, Vascular/ Medium, de unică folosință, steril.-Da, broșura "stapling-solutions-product-reference-conversion-poster (2)" pag.1	ISO, CE Cod înregistrare AMDMDM000620305
41	Casete pentru stepler Endo GIA™ (Toracică)	Casete pentru stepler Endo GIA™ (Toracică)	SIG60AXT TRI 2.0 SUL 60 ART XTRA THK	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Casete Universal drept 60-4.8; 15 mm, de unică folosință, steril.	Casete Universal drept 60-4.8; 15 mm, de unică folosință, steril.-Da, broșura "stapling-solutions-product-reference-conversion-poster (2)" pag.1	ISO, CE Cod înregistrare AMDMDM000620324

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

Specificații de Preț

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1727332883861 din 25.11.2024							
Obiectul achiziției:					Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură MECANICĂ conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025							
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1 Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip analog EndoGIA ULTRA universal XL - 26cm	1 Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip analog EndoGIA ULTRA universal XL -26cm	Bucată	9	4 326.30	5 191.56	38 936.70	46 724.04	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
						TOTAL LOT	38 936.70	46 724.04				
2	2 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice	2.1 Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip analog EndoGIA -6cm	Bucată	6	2 703.94	3 244.73	16 223.64	19 468.38	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
		2.2 Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 30mm. Vascular/medie	Bucată	2	4 656.90	5 588.28	9 313.80	11 176.56			-	-
		2.3 Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 30mm. Vascular	Bucată	11	4 656.90	5 588.28	51 225.90	61 471.08			-	-
		2.4 Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 45mm. Vascular	Bucată	7	4 656.78	5 588.14	32 597.46	39 116.98			-	-
		2.4 Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 60mm. Medie/groasa	Bucată	6	4 957.34	5 948.81	29 744.04	35 692.86			-	-
						TOTAL LOT	139 104.84	166 925.86				
		3.1 Cartus pentru sutura mecanica tesutului extra gros	Bucată	55	2 379.47	2 855.36	130 870.85	157 044.80			-	-
		3.2 Cartus performant pentru sutura mecanica tesutului medie/groasa	Bucată	65	3 911.80	4 694.16	254 267.00	305 120.40			-	-

3.	3 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice	3.3 Cartus pentru sutura mecanica tesutului medie	Bucată	62	3 911.80	4 694.16	242 531.60	291 037.92	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
		3.4 Cartus pentru aparat de sutura mecanica, liniara rot., endoscopic, 60mm-4.8mm, tip Endo Gia	Bucată	2	2 379.47	2 855.36	4 758.94	5 710.72			-	-
		3.5 Cartus pentru aparat de sutura mecanica, liniara drept, endoscopic 60-4.8mm tip Endo GIA	Bucată	28	2 379.47	2 855.36	66 625.16	79 950.08			-	-
						TOTAL LOT	699 053.55	838 863.92				
4	4 Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – en dto-end anastomosis diametru 25mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul	4 Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – en dto-end anastomosis diametru 25mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul	Bucată	6	7 342.82	8 811.38	44 056.92	52 868.28	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
						TOTAL LOT	44 056.92	52 868.28				
5	5 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul	5 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul	Bucată	44	7 342.82	8 811.38	323 084.08	387 700.72	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
						TOTAL LOT	323 084.08	387 700.72				
6	6 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul	6 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul	Bucată	24	7 342.82	8 811.38	176 227.68	211 473.12	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
						TOTAL LOT	176 227.68	211 473.12				
		7.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(90mm), TA9048S	Bucată	25	3 893.78	4 672.54	97 344.50	116 813.50			-	-

OXIVIT MED

7	7 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise	7.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 90-3,5mm	Bucată	28	922.94	1 107.53	25 842.32	31 010.84	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
		7.3 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 90-4,8mm	Bucată	29	922.94	1 107.53	26 765.26	32 118.37			-	-
						TOTAL LOT	149 952.08	179 942.71				
8	8. Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(30mm)	8. Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(30mm)	Bucată	11	3 028.52	3 634.23	33 313.72	39 976.53	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
						TOTAL LOT	33 313.72	39 976.53				
9	9 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 30-4,8mm.	9 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 30-4,8mm.	Bucată	22	909.26	1 091.12	20 003.72	24 004.64	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
						TOTAL LOT	20 003.72	24 004.64				
10	10 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise	10.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință (80 mm+-5 mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul	Bucată	26	3 028.52	3 634.23	78 741.52	94 489.98	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
		10.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (80 mm+-5 mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul	Bucată	200	1 082.32	1 298.78	216 464.00	259 756.00			-	-
						TOTAL LOT	295 205.52	354 245.98				
11.	11 Instrumente pentru interventii chirurgicale	11.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(80mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST.	Bucată	19	3 028.52	3 634.23	57 541.88	69 050.37	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-

	deschise	11.2 Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (80mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST.	Bucată	128	1 082.32	1 298.78	138 536.96	166 243.84			-	-
						TOTAL LOT	196 078.84	235 294.21				
12	12 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise.	12.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(60mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST.	Bucată	7	3 028.52	3 634.23	21 199.64	25 439.61	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
		12.2 Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (60mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST.	Bucată	40	880.31	1 056.37	35 212.40	42 254.80			-	-
						TOTAL LOT	56 412.04	67 694.41				
13	13 Miner tip Ligasure -pentru operatii laparoscopice tip Maryland	13 Miner tip Ligasure -pentru operatii laparoscopice tip Maryland	Bucată	40	11 867.28	14 240.74	474 691.20	569 629.60	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
						TOTAL LOT	474 691.20	569 629.60				
17	Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 25mm). Tehnologie tip Seria DST.	Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 25mm). Tehnologie tip Seria DST.	Bucată	10	7 342.82	8 811.38	73 428.20	88 113.80	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
						TOTAL LOT	73 428.20	88 113.80				
18	Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 28mm). Tehnologie tip Seria DST.	Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 28mm). Tehnologie tip Seria DST.	Bucată	10	7 399.30	8 879.16	73 993.00	88 791.60	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
						TOTAL LOT	73 993.00	88 791.60				

19	Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 31 mm). Tehnologie tip Seria DST.	Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 31 mm). Tehnologie tip Seria DST.	Bucată	20	7 342.82	8 811.38	146 856.40	176 227.60	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
						TOTAL LOT	146 856.40	176 227.60				
20	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple	Bucată	6	4 326.30	5 191.56	25 957.80	31 149.36	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
						TOTAL LOT	25 957.80	31 149.36				
21	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 80mm. Tehnologie tip Tri-staple	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 80mm. Tehnologie tip Tri-staple	Bucată	6	4 326.30	5 191.56	25 957.80	31 149.36	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
						TOTAL LOT	25 957.80	31 149.36				
22	Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara-operatii deschise lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple.	Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara-operatii deschise lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple.	Bucată	60	2 163.15	2 595.78	129 789.00	155 746.80	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
						TOTAL LOT	129 789.00	155 746.80				
23	Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara-operatii deschise lungimea 80mm. Tehnologie tip Tri-staple.	Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara-operatii deschise lungimea 80mm. Tehnologie tip Tri-staple.	Bucată	80	2 163.15	2 595.78	173 052.00	207 662.40	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
						TOTAL LOT	173 052.00	207 662.40				
40	Casete pentru stepler Endo GIA™ (Toracică)	Casete pentru stepler Endo GIA™ (Toracică)	Bucată	5	4 470.62	5 364.75	22 353.10	26 823.75	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
						TOTAL LOT	22 353.10	26 823.75				

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

OXIVIT MED

Anexa nr. 23
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

41	Casete pentru stepler Endo GIA™ (Toracică)	Casete pentru stepler Endo GIA™ (Toracică)	Bucată	5	2 379.47	2 855.36	11 897.35	14 276.80	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
						TOTAL LOT	11 897.35	14 276.80				
TOTAL Oferta							3 329 405.54	3 995 285.49				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1727332883861 din 25.11.2024
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Oxivit-med”, declara ca:

- Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului

- Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului.

- Pentru produsele care sunt înregistrate la AMDM este indicat codul înregistrării în formularul specificațiilor tehnice, coloana "Standarde de Referință"

-Va asigura etichetarea pentru dispozitivele medicale implantabile conform Regulamentul UE 2017/2015 MDR - etichetarea va fi pe ambalajul original al producătorului pe fiecare unitate unde să fie indicat cel puțin „denumirea produsului, număr de serie și model, producătorul, valabilitatea produsului” și asigurarea cu minim 3 stickere detașabile per unitate (pentru asigurarea trasabilității produsului acesta fiind consumabil costisitor cu evidență strictă- fixat în fișa de observație a pacientului, registrul de operație și extras).

Data completării: 25.11.2024

Cu stimă,

Dmitrii Kojevnikov

Administrator

S.C. OXIVIT-MED S.R.L.

(semnătura)