

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1630666210153				Data: „26” septembrie 2021		Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:		Articole parafarmaceutice 2022 IMSP Institutul de Cardiologie				Lot: 1		Pagina: _1_ din _4_
Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	5	Bahile inalte de unica folosinta, perechi	disposable shoe covers	China	City Shengbo Mould	Impermiabile (HDPE, LDPE, CPE) ~ 20-40 μm 2.Mărime universală ~ 41*15cm 3.Dotate cu bandă elastică 4.De unică folosință.*	Impermiabile (HDPE, LDPE, CPE) ~ 20-40 μm 2.Mărime universală ~ 41*15cm 3.Dotate cu bandă elastică 4.De unică folosință.*	ISO
33100000-1	10	Cabluri ECG p/u FX-7202 		China	Upnmed Equipment	CABLURI ECG compatibile cu aparat ECG tip FX-7202 ; electrozi EKG de unica folosinta, electrozi EKG pentru membre tip clema si electrozi EKG precordiali tip ventuza*	CABLURI ECG compatibile cu aparat ECG tip FX-7202 ; electrozi EKG de unica folosinta, electrozi EKG pentru membre tip clema si electrozi EKG precordiali tip ventuza*	CE, ISO
33100000-1	40	Glucometru	Safe AQ Angel	China	Sinocare	Cu titlu gratuit Componenta setului: 1.1. Descrierea glucometrului: a.Dispozitiv portativ pentru determinarea nivelului de glicemie; b. Toate accesoriile și consumabilele dispozitivului trebuie să fie compatibile; c. EcranLCD; d. Proces automat de măsurare; e. Proba: sânge capilar,venos, Volumul probei ≤4μl; f.Diapazonul de măsurare: 0,6mmol/l - 33,3mmol/l; g.Indicatorul nivelului de baterie și alarma baterie descărcată; h. Timpul de măsurare ≤ 10 secunde; i. Memoria 300-500 teste; j. Autonomie bateriei ≥1000 teste; k. Calibrare automată; l. Greutate mică; m. Alimentat de la baterie (tip AAA, AA sau CR); 1.2. Dispozitiv de înțepare cu nivel reglabil de străpungere; 1.3. Geanta de transport pentru glucometru și accesorii (ace, dispozitiv de înțepare, teste)	Cu titlu gratuit Componenta setului: 1.1. Descrierea glucometrului: a.Dispozitiv portativ pentru determinarea nivelului de glicemie; b. Toate accesoriile și consumabilele dispozitivului trebuie să fie compatibile; c. EcranLCD; d. Proces automat de măsurare; e. Proba: sânge capilar,venos, Volumul probei ≤4μl; f.Diapazonul de măsurare: 0,6mmol/l - 33,3mmol/l; g.Indicatorul nivelului de baterie și alarma baterie descărcată; h. Timpul de măsurare ≤ 10 secunde; i. Memoria 300-500 teste; j. Autonomie bateriei ≥1000 teste; k. Calibrare automată; l. Greutate mică; m. Alimentat de la baterie (tip AAA, AA sau CR); 1.2. Dispozitiv de înțepare cu nivel reglabil de străpungere; 1.3. Geanta de transport pentru glucometru și accesorii (ace, dispozitiv de înțepare, teste)	CE, ISO

33100000-1	52	Masca de oxigen	Oxygen mask	China		PVC transparent netoxic -nu contine latex -tub lung 210cm cu conectori universali -rezervor de Oxigen 1000ml -conector cu supape de silicon -unica folosinta -ambalate individual	PVC transparent netoxic -nu contine latex -tub lung 210cm cu conectori universali -rezervor de Oxigen 1000ml -conector cu supape de silicon -unica folosinta -ambalate individual	CE, ISO
33100000-1	56	Pansament adeziv cu fisie de tifon steril 35x10cm	dressing with fisie	China	City Shengbo Mould	Pansament adeziv cu fisie de tifon steril 35x10cm	Pansament adeziv cu fisie de tifon steril 35x10cm	ISO
33100000-1	76	Pungi p/u impachetare 100mmx200m	PI100/200 mm	China	M&G	Pungi p/u impachetare materialului pentru pansament și a instrumentarului medical 100mmx200m. UNITATE DE MĂSURA RULOU.	Pungi p/u impachetare materialului pentru pansament și a instrumentarului medical 100mmx200m. UNITATE DE MĂSURA RULOU.	CE, ISO
33100000-1	77	Pungi p/u impachetare 150mmx200m	PI150/200 mm	China	M&G	Pungi p/u impachetare materialului pentru pansament și a instrumentarului medical 150mmx200m UNITATE DE MĂSURA RULOU	Pungi p/u impachetare materialului pentru pansament și a instrumentarului medical 150mmx200m UNITATE DE MĂSURA RULOU	CE, ISO
33100000-1	78	Pungi p/u impachetare 250mmx200m	PI250/200 mm	China	M&G	Pungi p/u impachetare materialului pentru pansament și a instrumentarului medical 250mmx200m UNITATE DE MĂSURA RULOU	Pungi p/u impachetare materialului pentru pansament și a instrumentarului medical 250mmx200m UNITATE DE MĂSURA RULOU	CE, ISO
33100000-1	79	Pungi p/u impachetare 300mmx200m	PI300/200 mm	China	M&G	Pungi p/u impachetare materialului pentru pansament și a instrumentarului medical 300mmx200m UNITATE DE MĂSURA RULOU	Pungi p/u impachetare materialului pentru pansament și a instrumentarului medical 300mmx200m UNITATE DE MĂSURA RULOU	CE, ISO
33100000-1	80	Pungi p/u impachetare 50mmx200m	PI50/200 mm	China	M&G	Pungi p/u impachetare pentru pansament și a instrumentarului medical 50mmx200m UNITATE DE MĂSURA RULOU	Pungi p/u impachetare pentru pansament și a instrumentarului medical 50mmx200m UNITATE DE MĂSURA RULOU	CE, ISO
33100000-1	83	Robinete 3-directionale	3-way valve	China	Baihe Medical	Rezistentla influenta chimica a medicamentelor, la dezinfectant pe baza de alcool, rotatie robinetului 360 grade, rezistent la presiune, steril;	Rezistentla influenta chimica a medicamentelor, la dezinfectant pe baza de alcool, rotatie robinetului 360 grade, rezistent la presiune, steril;	CE, ISO
33100000-1	93	Servetel mater.netes.29/35 40*40cm steril	Napkin	China	Xuyuan Nonwoven	Servetel mater.netes.29-35 g/m.p marimi :40x40cm Certificat CE/ Declarație de conformitate saucertificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Servetel mater.netes.29-35 g/m.p marimi :40x40cm Certificat CE/ Declarație de conformitate saucertificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	ISO

33100000-1	102	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trilumen G-16-18-18 L=15 cm	FC-372915	China	Baihe Medical	Material: a. Poliuretan, antitrombogen b. Rentghencontrast c.Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip “J” Certificat CE/	Material: a. Poliuretan, antitrombogen b. Rentghencontrast c.Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip “J” Certificat CE/	CE, ISO
33100000-1	104	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Quatrolumen G-16-18-18-14 L=15 cm	FV-492915	China	Baihe Medical	Material: a. Poliuretan, antitrombogen b. Rentghencontrast c.Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip “J” Certificat CE/	Material: a. Poliuretan, antitrombogen b. Rentghencontrast c.Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip “J” Certificat CE/	CE, ISO
33100000-1	105	Set p/u cateterizarea venelor magistrale 7F	FC-2725	China	Baihe Medical	Set p/u cateterizarea venelor magistrale 7F Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Set p/u cateterizarea venelor magistrale 7F Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	CE, ISO
33100000-1	106	Set p/u punctie si cateterizare arteriala G20	FV-1321	China	Baihe Medical	Set p/u punctie si cateterizare arteriala G20 Material: Polytetrafluorethylen sau poliuretan L- 5cm, D extern- 0,7-0,8mm, Rentghenocontrast cu aripioare p/u fixare, ac p/u punctie, Ghid (conductor)metalic drept, steril. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Set p/u punctie si cateterizare arteriala G20 Material: Polytetrafluorethylen sau poliuretan L- 5cm, D extern- 0,7-0,8mm, Rentghenocontrast cu aripioare p/u fixare, ac p/u punctie, Ghid (conductor)metalic drept, steril. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	CE, ISO
33100000-1	107	Set p/u punctie si cateterizare arteriala G22	FV-1221	China	Baihe Medical	Set p/u punctie si cateterizare arteriala G22 Material; Polytetrafluorethylen sau poliuretan L- 5cm, D extern- 0,7-0,8mm, Rentghenocontrast cu aripioare p/u fixare, ac p/u punctie, Ghid (conductor)metalic drept, steril. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pe Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Set p/u punctie si cateterizare arteriala G22 Material; Polytetrafluorethylen sau poliuretan L- 5cm, D extern- 0,7-0,8mm, Rentghenocontrast cu aripioare p/u fixare, ac p/u punctie, Ghid (conductor)metalic drept, steril. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pe Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	CE, ISO
33100000-1	118	Sutura sterila Poliglicolic acid absorbabila	PGA	China	Haidike / Runte	USP 2/0 L-75cm, 1 ac 3/8circle 26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 2/0 L-75cm, 1 ac 3/8circle 26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE, ISO

33100000-1	119	Sutura sterile cu ac atraumatica non absorbabile	Nylon	China	Haidike / Runte	USP 0 L-75cm, 1 ac 3/8circle 40mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 0 L-75cm, 1 ac 3/8circle 40mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE, ISO
33100000-1	123	Termometru infrarosu non-contact NC150	Infrared thermometer	China	Yousun Medical	Termometru infrarosu non-contact NC150	Termometru infrarosu non-contact NC150	CE, ISO
33100000-1	126	Teste pentru glucometru	Safe AQ Angel	China	Sinocare	compatibil cu glucometru oferite cu titlu gratuit Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu ștampila umedă.	compatibil cu glucometru oferite cu titlu gratuit Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu ștampila umedă.	CE, ISO
33100000-1	161	Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, compatibil cu Monitor ePM 15 Mindray		China	Upnmed Equipment	Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, compatibil cu Monitor ePM 15 Mindray	Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, compatibil cu Monitor ePM 15 Mindray	CE, ISO
33100000-1	162	Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray		China	Upnmed Equipment	Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray	Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray	CE, ISO
33100000-1	163	Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray		China	Upnmed Equipment	Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray	Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray	CE, ISO
33100000-1	168	Cablu ECG integru cu 5 fire cleste, adult, tip IEC compatibil cu monitor uMEC12 Mindray		China	Upnmed Equipment	Cablu ECG integru cu 5 fire cleste, adult, tip IEC compatibil cu monitor uMEC12 Mindray	Cablu ECG integru cu 5 fire cleste, adult, tip IEC compatibil cu monitor uMEC12 Mindray	CE, ISO
33100000-1	169	Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, compatibil cu Monitor uMEC12 Mindray		China	Upnmed Equipment	Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, compatibil cu Monitor uMEC12 Mindray	Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, compatibil cu Monitor uMEC12 Mindray	CE, ISO
33100000-1	170	Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor uMEC12 Mindray		China	Upnmed Equipment	25-35cm, Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor uMEC12 Mindray	25-35cm, Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor uMEC12 Mindray	CE, ISO

Semnăt: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: _____ SRL Triumf-Motiv _____ Adresa: _____ str. Grenoble 193 of 1301

