

Reparatia capitala la edificiul primariei din s. Halahora de Sus, raionul Briceni.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Reparatia capitala la edificiul primariei din s. Halahora de Sus, raionul Briceni.

Valoarea de deviz 302 790 lei

Intocmit in prețuri curente 18.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari interioare				
		1.1. Biroul Secretarului (2700x5600x2800h)				
		1.1.1. Pereti				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	39,68	25,60 25,60	1 015,81 1 015,81
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,68	8,65 2,40	343,23 95,23
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,68	133,30 97,60	5 289,35 3 872,77
4	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,51	203,93 118,88	715,80 417,27
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,19	28,30 16,00	1 222,27 691,04

1	2	3	4	5	6	7
6	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,19	109,10 88,00	4 711,94 3 800,72
7	CK26B	Montarea profilului de colti	m	15,00	13,40 6,40	201,00 96,00
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,19	8,65 2,40	373,60 103,66
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)	m2	43,19	68,80 44,00	2 971,47 1 900,36
10	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2	43,19	20,65 2,40	891,88 103,66
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 736,35 12 096,52
		1.1.2. Pardoseli				
11	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2	15,12	17,60 17,60	266,12 266,12
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	15,12	95,60 56,00	1 445,52 846,72
13	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	15,12	64,80 38,40	979,73 580,61
14	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,12	145,35 18,72	2 197,69 283,05
15	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32)	m2	15,12	420,74 124,00	6 361,57 1 874,88

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 250,63 3 851,38
		1.1.3. Obiecte de tamplarie				
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,88	33,60 33,60	63,16 63,16
17	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,88	3 460,21 352,01	6 505,19 661,77
		Total Obiecte de tamplarie Inclusiv salariu				6 568,35 724,93
		Total Biroul Secretarului (2700x5600x2800h) Inclusiv salariu				35 555,33 16 672,83
		1.2. Biroul Contabilitatii (2700x3300x2800h) 1.2.1. Pereti				
18	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	28,68	25,60 25,60	734,21 734,21
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,68	8,65 2,40	248,08 68,83
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,68	133,30 97,60	3 823,05 2 799,17
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,39	203,93 118,88	487,39 284,12
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,07	28,30 16,00	879,28 497,12
23	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +"	m2	31,07	109,10	3 389,68

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			88,00	2 734,16
24	CK26B	Montarea profilului de colti	m	10,00	13,40 6,40	134,00 64,00
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,07	8,65 2,40	268,76 74,57
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)	m2	31,07	68,80 44,00	2 137,61 1 367,08
27	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2	31,07	20,65 2,40	641,60 74,57
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 743,66 8 697,83
		1.2.2. Pardoseli				
28	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2	8,91	17,60 17,60	156,82 156,82
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	8,91	95,60 56,00	851,76 498,96
30	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	8,91	64,80 38,40	577,34 342,14
31	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,91	145,35 18,72	1 295,07 166,79
32	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32)	m2	8,91	420,74 124,00	3 748,79 1 104,84

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				6 629,78 2 269,55
		Total Biroul Contabilitatii (2700x3300x2800h) Inclusiv salariu				19 373,44 10 967,38
		1.3. Biroul Primarului (3360x5370x2800h) 1.3.1. Pereti				
33	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	43,97	25,60 25,60	1 125,63 1 125,63
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,97	8,65 2,40	380,34 105,53
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,97	133,30 97,60	5 861,20 4 291,47
36	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,65	203,93 118,88	744,34 433,91
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,62	28,30 16,00	1 347,64 761,92
38	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,62	109,10 88,00	5 195,25 4 190,56
39	CK26B	Montarea profilului de colti	m	16,00	13,40 6,40	214,40 102,40
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,62	8,65 2,40	411,91 114,29
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)	m2	47,62	68,80 44,00	3 276,26 2 095,28
42	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2	47,62	20,65 2,40	983,35 114,29

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 540,32 13 335,28
		1.3.2. Pardoseli				
43	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2	18,04	17,60 17,60	317,50 317,50
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	18,04	95,60 56,00	1 724,60 1 010,24
45	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	18,04	64,80 38,40	1 169,02 692,74
46	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,04	145,35 18,72	2 622,12 337,71
47	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32)	m2	18,04	398,21 104,00	7 183,76 1 876,16
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 017,00 4 234,35
		Total Biroul Primarului (3360x5370x2800h) Inclusiv salariu				32 557,32 17 569,63
		1.4. Coridor 1,2 (2100x2800x2800h; 1720x2350x2800h)				
		1.4.1. Pereti				
48	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,08	25,60 25,60	795,65 795,65
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,08	8,65 2,40	268,84 74,59
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	31,08	133,30 97,60	4 142,97 3 033,41

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,08	28,30 16,00	879,56 497,28
52	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,08	109,10 88,00	3 390,77 2 735,04
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,08	8,65 2,40	268,84 74,59
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)	m2	31,08	68,80 44,00	2 138,30 1 367,52
55	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2	31,08	20,65 2,40	641,80 74,59
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 526,73 8 652,67
		1.4.2. Pardoseli				
56	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2	9,92	17,60 17,60	174,60 174,60
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	9,92	95,60 56,00	948,40 555,52
58	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	9,92	64,80 38,40	642,77 380,93
59	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi portalanat, antiderapanta)	m2	9,92	515,88 200,00	5 117,48 1 984,00

1	2	3	4	5	6	7
60	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h = 100 mm)	m	9,15	72,56 32,00	663,89 292,80
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 547,14 3 387,85
		1.4.3. Obiecte de tamplarie				
61	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,89	33,60 33,60	63,50 63,50
62	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900x2100h - 1 buc.)	m2	1,89	3 339,38 64,80	6 311,42 122,48
		Total Obiecte de tamplarie Inclusiv salariu				6 374,92 185,98
		Total Coridor 1,2 (2100x2800x2800h; 1720x2350x2800h) Inclusiv salariu				26 448,79 12 226,50
		1.5. Antreu (4390x4360x2800h) 1.5.1. Tavan				
63	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,14	600,00 176,00	11 484,00 3 368,64
64	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 (se nclude numa manopera)	100 buc	0,02	25 360,00 25 360,00	507,20 507,20
65	Pret furnizor	Corp de iluminat OPL/R 4*20 IP20 600*600 pt. tavan Armstrong	buc	2,00	500,00 0,00	1 000,00 0,00
		Total Tavan Inclusiv salariu				12 991,20 3 875,84
		1.5.2. Pereti				
66	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	33,01	25,60 25,60	845,06 845,06

1	2	3	4	5	6	7
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,01	8,65 2,40	285,53 79,22
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,01	133,30 97,60	4 400,24 3 221,78
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,01	28,30 16,00	934,19 528,16
70	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: arca	m2	0,50	707,22 301,40	353,61 150,70
71	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,01	109,10 88,00	3 710,42 2 992,88
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,01	8,65 2,40	294,18 81,62
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)	m2	34,01	68,80 44,00	2 339,88 1 496,44
74	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2	34,01	20,65 2,40	702,30 81,62
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 865,41 9 477,48
		1.5.3. Pardoseli				
75	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2	19,14	17,60 17,60	336,86 336,86
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	19,14	95,60 56,00	1 829,76 1 071,84
77	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	19,14	64,80 38,40	1 240,30 734,98

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
78	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi portalanat, antiderapanta)	m2	19,14	515,88 200,00	9 873,85 3 828,00
79	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h = 100 mm)	m	11,14	72,56 32,00	808,28 356,48
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				14 089,05 6 328,16
		Total Antreu (4390x4360x2800h) Inclusiv salariu				40 945,66 19 681,48
		1.6. Biroul Perceptor fiscal (3400x2240x2800h)				
		1.6.1. Pereti				
80	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	26,65	25,60 25,60	682,24 682,24
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,65	8,65 2,40	230,52 63,96
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,65	133,30 97,60	3 552,44 2 601,04
83	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,44	203,93 118,88	497,58 290,06
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,09	28,30 16,00	823,25 465,44
85	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,09	109,10 88,00	3 173,66 2 559,92
86	CK26B	Montarea profilului de colti	m	10,00	13,40	134,00

1	2	3	4	5	6	7
					6,40	64,00
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,09	8,65 2,40	251,63 69,82
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)	m2	29,09	68,80 44,00	2 001,39 1 279,96
89	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2	29,09	20,65 2,40	600,71 69,82
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 947,42 8 146,26
		1.6.2. Pardoseli				
90	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2	7,62	17,60 17,60	134,12 134,12
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	7,62	95,61 56,00	728,52 426,72
92	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	7,62	64,79 38,40	493,73 292,61
93	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	7,62	145,35 18,72	1 107,57 142,65
94	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32)	m2	7,62	420,74 124,00	3 206,03 944,88
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 669,97 1 940,98
		1.6.3. Obiecte de tamplarie				

1	2	3	4	5	6	7
95	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,89	33,60 33,60	63,50 63,50
96	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900x2100h - 1 buc.)	m2	1,89	3 339,38 64,80	6 311,42 122,48
		Total Obiecte de tamplarie Inclusiv salariu				6 374,92 185,98
		Total Biroul Perceptor fiscal (3400x2240x2800h) Inclusiv salariu				23 992,31 10 273,22
		1.7. Biroul Inginer cadastral (2600x3400x2800h) 1.7.1. Pereti				
97	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	28,67	25,60 25,60	733,95 733,95
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,67	8,65 2,40	248,00 68,81
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,67	133,30 97,60	3 821,71 2 798,19
100	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,44	203,93 118,88	497,58 290,06
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,11	28,30 16,00	880,41 497,76
102	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,11	109,10 88,00	3 394,04 2 737,68
103	CK26B	Montarea profilului de colti	m	10,00	13,40 6,40	134,00 64,00
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	31,11	8,65	269,10

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			2,40	74,66
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)	m2	31,11	68,80 44,00	2 140,37 1 368,84
106	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2	31,11	20,65 2,40	642,42 74,66
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 761,58 8 708,61
		1.7.2. Pardoseli				
107	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2	8,84	17,60 17,60	155,58 155,58
108	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	8,84	95,60 56,00	845,08 495,04
109	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	8,84	64,80 38,40	572,86 339,46
110	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,84	145,35 18,72	1 284,90 165,49
111	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32)	m2	8,84	420,74 124,00	3 719,32 1 096,16
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				6 577,74 2 251,73
		1.7.3. Obiecte de tamplarie				
112	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,89	33,60 33,60	63,50 63,50

1	2	3	4	5	6	7
113	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900x2100h - 1 buc.)	m2	1,89	3 339,38 64,80	6 311,42 122,48
		Total Obiecte de tamplarie Inclusiv salariu				6 374,92 185,98
		Total Biroul Inginer cadastral (2600x3400x2800h) Inclusiv salariu				25 714,24 11 146,32
		Total Lucrari interioare Inclusiv salariu				204 587,09 98 537,36
		2. Lucrari exterioare (intrarea principala)				
114	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,00	62,40 62,40	998,40 998,40
115	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,20	273,60 273,60	328,32 328,32
116	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	16,00	26,45 9,60	423,20 153,60
117	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	4,80	124,71 96,00	598,63 460,80
118	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C 8/10	m3	1,20	1 868,50 308,00	2 242,20 369,60
119	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic in cleiate, cu grosimea sub 15 mm (placa extrarezistentă, neluncoasa, usor se prelucreaza, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	16,00	687,60 308,40	11 001,60 4 934,40

1	2	3	4	5	6	7
120	CK26B	Montarea profilului de colti	m	31,00	13,40 6,40	415,40 198,40
121	CK35A	Dibluri din metal fixate in beton simplu (pentru fixarea profilurilor de colti)	buc	62,00	13,00 12,00	806,00 744,00
122	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	13,00	181,85 72,00	2 364,05 936,00
123	CK29D	Tavane suspendate din panouri prefabricate din tabla cutata	m2	15,75	599,50 232,00	9 442,12 3 654,00
		Total Lucrari exterioare (intrarea principala) Inclusiv salariu				28 619,92 12 777,52

	Total	lei	233 215
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	26 717
	Transportarea materialelor	6,00 %	7 314
	Total	100,00 +	267 246
	Cheltuieli de regie	10,00 %	26 725
	Total	100,00 +	293 971
	Beneficiu de deviz	3,00 %	8 819
	Total	100,00 +	302 790
	Total deviz: Inclisiv salariu		302 790 111 321

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia capitala la edificiul primariei din s. Halahora de Sus, raionul Briceni.

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Reparatia capitala la edificiul primariei din s. Halahora de Sus, raionul Briceni.

Valoarea de deviz 302 790 lei

Intocmit in prețuri curente 18.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	6,34	80,00	507,20
2.	7122050013400	Zidar	h-om	49,234	80,00	3 938,72
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	222,453	80,00	17 796,24
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	282,7228	80,00	22 617,83
5.	7123010010200	Betonist	h-om	6,66	80,00	532,80
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	5,3076	80,00	424,61
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,1391	80,00	331,14
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	6,087	80,00	486,96
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	166,6711	80,00	13 333,69
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	92,4971	80,00	7 399,78
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	157,7259	80,00	12 618,07
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,92	80,00	153,60
13.	7212030022700	Sudor	h-om	0,3572	80,00	28,58
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,6552	80,00	532,42
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,70	80,00	936,00
16.	7422010060100	Timplar	h-om	98,5355	80,00	7 882,83
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	111,681	80,00	8 934,51
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	75,7423	80,00	6 059,38
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	85,0066	80,00	6 800,52
Total manopera						111 321

Materiale:

1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	62,0711	16,00	993,15
2.	141	Corp de iluminat OPL/R 4*20 IP20 600*600 pt. tavan Armstrong	buc	2,00	500,00	1 000,00
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0048	8 000,00	38,40
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0048	8 000,00	38,40
5.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	709,027	0,05	35,45
6.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,624	75,00	46,80
7.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,67	3 200,00	18 144,00
8.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	57,2933	25,00	1 432,34
9.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	2,2763	1,20	2,73
10.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,835	125,00	354,36
11.	2416586103032	Lac "BRIO"	kg	37,0755	120,00	4 449,06

12.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	71,8365	40,00	2 873,46
13.	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	6,64	40,00	265,60
14.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro"	kg	98,868	55,00	5 437,74
15.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,325	130,00	42,25
16.	24302261000001	Fuga	kg	11,918	75,00	893,85
17.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,316	130,00	171,08
18.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,338	40,00	213,52
19.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	4,329	40,00	173,16
20.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,9921	45,00	44,64
21.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9045	5,00	4,52
22.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	36,9255	5,00	184,62
23.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	7,4566	7,50	55,93
24.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	92,80	7,50	696,00
25.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,4171	1,20	0,50
26.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihlungsband"	m	2,2512	1,20	2,70
27.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	270,787	10,50	2 843,26
28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,732	3,00	35,20
29.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	26,154	5,00	130,77
30.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	899,9866	8,00	7 199,90
31.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,8302	5,00	74,15
32.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 654,6236	5,00	8 273,13
33.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV +"	kg	521,4794	10,00	5 214,80
34.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	210,8223	5,00	1 054,11
35.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	2,40	38,00	91,20
36.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	29,9318	250,00	7 482,95
37.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	0,5276	57,00	30,07
38.	2663102100000	Beton	m3	1,2484	1 500,00	1 872,60
39.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,8174	1 200,00	5 780,88
40.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	117,693	7,50	882,70
41.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	16,32	300,00	4 896,00
42.	2670112204051	Placi din laminat	m2	62,0711	240,00	14 897,06
43.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	127,927	5,00	639,62
44.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,0427	35,00	36,49
45.	2710703520285	Profil de suport	m	2,1105	35,00	73,87
46.	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	16,5375	200,00	3 307,50
47.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	20,097	400,00	8 038,80
48.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,24	30,00	7,20
49.	27431239026	profil de colti	buc	92,00	7,00	644,00
50.	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	16,5375	150,00	2 480,62
51.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	13,00	100,00	1 300,00
52.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,88	3 000,00	5 640,00
53.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	2,1105	20,00	42,21
54.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,12	40,00	4,80
55.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,0432	75,00	78,24
56.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,44	0,30	0,43
57.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	22,68	0,30	6,81
58.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	26,8586	0,30	8,06
59.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,44	0,25	0,36
60.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie	m	21,7306	35,00	760,57

		portelanata sau faianta				
61.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,024	60,00	1,44
62.	2874136313300	Diblu din metal	buc	138,56	1,00	138,56
63.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,32	450,00	144,00
64.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	37,104	5,00	185,51
		Total materiale de construcții				121 894
		Total utilaje de construcții				0

Total	lei	233 215
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	26 717
Transportarea materialelor	6,00 %	7 314
Total	100,00 +	267 246
Cheltuieli de regie	10,00 %	26 725
Total	100,00 +	293 971
Beneficiu de deviz	3,00 %	8 819
Total	100,00 +	302 790

Total deviz:

302 790

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia capitala la edificiul
primariei din s. Halahora de Sus, raionul
Briceni.**

**Investitor Primaria com. Halahora de
Sus, raionul Briceni.**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari interioare				
		1.1. Biroul Secretarului (2700x5600x2800h)				
		1.1.1. Pereti				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			25,60 ----- 25,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	80,00	25,60
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,65 ----- 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hartie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			133,30 ----- 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
4	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			203,93 ----- 118,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	80,00	118,88
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	40,00	12,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	5,00	73,05
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,30 ----- 16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,55
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
6	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			109,10 ----- 88,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	16,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV +"	kg	1,0549	10,00	21,10
7	CK26B	Montarea profilului de colti	m			13,40 ----- 6,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	80,00	5,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	1,28
	27431239026	profil de colti	buc	1,0000	7,00	7,00
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,65 ----- 2,40

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)	m2			68,80 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro"	kg	0,4000	55,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
10	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2			20,65 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586103032	Lac "BRIO"	kg	0,1500	120,00	18,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		1.1.2. Pardoseli				
11	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2			17,60 17,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	80,00	8,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,80
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2			95,60 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,60
13	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			64,80 38,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	6,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 200,00	26,40
14	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			145,35 18,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	80,00	18,72
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,00	123,01
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	40,00	3,62
15	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32)	m2			420,74 124,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	80,00	110,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	80,00	13,60
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	240,00	254,52
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	16,00	16,97
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	25,00	25,25
		1.1.3. Obiecte de tamplarie				
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			33,60 33,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,00	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,80
17	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2			3 460,21 352,01

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	80,00	283,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	80,00	15,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	80,00	21,60
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	75,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	3,00	4,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	130,00	91,00
		1.2. Biroul Contabilitatii (2700x3300x2800h)				
		1.2.1. Pereti				
18	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			25,60 ----- 25,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	80,00	25,60
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,65 ----- 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			133,30 ----- 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			203,93 ----- 118,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	80,00	118,88
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	40,00	12,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	5,00	73,05
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,30 ----- 16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,55
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
23	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			109,10 ----- 88,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	16,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV +"	kg	1,0549	10,00	21,10
24	CK26B	Montarea profilului de colti	m			13,40 ----- 6,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	80,00	5,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	1,28
	27431239026	profil de colti	buc	1,0000	7,00	7,00
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,65 ----- 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)	m2			68,80 ----- 44,00

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro"	kg	0,4000	55,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
27	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2			20,65
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586103032	Lac "BRIO"	kg	0,1500	120,00	18,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		1.2.2. Pardoseli				
28	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2			17,60
						17,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	80,00	8,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,80
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2			95,60
						56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,60
30	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			64,80
						38,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	6,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 200,00	26,40
31	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			145,35
						18,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	80,00	18,72
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,00	123,01
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	40,00	3,62
32	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32)	m2			420,74
						124,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	80,00	110,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	80,00	13,60
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	240,00	254,52
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	16,00	16,97
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	25,00	25,25
		1.3. Biroul Primarului (3360x5370x2800h)				
		1.3.1. Pereti				
33	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			25,60
						25,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	80,00	25,60
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,65
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			133,30
						97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70

1	2	3	4	5	6	7
36	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			203,93 118,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	80,00	118,88
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	40,00	12,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	5,00	73,05
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,30 16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,55
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
38	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			109,10 88,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	16,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV +"	kg	1,0549	10,00	21,10
39	CK26B	Montarea profilului de colti	m			13,40 6,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	80,00	5,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	1,28
	27431239026	profil de colti	buc	1,0000	7,00	7,00
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,65 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)	m2			68,80 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro"	kg	0,4000	55,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
42	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2			20,65 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586103032	Lac "BRIO"	kg	0,1500	120,00	18,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		1.3.2. Pardoseli				
43	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2			17,60 17,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	80,00	8,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,80
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2			95,60 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,60
45	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			64,80 38,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	6,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 200,00	26,40

1	2	3	4	5	6	7
46	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			145,35 ----- 18,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	80,00	18,72
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,00	123,01
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	40,00	3,62
47	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32)	m2			398,21 ----- 104,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	80,00	92,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	240,00	254,52
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	16,00	16,97
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	25,00	22,73
		1.4. Coridor 1,2 (2100x2800x2800h; 1720x2350x2800h)				
		1.4.1. Pereti				
48	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			25,60 ----- 25,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	80,00	25,60
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,65 ----- 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			133,30 ----- 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,30 ----- 16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,55
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
52	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			109,10 ----- 88,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	16,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV +"	kg	1,0549	10,00	21,10
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,65 ----- 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)	m2			68,80 ----- 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro"	kg	0,4000	55,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
55	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2			20,65 ----- 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586103032	Lac "BRIO"	kg	0,1500	120,00	18,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		1.4.2. Pardoseli				
56	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2			17,60 ----- 17,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	80,00	8,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,80
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2			95,60 ----- 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,60
58	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			64,80 ----- 38,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	6,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 200,00	26,40
59	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi portalanat, antiderapanta)	m2			515,88 ----- 200,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	80,00	180,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,50	30,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	75,00	22,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
60	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h = 100 mm)	m			72,56 ----- 32,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	80,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	35,00	37,49
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,50	2,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
		1.4.3. Obiecte de tamplarie				
61	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi)	m2			33,60 ----- 33,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,00	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,80
62	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900x2100h - 1 buc.)	m2			3 339,38 ----- 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 200,00	3 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
		1.5. Antreu (4390x4360x2800h)				
		1.5.1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
63	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			600,00 176,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	80,00	164,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	400,00	420,00
64	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 (se nclude numa manopera)	100 buc			25 360,00 25 360,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	80,00	25 360,00
65	Pret furnizor	Corp de iluminat OPL/R 4*20 IP20 600*600 pt. tavan Armstrong	buc			500,00 0,00
	141	Corp de iluminat OPL/R 4*20 IP20 600*600 pt. tavan Armstrong	buc	1,0000	500,00	500,00
		1.5.2. Pereti				
66	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			25,60 25,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	80,00	25,60
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,65 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			133,30 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,30 16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,55
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
70	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: arca	m2			707,22 301,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	80,00	301,40
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	57,00	60,14
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	35,00	72,98
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	35,00	147,74
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	20,00	84,42
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800	1,20	5,40
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,20	1,00
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,00	9,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	40,00	3,52
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,20	5,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,30	16,12
71	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			109,10 88,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	16,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV +"	kg	1,0549	10,00	21,10
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,65 2,40

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)	m2			68,80 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro"	kg	0,4000	55,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
74	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2			20,65 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586103032	Lac "BRIO"	kg	0,1500	120,00	18,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		1.5.3. Pardoseli				
75	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2			17,60 17,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	80,00	8,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,80
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2			95,60 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,60
77	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			64,80 38,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	6,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 200,00	26,40
78	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi portalanat, antiderapanta)	m2			515,88 200,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	80,00	180,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,50	30,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	75,00	22,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
79	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h = 100 mm)	m			72,56 32,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	80,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	35,00	37,48
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,50	2,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
		1.6. Biroul Perceptor fiscal (3400x2240x2800h)				
		1.6.1. Pereti				
80	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			25,60 25,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	80,00	25,60
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			8,65

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			133,30 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
83	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			203,93 118,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	80,00	118,88
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	40,00	12,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	5,00	73,05
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,30 16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,55
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
85	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			109,10 88,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	16,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV +"	kg	1,0549	10,00	21,10
86	CK26B	Montarea profilului de colti	m			13,40 6,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	80,00	5,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	1,28
	27431239026	profil de colti	buc	1,0000	7,00	7,00
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,65 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antisepetica "Sansiro" - culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2			68,80 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro"	kg	0,4000	55,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
89	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2			20,65 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586103032	Lac "BRIO"	kg	0,1500	120,00	18,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		1.6.2. Pardoseli				
90	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura si plinta	m2			17,60 17,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	80,00	8,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,80
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2			95,61 56,00

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,61
92	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			64,79 ----- 38,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	6,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 200,00	26,39
93	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			145,35 ----- 18,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	80,00	18,72
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,00	123,01
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	40,00	3,62
94	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32)	m2			420,74 ----- 124,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	80,00	110,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	80,00	13,60
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	240,00	254,52
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	16,00	16,97
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	25,00	25,25
		1.6.3. Obiecte de tamplarie				
95	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			33,60 ----- 33,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,00	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,80
96	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900x2100h - 1 buc.)	m2			3 339,38 ----- 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 200,00	3 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	45,00	7,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
		1.7. Biroul Inginer cadastral (2600x3400x2800h)				
		1.7.1. Pereti				
97	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			25,60 ----- 25,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	80,00	25,60
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,65 ----- 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			133,30 ----- 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
100	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			203,93 ----- 118,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	80,00	118,88
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	40,00	12,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	5,00	73,05
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,30 ----- 16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,55
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
102	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			109,10 ----- 88,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	16,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV +"	kg	1,0549	10,00	21,10
103	CK26B	Montarea profilului de colti	m			13,40 ----- 6,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	80,00	5,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	1,28
	27431239026	profil de colti	buc	1,0000	7,00	7,00
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,65 ----- 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)	m2			68,80 ----- 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro"	kg	0,4000	55,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
106	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2			20,65 ----- 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586103032	Lac "BRIO"	kg	0,1500	120,00	18,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		1.7.2. Pardoseli				
107	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2			17,60 ----- 17,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	80,00	8,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,80
108	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2			95,60 ----- 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,60
109	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			64,80 ----- 38,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	6,40

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 200,00	26,40
110	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			145,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	80,00	18,72
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,00	123,01
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	40,00	3,62
111	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32)	m2			420,74
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	80,00	110,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	80,00	13,60
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	240,00	254,52
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	16,00	16,97
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	25,00	25,25
		1.7.3. Obiecte de tamplarie				
112	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			33,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	80,00	16,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	80,00	16,80
113	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900x2100h - 1 buc.)	m2			3 339,38
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 200,00	3 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
		2. Lucrari exterioare (intrarea principala)				
114	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			62,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	80,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	80,00	31,20
115	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			273,60
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	80,00	168,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	80,00	105,60
116	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			26,45
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	80,00	9,60
	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,4150	40,00	16,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
117	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			124,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	80,00	80,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,07
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,30	0,09
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	40,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	75,00	9,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	8 000,00	8,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	8 000,00	8,00
118	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C 8/10	m3			1 868,50 ----- 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	80,00	276,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 500,00	1 560,50
119	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (placa extrarezistenta, neluncoasa, usor se prelucreaza, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			687,60 ----- 308,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	80,00	308,40
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	300,00	306,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	7,50	43,50
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	38,00	5,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	75,00	15,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	450,00	9,00
120	CK26B	Montarea profilului de colti	m			13,40 ----- 6,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	80,00	5,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	1,28
	27431239026	profil de colti	buc	1,0000	7,00	7,00
121	CK35A	Dibluri din metal fixate in beton simplu (pentru fixarea profilurilor de colti)	buc			13,00 ----- 12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	80,00	12,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,00
122	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m			181,85 ----- 72,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	80,00	72,00
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	100,00	100,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	75,00	4,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	3,00	2,10
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	130,00	3,25
123	CK29D	Tavane suspendate din panouri prefabricate din tabla cutata	m2			599,50 ----- 232,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,7000	80,00	216,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	1,0500	200,00	210,00
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	150,00	157,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

