

**Lucrari de reparatie: Liceul Teoretic Profil Arte "Elena Alistar", mun.
Chisinau, sect. Botanica, bd. Decebal, nr. 74**

(denumirea obiectivului)

**OFERTA
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 1 768 350,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1. Hol etajul 1				
		1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	6,500	10,68 9,53	69,41 61,97
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,500	16,30 4,94	105,98 32,13
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,500	69,80 54,02	453,73 351,16
4	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	6,500	140,79 109,46	915,11 711,50
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,500	17,73 7,06	115,23 45,90
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,500	3,76 1,06	24,43 6,89
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,500	24,77 19,42	161,03 126,23
8	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,500	16,03 10,59	104,19 68,85

1	2	3	4	5	6	7
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,500	3,76 1,06	24,43 6,89
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila ,)	m2	6,500	64,53 19,42	419,45 126,23
11	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	6,500	67,58 30,01	439,29 195,09
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 832,28 1 732,84
		2. Pereti				
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,400	56,74 56,50	476,58 474,56
13	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	8,400	8,83 8,83	74,15 74,15
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	88,600	10,68 9,53	946,13 844,69
15	CF60H	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatia(Placi rezistenta Hidro 12.5 mm)	m2	8,400	278,35 88,27	2 338,17 741,51
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	88,600	16,31 4,94	1 444,81 437,99
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	88,600	58,82 43,08	5 211,20 3 816,73
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	88,600	17,73 7,06	1 570,68 625,69
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	88,600	3,76 1,06	333,03 93,85
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	88,600	24,77 19,42	2 194,87 1 720,66
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	88,600	16,03 10,59	1 420,35 938,54
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	88,600	20,96	1 857,36

1	2	3	4	5	6	7
		interioare			4,94	437,99
23	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	88,600	87,41 24,01	7 744,64 2 127,36
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 611,97 12 333,72
		3. Pardosele				
24	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	28,000	9,31 8,83	260,82 247,17
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	6,720	16,31 4,94	109,60 33,23
26	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2	6,720	377,07 102,40	2 533,93 688,12
27	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	28,000	74,62 14,12	2 089,49 395,47
		Total Pardosele Inclusiv salariu				4 993,84 1 363,99
		Total Hol etajul 1 Inclusiv salariu				33 438,09 15 430,55
		2. Scara principala				
		1. Pereti				
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	26,000	10,68 9,53	277,65 247,88
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,000	16,31 4,94	423,99 128,53
30	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	12,000	16,87 9,18	202,44 110,17
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,000	58,82 43,08	1 529,24 1 120,03
32	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	26,000	116,31 84,74	3 024,03 2 203,34

1	2	3	4	5	6	7
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,000	17,73 7,06	460,92 183,61
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,000	3,76 1,06	97,73 27,54
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	26,000	24,77 19,42	644,09 504,94
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,000	16,03 10,59	416,81 275,42
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,000	20,96 4,94	545,05 128,53
38	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	26,000	98,45 43,08	2 559,70 1 120,03
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 181,65 6 050,02
		2. Pardosele				
39	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	47,000	9,31 8,83	437,80 414,89
40	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	56,870	56,74 56,50	3 226,67 3 212,92
41	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	56,870	12,10 10,59	687,98 602,38
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2	56,870	16,31 4,94	927,39 281,14
43	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	56,870	97,07 8,26	5 520,32 469,91
44	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 300*300mm)	m2	56,870	256,89 102,40	14 609,29 5 823,43
45	CK18C	Profil din aluminiu la scari	m	2,000	72,06 9,18	144,13 18,36
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2	4,600	16,31 4,94	75,01 22,74
47	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	47,000	74,62 14,12	3 507,35 663,83

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosele Inclusiv salariu				29 135,94 11 509,60
		3. Diverse				
48	CH06D	Demontarea mina curenta din inox (balustrada din inox existenta) k salariu = 0,6	m	20,600	25,60 25,42	527,41 523,72
49	CH06D	Mina curenta din inox (balustrada din inox existenta)	m	20,600	42,55 42,37	876,55 872,86
		Total Diverse Inclusiv salariu				1 403,96 1 396,58
		Total Scara principala Inclusiv salariu				40 721,55 18 956,20
		3. Cabinet 101 et 1				
		1. Tavane				
50	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	48,310	198,21 77,68	9 575,45 3 752,82
51	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	48,310	67,40 30,01	3 256,16 1 449,97
		Total Tavane Inclusiv salariu				12 831,61 5 202,79
		2. Pereti				
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	79,300	10,68 9,53	846,82 756,02
53	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,000	5,37 3,88	10,74 7,77
54	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	37,000	8,83 8,83	326,62 326,62
55	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	79,300	16,35 14,12	1 296,87 1 120,03
56	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	10,000	47,53 46,61	475,34 466,09
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	79,300	16,31 4,94	1 293,13 392,01
58	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	65,000	16,87 9,18	1 096,57 596,74
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,300	58,82 43,08	4 664,20 3 416,10

1	2	3	4	5	6	7
60	CF51B k-15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	79,300	174,46 127,12	13 834,96 10 080,30
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,300	17,73 7,06	1 405,81 560,02
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,300	3,76 1,06	298,07 84,00
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	79,300	24,77 19,42	1 964,48 1 540,05
64	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,300	16,03 10,59	1 271,26 840,03
65	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	79,300	20,96 4,94	1 662,37 392,01
66	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	79,300	98,45 43,08	7 807,10 3 416,10
67	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	2,000	96,56 7,77	193,13 15,54
68	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	24,000	144,70 24,72	3 472,72 593,20
		Total Pereti Inclusiv salariu				41 920,19 24 602,63
		3. Pardosele				
69	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	28,200	9,32 8,83	262,69 248,94
70	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	48,310	8,74 7,77	422,37 375,28
71	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	48,310	12,10 10,59	584,49 511,78
72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	48,310	16,31 4,94	787,79 238,80
73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	14,500	508,96 34,96	7 379,88 506,88
74	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in	m2	48,310	125,78 37,08	6 076,28 1 791,13

1	2	3	4	5	6	7
		cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp				
75	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3	9,700	964,35 158,89	9 354,23 1 541,28
76	CG01A k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,310	103,87 49,43	5 017,78 2 388,16
77	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	169,100	16,13 1,24	2 728,26 209,00
78	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2	48,310	377,06 102,40	18 215,67 4 946,89
79	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	24,000	74,62 14,12	1 790,98 338,97
		Total Pardosele Inclusiv salariu				52 620,42 13 097,11
		4. Glafuri				
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	6,150	10,68 9,53	65,67 58,62
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,150	16,31 4,94	100,28 30,40
82	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,150	96,24 52,47	591,90 322,70
83	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	6,150	116,31 84,74	715,32 521,18
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,150	17,73 7,06	109,02 43,43
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,150	3,76 1,06	23,10 6,50
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	6,150	24,78 19,42	152,37 119,46
87	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,150	16,03 10,59	98,59 65,15

1	2	3	4	5	6	7
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,150	20,96 4,94	128,92 30,40
89	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	6,150	98,45 43,08	605,47 264,93
90	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	20,000	16,34 9,18	326,90 183,61
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 917,54 1 646,38
		Total Cabinet 101 et 1 Inclusiv salariu				110 289,76 44 548,91
		4. Cabinet 108 et 1				
		1. Tavane				
91	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	28,500	198,21 77,68	5 648,90 2 213,94
92	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	28,500	67,42 30,01	1 921,35 855,38
		Total Tavane Inclusiv salariu				7 570,25 3 069,32
		2. Pereti				
93	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	67,800	10,68 9,53	724,02 646,38
94	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,000	5,37 3,88	10,74 7,77
95	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	35,000	8,83 8,83	308,96 308,96
96	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	67,800	16,35 14,12	1 108,81 957,61
97	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	9,540	47,53 46,61	453,47 444,66
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,800	16,31 4,94	1 105,62 335,16
99	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	50,000	16,87 9,18	843,51 459,03
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,800	58,82 43,08	3 987,80 2 920,70

1	2	3	4	5	6	7
101	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	67,800	116,31 84,74	7 885,75 5 745,64
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,800	17,73 7,06	1 201,93 478,80
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,800	3,76 1,06	254,85 71,82
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	67,800	24,77 19,42	1 679,59 1 316,71
105	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,800	16,03 10,59	1 086,89 718,20
106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,800	20,96 4,94	1 421,32 335,16
107	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	67,800	98,45 43,08	6 674,92 2 920,70
108	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	2,000	96,56 7,77	193,13 15,54
109	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	22,000	144,70 24,72	3 183,33 543,77
		Total Pereti Inclusiv salariu				32 124,64 18 226,61
		3. Pardosele				
110	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	22,580	9,32 8,83	210,34 199,32
111	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	25,850	8,74 7,77	226,03 200,84
112	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,850	12,10 10,59	312,72 273,80
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	25,850	16,31 4,94	421,55 127,79
114	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,750	508,93 34,96	3 944,18 270,93
115	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in	m2	25,850	125,79 37,08	3 251,55 958,42

1	2	3	4	5	6	7
		cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp				
116	CA02C aplicaiv	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3	5,170	964,30 158,90	4 985,42 821,49
117	CG01A k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,850	103,87 49,43	2 685,07 1 277,87
118	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	90,500	16,13 1,24	1 460,11 111,87
119	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2	25,850	377,07 102,40	9 747,15 2 647,05
120	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	22,580	74,62 14,12	1 685,02 318,92
		Total Pardosele Inclusiv salariu				28 929,14 7 208,30
		4. Glafuri				
121	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	6,090	10,67 9,53	65,01 58,05
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,090	16,31 4,95	99,31 30,12
123	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,090	96,24 52,47	586,12 319,56
124	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	6,090	116,31 84,74	708,32 516,09
125	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,090	17,73 7,06	107,95 43,01
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,090	3,76 1,06	22,89 6,46
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	6,090	24,77 19,42	150,84 118,25
128	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,090	16,03 10,59	97,62 64,51

1	2	3	4	5	6	7
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,090	20,96 4,95	127,67 30,12
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila ,)	m2	6,090	32,96 19,42	200,73 118,29
131	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	6,090	98,45 43,08	599,56 262,35
132	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	18,000	16,35 9,18	294,22 165,25
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 060,24 1 732,06
		Total Cabinet 108 et 1 Inclusiv salariu				71 684,27 30 236,29
		5. Cabinet 109 et 1				
		1. Tavane				
133	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	28,500	198,21 77,68	5 648,90 2 213,94
134	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	28,500	67,42 30,01	1 921,35 855,38
		Total Tavane Inclusiv salariu				7 570,25 3 069,32
		2. Pereti				
135	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	67,750	10,68 9,53	723,46 645,89
136	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,000	5,37 3,88	10,74 7,77
137	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	36,570	8,83 8,83	322,80 322,80
138	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	67,750	16,35 14,12	1 108,00 956,90
139	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	9,540	47,53 46,61	453,47 444,66
140	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,750	16,31 4,94	1 104,81 334,92
141	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	50,000	16,87 9,18	843,51 459,03

1	2	3	4	5	6	7
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,750	58,82 43,08	3 984,87 2 918,55
143	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	67,750	116,31 84,74	7 879,94 5 741,41
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,750	17,73 7,06	1 201,03 478,45
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,750	3,76 1,06	254,64 71,75
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	67,750	24,77 19,42	1 678,37 1 315,76
147	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,750	16,03 10,59	1 086,11 717,68
148	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,750	20,96 4,94	1 420,27 334,92
149	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	67,750	98,45 43,08	6 670,01 2 918,55
150	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	2,000	96,56 7,77	193,13 15,54
151	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	22,000	144,70 24,72	3 183,33 543,77
		Total Pereti Inclusiv salariu				32 118,49 18 228,35
		3. Pardosele				
152	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	22,550	9,32 8,83	210,07 199,08
153	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	25,820	8,74 7,77	225,75 200,56
154	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,820	12,10 10,59	312,39 273,52
155	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	28,820	16,31 4,94	469,98 142,48

1	2	3	4	5	6	7
156	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,750	508,93 34,96	3 944,18 270,93
157	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	25,820	125,79 37,08	3 247,83 957,29
158	CA02C aplicaiv	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3	5,760	964,34 158,89	5 554,61 915,23
159	CG01A k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,820	103,87 49,43	2 681,92 1 276,39
160	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	90,370	16,13 1,24	1 458,02 111,69
161	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2	25,820	377,06 102,40	9 735,77 2 643,94
162	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	22,550	74,62 14,12	1 682,79 318,49
		Total Pardosele Inclusiv salariu				29 523,31 7 309,60
		4. Glafuri				
163	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,980	10,68 9,54	63,87 57,02
164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,980	16,31 4,94	97,51 29,55
165	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,980	96,24 52,47	575,51 313,76
166	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	5,980	116,31 84,74	695,53 506,77
167	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,980	17,73 7,06	106,02 42,23
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,980	3,76 1,06	22,46 6,32
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	5,980	24,77 19,42	148,14 116,14

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor				
170	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,980	16,03 10,59	95,87 63,35
171	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,980	20,96 4,94	125,36 29,55
172	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	5,980	98,45 43,08	588,75 257,62
173	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	18,000	16,35 9,18	294,22 165,25
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 813,24 1 587,56
		Total Cabinet 109 et 1 Inclusiv salariu				72 025,29 30 194,83
		6. Cabinet 110 et 1				
		1. Tavane				
174	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	28,480	198,21 77,68	5 644,93 2 212,38
175	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	28,480	67,44 30,01	1 920,64 854,78
		Total Tavane Inclusiv salariu				7 565,57 3 067,16
		2. Pereti				
176	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	67,730	10,68 9,53	723,26 645,71
177	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,000	5,37 3,88	10,74 7,77
178	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	35,200	8,83 8,83	310,73 310,73
179	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	67,730	16,35 14,12	1 107,68 956,62
180	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	9,600	47,53 46,61	456,33 447,45
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,730	16,31 4,94	1 104,47 334,81
182	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	50,000	16,87 9,18	843,51 459,03

1	2	3	4	5	6	7
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,730	58,82 43,08	3 983,72 2 917,70
184	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	67,730	116,31 84,74	7 877,61 5 739,71
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,730	17,73 7,06	1 200,68 478,31
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,730	3,76 1,06	254,58 71,75
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	67,730	24,77 19,42	1 677,87 1 315,36
188	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,730	16,03 10,59	1 085,78 717,46
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,730	20,96 4,94	1 419,84 334,81
190	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	67,730	98,45 43,08	6 668,05 2 917,70
191	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	2,000	96,56 7,77	193,13 15,54
192	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	22,050	144,70 24,72	3 190,57 545,01
		Total Pereti Inclusiv salariu				32 108,55 18 215,47
		3. Pardosele				
193	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	22,600	9,32 8,83	210,52 199,50
194	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	25,860	8,74 7,77	226,14 200,92
195	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,860	12,10 10,59	312,86 273,94
196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	25,860	20,96 4,94	542,10 127,82

1	2	3	4	5	6	7
197	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,750	508,93 34,96	3 944,18 270,93
198	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	25,860	125,78 37,08	3 252,77 958,77
199	CA02C aplicaiv	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3	5,770	964,28 158,89	5 563,89 916,79
200	CG01A k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,860	103,88 49,43	2 686,37 1 278,36
201	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	90,510	16,13 1,24	1 460,26 111,87
202	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2	25,860	377,06 102,40	9 750,81 2 648,04
203	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	22,600	74,63 14,12	1 686,54 319,20
		Total Pardosele Inclusiv salariu				29 636,44 7 306,14
		4. Glafuri				
204	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,980	10,68 9,54	63,87 57,02
205	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,980	16,31 4,94	97,51 29,55
206	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,980	96,24 52,47	575,51 313,76
207	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	5,980	116,31 84,74	695,53 506,77
208	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,980	17,73 7,06	106,02 42,23
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,980	3,76 1,06	22,46 6,32
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	5,980	24,77 19,42	148,14 116,14

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor				
211	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,980	16,03 10,59	95,87 63,35
212	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,980	20,96 4,94	125,36 29,55
213	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	5,980	98,45 43,08	588,75 257,62
214	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	18,000	16,35 9,18	294,22 165,25
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 813,24 1 587,56
		Total Cabinet 110 et 1 Inclusiv salariu				72 123,80 30 176,33
		7. Cabinet 111 et 1				
		1. Tavane				
215	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	28,490	198,21 77,68	5 646,94 2 213,13
216	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	28,490	67,43 30,01	1 920,98 855,07
		Total Tavane Inclusiv salariu				7 567,92 3 068,20
		2. Pereti				
217	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	67,690	10,68 9,53	722,83 645,32
218	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,000	5,37 3,88	10,74 7,77
219	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	35,250	8,83 8,83	311,19 311,19
220	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	67,690	16,35 14,12	1 107,01 956,05
221	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	10,000	47,53 46,61	475,34 466,09
222	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,690	16,31 4,94	1 103,83 334,63
223	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	50,000	16,87 9,18	843,51 459,03

1	2	3	4	5	6	7
224	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,690	58,82 43,08	3 981,36 2 915,97
225	CF51B k-15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	67,690	174,46 127,12	11 809,43 8 604,48
226	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,690	17,73 7,06	1 199,97 478,03
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,690	3,76 1,06	254,43 71,71
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	67,690	24,77 19,42	1 676,85 1 314,55
229	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,690	16,03 10,59	1 085,14 717,04
230	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,690	20,96 4,94	1 419,01 334,63
231	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	67,690	98,45 43,08	6 664,11 2 915,97
232	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	2,000	96,56 7,77	193,13 15,54
233	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	22,100	144,70 24,72	3 197,81 546,25
		Total Pereti Inclusiv salariu				36 055,69 21 094,25
		3. Pardosele				
234	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	22,500	9,31 8,83	209,57 198,62
235	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	25,840	8,74 7,77	225,89 200,70
236	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,840	12,10 10,59	312,62 273,72
237	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	25,840	16,31 4,94	421,40 127,75

1	2	3	4	5	6	7
238	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,800	508,96 34,96	3 969,86 272,66
239	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	25,840	125,79 37,08	3 250,30 958,03
240	CA02C aplicaiv	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3	5,700	208,62 158,89	1 189,11 905,70
241	CG01A k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,840	104,15 49,43	2 691,19 1 277,37
242	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	89,000	16,13 1,24	1 435,88 109,99
243	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2	25,840	377,06 102,40	9 743,17 2 645,99
244	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	22,500	74,63 14,12	1 679,10 317,79
		Total Pardosele Inclusiv salariu				25 128,09 7 288,32
		4. Glafuri				
245	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,950	10,68 9,53	63,54 56,71
246	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,950	16,31 4,94	97,02 29,41
247	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,950	96,25 52,47	572,66 312,21
248	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	5,950	116,31 84,74	692,06 504,23
249	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,950	17,73 7,06	105,47 42,02
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,950	3,76 1,06	22,35 6,29
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	5,950	24,78 19,42	147,42 115,57

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor				
252	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,950	16,03 10,59	95,38 63,03
253	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,950	20,96 4,94	124,72 29,41
254	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	5,950	98,45 43,08	585,79 256,32
255	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	18,500	16,34 9,18	302,24 169,84
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 808,65 1 585,04
		Total Cabinet 111 et 1 Inclusiv salariu				71 560,35 33 035,81
		8. Timplarie				
256	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,350	14,82 14,82	108,96 108,96
257	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,750	3 547,47 33,55	6 208,08 58,72
258	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,100	1 555,53 28,60	17 266,36 317,48
		Total Timplarie Inclusiv salariu				23 583,40 485,16
		9. Sala de teatru (atelier) et 1				
		1. Tavane				
259	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	66,590	198,21 77,68	13 198,69 5 172,88
260	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	66,590	67,35 30,01	4 484,60 1 998,62
		Total Tavane Inclusiv salariu				17 683,29 7 171,50
		2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
261	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	27,400	47,53 46,61	1 302,44 1 277,09
262	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	102,300	10,68 9,53	1 092,44 975,30
263	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,000	5,37 3,88	10,74 7,77
264	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc	m2	55,000	8,83 8,83	485,52 485,52
265	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	102,300	16,35 14,12	1 673,02 1 444,89
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	102,300	16,31 4,94	1 668,21 505,71
267	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	65,000	16,87 9,18	1 096,57 596,74
268	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	102,300	58,82 43,08	6 016,99 4 406,90
269	CF51B k- 15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	102,300	174,46 127,12	17 847,62 13 003,97
270	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	102,300	17,73 7,06	1 813,54 722,44
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	102,300	3,76 1,06	384,53 108,37
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	102,300	24,77 19,42	2 534,24 1 986,72
273	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	102,300	16,03 10,59	1 639,96 1 083,66
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	102,300	20,96 4,94	2 144,54 505,71
275	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura) RAL 9004	m2	102,300	98,45 43,08	10 071,45 4 406,90

1	2	3	4	5	6	7
276	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	2,000	96,56 7,77	193,13 15,54
277	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	30,000	144,70 24,72	4 340,91 741,51
		Total Pereti Inclusiv salariu				54 315,85 32 274,74
		3. Pardosele				
278	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	34,320	9,32 8,83	319,70 302,96
279	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	2,850	400,14 397,94	1 140,41 1 134,12
280	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	66,590	8,74 7,77	582,24 517,30
281	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	66,590	12,10 10,59	805,66 705,42
282	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	66,590	16,31 4,94	1 085,92 329,20
283	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	20,000	508,96 34,96	10 179,14 699,14
284	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	66,590	125,77 37,08	8 374,81 2 468,88
285	CA02C aplicaiv	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3	3,310	964,44 158,89	3 192,30 525,94
286	CG01A k-2,5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	66,590	129,85 61,79	8 646,49 4 114,78
287	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	233,000	16,13 1,24	3 759,24 287,95
288	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2	66,590	377,06 102,40	25 108,46 6 818,75
289	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	34,320	74,63 14,12	2 561,15 484,73
		Total Pardosele Inclusiv salariu				65 755,52 18 389,17
		4. Glafuri				
290	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2	5,950	10,68	63,54

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti			9,53	56,71
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,950	16,31 4,94	97,02 29,41
292	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,950	96,25 52,47	572,66 312,21
293	CF51B k- 10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	5,950	116,31 84,74	692,06 504,23
294	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,950	17,73 7,06	105,47 42,02
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,950	3,76 1,06	22,35 6,29
296	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	5,950	24,78 19,42	147,42 115,57
297	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,950	16,03 10,59	95,38 63,03
298	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,950	20,96 4,94	124,72 29,41
299	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	5,950	98,45 43,08	585,79 256,32
300	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	18,000	16,35 9,18	294,22 165,25
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 800,63 1 580,45
		Total Sala de teatru (atelier) et 1 Inclusiv salariu				140 555,29 59 415,86
		10. Sala de dans (atelier) et. 1				
		1. Tavane				
301	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	65,870	198,21 77,68	13 055,95 5 116,91
302	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	65,870	67,43 30,01	4 441,47 1 976,97

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				17 497,42 7 093,88
		2. Pereti				
303	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	76,120	10,68 9,53	812,84 725,69
304	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,000	5,37 3,88	10,74 7,77
305	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	76,120	16,35 14,12	1 244,86 1 075,12
306	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	76,120	16,31 4,94	1 241,31 376,30
307	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	52,000	16,87 9,18	877,26 477,39
308	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,120	58,82 43,08	4 477,13 3 279,10
309	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	76,120	17,73 7,06	1 349,44 537,56
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	76,120	3,76 1,06	286,14 80,65
311	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	76,120	24,77 19,42	1 885,70 1 478,29
312	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,120	16,03 10,59	1 220,28 806,34
313	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	76,120	20,96 4,94	1 595,75 376,30
314	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	76,120	98,45 43,08	7 494,01 3 279,10
315	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	2,000	96,56 7,77	193,13 15,54
316	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	22,000	144,70 24,72	3 183,33 543,77
317	CF60H	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie(Placi rezistenta Hidro	m2	55,620	278,35 88,28	15 482,05 4 909,86

1	2	3	4	5	6	7
		12.5 mm)				
		Total Pereti Inclusiv salariu				41 353,97 17 968,78
		3. Pardosele				
318	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	30,380	9,32 8,83	283,00 268,18
319	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	2,150	400,14 397,93	860,30 855,56
320	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	66,740	8,74 7,77	583,48 518,42
321	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	66,740	12,10 10,59	807,43 706,98
322	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	66,740	16,31 4,94	1 088,36 329,94
323	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	20,000	508,96 34,96	10 179,14 699,14
324	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	66,740	125,77 37,08	8 394,18 2 474,42
325	CA02C aplicaiv	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3	13,340	964,33 158,90	12 864,22 2 119,66
326	CG01A k-2,5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	66,740	130,20 61,79	8 689,65 4 124,03
327	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	233,000	16,13 1,24	3 759,24 287,95
328	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2	66,740	377,06 102,40	25 164,91 6 834,11
329	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	34,380	74,62 14,12	2 565,60 485,59
		Total Pardosele Inclusiv salariu				75 239,51 19 703,98
		4. Glafuri				
330	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,910	10,68 9,53	63,09 56,31
331	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,910	16,31 4,94	96,37 29,20

1	2	3	4	5	6	7
332	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,910	96,24 52,47	568,78 310,09
333	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	5,910	116,31 84,74	687,39 500,84
334	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,910	17,73 7,06	104,77 41,74
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,910	3,76 1,06	22,20 6,25
336	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	5,910	24,77 19,42	146,39 114,76
337	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,910	16,03 10,59	94,75 62,61
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,950	20,96 4,94	124,72 29,41
339	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	5,950	98,45 43,08	585,79 256,32
340	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	18,000	16,35 9,18	294,22 165,25
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 788,47 1 572,78
		Total Sala de dans (atelier) et. 1 Inclusiv salariu				136 879,37 46 339,42
		11. Cabinet de munca (atelier) et. 1				
		1. Tavane				
341	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	62,770	198,21 77,68	12 441,48 4 876,06
342	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	62,770	67,44 30,01	4 232,91 1 883,93
		Total Tavane Inclusiv salariu				16 674,39 6 759,99
		2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
343	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	96,320	10,68 9,53	1 028,56 918,27
344	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,000	5,37 3,88	10,74 7,77
345	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	96,320	8,83 8,83	850,26 850,26
346	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	96,320	16,35 14,12	1 575,22 1 360,42
347	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	8,200	47,53 46,61	389,78 382,20
348	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	96,320	16,31 4,94	1 570,72 476,16
349	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	75,000	16,87 9,18	1 265,26 688,54
350	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	96,320	58,82 43,08	5 665,25 4 149,28
351	CF51B k-15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	96,320	174,46 127,12	16 804,32 12 243,81
352	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,320	17,73 7,06	1 707,53 680,21
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	96,320	3,76 1,06	362,07 102,05
354	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	96,320	24,77 19,42	2 386,10 1 870,59
355	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	96,320	16,03 10,59	1 544,11 1 020,32
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	96,320	20,96 4,94	2 019,21 476,16
357	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	96,320	98,45 43,08	9 482,70 4 149,28
358	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	2,000	96,56	193,13

1	2	3	4	5	6	7
					7,77	15,54
359	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	25,000	144,70 24,72	3 617,43 617,93
		Total Pereti Inclusiv salariu				50 472,39 30 008,79
		3. Pardosele				
360	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	34,160	9,31 8,83	318,19 301,55
361	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	66,750	8,74 7,77	583,62 518,56
362	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	66,750	12,10 10,59	807,51 707,04
363	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	66,750	16,31 4,94	1 088,49 329,97
364	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	20,500	508,96 34,96	10 433,61 716,62
365	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	66,750	125,77 37,08	8 395,40 2 474,77
366	CA02C aplicaiv	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3	13,350	964,37 158,90	12 874,29 2 121,28
367	CG01A k-2,5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	66,750	130,20 61,79	8 691,11 4 124,66
368	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	233,650	16,13 1,24	3 769,84 288,77
369	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2	66,750	377,06 102,40	25 168,61 6 835,14
370	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	34,160	74,62 14,12	2 549,17 482,48
		Total Pardosele Inclusiv salariu				74 679,84 18 900,84
		4. Glafuri				
371	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,900	10,68 9,53	63,01 56,25
372	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,900	16,31 4,94	96,22 29,17

1	2	3	4	5	6	7
373	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,900	96,24 52,47	567,82 309,56
374	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	5,900	116,31 84,74	686,22 499,99
375	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,900	17,73 7,06	104,60 41,67
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,900	3,76 1,06	22,17 6,25
377	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	5,900	24,77 19,42	146,16 114,58
378	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,900	16,03 10,59	94,59 62,50
379	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,900	20,97 4,94	123,70 29,17
380	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	5,900	98,45 43,08	580,86 254,16
381	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	20,000	16,34 9,18	326,90 183,61
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 812,25 1 586,91
		Total Cabinet de munca (atelier) et. 1 Inclusiv salariu				144 638,87 57 256,53
		12. Incalzirea				
382	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	38,000	5,65 5,65	214,68 214,68
383	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	60,000	3,53 3,53	211,86 211,86
384	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	165,000	20,39 12,71	3 364,60 2 097,41
385	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee	buc	15,000	17,66	264,83

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sau beton armat pina la 15 cm			17,66	264,83
386	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	15,000	21,89 21,89	328,39 328,39
387	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiatoare beneficiar)	buc	10,000	81,05 70,62	810,50 706,20
388	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Bimetal H - 500 10 sec)	buc	4,000	1 941,05 70,62	7 764,20 282,48
389	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Dop-Футорки)	buc	20,000	72,61 30,01	1 452,28 600,27
390	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	85,000	48,73 14,12	4 142,22 1 200,54
391	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot ppr d25 * 90)	buc	62,000	13,12 6,36	813,72 394,06
392	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa ppr d 25)	buc	15,000	13,12 6,36	196,87 95,34
393	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu ppr d 25 mm)	buc	15,000	16,38 9,18	245,66 137,71
394	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Trecere ППР 25 x d 3/4)	buc	15,000	72,61 30,01	1 089,21 450,20
395	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Racord d 3/4 FI)	buc	30,000	72,61 30,01	2 178,41 900,40
396	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Racord d 1/2)	buc	30,000	72,61 30,01	2 178,41 900,40

1	2	3	4	5	6	7
397	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	18,000	7,21 5,65	129,86 101,69
398	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet Maievschii)	buc	5,000	72,43 3,53	362,16 17,66
399	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet d 1/2mm)	buc	15,000	224,24 6,36	3 363,60 95,34
400	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet d 3/4 mm)	buc	5,000	227,26 8,12	1 136,31 40,61
401	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	60,000	33,40 5,30	2 003,79 317,79
402	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	68,000	25,35 7,06	1 723,94 480,22
403	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	85,000	8,03 3,53	682,20 300,13
404	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	116,000	4,56 3,53	528,50 409,60
405	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de -3/4"	buc	15,000	22,48 2,82	337,17 42,37
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				35 523,37 10 590,18
		13. Diverse				
406	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	175,000	126,41 126,41	22 121,72 22 121,72
407	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	175,000	39,19 39,19	6 858,97 6 858,97
408	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	175,000	65,12 0,00	11 395,20 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				40 375,89 28 980,69

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			993 399,30
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			97 355,22
		<i>Total</i>	100,00 +			1 090 754,52
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			27 777,82
		<i>Total</i>	100,00 +			1 118 532,34
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			44 741,29
		<i>Total</i>	100,00 +			1 163 273,63
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			34 898,21
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				1 198 171,84 405 646,76
		2. Lucrarile electrice				
		1. Lucrari electrice de constructie				
409	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	110,000	7,77 7,77	854,50 854,50
410	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	85,000	32,49 32,49	2 761,24 2 761,24
411	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	148,000	10,59 10,59	1 567,77 1 567,77
412	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	148,000	16,74 15,18	2 477,03 2 247,13
413	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	1 510,000	12,36 12,36	18 661,33 18 661,33
414	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1 510,000	21,83 15,89	32 967,84 23 993,15
		<i>Total</i>	lei			59 289,71
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			12 020,43
		<i>Total</i>	100,00 +			71 310,14
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			412,71
		<i>Total</i>	100,00 +			71 722,85
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			2 868,92
		<i>Total</i>	100,00 +			74 591,77
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			2 237,75

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari electrice de constructie Inclusiv salariu				76 829,52 50 085,12
		2. Lucrari electrice de montare				
415	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	13,000	236,80 116,88	3 078,43 1 519,39
416	pret de piata	Cutie de distributie	buc	13,000	19,80 0,00	257,40 0,00
417	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	8,000	43,76 10,59	350,10 84,74
418	RpEE17D	Inlocuirea prizelor - priza cu protectie	buc	53,000	53,35 19,07	2 827,68 1 010,57
419	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, B10	buc	7,000	155,78 55,08	1 090,47 385,59
420	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, C16	buc	6,000	152,73 55,08	916,37 330,50
421	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBГ нг 3x1,5 mmp	m	1 050,000	27,99 12,01	29 390,01 12 605,67
422	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBГ нг 3x2,5 mmp	m	460,000	31,30 12,36	14 400,22 5 684,91
423	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	15,100	1 633,78 840,38	24 670,10 12 689,71
424	pret de piata	Tub din plastic d 20 mm	m	1 510,000	4,30 0,00	6 493,00 0,00
425	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Iluminator LED 4*18, 600*600mm)	100 buc	1,270	8 780,58 5 967,39	11 151,34 7 578,59
426	pret de piata	Iluminator LED 4*18, 600*600mm	buc	127,000	388,00 0,00	49 276,00 0,00
427	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1(Exit)	100 buc	0,020	4 941,00 3 107,50	98,82 62,15
428		Exit	buc	2,000	300,00 0,00	600,00 0,00
429	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice (Cutie pentru 12 automate)	buc	1,000	172,96 126,06	172,96 126,06
430		Rame pentru prize	buc	30,000	20,50 0,00	615,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			145 387,90
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			10 098,69
		<i>Total</i>	100,00 +			155 486,59
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			4 798,44
		<i>Total</i>	100,00 +			160 285,03
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			31 979,19
		<i>Total</i>	100,00 +			192 264,22
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			5 767,93
		Total Lucrari electrice de montare Inclusiv salariu				198 032,15 42 077,88
		3. Utilaj				
431	pret de piata	Cutie pentru 12 automate	buc	1,000	592,00 0,00	592,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				592,00
		Total Lucrarile electrice Inclusiv salariu				275 453,67 92 163,00

		Total	lei			1 473 625,51
		TVA	20,00 %			294 725,10
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 768 350,61 497 809,76

**Lucrari de reparatie: Liceul Teoretic Profil Arte "Elena Alistar", mun.
Chisinau, sect. Botanica, bd. Decebal, nr. 74**

(denumirea obiectivului)

**OFERTA
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 1 768 350,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	639,080	35,31	22 565,93
2.	7122050013400	Zidar	h-om	260,417	35,31	9 195,36
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	516,114	35,31	18 224,00
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	4 422,943	35,31	156 174,14
5.	7123010010200	Betonist	h-om	612,758	35,31	21 636,48
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	30,729	35,31	1 085,05
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	254,807	35,31	8 997,24
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,103	35,31	286,12
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	139,843	35,31	4 937,84
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 579,508	35,31	55 772,43
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	248,553	35,31	8 776,41
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	106,710	35,31	3 767,95
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	176,410	35,31	6 229,01
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1 186,450	35,31	41 893,54
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	91,187	35,31	3 219,83
16.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	280,636	35,31	9 909,26
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,488	35,31	52,54
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	39,552	35,31	1 396,58
19.	7422010060100	Timplar	h-om	939,545	35,31	33 175,34
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	925,741	35,31	32 687,92
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 072,810	35,31	37 880,92
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	333,635	35,31	11 780,65
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	231,244	35,31	8 165,22
		Total manopera				497 809,76

Materiale:

1.	08.	Cutie de distributie	buc	13,000	19,80	257,40
2.	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,004	2 000,00	8,00
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,032	21 670,00	693,44
4.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	16,316	47,00	766,85
5.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,065	19,00	1,23
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,274	53,00	67,52
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	234,060	6,00	1 404,36
8.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,364	150,00	54,60
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	234,060	9,00	2 106,54

10.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,338	40,00	13,52
11.	1019852	Vopsea	kg	0,858	44,00	37,75
12.	11	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, B10	buc	7,000	27,80	194,60
13.	1111000100020	Intrerupator dublu	buc	8,000	28,90	231,20
14.	1111000100033	Cordoane de cupru	m	1 633,065	3,09	5 046,17
15.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	3,020	40,00	120,80
16.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	121,956	320,00	39 025,92
17.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,619	297,00	183,84
18.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,148	297,00	43,96
19.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,755	297,00	224,24
20.	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,270	41,00	11,07
21.	16	Tub din plastic d 20 mm	m	1 510,000	4,30	6 493,00
22.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,468	5,00	27,34
23.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	12,500	5,00	62,51
24.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	7,587	87,00	660,06
25.	18	Iluminator LED 4*18, 600*600mm	buc	127,000	388,00	49 276,00
26.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,729	5 666,00	4 130,51
27.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,276	5 666,00	7 229,82
28.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	10 147,167	0,05	507,36
29.	2010237318750	Distantieri	buc	368,739	0,05	18,45
30.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,039	11 900,00	464,10
31.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	11,100	1 463,00	16 239,30
32.	20301129477351	Lambriu 150mm gr.18mm	m	192,933	114,00	21 994,36
33.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	100,371	0,80	80,30
34.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	378,300	0,80	302,64
35.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,990	5,00	9,95
36.	22	Rame pentru prize	buc	30,000	20,50	615,00
37.	23	Cutie pentru 12 automate	buc	1,000	592,00	592,00
38.	2320116200573	Benzina auto	l	5,650	18,20	102,83
39.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	31,252	18,50	578,17
40.	2413217300101	Clema de legatura	buc	41,921	2,50	104,80
41.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,425	89,66	576,06
42.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	120,074	16,33	1 960,85
43.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,450	43,60	63,22
44.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,436	26,57	64,72
45.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -latex lavabila	kg	2,600	105,50	274,30
46.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	98,346	54,64	5 373,63
47.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,400	35,00	49,00
48.	24302261000001	Fuga	kg	124,605	18,50	2 305,19
49.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	337,568	38,00	12 827,59
50.	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	494,310	26,78	13 237,63
51.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	10,999	26,78	294,56
52.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	14,373	28,00	402,44
53.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	30,671	65,33	2 003,73
54.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,248	69,77	156,84
55.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	32,685	5,04	164,74
56.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	119,099	26,33	3 135,92
57.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	107,345	2,93	314,52
58.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm	m	12,200	1,30	15,86
59.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	101,400	0,75	76,05
60.	25212167100003	Teava din polietilena sau polipropilena d-25mm	m	87,550	33,60	2 941,68
61.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	66,270	61,33	4 064,33
62.	252315671380004	Fitinguri din fonta -trecere ppr25 d3/4	buc	15,000	38,47	577,05
63.	252315671380005	Fitinguri din fonta -racord 3/4 f1	buc	30,000	38,47	1 154,10

64.	252315671380006	Fitinguri din fonta -racord d1/2	buc	30,000	38,47	1 154,10
65.	25231567138001	Fitinguri din fonta -dop futorchii	buc	20,000	38,47	769,40
66.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	120,000	0,56	67,20
67.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	156,989	0,75	117,74
68.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	68,000	0,62	42,16
69.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,500	21,00	10,50
70.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	873,422	6,10	5 327,89
71.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,000	1,65	13,20
72.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	64,328	1,65	106,10
73.	2652102100713	Var pasta	m3	0,166	2 850,00	473,10
74.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	373,815	12,00	4 485,79
75.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	874,462	5,57	4 870,75
76.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3 449,041	2,00	6 898,09
77.	2653102100831	Amestec uscat	kg	16 797,327	2,00	33 594,64
78.	26531021008311	Tink	kg	235,290	24,00	5 646,96
79.	265310210083111	Tink- marmura	kg	1 372,318	24,00	32 935,64
80.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	391,451	11,00	4 305,94
81.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	837,610	5,04	4 221,57
82.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	699,967	2,30	1 609,93
83.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 1200*200mm	m2	369,235	237,50	87 693,31
84.	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie 300*300	m2	58,576	120,83	7 077,74
85.	26621027010001	Placi ghips-carton 12mm hidro	m2	121,858	30,27	3 688,64
86.	26621027010002	Placi ghips-carton 12,5mm hidro	m2	18,404	30,27	557,09
87.	26631021000001	Cimentoplast	m3	58,388	730,00	42 623,24
88.	26631021000011	Beton clasa 150	m3	36,057	850,00	30 648,45
89.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	26,517	805,00	21 346,18
90.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 682,166	2,93	4 928,75
91.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	14,005	5,00	70,02
92.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,147	13,90	85,45
93.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	49,156	9,00	442,40
94.	2710703520285	Profil de suport	m	147,339	12,00	1 768,06
95.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12mm	m2	264,812	110,00	29 129,32
96.	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12mm	m2	80,651	110,00	8 871,61
97.	273210364615111	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12mm	m2	29,925	110,00	3 291,75
98.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	36,401	22,50	819,01
99.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,292	22,50	276,57
100.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	18,900	3,93	74,28
101.	27431235490251	Maiaki	m	492,450	4,43	2 181,54
102.	27431235490252	Profil din aluminiu la scari	m	2,100	57,00	119,70
103.	27431235490253	Cornier din aluminiu	m	137,025	3,93	538,52
104.	2746167335101	Priza bipolara	buc	53,000	29,90	1 584,70
105.	2811236306222	Grila ventilatie	buc	16,000	85,00	1 360,00
106.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	61,000	4,00	244,00
107.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	4,100	16,00	65,60
108.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,750	3 450,00	6 037,50
109.	28221157000001	Radiator -beneficiar	buc	10,000	0,00	0,00
110.	28221157000009	Radiator bimetal h-500 - 10sect	buc	4,000	1 860,00	7 440,00

111.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	60,000	24,00	1 440,00
112.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 241,422	14,33	17 789,58
113.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	54,601	15,00	818,99
114.	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,040	7,05	28,48
115.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	109,203	0,80	87,36
116.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3 768,400	0,45	1 695,78
117.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	386,041	0,80	308,83
118.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	864,087	0,80	691,27
119.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	120,000	0,89	106,80
120.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	378,300	0,80	302,64
121.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	68,000	0,71	48,28
122.	2874115840479	Piulita M12	buc	8,080	1,40	11,31
123.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	109,203	1,50	163,82
124.	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,080	0,65	5,25
125.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	312,829	47,00	14 702,98
126.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	109,203	1,00	109,20
127.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	68,000	0,26	17,68
128.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 430,040	1,20	1 716,05
129.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	2,400	19,00	45,60
130.	28752741101020 1	Piesa de racordare (fiting) -cot ppr d25*90	buc	62,000	5,00	310,00
131.	28752741101020 2	Piesa de racordare (fiting) - mufa ppr d-25	buc	15,000	5,00	75,00
132.	28752741101020 3	Piesa de racordare (fiting) - teu ppr d-25mm	buc	15,000	5,00	75,00
133.	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	15,000	18,00	270,00
134.	2875274123510	Dop din fonta	buc	51,975	18,00	935,55
135.	28752742027003 99	Robinet cu dublu reglaj - robinet d1/2mm	buc	15,000	216,00	3 240,00
136.	28752742027004 00	Robinet cu dublu reglaj -robinet d3/4	buc	5,000	216,00	1 080,00
137.	2875274204000	Bratara fixare	buc	68,000	14,70	999,60
138.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	18,203	14,00	254,85
139.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	42,000	0,84	35,28
140.	29131345000009 08	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " - robinet maevschi	buc	5,000	66,80	334,00
141.	3220137315778	Decapant	kg	0,644	117,00	75,36
142.	4011106202741	Energie electrica	kw	16,970	1,79	30,38
143.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	137,771	20,50	2 824,26
144.	4100126202818	Apa	m3	51,370	20,50	1 053,04
145.	420	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, C16	buc	6,000	24,75	148,50
146.	421	BBГ нг 3x1,5 mmp	m	1 081,500	12,20	13 194,30
147.	422	BBГ нг 3x2,5 mmp	m	473,800	15,10	7 154,38
148.	424	Exit	buc	2,000	300,00	600,00
149.	5009030	Flanse	10 buc	15,100	38,00	573,80
150.	5009031	Scoabe	10 buc	101,170	9,80	991,47
151.	5009061	Fisa de izolatie	buc	271,800	0,25	67,95
152.	5009062	Papuci de cablu	buc	79,300	2,10	166,53
153.	5009070	Racordari	10 buc	27,180	32,00	869,76
154.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	26,000	9,00	234,00
155.	5009113	Prezoane	buc	263,160	2,50	657,90
156.	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,632	250,00	658,00
157.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,612	28,00	101,14
158.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,663	125,00	82,88
159.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	2,600	180,00	468,00
160.	5009619	Ate de cusut	kg	0,039	19,00	0,73
161.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,338	20,00	6,76
162.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm,	kg	0,676	204,00	137,91

		grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
163.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	184,564	5,00	922,73
164.	u1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	39,140	0,00	0,00
165.	u1111122200007	Tablou electric, gata echipat-inscriptii	buc	1,010	0,00	0,00
166.	u1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	21,105	0,00	0,00
167.	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	33,750	0,00	0,00
168.	u1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	22,864	0,00	0,00
169.	u2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,030	0,00	0,00
170.	U2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,000	0,00	0,00
171.	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18 917,360	0,00	0,00
172.	u2663102100000	Beton	m3	5,901	0,00	0,00
173.	U2811236306222	Grila ventilatie	buc	8,000	0,00	0,00
174.	u2812106305702	Mina curenta curba din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)	m	20,600	0,00	0,00
175.	u28121063057021	Mina curenta inox	m	20,600	0,00	0,00
176.	u2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,472	0,00	0,00
177.	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	1,200	19,00	22,80
		Total materiale de construcții				660 371,41

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,713	160,00	274,08
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	238,580	8,00	1 908,64
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	45,710	35,00	1 599,85
4.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	5,162	160,00	825,92
5.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	44,541	165,00	7 349,25
6.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	22,269	165,00	3 674,37
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	25,972	12,00	311,63
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	77,190	12,00	926,29
9.	2922140007000	Macara	h-ut	16,383	165,00	2 703,16
10.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,776	47,20	83,83
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	276,637	15,00	4 149,58
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	44,536	12,00	534,46
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	24,840	16,00	397,44
14.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	14,605	8,00	116,83
15.	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	4,250	69,40	294,95
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,111	12,00	25,33
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	36,304	12,00	435,64
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	87,627	5,00	438,13
19.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	4,196	15,00	62,93
20.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,418	12,00	17,00
21.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	19,230	12,00	230,76
22.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	73,020	8,00	584,16
23.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,040	20,00	20,80
24.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	73,084	15,00	1 096,26
25.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	75,968	150,00	11 395,20
26.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	6,875	150,00	1 031,25
27.	U2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,705	0,00	0,00
28.	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,018	0,00	0,00
		Total utilaje de construcții				40 487,74

Total	lei	1 473 625,51
TVA	20,00 %	294 725,10

Total deviz: **1 768 350,61**

Obiect Lucrari de reparatie: Liceul Teoretic
Profil Arte "Elena Alistar", mun. Chisinau, sect.
Botanica, bd. Decebal, nr. 74

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1. Hol etajul 1				
		1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,68
						9,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,31	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,30
						4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94
	24302261010101	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,78	11,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			69,80
						54,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,31	54,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
4	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			140,79
						109,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	35,31	109,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	1,92
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,73
						7,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,31	7,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,10	6,71
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,33	3,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,76
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			24,77

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor				19,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	15,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,04	5,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
8	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,03
						10,59
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	35,31	7,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,76
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila ,)	m2			64,53
						19,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,31	19,42
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -latex lavabila	kg	0,4000	105,50	42,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
11	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			67,58
						30,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	35,31	24,72
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 666,00	11,33
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 666,00	20,05
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	1,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,80	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	14,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	22,50	2,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	15,00	2,25
		2. Pereti				
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			56,74
						56,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	35,31	28,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	35,31	28,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
13	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			8,83
						8,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	35,31	4,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	35,31	4,24
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,68
						9,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,31	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
15	CF60H	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolat(Placi rezistenta Hidro 12.5 mm)	m2			278,35
						88,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5000	35,31	88,27
	26621027010002	Placi ghips-carton 12,5mm hidro	m2	2,1800	30,27	66,32

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7640	9,00	6,91
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2900	12,00	27,62
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	61,33	63,48
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	13,4300	0,80	10,80
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,4400	0,75	1,84
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5760	0,75	1,19
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5080	5,04	2,57
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	26,78	2,45
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	0,80	1,25
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6,0000	0,80	4,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	15,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	12,00	0,68
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,31 4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonkontakt"	kg	0,4150	26,78	11,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,82 43,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,31	43,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,73 7,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,31	7,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,10	6,71
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,33	3,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,76 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,77 19,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	15,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,04	5,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,03 10,59
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	35,31	7,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,96 4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
23	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			87,41 24,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	35,31	24,01
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	54,64	60,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		3. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
24	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			9,31 8,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	35,31	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,31	4,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,50	0,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
25	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			16,31 4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,78	11,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	5,00	0,25
26	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioară 1200*200mm)	m2			377,07 102,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	35,31	92,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	35,31	10,24
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 1200*200mm	m2	1,0300	237,50	244,64
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	2,93	11,87
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
27	CI14B	Elemente liniare din plăci din gresie portelanată aplicate cu adeziv	m			74,62 14,12
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,3000	35,31	10,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramică, gresie portelanată sau faianță	m	1,0200	47,00	50,34
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramică	kg	0,3500	2,93	1,08
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,33	6,86
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Mășină de tăiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	8,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		2. Scara principala				
		1. Pereti				
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,68 9,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,31	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,30
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
29	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2			16,31 4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,78	11,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	5,00	0,25
30	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			16,87 9,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	35,31	9,18
	27431235490251	Maiaki	m	1,0500	4,43	4,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	297,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			58,82 43,08

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,31	43,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
32	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			116,31 84,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,31	84,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,36
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,73 7,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,31	7,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,10	6,71
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,33	3,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,76 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,77 19,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	15,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,04	5,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,03 10,59
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	35,31	7,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,96 4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
38	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			98,45 43,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,31	43,08
	265310210083111	Tink- marmura	kg	2,3000	24,00	55,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		2. Pardosele				
39	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			9,31 8,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	35,31	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,31	4,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,50	0,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
40	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			56,74 56,50

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	35,31	28,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	35,31	28,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
41	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,10 10,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,31	5,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			16,31 4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,78	11,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
43	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97,07 8,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	35,31	8,26
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,57	85,65
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,78	2,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
44	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 300*300mm)	m2			256,89 102,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	35,31	92,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	35,31	10,24
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie 300*300	m2	1,0300	120,83	124,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,93	11,87
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
45	CK18C	Profil din aluminiu la scari	m			72,06 9,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	35,31	9,18
	27431235490252	Profil din aluminiu la scari	m	1,0500	57,00	59,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	297,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			16,31 4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,78	11,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
47	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			74,62 14,12
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	35,31	10,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	47,00	50,34
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,93	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,33	6,86
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	8,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		3. Diverse				
48	CH06D	Demontarea mina curenta din inox (balustrada din inox existenta) k salariu = 0,6	m			25,60

1	2	3	4	5	6	7
						25,42
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	35,31	25,42
	u28121063057021	Mina curenta inox	m	1,0000	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,79	0,18
	u2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	0,00	0,00
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	0,00	0,00
	u2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	0,00	0,00
	u1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9500	0,00	0,00
49	CH06D	Mina curenta din inox (balustrada din inox existenta)	m			42,55
						42,37
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	35,31	42,37
	u2812106305702	Mina curenta curba din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)	m	1,0000	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,79	0,18
	u2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	0,00	0,00
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	0,00	0,00
	u2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	0,00	0,00
	u1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9500	0,00	0,00
		3. Cabinet 101 et 1				
		1. Tavane				
50	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			198,21
						77,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,30
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	35,31	72,39
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12mm	m2	1,0500	110,00	115,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
51	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			67,40
						30,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	35,31	24,72
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 666,00	11,38
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 666,00	19,82
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	1,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,80	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	14,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	22,50	2,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	15,00	2,25
		2. Pereti				
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,68
						9,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,31	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
53	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			5,37
						3,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	35,31	3,88
	U2811236306222	Grila ventilatie	buc	1,0000	0,00	0,00
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	1,43
	U2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,06
54	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			8,83
						8,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	35,31	4,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	35,31	4,24
55	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			16,35
						14,12

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	35,31	14,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	18,50	0,92
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	12,00	0,18
56	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			47,53 46,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	35,31	46,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,50	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,31 4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,78	11,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
58	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			16,87 9,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	35,31	9,18
	27431235490251	Maiaki	m	1,0500	4,43	4,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	297,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,82 43,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,31	43,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
60	CF51B k-15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			174,46 127,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,31	127,12
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	42,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,54
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,73 7,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,31	7,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,10	6,71
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,33	3,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,76 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,77 19,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	15,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,04	5,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
64	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,03 10,59
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	35,31	7,06

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
65	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,96 4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
66	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			98,45 43,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,31	43,08
	265310210083111	Tink- marmura	kg	2,3000	24,00	55,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
67	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			96,56 7,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	35,31	7,77
	2811236306222	Grila ventilatie	buc	1,0000	85,00	85,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,65	0,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
68	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m			144,70 24,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	35,31	21,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,00	0,50
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,80	1,60
	20301129477351	Lambriu 150mm gr.18mm	m	1,0200	114,00	116,28
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,60
		3. Pardosele				
69	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			9,32 8,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	35,31	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,31	4,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,50	0,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
70	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			8,74 7,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	35,31	3,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	35,31	3,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
71	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,10 10,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,31	5,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			16,31 4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,78	11,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			508,96 34,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	35,31	34,96
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	165,00	34,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30

1	2	3	4	5	6	7
74	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			125,78 37,08
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	35,31	33,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	26631021000011	Beton clasa 150	m3	0,1025	850,00	87,13
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	0,00	0,00
	u1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	0,00	0,00
	u1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	0,00	0,00
	U2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	12,00	0,07
75	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3			964,35 158,89
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	35,31	135,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	35,31	22,95
	26631021000001	Cimentoplast	m3	1,0250	730,00	755,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	165,00	41,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
76	CG01A k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			103,87 49,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,31	42,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	7,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	805,00	53,12
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,90
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
77	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			16,13 1,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	35,31	0,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,31	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,33	14,47
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,90	0,07
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	165,00	0,12
78	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2			377,06 102,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	35,31	92,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	35,31	10,24
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 1200*200mm	m2	1,0300	237,50	244,62
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,93	11,87
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
79	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			74,62 14,12
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	35,31	10,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	47,00	50,34
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,93	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,33	6,86
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	8,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		4. Glafuri				

1	2	3	4	5	6	7
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,68 9,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,31	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,31 4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,78	11,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
82	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			96,24 52,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	35,31	52,47
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,30	33,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
83	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			116,31 84,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,31	84,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,36
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,73 7,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,31	7,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,10	6,71
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,33	3,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,76 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,78 19,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	15,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,04	5,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
87	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,03 10,59
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	35,31	7,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,96 4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
89	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			98,45 43,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,31	43,08
	265310210083111	Tink- marmura	kg	2,3000	24,00	55,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
90	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			16,34 9,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	35,31	9,18
	27431235490253	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,93	4,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	297,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
		4. Cabinet 108 et 1				
		1. Tavane				
91	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			198,21 77,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,30
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	35,31	72,39
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12mm	m2	1,0500	110,00	115,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
92	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			67,42 30,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	35,31	24,72
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 666,00	11,33
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 666,00	19,88
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	1,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,80	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	14,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	22,50	2,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	15,00	2,25
		2. Pereti				
93	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,68 9,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,31	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
94	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			5,37 3,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	35,31	3,88
	U2811236306222	Grila ventilatie	buc	1,0000	0,00	0,00
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	1,43
	U2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,06
95	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			8,83 8,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	35,31	4,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	35,31	4,24
96	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			16,35 14,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	35,31	14,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	18,50	0,93
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	12,00	0,18
97	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			47,53 46,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	35,31	46,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,50	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,31 4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,78	11,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
99	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m			16,87 9,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	35,31	9,18
	27431235490251	Maiaki	m	1,0500	4,43	4,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	297,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,82 43,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,31	43,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
101	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			116,31 84,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,31	84,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,36
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,73 7,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,31	7,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,10	6,71
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,33	3,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,76 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,77 19,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	15,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,04	5,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
105	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,03 10,59
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	35,31	7,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2			20,96

1	2	3	4	5	6	7
		"Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare				4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
107	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			98,45
						43,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,31	43,08
	265310210083111	Tink- marmura	kg	2,3000	24,00	55,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
108	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			96,56
						7,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	35,31	7,77
	2811236306222	Grila ventilatie	buc	1,0000	85,00	85,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,65	0,82
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
109	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m			144,70
						24,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	35,31	21,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,00	0,50
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,80	1,60
	20301129477351	Lambriu 150mm gr.18mm	m	1,0200	114,00	116,28
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,60
		3. Pardosele				
110	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			9,32
						8,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	35,31	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,31	4,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,50	0,31
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
111	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			8,74
						7,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	35,31	3,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	35,31	3,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,00	0,36
112	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,10
						10,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,31	5,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			16,31
						4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,78	11,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
114	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			508,93
						34,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	35,31	34,96
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	367,98
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	165,00	34,64
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
115	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			125,79
						37,08

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	35,31	33,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	26631021000011	Beton clasa 150	m3	0,1025	850,00	87,14
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	0,00	0,00
	u1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	0,00	0,00
	u1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	0,00	0,00
	U2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	12,00	0,07
116	CA02C aplicaiv	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3			964,30 158,90
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	35,31	135,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	35,31	22,96
	26631021000001	Cimentoplast	m3	1,0250	730,00	755,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	165,00	41,23
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
117	CG01A k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			103,87 49,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,31	42,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	7,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	805,00	53,13
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,90
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
118	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			16,13 1,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	35,31	0,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,31	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,33	14,47
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,90	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	165,00	0,11
119	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2			377,07 102,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	35,31	92,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	35,31	10,24
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 1200*200mm	m2	1,0300	237,50	244,63
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,93	11,87
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
120	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			74,62 14,12
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	35,31	10,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	47,00	50,34
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,93	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,33	6,86
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	8,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		4. Glafuri				
121	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,67 9,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,31	4,24

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,31 4,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,95
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,78	11,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
123	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			96,24 52,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	35,31	52,47
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,30	33,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
124	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			116,31 84,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,31	84,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,36
125	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,73 7,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,31	7,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,10	6,71
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,33	3,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,76 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,77 19,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	15,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,04	5,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
128	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,03 10,59
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	35,31	7,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,96 4,95
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,95
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila ,)	m2			32,96 19,42

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,31	19,42
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,57	10,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
131	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			98,45 43,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,31	43,08
	265310210083111	Tink- marmura	kg	2,3000	24,00	55,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
132	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			16,35 9,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	35,31	9,18
	27431235490253	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,93	4,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	297,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
		5. Cabinet 109 et 1				
		1. Tavane				
133	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			198,21 77,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,30
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	35,31	72,39
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	273210364615111	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12mm	m2	1,0500	110,00	115,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
134	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			67,42 30,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	35,31	24,72
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 666,00	11,33
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 666,00	19,88
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	1,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,80	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	14,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	22,50	2,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	15,00	2,25
		2. Pereti				
135	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare brisuite la pereti	m2			10,68 9,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,31	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
136	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			5,37 3,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	35,31	3,88
	U2811236306222	Grila ventilatie	buc	1,0000	0,00	0,00
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	1,43
	U2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,06
137	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			8,83 8,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	35,31	4,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	35,31	4,24
138	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau	m2			16,35

1	2	3	4	5	6	7
		similare				14,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	35,31	14,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	18,50	0,93
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	12,00	0,18
139	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			47,53
						46,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	35,31	46,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,50	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
140	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,31
						4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,78	11,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
141	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			16,87
						9,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	35,31	9,18
	27431235490251	Maiaki	m	1,0500	4,43	4,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	297,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,82
						43,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,31	43,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
143	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			116,31
						84,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,31	84,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,36
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,73
						7,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,31	7,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,10	6,71
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,33	3,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,76
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,77
						19,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	15,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,04	5,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
147	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2			16,03
						10,59

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	35,31	7,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
148	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,96
						4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
149	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			98,45
						43,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,31	43,08
	265310210083111	Tink- marmura	kg	2,3000	24,00	55,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
150	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			96,56
						7,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	35,31	7,77
	2811236306222	Grila ventilatie	buc	1,0000	85,00	85,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,65	0,82
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
151	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m			144,70
						24,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	35,31	21,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,00	0,50
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,80	1,60
	20301129477351	Lambriu 150mm gr.18mm	m	1,0200	114,00	116,28
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,60
		3. Pardosele				
152	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			9,32
						8,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	35,31	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,31	4,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,50	0,31
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
153	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2			8,74
						7,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	35,31	3,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	35,31	3,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,00	0,36
154	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,10
						10,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,31	5,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
155	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			16,31
						4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,78	11,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
156	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			508,93
						34,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	35,31	34,96
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	367,98
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea	h-ut	0,2100	165,00	34,64

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
157	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			125,79 37,08
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	35,31	33,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	26631021000011	Beton clasa 150	m3	0,1025	850,00	87,14
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	0,00	0,00
	u1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	0,00	0,00
	u1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	0,00	0,00
	U2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	12,00	0,07
158	CA02C aplicaiv	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3			964,34 158,89
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	35,31	135,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	35,31	22,95
	26631021000001	Cimentoplast	m3	1,0250	730,00	755,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	165,00	41,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
159	CG01A k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			103,87 49,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,31	42,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	7,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	805,00	53,13
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,90
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
160	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			16,13 1,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	35,31	0,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,31	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,33	14,47
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,90	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	165,00	0,11
161	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2			377,06 102,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	35,31	92,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	35,31	10,24
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 1200*200mm	m2	1,0300	237,50	244,63
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,93	11,87
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
162	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			74,62 14,12
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	35,31	10,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	47,00	50,34
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,93	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,33	6,86
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	8,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		4. Glafuri				
163	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,68 9,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,31	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,31 4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonkontakt"	kg	0,4150	26,78	11,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
165	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			96,24 52,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	35,31	52,47
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,30	33,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
166	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			116,31 84,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,31	84,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,36
167	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,73 7,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,31	7,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,10	6,71
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,33	3,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,76 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,77 19,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	15,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,04	5,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
170	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,03 10,59
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	35,31	7,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
171	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,96 4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
172	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			98,45 43,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,31	43,08
	265310210083111	Tink- marmura	kg	2,3000	24,00	55,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
173	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			16,35 9,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	35,31	9,18
	27431235490253	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,93	4,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	297,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
		6. Cabinet 110 et 1				
		1. Tavane				
174	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			198,21 77,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,30
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	35,31	72,39
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12mm	m2	1,0500	110,00	115,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
175	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			67,44 30,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	35,31	24,72
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 666,00	11,34
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 666,00	19,89
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	1,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,80	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	14,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	22,50	2,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	15,00	2,25
		2. Pereti				
176	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,68 9,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,31	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
177	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			5,37 3,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	35,31	3,88
	U2811236306222	Grila ventilatie	buc	1,0000	0,00	0,00
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	1,43
	U2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,06
178	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			8,83 8,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	35,31	4,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	35,31	4,24
179	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			16,35 14,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	35,31	14,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	18,50	0,93
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	12,00	0,18
180	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			47,53 46,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	35,31	46,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,50	0,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,31 4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,78	11,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
182	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			16,87 9,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	35,31	9,18
	27431235490251	Maiaki	m	1,0500	4,43	4,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	297,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,82 43,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,31	43,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
184	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			116,31 84,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,31	84,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,36
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,73 7,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,31	7,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,10	6,71
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,33	3,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,76 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,77 19,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	15,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,04	5,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
188	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,03 10,59
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	35,31	7,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,42

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,96 4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
190	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			98,45 43,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,31	43,08
	265310210083111	Tink- marmura	kg	2,3000	24,00	55,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
191	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			96,56 7,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	35,31	7,77
	2811236306222	Grila ventilatie	buc	1,0000	85,00	85,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,65	0,82
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
192	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m			144,70 24,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	35,31	21,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,00	0,50
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,80	1,60
	20301129477351	Lambriu 150mm gr.18mm	m	1,0200	114,00	116,28
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,60
		3. Pardosele				
193	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			9,32 8,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	35,31	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,31	4,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,50	0,31
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
194	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2			8,74 7,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	35,31	3,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	35,31	3,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,00	0,36
195	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,10 10,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,31	5,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			20,96 4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
197	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			508,93 34,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	35,31	34,96
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	367,98
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	165,00	34,64
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
198	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp	m2			125,78

1	2	3	4	5	6	7
		continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp				37,08
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	35,31	33,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	26631021000011	Beton clasa 150	m3	0,1025	850,00	87,14
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	0,00	0,00
	u1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	0,00	0,00
	u1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	0,00	0,00
	U2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	12,00	0,07
199	CA02C aplicaiv	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3			964,28
						158,89
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	35,31	135,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	35,31	22,95
	26631021000001	Cimentoplast	m3	1,0250	730,00	755,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	165,00	41,24
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
200	CG01A k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			103,88
						49,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,31	42,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	7,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	805,00	53,14
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,90
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
201	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			16,13
						1,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	35,31	0,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,31	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,33	14,47
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,90	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	165,00	0,11
202	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2			377,06
						102,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	35,31	92,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	35,31	10,24
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 1200*200mm	m2	1,0300	237,50	244,63
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,93	11,87
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
203	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			74,63
						14,12
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	35,31	10,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	47,00	50,34
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,93	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,33	6,86
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	8,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		4. Glafuri				
204	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,68

1	2	3	4	5	6	7
						9,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,31	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
205	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,31
						4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonkontakt"	kg	0,4150	26,78	11,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
206	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			96,24
						52,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	35,31	52,47
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,30	33,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
207	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			116,31
						84,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,31	84,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,36
208	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,73
						7,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,31	7,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,10	6,71
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,33	3,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,76
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,77
						19,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	15,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,04	5,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
211	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,03
						10,59
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	35,31	7,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
212	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,96
						4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
213	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la	m2			98,45

1	2	3	4	5	6	7
		pereti (Marmura)				43,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,31	43,08
	265310210083111	Tink- marmura	kg	2,3000	24,00	55,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
214	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			16,35
						9,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	35,31	9,18
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,93	4,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	297,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
		7. Cabinet 111 et 1				
		1. Tavane				
215	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			198,21
						77,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,30
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	35,31	72,39
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12mm	m2	1,0500	110,00	115,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
216	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			67,43
						30,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	35,31	24,72
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 666,00	11,34
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 666,00	19,89
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	1,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,80	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	14,00	0,70
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	22,50	2,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	15,00	2,25
		2. Pereti				
217	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,68
						9,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,31	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
218	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			5,37
						3,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	35,31	3,88
	U2811236306222	Grila ventilatie	buc	1,0000	0,00	0,00
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	1,43
	U2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,06
219	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			8,83
						8,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	35,31	4,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	35,31	4,24
220	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			16,35
						14,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	35,31	14,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	18,50	0,93
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	12,00	0,18
221	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2			47,53

1	2	3	4	5	6	7
		sau BCA de 6-8 cm grosime				46,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	35,31	46,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,50	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
222	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,31
						4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,78	11,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
223	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			16,87
						9,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	35,31	9,18
	27431235490251	Maiaki	m	1,0500	4,43	4,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	297,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
224	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,82
						43,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,31	43,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
225	CF51B k-15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			174,46
						127,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,31	127,12
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	42,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,54
226	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,73
						7,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,31	7,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,10	6,71
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,33	3,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,76
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,77
						19,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	15,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,04	5,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
229	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,03
						10,59
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	35,31	7,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
230	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,96
						4,94

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
231	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			98,45 43,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,31	43,08
	265310210083111	Tink- marmura	kg	2,3000	24,00	55,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
232	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			96,56 7,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	35,31	7,77
	2811236306222	Grila ventilatie	buc	1,0000	85,00	85,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,65	0,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
233	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m			144,70 24,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	35,31	21,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,00	0,50
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,80	1,60
	20301129477351	Lambriu 150mm gr.18mm	m	1,0200	114,00	116,28
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,60
		3. Pardosele				
234	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			9,31 8,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	35,31	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,31	4,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,50	0,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
235	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2			8,74 7,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	35,31	3,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	35,31	3,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
236	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,10 10,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,31	5,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
237	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			16,31 4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,78	11,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
238	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			508,96 34,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	35,31	34,96
	1421102200068	Pietris ciuruit nesalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	165,00	34,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
239	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			125,79 37,08
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	35,31	33,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53

1	2	3	4	5	6	7
	26631021000011	Beton clasa 150	m3	0,1025	850,00	87,14
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	0,00	0,00
	u1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	0,00	0,00
	u1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	0,00	0,00
	U2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	12,00	0,07
240	CA02C aplicaiv	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3			208,62
						158,89
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	35,31	135,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	35,31	22,95
	u2663102100000	Beton	m3	1,0250	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	165,00	41,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
241	CG01A k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			104,15
						49,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,31	42,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	7,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	805,00	53,12
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,29
242	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			16,13
						1,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	35,31	0,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,31	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,33	14,47
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,90	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	165,00	0,11
243	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2			377,06
						102,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	35,31	92,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	35,31	10,24
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 1200*200mm	m2	1,0300	237,50	244,62
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,93	11,87
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
244	C114B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			74,63
						14,12
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	35,31	10,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	47,00	50,34
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,93	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,33	6,86
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	8,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		4. Glafuri				
245	RpCJ35A	Desfaceri de tensiuni interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,68
						9,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,31	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
246	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereți și tavane interioare	m2			16,31 4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,78	11,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	5,00	0,25
247	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane	m2			96,25 52,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	35,31	52,47
	2430226101021	Grund sub tencuială (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe bază de ipsos pentru tencuială, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,30	33,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Mășină de gaurit manuală electrică cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
248	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50)	m2			116,31 84,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,31	84,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,36
249	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,73 7,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,31	7,06
	2614122601913	Impaslitură din fibră de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,10	6,71
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,33	3,95
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
250	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2			3,76 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	5,00	0,25
251	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor	m2			24,78 19,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	15,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2653102100833	Chit pe bază de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,04	5,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
252	CF56A	Aplicarea manuală a chitului pentru lucrări la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2			16,03 10,59
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	35,31	7,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2653102100832	Chit pentru lucrări la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
253	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și tavane interioare	m2			20,96 4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	5,00	0,25
254	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereți (Marmura)	m2			98,45 43,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,31	43,08
	265310210083111	Tink- marmura	kg	2,3000	24,00	55,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
255	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			16,34
						9,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	35,31	9,18
	27431235490253	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,93	4,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	297,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
		8. Timplarie				
256	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,82
						14,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,31	7,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,31	7,41
257	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 547,47
						33,55
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	35,31	30,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	3 450,00	3 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	89,66	44,83
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	69,77	12,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
258	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 555,53
						28,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,31	25,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,31	2,83
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 463,00	1 463,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	89,66	44,83
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	69,77	12,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		9. Sala de teatru (atelier) et 1				
		1. Tavane				
259	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			198,21
						77,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,30
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	35,31	72,39
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12mm	m2	1,0500	110,00	115,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
260	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			67,35
						30,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	35,31	24,72
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 666,00	11,32
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 666,00	19,83
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	1,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,80	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	14,00	0,70
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	22,50	2,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	15,00	2,25
		2. Pereti				
261	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			47,53
						46,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	35,31	46,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,50	0,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
262	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,68
						9,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,31	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
263	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			5,37
						3,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	35,31	3,88
	U2811236306222	Grila ventilatie	buc	1,0000	0,00	0,00
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	1,43
	U2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,06
264	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc	m2			8,83
						8,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	35,31	4,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	35,31	4,24
265	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			16,35
						14,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	35,31	14,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	18,50	0,93
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	12,00	0,18
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,31
						4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,78	11,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
267	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			16,87
						9,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	35,31	9,18
	27431235490251	Maiaki	m	1,0500	4,43	4,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	297,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
268	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,82
						43,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,31	43,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
269	CF51B k-15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			174,46
						127,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,31	127,12
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	42,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,31

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,54
270	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,73 7,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,31	7,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,10	6,71
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,33	3,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,76 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,77 19,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	15,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,04	5,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
273	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,03 10,59
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	35,31	7,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,96 4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
275	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura) RAL 9004	m2			98,45 43,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,31	43,08
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	24,00	55,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
276	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			96,56 7,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	35,31	7,77
	2811236306222	Grila ventilatie	buc	1,0000	85,00	85,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,65	0,82
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
277	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m			144,70 24,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	35,31	21,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,00	0,50
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,80	1,60
	20301129477351	Lambriu 150mm gr.18mm	m	1,0200	114,00	116,28
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,60
		3. Pardosele				
278	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			9,32 8,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	35,31	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,31	4,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,50	0,31
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
279	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3			400,14 397,94
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	35,31	278,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	35,31	118,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,50	0,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,00	1,80
280	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			8,74 7,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	35,31	3,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	35,31	3,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
281	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,10 10,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,31	5,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
282	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			16,31 4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,78	11,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
283	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			508,96 34,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	35,31	34,96
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	165,00	34,65
284	CG22A1	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	h-ut	0,4200	165,00	69,30
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	35,31	33,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	26631021000011	Beton clasa 150	m3	0,1025	850,00	87,12
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	0,00	0,00
	u1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	0,00	0,00
	u1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	0,00	0,00
	U2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	12,00	0,07
285	CA02C aplicaiv	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3			964,44 158,89
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	35,31	135,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	35,31	22,95
	26631021000001	Cimentoplast	m3	1,0250	730,00	755,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	165,00	41,27
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
286	CG01A k-2,5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			129,85 61,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,31	52,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	8,83
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	805,00	66,42
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	1,12
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
287	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			16,13 1,24

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	35,31	0,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,31	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,33	14,47
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,90	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	165,00	0,12
288	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2			377,06 102,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	35,31	92,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	35,31	10,24
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 1200*200mm	m2	1,0300	237,50	244,63
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,93	11,87
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
289	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			74,63 14,12
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	35,31	10,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	47,00	50,34
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,93	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,33	6,86
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	8,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		4. Glafuri				
290	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,68 9,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,31	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,31 4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,78	11,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
292	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			96,25 52,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	35,31	52,47
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,30	33,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
293	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			116,31 84,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,31	84,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
294	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,73 7,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,31	7,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,10	6,71
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,33	3,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,76 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
296	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,78 19,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	15,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,04	5,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
297	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,03 10,59
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	35,31	7,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
298	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,96 4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
299	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			98,45 43,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,31	43,08
	265310210083111	Tink- marmura	kg	2,3000	24,00	55,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
300	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			16,35 9,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	35,31	9,18
	27431235490253	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,93	4,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	297,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
		10. Sala de dans (atelier) et. 1				
		1. Tavane				
301	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			198,21 77,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,30
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	35,31	72,39
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascusa) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12mm	m2	1,0500	110,00	115,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
302	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			67,43 30,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	35,31	24,72
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 666,00	11,35

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 666,00	19,87
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	1,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,80	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	14,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	22,50	2,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	15,00	2,25
		2. Pereti				
303	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,68 9,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,31	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
304	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			5,37 3,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	35,31	3,88
	U2811236306222	Grila ventilatie	buc	1,0000	0,00	0,00
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	1,43
	U2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,06
305	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			16,35 14,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	35,31	14,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	18,50	0,92
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	12,00	0,18
306	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,31 4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,78	11,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
307	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			16,87 9,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	35,31	9,18
	27431235490251	Maiaki	m	1,0500	4,43	4,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	297,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
308	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,82 43,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,31	43,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
309	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,73 7,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,31	7,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,10	6,71
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,33	3,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,76 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
311	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,77

1	2	3	4	5	6	7
						19,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	15,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,04	5,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
312	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,03 10,59
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	35,31	7,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
313	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,96 4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
314	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			98,45 43,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,31	43,08
	265310210083111	Tink- marmura	kg	2,3000	24,00	55,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
315	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			96,56 7,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	35,31	7,77
	2811236306222	Grila ventilatie	buc	1,0000	85,00	85,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,65	0,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
316	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m			144,70 24,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	35,31	21,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,00	0,50
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,80	1,60
	20301129477351	Lambriu 150mm gr.18mm	m	1,0200	114,00	116,28
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,60
317	CF60H	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolat(Placi rezistentă Hidro 12.5 mm)	m2			278,35 88,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5000	35,31	88,28
	26621027010001	Placi ghips-carton 12mm hidro	m2	2,1800	30,27	66,32
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7640	9,00	6,91
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2900	12,00	27,62
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	61,33	63,49
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	13,4300	0,80	10,80
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,4400	0,75	1,84
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5760	0,75	1,19
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5080	5,04	2,57
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	26,78	2,45
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	0,80	1,25
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6,0000	0,80	4,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	15,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	12,00	0,68
		3. Pardosele				
318	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			9,32 8,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	35,31	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,31	4,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,50	0,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
319	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace	m3			400,14

1	2	3	4	5	6	7
		manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc				397,93
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	35,31	278,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	35,31	118,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,50	0,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,00	1,80
320	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			8,74
						7,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	35,31	3,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	35,31	3,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
321	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,10
						10,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,31	5,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
322	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			16,31
						4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,78	11,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
323	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			508,96
						34,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	35,31	34,96
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	165,00	34,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
324	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			125,77
						37,08
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	35,31	33,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	26631021000011	Beton clasa 150	m3	0,1025	850,00	87,13
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	0,00	0,00
	u1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	0,00	0,00
	u1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	0,00	0,00
	U2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	12,00	0,07
325	CA02C aplicaiv	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3			964,33
						158,90
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	35,31	135,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	35,31	22,95
	26631021000001	Cimentoplast	m3	1,0250	730,00	755,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	165,00	41,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
326	CG01A k-2,5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			130,20
						61,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,31	52,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	8,83
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	805,00	66,41
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	1,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,36
327	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			16,13
						1,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	35,31	0,88

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,31	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,33	14,47
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,90	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	165,00	0,12
328	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2			377,06 102,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	35,31	92,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	35,31	10,24
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 1200*200mm	m2	1,0300	237,50	244,62
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,93	11,87
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
329	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			74,62 14,12
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	35,31	10,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	47,00	50,34
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,93	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,33	6,86
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	8,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		4. Glafuri				
330	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,68 9,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,31	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
331	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,31 4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,78	11,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
332	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			96,24 52,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	35,31	52,47
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,30	33,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
333	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			116,31 84,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,31	84,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,36
334	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			17,73

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				7,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,31	7,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,10	6,71
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,33	3,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,76 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
336	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,77 19,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	15,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,04	5,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
337	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,03 10,59
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	35,31	7,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,96 4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
339	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			98,45 43,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,31	43,08
	265310210083111	Tink- marmura	kg	2,3000	24,00	55,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
340	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			16,35 9,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	35,31	9,18
	27431235490253	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,93	4,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	297,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
		11. Cabinet de munca (atelier) et. 1				
		1. Tavane				
341	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2			198,21 77,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,30
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	35,31	72,39
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12mm	m2	1,0500	110,00	115,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
342	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			67,44 30,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	35,31	24,72
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 666,00	11,37
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 666,00	19,86

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	1,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,80	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	14,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	22,50	2,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	15,00	2,25
		2. Pereti				
343	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,68 9,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,31	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
344	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			5,37 3,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	35,31	3,88
	U2811236306222	Grila ventilatie	buc	1,0000	0,00	0,00
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	1,43
	U2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,06
345	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			8,83 8,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	35,31	4,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	35,31	4,24
346	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			16,35 14,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	35,31	14,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	18,50	0,93
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	12,00	0,18
347	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			47,53 46,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	35,31	46,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,50	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
348	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,31 4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,78	11,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
349	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			16,87 9,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	35,31	9,18
	27431235490251	Maiaki	m	1,0500	4,43	4,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	297,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
350	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,82 43,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,31	43,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
351	CF51B k-15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			174,46 127,12

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,31	127,12
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	42,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,54
352	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,73 7,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,31	7,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,10	6,71
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,33	3,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,76 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
354	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,77 19,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	15,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,04	5,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
355	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,03 10,59
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	35,31	7,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,96 4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
357	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			98,45 43,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,31	43,08
	265310210083111	Tink- marmura	kg	2,3000	24,00	55,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
358	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			96,56 7,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	35,31	7,77
	2811236306222	Grila ventilatie	buc	1,0000	85,00	85,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,65	0,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
359	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m			144,70 24,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	35,31	21,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,00	0,50
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,80	1,60
	20301129477351	Lambriu 150mm gr.18mm	m	1,0200	114,00	116,28
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,60
		3. Pardosele				
360	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			9,31 8,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	35,31	4,24

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,31	4,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,50	0,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
361	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			8,74 7,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	35,31	3,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	35,31	3,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
362	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,10 10,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,31	5,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
363	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			16,31 4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	26,78	11,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
364	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			508,96 34,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	35,31	34,96
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	165,00	34,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
365	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			125,77 37,08
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	35,31	33,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	26631021000011	Beton clasa 150	m3	0,1025	850,00	87,13
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	0,00	0,00
	u1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	0,00	0,00
	u1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	0,00	0,00
	U2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	12,00	0,07
366	CA02C aplicaiv	Cimentoplast aplicat la pardoseli (Aplicativ)	m3			964,37 158,90
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	35,31	135,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	35,31	22,95
	26631021000001	Cimentoplast	m3	1,0250	730,00	755,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	165,00	41,24
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
367	CG01A k-2,5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			130,20 61,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,31	52,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	8,83
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	805,00	66,41
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	1,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,36
368	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			16,13 1,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	35,31	0,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,31	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,33	14,47
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,90	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,23

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	165,00	0,12
369	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2			377,06 102,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	35,31	92,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	35,31	10,24
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 1200*200mm	m2	1,0300	237,50	244,62
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,93	11,87
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
370	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			74,62 14,12
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	35,31	10,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	47,00	50,34
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,93	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,33	6,86
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	8,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		4. Glafuri				
371	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,68 9,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	35,31	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
372	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,31 4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94
	24302261010101	Grund cu cuar "Betonkontakt"	kg	0,4150	26,78	11,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
373	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			96,24 52,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	35,31	52,47
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,30	33,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
374	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			116,31 84,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,31	84,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,36
375	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,73 7,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,31	7,06

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,10	6,71
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,33	3,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,76
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
377	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,77
						19,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,31	15,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,04	5,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
378	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,03
						10,59
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	35,31	7,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
379	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,97
						4,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,31	4,94
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
380	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2			98,45
						43,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,31	43,08
	265310210083111	Tink- marmura	kg	2,3000	24,00	55,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
381	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			16,34
						9,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	35,31	9,18
	27431235490253	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,93	4,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	297,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
		12. Incalzirea				
382	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,65
						5,65
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	35,31	5,65
383	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			3,53
						3,53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	35,31	3,53
384	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			20,39
						12,71
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	35,31	12,71
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	18,00	5,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	87,00	2,01
385	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			17,66
						17,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	35,31	1,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	35,31	16,60
386	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte	buc			21,89

1	2	3	4	5	6	7
		sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime				21,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	35,31	1,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	35,31	20,48
387	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiatoare beneficiar)	buc			81,05
						70,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	35,31	70,62
	28221157000001	Radiator -beneficiar	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	87,00	2,61
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	35,00	2,10
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,84	2,52
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
388	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Bimetal H - 500 10 sec)	buc			1 941,05
						70,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	35,31	70,62
	28221157000009	Radiator bimetal h-500 - 10sect	buc	1,0000	1 860,00	1 860,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	87,00	2,61
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	35,00	2,10
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,84	2,52
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
389	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Дор-Футорки)	buc			72,61
						30,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	35,31	30,01
	25231567138001	Fitinguri din fonta -dop futorchii	buc	1,0000	38,47	38,47
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	87,00	2,61
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	43,60	0,61
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	18,20	0,91
390	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			48,73
						14,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	35,31	14,12
	25212167100003	Teava din polietilena sau polipropilena d-25mm	m	1,0300	33,60	34,61
391	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot ppr d25 * 90)	buc			13,12
						6,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	35,31	6,36
	287527411010201	Piesa de racordare (fiting) -cot ppr d25*90	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	117,00	0,82
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	47,20	0,85
392	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa ppr d 25)	buc			13,12
						6,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	35,31	6,36
	287527411010202	Piesa de racordare (fiting) - mufa ppr d-25	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	117,00	0,82
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	47,20	0,85
393	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu ppr d 25 mm)	buc			16,38
						9,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	35,31	9,18
	287527411010203	Piesa de racordare (fiting) - teu ppr d-25mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	117,00	0,82
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	47,20	1,23

1	2	3	4	5	6	7
394	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Trecere ППР 25 x d 3/4)	buc			72,61 30,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	35,31	30,01
	252315671380004	Fitinguri din fonta -trecere ppr25 d3/4	buc	1,0000	38,47	38,47
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	87,00	2,61
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	43,60	0,61
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	18,20	0,91
395	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Racord d 3/4 FI)	buc			72,61 30,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	35,31	30,01
	252315671380005	Fitinguri din fonta -racord 3/4 f1	buc	1,0000	38,47	38,47
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	87,00	2,61
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	43,60	0,61
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	18,20	0,91
396	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Racord d 1/2)	buc			72,61 30,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	35,31	30,01
	252315671380006	Fitinguri din fonta -racord d1/2	buc	1,0000	38,47	38,47
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	87,00	2,61
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	43,60	0,61
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	18,20	0,91
397	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			7,21 5,65
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	35,31	5,65
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	41,00	0,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	5,00	0,04
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	18,20	0,91
398	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet Maievschii)	buc			72,43 3,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2913134500000908	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " -rabinet maevschi	buc	1,0000	66,80	66,80
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	21,00	2,10
399	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet d 1/2mm)	buc			224,24 6,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	35,31	6,36
	2875274202700399	Robinet cu dublu reglaj - robinet d1/2mm	buc	1,0000	216,00	216,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	87,00	1,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	35,00	0,84
400	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet d 3/4 mm)	buc			227,26 8,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	35,31	8,12
	2875274202700400	Robinet cu dublu reglaj -robinet d3/4	buc	1,0000	216,00	216,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	87,00	1,74
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	35,00	1,40
401	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			33,40 5,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	35,31	5,30
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	24,00	24,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,56	1,12
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,89	1,78
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
402	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel	buc			25,35

1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida				7,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	35,31	7,06
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	14,70	14,70
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,62	0,62
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,71	0,71
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,26	0,26
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
403	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			8,03
						3,53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	35,31	3,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	69,40	3,47
404	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			4,56
						3,53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	35,31	3,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
405	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de -3/4"	buc			22,48
						2,82
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	35,31	2,82
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	18,00	18,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	87,00	1,30
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	43,60	0,35
		13. Diverse				
406	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			126,41
						126,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800	35,31	126,41
407	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			39,19
						39,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	35,31	39,19
408	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			65,12
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	150,00	65,12
		2. Lucrarile electrice				
		1. Lucrari electrice de constructie				
409	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			7,77
						7,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	35,31	7,77
410	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			32,49
						32,49
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	35,31	32,49
411	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			10,59
						10,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0200	35,31	0,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	35,31	9,89
412	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			16,74
						15,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3300	35,31	11,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,65	0,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	297,00	0,30
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 850,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
413	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m			12,36
						12,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	35,31	12,36
414	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			21,83
						15,89
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	35,31	15,89
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	2,00	4,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	297,00	0,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 850,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,50	0,41
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	12,00	0,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		2. Lucrari electrice de montare				
415	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc			236,80
						116,88
	1	Muncitor	h-om	3,3100	35,31	116,88
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	47,00	3,29
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	19,00	0,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	53,00	2,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	150,00	2,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	9,00	10,98
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0200	40,00	0,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	44,00	1,32
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	11 900,00	23,80
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	9,00	9,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	125,00	3,88
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,2000	180,00	36,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	19,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400	204,00	8,16
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	160,00	0,32
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2500	35,00	8,75
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
416	pret de piata	Cutie de distributie	buc			19,80
						0,00
	08.	Cutie de distributie	buc	1,0000	19,80	19,80
417	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc			43,76
						10,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	35,31	10,59
	1111000100020	Intrerupator dublu	buc	1,0000	28,90	28,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,30	0,26
418	RpEE17D	Inlocuirea prizelor - priza cu protectie	buc			53,35
						19,07
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	35,31	19,07
	2746167335101	Priza bipolară	buc	1,0000	29,90	29,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,30	0,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
419	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, B10	buc			155,78

1	2	3	4	5	6	7
						55,08
	1	Muncitor	h-om	1,5600	35,31	55,08
	11	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, B10	buc	1,0000	27,80	27,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	47,00	3,29
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	19,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	53,00	2,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	150,00	2,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	9,00	10,98
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,24
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	44,00	1,58
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 900,00	11,90
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,10	12,81
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	9,00	9,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	125,00	2,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	19,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	20,00	0,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	204,00	2,45
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	160,00	0,32
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
420	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, C16	buc			152,73
						55,08
	1	Muncitor	h-om	1,5600	35,31	55,08
	420	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, C16	buc	1,0000	24,75	24,75
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	47,00	3,29
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	19,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	53,00	2,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	150,00	2,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	9,00	10,98
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	40,00	0,24
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	44,00	1,58
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 900,00	11,90
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,10	12,81
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	9,00	9,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	125,00	2,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	19,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	20,00	0,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	204,00	2,45
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	160,00	0,32
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
421	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol МYYM, montate aparent, avind sectiunea BBГ нр 3x1,5 mmp	m			27,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	35,31	12,01
	421	BBГ нр 3x1,5 mmp	m	1,0000	12,20	12,57
	1111000100033	Cordoane de cupru	m	1,0500	3,09	3,34
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	2,50	0,08
422	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol МYYM, montate aparent, avind sectiunea BBГ нр 3x2,5 mmp	m			31,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	35,31	12,36
	422	BBГ нр 3x2,5 mmp	m	1,0000	15,10	15,55
	1111000100033	Cordoane de cupru	m	1,0500	3,09	3,34

1	2	3	4	5	6	7
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	2,50	0,05
423	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			1 633,78 840,38
	1	Muncitor	h-om	23,8000	35,31	840,38
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 670,00	45,92
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	47,00	45,12
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	9,00	120,60
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	40,00	8,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	38,00	38,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	9,80	65,66
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,50
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	32,00	57,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	160,00	17,60
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	8,00	126,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	35,00	94,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	150,00	16,50
424	pret de piata	Tub din plastic d 20 mm	m			4,30 0,00
	16	Tub din plastic d 20 mm	m	1,0000	4,30	4,30
425	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Iluminator LED 4*18, 600*600mm)	100 buc			8 780,58 5 967,39
	1	Muncitor	h-om	169,0000	35,31	5 967,39
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 000,00	6,30
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,50	510,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	250,00	510,04
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	28,00	78,40
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	160,00	646,43
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	8,00	456,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	150,00	606,02
426	pret de piata	Iluminator LED 4*18, 600*600mm	buc			388,00 0,00
	18	Iluminator LED 4*18, 600*600mm	buc	1,0000	388,00	388,00
427	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1(Exit)	100 buc			4 941,00 3 107,50
	1	Muncitor	h-om	88,0000	35,31	3 107,50
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,50	510,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	250,00	512,50
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	28,00	78,50
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	160,00	248,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	8,00	252,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	150,00	232,50
428		Exit	buc			300,00 0,00
	424	Exit	buc	1,0000	300,00	300,00
429	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice (Cutie pentru 12 automate)	buc			172,96 126,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	35,31	126,06
	u1111122200007	Tablou electric, gata echipat-inscriptii	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,40	11,31
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,65	5,25
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	7,05	28,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	2,00	1,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
430		Rame pentru prize	buc			20,50 0,00
	22	Rame pentru prize	buc	1,0000	20,50	20,50

1	2	3	4	5	6	7
		3. Utilaj				
431	pret de piata	Cutie pentru 12 automate	buc			592,00
						0,00
	23	Cutie pentru 12 automate	buc	1,0000	592,00	592,00