

Investitor
Obiect

Primaria mun.Balti

Lucrări de reparație curentă a curții blocului de pe strada A. Pușkin nr. 47, din mun. Bălți.

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari.
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de reparație curentă a curții blocului de pe strada A. Pușkin nr. 47, din mun. Bălți.				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349		
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320		
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182		
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182		
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182		
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatră sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton	m			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200		
3	TsC58B	Săpătura mecanică a pământului în depozit cu excavator "o cupă inversă" cu volumul cupei de 0,15 m ³ : teren de categoria 2	100 m ³			
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,3800		
	295226000 3523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m ³	h-ut	11,2000		
4	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanță de 5 km (gama 1,8 t/m ³)	t			
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060		
5	TsA03C	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, avind sub 1,00 m latime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, până la 0,75 m adâncime teren tare	m ³			
	931204001 9600	Săpător	h-om	2,3900		
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	0,3000		

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
6	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru drumuri 65x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700		
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5100		
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530		
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	266612280 0284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 650 x300 x150 mm	m	1,0050		
7	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Nivelarea terenului din spatele bordurii ((Zona verde)).	100m2			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800		
8	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innorire (Strat de fundatie sub bordure)	m3			
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,6500		
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030		
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190		
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070		
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (hmed=8,0 cm)	m3			
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000		
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030		
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190		
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
10	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000		
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500		
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000		
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300		
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300		
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
12	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (hmed=6,0 cm, S=557,88 m2)	t			
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100		
	142210220 55070	Beton asfaltic BA 16	t	1,0100		
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399		
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330		
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326		

Investitor
Obiect

Primaria mun.Balti
Lucrări de reparație curentă a curții blocului de pe strada G. Coșbuc
nr. 17, din mun. Bălți.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № Lucrari (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de reparație curentă a curții blocului de pe strada G. Coșbuc nr. 17, din mun. Bălți.				
1	DI155A	Taiera cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349		
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320		
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182		
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182		
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182		
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200		
3	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,3800		
	295226000 3523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000		
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (gama 1,8 t/m3)	t			
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060		
5	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3			
	931204001 9600	Sapator	h-om	2,3900		
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000		

1	2	3	4	5	6	7
6	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru drum 65x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700		
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5100		
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530		
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	266612280 0284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 650x 300x150 mm	m	1,0050		
7	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Nivelarea manuala a terenului din spatele bordurilor (zona verde)).	100m2			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800		
8	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Strat de fundatie sub bordure)	m3			
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,6500		
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030		
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190		
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070		
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (hmed=8,0 cm)	m3			
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000		
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030		
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190		
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
10	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000		
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500		
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000		
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300		
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300		
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
12	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (hmed=6,0 cm, S=577,39 m2)	t			
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100		
	142210220 55070	Beton asfaltic BA 16	t	1,0100		
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399		
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330		
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326		

Investitor
Obiect

Primaria mun.Balti
**Lucrări de reparație curentă a curții blocurilor de pe strada M.
Sadoveanu nr. 2, 4, mun. Bălți.**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № Lucrari (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de reparație curentă a curții blocurilor de pe strada M. Sadoveanu nr. 2, 4, mun. Bălți.				
1	DI155A	Taiera cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349		
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320		
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182		
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182		
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182		
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200		
3	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,3800		
	295226000 3523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000		
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (gama 1,8 t/m3)	t			
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060		
5	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3			
	931204001 9600	Sapator	h-om	2,3900		
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000		

1	2	3	4	5	6	7
6	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru drumuri 65x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700		
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5100		
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530		
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	266612280 0284	Bordura beton pentru drum dimensiuni 650x300x150 mm	m	1,0050		
7	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800		
8	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere (Strat de fundatie sub bordure)	m3			
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,6500		
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030		
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190		
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070		
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroiere (hmed=8,0 cm)	m3			
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000		
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030		
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190		
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
10	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		caramida cu mortar de ciment				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000		
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500		
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000		
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300		
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300		
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
12	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (hmed=6,0 cm, S=701,98 m2)	t			
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100		
	142210220 55070	Beton asfaltic BA 16	t	1,0100		
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399		
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330		
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326		

Investitor
Obiect

Primaria mun.Balti

**Lucrări de reparație curentă a str. Independenței, 35,
37, 39, mun. Bălți.**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de reparație curentă a str. Independenței, 35, 37, 39, mun. Bălți.				
1	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1700		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800		
2	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900		
3	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800		
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000		
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060		
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (S=68,2 m2, Hmed=0,12 m)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		

1	2	3	4	5	6	7
6	DE18A adaptat	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Se vor monta pavajele existente demontate). (Se exclude pavajele din resurse).	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
		2. Imbracamintea rutiere din curtea blocurilor S=2019,73 m2.				
7	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200		
8	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800		
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000		
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (gama 1,8 t/m3)	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060		
10	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3			
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000		
11	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Strat de fundatie sub bordurile de drum, L=545m, b=0,5m, h=0,12m)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500		
	141112220164	Piatra sparta pentru pt.drumuri	m3	0,2030		

1	2	3	4	5	6	7
	6	r.magmatice 15-25 mm				
	141112220167 2	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190		
	410011620280 6	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	295224000401 0	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070		
	341054000560 3	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
12	DE10E	Borduri prefabricate din beton, de Drum 65x30x15cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			
	931006001990 0	Muncitor necalificat	h-om	0,1700		
	712902001280 0	Pavator	h-om	0,5100		
	266310210000 1	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530		
	265112210002 4	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000		
	142110220051 3	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100		
	410011620281 8	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	266612280028 4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 650 x300 x150 mm	m	1,0050		
13	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Strat de fundatie sub bordurile de trotuar, L=70 m, b=0,5m, h=0,12m).	m3			
	712902001280 0	Pavator	h-om	1,6500		
	141112220164 6	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030		
	141112220167 2	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190		
	410011620280 6	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	295224000401 0	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070		
	341054000560 3	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea 50x20x8 cm, pntru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			
	931006001990 0	Muncitor necalificat	h-om	0,1200		
	712902001280 0	Pavator	h-om	0,1800		
	266310210000 1	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480		
	265112210002 4	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200		
	142110220051 3	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030		
	266612280032 5	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500x200x80 mm	m	1,0050		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030		
15	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182		
16	TsI50A5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (gama 2,4 t/m3)	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060		
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
18	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500		
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000		
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300		
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		

1	2	3	4	5	6	7
20	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (hmed=6,0 cm, S=2019,73 m2).	t			
	931006001993 0	Muncitor	h-om	0,2100		
	142210220550 70	Beton asfaltic BA 16	t	1,0100		
	295224000410 5	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399		
	295224000401 01	Compactor 10 t	h-ut	0,1330		
	295224000510 0	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326		