

## Formularul ofertei pentru bunuri și servicii

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Data depunerii ofertei:           | 23.06.2023  |
| Procedura de achiziție Nr.        | <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1686138377023</a>                |
| Denumirea procedurii de achiziție | <b>Aparate de aer condiționat și servicii de mentenanță</b> |
| Tipul procedurii de achiziție     | Licitație deschisă  |
| Către                             | Î.S. „Calea Ferată din Moldova”                             |
| Operatorul economic               | „Termo-Instal-Gaz” SRL                                      |

S.  
R.L.  
„Termo-Instal-Gaz” se angajează

să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, **livrarea** / prestarea / executarea următoarelor **bunuri** / servicii / lucrări:

| Nr. LOT | Cod CPV    | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Specificarea tehnică deplină solicitată/standarde de referință   | Un. de măsură | Cantitatea | Valoarea estimată fără TVA, valuta MDL |
|---------|------------|---|--|---------------|------------|--|
| 1.      | 39710000-2 | <b>Climatizator 9000 BTU</b>                          | Capacitate generala – racire nominala - 9000 BTU (3800-14200), incalzire nominala – 13000 BTU (3100 – 11600). Suprafata de lucru – 25m2, Alimentarea electrica – 220V, Puterea consumata la racire – 732W/h, Puterea consumata la incalzire 733W/h, Putere nominala racire 2800W, Putere nominala incalzire – 2600W, Posibilitatea de programare pornire / oprire, Posibilitate de modificare a jetului de aer: sus/jos, stanga/dreapta + baleiere. Autorestart, pornirea autotama in cazul intrerupelor de curent, Clasa energetica A++ la racire, A+++ la incalzire. Agent frigorific – R32, Tip compresor – inverter, Functii: incalzire, racire, dezumidificare, ventilatie, follow me, auto restart, auto curatare, mod de noapte, control prin wi-fi. Timer pornire / oprire. Culoarea – alb, Ecran – Led, Nivel zgomot unitate interioara – 54.0 dB(A), Nivel zgomot unitate exterioara – 55.5 dB(A), Telecomanda – Da, Display – Da, Consola pentru montaj exterior, Montaj – perete, Garantie – 2 ani. Suprafata incaperii – 25m2 Volumul de aer – 466 m3/h, Temperatura de lucru unitatea interioara : +17~32 (racire), 0~30 (incalzire).Temperatura de lucru unitatea exterioara : -15~50 (racire), -15~30 (incalzire). | Buc           | 30         | <b>187500.00</b>                       |
| 2.      |            | <b>Climatizator 12000 BTU</b>                         | Capacitate generala – racire nominala - 12000 BTU (3800-14200), incalzire nominala – 13000 BTU (3700 – 14400). Suprafata de lucru – 35m2, Alimentarea electrica – 220V, Puterea consumata la racire – 1213W/h, Puterea consumata la incalzire 1088W/h, Putere nominala racire 3600W, Putere nominala incalzire – 2500W, Posibilitatea de programare pornire / oprire, Posibilitate de modificare a jetului de aer: sus/jos, stanga/dreapta + baleiere. Autorestart, pornirea autotama in cazul intrerupelor de curent, Clasa energetica A++ la racire, A+++ la incalzire. Agent frigorific – R32,Tip compresor – inverter, Functii: incalzire, racire, dezumidificare, ventilatie, follow me, auto restart, auto curatare, mod de noapte,  | Buc           | 20         | <b>133333.34</b>                       |

| Nr. LOT | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Specificarea tehnică deplină solicitată/standarde de referință   | Un. de măsură | Cantitatea | Valoarea estimată fără TVA, valuta MDL |
|---------|---------|---|--|---------------|------------|--|
|         |         |   | <p>control prin wi-fi. Timer pornire / oprire. Culoarea – alb, Ecran – Led, Nivel zgomot unitate interioara – 55.0 dB(A), Nivel zgomot unitate exterioara – 56.0 dB(A), Telecomanda – Da, Display – Da, Consola pentru montaj exterior, Montaj – perete, Garantie – 2 ani. Suprafata incaperii – 35m2 Volumul de aer – 540m3/h, Temperatura de lucru unitatea interioara : +17~32 (racire), 0~30 (incalzire). Temperatura de lucru unitatea exterioara : -15~50 (racire), -15~30 (incalzire).</p>  |               |            |  |
| 3.      |         | <p><b>Climatizator 18000 BTU</b></p>                  | <p>Capacitate generala – racire nominala - 18000 BTU (1157-19900), incalzire nominala – 19000 BTU (10580 – 19960). Suprafata de lucru – 50m2, Alimentarea electrica – 220V, Puterea consumata la racire – 1550W/h, Puterea consumata la incalzire 1570W/h, Putere nominala racire 5200W, Putere nominala incalzire – 4100W, Posibilitatea de programare pornire / oprire, Posibilitate de modificare a jetului de aer: sus/jos, stanga/dreapta + baleiere. Autorestart, pornirea autotama in cazul intrerupelor de curent, Clasa energetica A++ la racire, A+++ la incalzire. Agent frigorific – R32,Tip compresor – inverter, Functii: incalzire, racire, dezumidificare, ventilatie, follow me, auto restart, auto curatare, mod de noapte, control prin wi-fi. Timer pornire / oprire. Culoarea – alb, Ecran – Led, Nivel zgomot unitate interioara – 56.0 dB(A), Nivel zgomot unitate exterioara – 56.0 dB(A), Telecomanda – Da, Display – Da, Consola pentru montaj exterior, Montaj – perete, Garantie – 2 ani. Suprafata incaperii – 50m2 Volumul de aer – 840m3/h, Temperatura de lucru unitatea interioara : +17~32 (racire), 0~30 (incalzire). Temperatura de lucru unitatea exterioara : -15~50 (racire), -15~30 (incalzire).</p> | Buc           | 10         | 108333.40                              |

| Nr. LOT      | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Specificarea tehnică deplină solicitată/standarde de referință  | Un. de măsură | Cantitatea | Valoarea estimată fără TVA, valuta MDL |
|--------------|---------|---|---|---------------|------------|--|
| 4.           |         | <b>Climatizator<br/>24000 BTU</b>                     | Capacitate generala – racire nominala - 24000 BTU (7100-27000), incalzire nominala – 25000 BTU (5500 – 27000). Suprafata de lucru – 70m2, Alimentarea electrica – 220V, Puterea consumata la racire – 2600W/h, Puterea consumata la incalzire 2400W/h, Putere nominala racire 7000W, Putere nominala incalzire – 4800W, Posibilitatea de programare pornire / oprire, Posibilitate de modificare a jetului de aer: sus/jos, stanga/dreapta + baleiere. Autorestart, pornirea autotama in cazul intrerupelor de curent, Clasa energetica A++ la racire, A+++ la incalzire. Agent frigorific – R32, Tip compresor – inverter, Functii: incalzire, racire, dezumidificare, ventilatie, follow me, auto restart, auto curatare, mod de noapte, control prin wi-fi. Timer pornire / oprire. Culoarea – alb, Ecran – Led, Nivel zgomot unitate interioara – 59.0 dB(A), Nivel zgomot unitate exterioara – 59.0 dB(A), Telecomanda – Da, Display – Da, Consola pentru montaj exterior, Montaj – perete, Garantie – 2 ani. Suprafata incaperii – 70m2 Volumul de aer – 980m3/h, Temperatura de lucru unitatea interioara : +17~32 (racire), 0~30 (incalzire). Temperatura de lucru unitatea exterioara : -15~50 (racire), -15~30 (incalzire). | Buc           | 2          | <b>35000.00</b>                        |
| <b>TOTAL</b> |         |   |   |               |            | <b>464166.74</b>                       |

**\*\* Ofertantul va înainta oferta de preț doar pentru loturile la care participă**

- Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp 60 zile , începând cu data-limită pentru depunerea ofertei și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
- Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

|   |  |
|---|--|
| Operatorul economic   | „Termo-Instal-Gaz” SRL   |
| Adresa juridică   | Mun.Chisinau, str.Valea Dicescu 47, ap.35.                         |
| Telefon de contact  | 069470203  |
| e-mail  | Vladimir.cazarin@gmail.com   |
| Semnătura cu ștampila umedă<br>(în cazul ofertelor pe suport de hârtie) | <hr style="border: 1px solid black; width: 100%;"/><br>(semnătura) |