

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Termoizolarea peretilor exteriori la IP Gimnaziul Sturzovca, s. Struzovca, r-nul Glodeni

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			15,00
						13,50
1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	23,0000	1,15
1.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,0000	6,00
1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000	7,50
1.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (demolarea partii de carниз proeminent la ferestre)	m3			194,80
						171,00
2.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	23,0000	1,15
2.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	50,0000	105,00
2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,0000	66,00
2.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	40,0000	11,60
2.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	20,0000	5,80
2.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	35,0000	5,25
3	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (aducerea la cota necesara la pervazul ferestrelor) inclusiv sprijinirile	m2			217,58
						85,00
3.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	18,2000	2,73
3.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,2500	25,0200	6,26
3.3	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,5000	3,06
3.4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 166,0000	6,33
3.5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 100,0000	10,20
3.6	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0200	5 200,0000	104,00
3.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,0000	12,50
3.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	50,0000	72,50
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetei pervazului (Grund Supraton)	m2			6,15
						1,50
4.1	2416586105303	Grund Supraton	kg	0,1500	30,0000	4,50
4.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,0000	0,15
4.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,0000	1,50
5	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Betonarea pervazului la ferestre cu aducerea la cota necesara)	m3			1 549,69
						290,00
5.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	3,0000	561,00
5.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	375,1600	294,88
5.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	360,0000	261,00
5.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2700	23,0000	6,21
5.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000	11,23
5.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	50,0000	257,50
5.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,0000	32,50
5.8	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	55,0000	17,88
5.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,0000	87,50
5.10	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,0000	20,00
6	CF15A La simb.	Profil de ghidaj W10	m			3,60
						0,00
6.1	2710703520284	Profil de ghidaj W10	m	1,0000	3,6000	3,60
7	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2			162,77
						85,00
7.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,0000	31,50
7.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,1700	12,01
7.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	23,0000	0,16
7.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 400,0000	33,60
7.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,0000	70,00
7.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,0000	15,00
7.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,0000	0,10

7.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,0000	0,40
8	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 1.0 cm. K=2)	m2			29,85 13,00
8.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0120	1 400,0000	16,80
8.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,0000	10,00
8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	50,0000	3,00
8.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,0000	0,05
9	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Grosime -100mm: Conductivitate termica -0,038W/mK: Densitatea materialului-75 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu)	m2			287,54 115,50
9.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	3,5000	14,00
9.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	3,5000	17,50
9.3	2682162611370	Plăci din vată minerală termoizolantului* Grosime -100mm: Conductivitate termica -0,038W/mK: Densitatea materialului-75 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A	m2	1,0700	116,0000	124,12
9.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	8,0000	8,80
9.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,5000	4,00
9.6	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,0000	1,68
9.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,0000	94,60
9.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,0000	20,90
9.9	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	35,0000	0,88
9.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,0000	0,09
9.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0300	15,0000	0,45
9.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,0000	0,53
10	IzF55C la schimb	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m			20,00 0,00
10.1	271070350105473	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	1,0000	20,0000	20,00
		1. Fatada curtii cladirii didactice pe axele 2-1				
		1.1. Fasada				
11	IzF55C la schimb	Profil de deformare unghiular cu margine si plasa	m			20,00 0,00
11.1	271070350105473	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	1,0000	20,0000	20,00
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Grund siliconic Silicon Quarzgrund)	m2			21,84 6,00
12.1	2430226101010- 1	Grund siliconic Silicon Quarzgrund	kg	0,4150	37,8000	15,69
12.2	810741	Hirtie pentru siefuit uscata	buc	0,0500	3,0000	0,15
12.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,0000	6,00
13	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa Silicon Reibeputz- norma de consum 2.6 kg/m2)	m2			141,81 61,00
13.1	26531021008311	Tencuiala decorativa Silicon Reibeputz	kg	2,6000	31,0000	80,60
13.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	23,0000	0,09
13.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,0000	61,00
13.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	20,0000	0,12
14	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Vopsea concentrata Coler) Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	kg			258,50 3,50
14.1	1421302200465	Vopsea concentrata Coler	kg	1,0200	250,0000	255,00
14.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,0000	3,50
15	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Grosime -40mm: Conductivitate termica -0,036W/mK: Densitatea materialului-180 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m")	m2			340,90 146,15
15.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	3,5000	14,00
15.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	3,5000	17,50
15.3	2521302602909	Plăci ignifugate din vată minerală termoiz. Grosime -40mm: Conductivitate termica -0,036W/mK: Densitatea materialului-180 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A	m2	1,0700	132,0000	141,24
15.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,2700	8,0000	10,16
15.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,5000	4,00
15.6	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,0000	1,87
15.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	50,0000	119,70
15.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	50,0000	26,45
15.9	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	35,0000	0,88
15.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,0000	0,09
15.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,3000	15,0000	4,50
15.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,0000	0,53
16	IzF55E la schimb	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m			20,00 0,00
16.1	271070350105473	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	1,0000	20,0000	20,00

17	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (Pervaz latime 350 mm)	m			123,25
						5,00
17.1	2743123549027	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (Pervaz latime 350 mm)	m	1,0000	115,0000	115,00
17.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,00
17.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,0000	4,50
17.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,0000	0,50
17.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund Supraton Extra	m2			6,15
						1,50
18.1	2416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	30,0000	4,50
18.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	3,0000	0,15
18.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,0000	1,50
19	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor Kmat =2 (Glet pe baza de ciment alb Otkos)	m2			70,92
						55,00
19.1	2653102100833	Glet pe baza de ciment alb Otkos	kg	2,1098	7,5000	15,82
19.2	4100126202818	Apă	m3	0,0020	23,0000	0,05
19.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,9000	50,0000	45,00
19.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,0000	10,00
19.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,0000	0,05
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund siliconic Silicon Grund	m2			6,90
						1,50
20.1	2416586105303	Grund siliconic Silicon Grund	kg	0,1500	35,0000	5,25
20.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	3,0000	0,15
20.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,0000	1,50
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea fatade Flexsilan)	m2			54,25
						27,50
21.1	2430116103800	Vopsea fatade Flexsilan	kg	0,4000	61,0000	24,40
21.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,0000	0,30
21.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,0000	1,50
21.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,0000	0,50
21.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	23,0000	0,05
21.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,0000	27,50
22	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			41,32
						37,50
22.1	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	5 100,0000	1,53
22.2	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	5 200,0000	1,56
22.3	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	4 300,0000	0,43
22.4	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	70,0000	0,21
22.5	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	50,0000	30,00
22.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000	7,50
22.7	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	15,0000	0,09
		TOTAL 1.1. Fasada				19 046,67
		1.2. Soclu				
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			15,00
						13,50
23.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	23,0000	1,15
23.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,0000	6,00
23.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000	7,50
23.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
24	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			18,50
						18,50
24.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	50,0000	2,50
24.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	50,0000	16,00
25	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 L=0.25 m/buc (Pentru consolidarea plaselor. 5 buc / m2.)	kg			19,14
						3,35
25.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (A400 L=0.25 m/buc)	kg	1,0250	15,2200	15,60
25.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,0200	0,00
25.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,2000	0,18
25.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	50,0000	3,20
25.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,0000	0,15
26	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50	kg			29,99
						2,25
26.1	2873122004100	Plase sudate (3Bp1 50x50)	kg	1,0100	27,0000	27,27
26.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,2200	0,08
26.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,2000	0,18

26.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,0200	0,01
26.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,0000	2,00
26.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,0000	0,25
26.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,0000	0,21
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor de beton la soclu(Grund Tuffuhgpuht)	m2			6,15
						1,50
27.1	2416586105303-2	Grund Tuffuhgpuht	kg	0,1500	30,0000	4,50
27.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,0000	0,15
27.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,0000	1,50
28	La simb. CF10A	Profil de ghidaj W10	m			3,60
						0,00
28.1	2710703520284	Profil de ghidaj W10	m	1,0000	3,6000	3,60
29	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			166,63
						80,00
29.1	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 400,0000	8,40
29.2	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	1 400,0000	32,20
29.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	3,0000	17,10
29.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	4,5000	13,95
29.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	400,1700	14,41
29.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0090	23,0000	0,21
29.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,0000	70,00
29.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,0000	10,00
29.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	50,0000	0,30
29.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	25,0000	0,06
30	CF17B k=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Se adauga k=3.0)	m2			44,78
						19,50
30.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0180	1 400,0000	25,20
30.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	50,0000	15,00
30.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,0000	4,50
30.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,0000	0,08
31	IzF55B	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 80 mm n-0.035; Densitatea materialului-130 kg/m3; Clasa incendiara Clasa E (Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m")	m2			270,51
						85,90
31.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	3,5000	14,00
31.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,0000	3,5000	14,00
31.3	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren XPS 80 mm n-0.035; Densitatea materialului-130 kg/m3; Clasa incendiara Clasa E	m2	1,0700	132,0000	141,24
31.4	2614122601913	Împănșlură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	8,0000	8,80
31.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,5000	3,00
31.6	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,0000	1,81
31.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	50,0000	71,00
31.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	50,0000	14,90
31.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	35,0000	0,88
31.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,0000	0,09
31.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0230	15,0000	0,35
31.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,0000	0,45
32	IzF55B la schimb	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m			0,00
						0,00
32.1	271070350105473	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	0,0000	20,0000	0,00
33	CK26D	Pervazuri montate la soclu din tabla protejata anticoroziv cu vopsea	m			123,25
						5,00
33.1	2743123549027	Pervazuri din tabla protejata anticoroziv cu vopsea	m	1,0000	115,0000	115,00
33.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,00
33.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,0000	4,50
33.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,0000	0,50
33.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor p/u aplicarea placutelor de clincher la soclu(Grund Tuffuhgpuht)	m2			6,15
						1,50
34.1	2416586105303-2	Grund Tuffuhgpuht	kg	0,1500	30,0000	4,50
34.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,0000	0,15
34.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,0000	1,50
35	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm)	m2			305,23
						82,50
35.1	2661112800700	Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm	m2	1,0200	185,0000	188,70
35.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,4203	12,66
35.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	30,5000	14,34
35.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,2000	4,00
35.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	23,0000	0,05
35.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000	2,20

35.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,0000	82,50
35.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,0000	0,30
35.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,0000	0,50
		TOTAL 1.2. Soclu				3 727,15
		1.3. Pereu, Latime 1,25 m (Se aduce la cota existenta a drumului pavat)				
36	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3			194,80 171,00
36.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	23,0000	1,15
36.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	50,0000	105,00
36.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,0000	66,00
36.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	40,0000	11,60
36.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	20,0000	5,80
36.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	35,0000	5,25
37	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea din cariera a solului argilos, pentru aducerea la cota de proiect a pereului)	100 m3			663,75 0,00
37.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	295,0000	663,75
38	Ts151A4	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km.	t			18,98 0,00
38.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0345	550,0000	18,98
39	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100 m2			419,00 419,00
39.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	50,0000	419,00
40	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Se exclude "Pietris ciuruit nespalat de riu 7 15mm")	100 m2			994,00 340,50
40.1	4100126202818	Apă	m3	0,5000	23,0000	11,50
40.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,0000	340,50
40.3	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	300,0000	642,00
41	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura beton pentru drum dimensiuni 1000 x 300 x 150)	m			268,45 33,50
41.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 800,0000	81,00
41.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	3,0000	9,51
41.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	400,1700	3,60
41.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	23,0000	0,14
41.5	2666122800286	Bordura beton pentru drum dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,0000	140,70
41.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	50,0000	7,50
41.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	50,0000	26,00
42	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu Geotextil, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			10,74 1,00
42.1	02682122600749	Geotextil	m2	1,0800	9,0000	9,72
42.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,0000	1,00
42.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,0000	0,02
43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Grosime medie 10 cm)	m3			630,55 49,50
43.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	360,0000	414,00
43.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	23,0000	2,30
43.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,0000	49,50
43.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	384,5000	80,75
43.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,0000	84,00
44	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton clasa C16/20 XC3/XF3: grosime medie 0.15 m	m3			2 198,27 225,00
44.1	26631021000001	Beton clasa C16/20 XC3/XF3: grosime medie 0.15 m	m3	1,0250	1 800,0000	1 845,00
44.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	23,0000	2,30
44.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000	18,47
44.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,0000	192,50
44.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,0000	32,50
44.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,0000	87,50
44.7	2952270003000	Vibrator de suprafața	h-ut	0,4000	50,0000	20,00
45	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3VR 50x50 / 2.21 kg/m2) GOST 23279-85	kg			29,24 1,50
45.1	2873122004100	Plase sudate (3VR 50x50 / 2.21 kg/m2) GOST 23279-85	kg	1,0100	27,0000	27,27
45.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,2200	0,08
45.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,2000	0,18

45.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,0200	0,01
45.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,0000	1,25
45.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,0000	0,25
45.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,0000	0,21
46	CM01C aplic.	Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere,(Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149 69; Cuie cu cap plat.; Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj) Kman=0.5	m2			307,06 23,75
46.1	2611112500300	Geam tras simplu	m2	1,1000	241,0000	265,10
46.2	2430226101387	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0,7000	25,0000	17,50
46.3	2873145887400	Cuie cu cap plat.	kg	0,0150	22,0000	0,33
46.4	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,4250	50,0000	21,25
46.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,0000	2,50
46.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,0000	0,38
47	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (Canal de scurgere in bordura de drum)	m			539,54 75,00
47.1	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1200	98,0000	11,76
47.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,0000	3,20
47.3	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,1500	40,2200	6,03
47.4	20028339	Materiale marunte	%	5,0000	0,0000	1,05
47.5	7123010010200	Betonist	h-om	1,2000	50,0000	60,00
47.6	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	50,0000	15,00
47.7	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	1,2000	350,0000	420,00
47.8	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	75,0000	22,50
		TOTAL 1.3. Pereu, Latime 1,25 m (Se aduce la cota existenta a drumului pavat)				6 572,59
		1.4. lucrari diverse				
48	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.(Incarcarea deseurilor de la desfaceri si demolari)	100 m3			663,75 0,00
48.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	295,0000	663,75
49	Tr11AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			25,00 25,00
49.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	50,0000	25,00
50	Ts151A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km (transportarea deseurilor de la demolari)	t			23,10 0,00
50.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0420	550,0000	23,10
		TOTAL 1.4. lucrari diverse				130,59
		2. Fatada curtii cladirii principale pe axele 3-2 2.1. Fasada				
51	RpCl42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane, (Cu recuperarea materialelor)	m			7,35 7,00
51.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	50,0000	4,50
51.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,0000	2,50
51.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
52	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Copertina din placa de beton armat)	m3			331,65 302,50
52.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	23,0000	1,15
52.2	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,0000	200,00
52.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	50,0000	102,50
52.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	40,0000	14,00
52.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	20,0000	7,00
52.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	35,0000	7,00
53	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (demolarea partii de carnisz proiemiunt la ferestre)	m3			194,80 171,00
53.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	23,0000	1,15
53.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	50,0000	105,00
53.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,0000	66,00
53.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	40,0000	11,60
53.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	20,0000	5,80
53.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	35,0000	5,25
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2			15,00 13,50
54.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	23,0000	1,15
54.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,0000	6,00
54.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000	7,50
54.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
55	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (aducerea la cota necesara la pervazul ferestrelor) inclusiv sprijinirile	m2			217,58 85,00

55.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	18,2000	2,73
55.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,2500	25,0200	6,26
55.3	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,5000	3,06
55.4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 166,0000	6,33
55.5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 100,0000	10,20
55.6	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0200	5 200,0000	104,00
55.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,0000	12,50
55.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	50,0000	72,50
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafeței pervazului (Grund Supraton)	m2			6,15
						1,50
56.1	2416586105303	Grund Supraton	kg	0,1500	30,0000	4,50
56.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,0000	0,15
56.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,0000	1,50
57	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pînă la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Betonarea pervazului la ferestre cu aducerea la cota necesara)	m3			1 549,69
						290,00
57.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	3,0000	561,00
57.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	375,1600	294,88
57.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	360,0000	261,00
57.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2700	23,0000	6,21
57.5	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000	11,23
57.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	50,0000	257,50
57.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,0000	32,50
57.8	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	55,0000	17,88
57.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,0000	87,50
57.10	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,0000	20,00
58	CF15A La simb.	Profil de ghidaj W10	m			3,60
						0,00
58.1	2710703520284	Profil de ghidaj W10	m	1,0000	3,6000	3,60
59	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti si glafuri din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			162,77
						85,00
59.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,0000	31,50
59.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,1700	12,01
59.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	23,0000	0,16
59.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 400,0000	33,60
59.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,0000	70,00
59.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,0000	15,00
59.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,0000	0,10
59.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,0000	0,40
60	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 1.0 cm. K=2)	m2			29,85
						13,00
60.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0120	1 400,0000	16,80
60.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,0000	10,00
60.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	50,0000	3,00
60.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,0000	0,05
61	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Grosime -100mm: Conductivitate termica -0,038W/mK: Densitatea materialului-75 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu)	m2			287,54
						115,50
61.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	3,5000	14,00
61.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	3,5000	17,50
61.3	2682162611370	Plăci din vată minerală termoizolantului* Grosime -100mm: Conductivitate termica -0,038W/mK: Densitatea materialului-75 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A	m2	1,0700	116,0000	124,12
61.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	8,0000	8,80
61.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,5000	4,00
61.6	222222222992	Materiale mărunt (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,0000	1,68
61.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,0000	94,60
61.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,0000	20,90
61.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	35,0000	0,88
61.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,0000	0,09
61.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0300	15,0000	0,45
61.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,0000	0,53
62	IzF55C la schimb	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m			0,00
						0,00
62.1	271070350105473	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	0,0000	20,0000	0,00
63	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Grund silionic Silicon Quarzgrund)	m2			21,84
						6,00
63.1	2430226101010- 1	Grund silionic Silicon Quarzgrund	kg	0,4150	37,8000	15,69
63.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,0000	0,15
63.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,0000	6,00

64	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa Silicon Reibeputz- norma de consum 2.6 kg/m2)	m2				141,81
							61,00
64.1	26531021008311	Tencuiala decorativa Silicon Reibeputz	kg	2,6000	31,0000		80,60
64.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	23,0000		0,09
64.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,0000		61,00
64.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	20,0000		0,12
65	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Vopsea concentrata Coler) Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	kg				258,50
							3,50
65.1	1421302200465	Vopsea concentrata Coler	kg	1,0200	250,0000		255,00
65.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,0000		3,50
66	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Grosime -40mm: Conductivitate termica -0,036W/mK: Densitatea materialului-180 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m")	m2				340,90
							146,15
66.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	3,5000		14,00
66.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	3,5000		17,50
66.3	2521302602909	Plăci ignifugate din vată minerală termoiz. Grosime -40mm: Conductivitate termica -0,036W/mK: Densitatea materialului-180 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A	m2	1,0700	132,0000		141,24
66.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,2700	8,0000		10,16
66.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,5000		4,00
66.6	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,0000		1,87
66.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	50,0000		119,70
66.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	50,0000		26,45
66.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	35,0000		0,88
66.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,0000		0,09
66.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,3000	15,0000		4,50
66.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,0000		0,53
67	IzF55E la schimb	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m				0,00
							0,00
67.1	271070350105473	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	0,0000	20,0000		0,00
68	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (Pervaz latime 350 mm)	m				123,25
							5,00
68.1	2743123549027	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (Pervaz latime 350 mm)	m	1,0000	115,0000		115,00
68.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000		3,00
68.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,0000		4,50
68.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,0000		0,50
68.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000		0,25
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund Supraton Extra	m2				6,15
							1,50
69.1	2416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	30,0000		4,50
69.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,0000		0,15
69.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,0000		1,50
70	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor Kmat =2 (Glet pe baza de ciment alb Otkos)	m2				70,92
							55,00
70.1	2653102100833	Glet pe baza de ciment alb Otkos	kg	2,1098	7,5000		15,82
70.2	4100126202818	Apă	m3	0,0020	23,0000		0,05
70.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,9000	50,0000		45,00
70.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,0000		10,00
70.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,0000		0,05
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund siliconic Silicon Grund	m2				6,90
							1,50
71.1	2416586105303	Grund siliconic Silicon Grund	kg	0,1500	35,0000		5,25
71.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,0000		0,15
71.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,0000		1,50
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea fatade Flexsilan)	m2				54,25
							27,50
72.1	2430116103800	Vopsea fatade Flexsilan	kg	0,4000	61,0000		24,40
72.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,0000		0,30
72.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,0000		1,50
72.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,0000		0,50
72.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	23,0000		0,05
72.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,0000		27,50
73	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla (Montarea burlanelor de la demontare. Se exclud materialele Kmat=0,0)	m				22,03
							21,50
73.1	2222222222992	Materiale marunte (accesorii, aliaj, chit)	%	2,5000	0,0000		0,00
73.2	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,0000		17,50
73.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,0000		4,00

73.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	35,0000	0,53
74	RpCH31A	Montarea și demontarea schelei pentru lucrări de construcții - schele metalice tubulare pentru lucrări interioare și exterioare până la 7 m înălțime, inclusiv materialele necesare executării platformelor de lucru, streșinile din PFL sau plasa de protecție	m2			41,32 37,50
74.1	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	5 100,0000	1,53
74.2	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	5 200,0000	1,56
74.3	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	4 300,0000	0,43
74.4	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirna, etc.)	kg	0,0030	70,0000	0,21
74.5	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	50,0000	30,00
74.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000	7,50
74.7	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	15,0000	0,09
		TOTAL 2.1. Fasada				205 724,67
		2.2. Soclu				
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,00 13,50
75.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	23,0000	1,15
75.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,0000	6,00
75.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000	7,50
75.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
76	RpCU05E1	Executarea ștrapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea ștrapungerilor mecanizat	buc			18,50 18,50
76.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	50,0000	2,50
76.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	50,0000	16,00
77	CC01E	Armături din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor 8 mm A400 L=0.25 m/buc (Pentru consolodarea plaselor. 5 buc / m2.)	kg			19,14 3,35
77.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (A400 L=0.25 m/buc)	kg	1,0250	15,2200	15,60
77.2	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,0200	0,00
77.3	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,2000	0,18
77.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	50,0000	3,20
77.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,0000	0,15
78	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti și diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50	kg			29,99 2,25
78.1	2873122004100	Plase sudate (3Bp1 50x50)	kg	1,0100	27,0000	27,27
78.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,2200	0,08
78.3	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,2000	0,18
78.4	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,0200	0,01
78.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,0000	2,00
78.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,0000	0,25
78.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,0000	0,21
79	CN53A	Grunduirea suprafețelor de beton la soclu(Grund Tuffuhgpuht)	m2			6,15 1,50
79.1	2416586105303-2	Grund Tuffuhgpuht	kg	0,1500	30,0000	4,50
79.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	3,0000	0,15
79.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,0000	1,50
80	La simb. CF10A	Profil de ghidaj W10	m			3,60 0,00
80.1	2710703520284	Profil de ghidaj W10	m	1,0000	3,6000	3,60
81	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru șpritz și mortar de var-ciment M 25-T pentru grund și stratul vizibil în cimp continuu	m2			166,63 80,00
81.1	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 400,0000	8,40
81.2	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	1 400,0000	32,20
81.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	3,0000	17,10
81.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	4,5000	13,95
81.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0360	400,1700	14,41
81.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0090	23,0000	0,21
81.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,0000	70,00
81.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,0000	10,00
81.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0060	50,0000	0,30
81.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0025	25,0000	0,06
82	CF17B k=3	Diverse lucrări - diferența de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Se adaugă k=3.0)	m2			44,78 19,50
82.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0180	1 400,0000	25,20
82.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	50,0000	15,00
82.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,0000	4,50
82.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	25,0000	0,08
83	IzF55B	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2			270,51

		suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 80 mm n-0.035; Densitatea materialului-130 kg/m3; Clasa incendiara Clasa E (Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m")				85,90
83.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	3,5000	14,00
83.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,0000	3,5000	14,00
83.3	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren XPS 80 mm n-0.035; Densitatea materialului-130 kg/m3; Clasa incendiara Clasa E	m2	1,0700	132,0000	141,24
83.4	2614122601913	Împieștitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	8,0000	8,80
83.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,5000	3,00
83.6	22222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,0000	1,81
83.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	50,0000	71,00
83.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	50,0000	14,90
83.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	35,0000	0,88
83.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,0000	0,09
83.11	2940420007679	Fereastră mecanic	h-ut	0,0230	15,0000	0,35
83.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,0000	0,45
84	IzF55B la schimb	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m			0,00 0,00
84.1	271070350105473	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	0,0000	20,0000	0,00
85	CK26D	Pervazuri montate la soclu din tabla protejata anticoroziv cu vopsea	m			123,25 5,00
85.1	2743123549027	Pervazuri din tabla protejata anticoroziv cu vopsea	m	1,0000	115,0000	115,00
85.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,00
85.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,0000	4,50
85.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,0000	0,50
85.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor p/u aplicarea placutelor de clincher la soclu(Grund Tuffuhgpuht)	m2			6,15 1,50
86.1	2416586105303-2	Grund Tuffuhgpuht	kg	0,1500	30,0000	4,50
86.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	3,0000	0,15
86.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,0000	1,50
87	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm)	m2			305,23 82,50
87.1	2661112800700	Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm	m2	1,0200	185,0000	188,70
87.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,4203	12,66
87.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	30,5000	14,34
87.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,2000	4,00
87.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	23,0000	0,05
87.6	22222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000	2,20
87.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,0000	82,50
87.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,0000	0,30
87.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,0000	0,50
		TOTAL 2.2. Soclu				29 349,57
		2.3. Pereu, Latime 1,75 m				
88	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3			194,80 171,00
88.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	23,0000	1,15
88.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	50,0000	105,00
88.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,0000	66,00
88.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	40,0000	11,60
88.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	20,0000	5,80
88.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	35,0000	5,25
89	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea din cariera a solului argilos, pentru aducerea la cota de proiect a pereului)	100 m3			663,75 0,00
89.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	295,0000	663,75
90	TsI51A4	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km.	t			18,98 0,00
90.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0345	550,0000	18,98
91	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100 m2			419,00 419,00
91.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	50,0000	419,00
92	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Se exclude "Pietris ciuruit nespalat de riu 7 15mm")	100 m2			994,00 340,50
92.1	4100126202818	Apă	m3	0,5000	23,0000	11,50
92.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,0000	340,50
92.3	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	300,0000	642,00
93	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si	m2			10,74

		doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Geotextil, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite				1,00
93.1	02682122600749	Geotextil	m2	1,0800	9,0000	9,72
93.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,0000	1,00
93.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,0000	0,02
94	TsC54B	Strat de fundație din piatra sparta (Grosime medie 10 cm)	m3			630,55
						49,50
94.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	360,0000	414,00
94.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	23,0000	2,30
94.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,0000	49,50
94.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	384,5000	80,75
94.5	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,0000	84,00
95	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundație de beton 30x15 cm (Bordura beton pentru drum dimensiuni 1000 x 300 x 150)	m			268,45
						33,50
95.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 800,0000	81,00
95.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	3,0000	9,51
95.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	400,1700	3,60
95.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	23,0000	0,14
95.5	2666122800286	Bordura beton pentru drum dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,0000	140,70
95.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	50,0000	7,50
95.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	50,0000	26,00
96	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton clasa C16/20 XC3/XF3: grosime medie 0.15 m	m3			2 198,27
						225,00
96.1	2663102100001	Beton clasa C16/20 XC3/XF3: grosime medie 0.15 m	m3	1,0250	1 800,0000	1 845,00
96.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	23,0000	2,30
96.3	22222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase)	%	1,0000	0,0000	18,47
96.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,0000	192,50
96.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,0000	32,50
96.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,0000	87,50
96.7	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	50,0000	20,00
97	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (3VR 50x50 / 2.21 kg/m2) GOST 23279-85	kg			29,24
						1,50
97.1	2873122004100	Plase sudate (3VR 50x50 / 2.21 kg/m2) GOST 23279-85	kg	1,0100	27,0000	27,27
97.2	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,2200	0,08
97.3	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,2000	0,18
97.4	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,0200	0,01
97.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,0000	1,25
97.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,0000	0,25
97.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,0000	0,21
98	CM01C aplic.	Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime, în ochiuri sub 0,5 mp, la măsurii libere, (Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149 69; Cuie cu cap plat.; Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj) Kman=0.5	m2			307,06
						23,75
98.1	2611112500300	Geam tras simplu	m2	1,1000	241,0000	265,10
98.2	2430226101387	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0,7000	25,0000	17,50
98.3	2873145887400	Cuie cu cap plat.	kg	0,0150	22,0000	0,33
98.4	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,4250	50,0000	21,25
98.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,0000	2,50
98.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0150	25,0000	0,38
99	RCsB22A	Taierea plăcilor sau elementelor din beton armat, avînd grosimea de pînă la 15 cm (Canal de scurgere în bordura de drum)	m			539,54
						75,00
99.1	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1200	98,0000	11,76
99.2	4011106202741	Energie electrică	kw	0,8000	4,0000	3,20
99.3	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,1500	40,2200	6,03
99.4	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	1,05
99.5	7123010010200	Betonist	h-om	1,2000	50,0000	60,00
99.6	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	50,0000	15,00
99.7	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	1,2000	350,0000	420,00
99.8	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	75,0000	22,50
		TOTAL 2.3. Pereu, Latime 1,75 m				39 774,09
		2.4. lucrari diverse				
100	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II. (Incarcarea deseurilor de la desfaceri și demolari)	100 m3			663,75
						0,00
100.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	295,0000	663,75
101	Tr11AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin transport pînă la 10 m - de pe rampa sau teren, în auto, categoria 2	t			25,00
						25,00

101.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	50,0000	25,00
102	Tsl51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km (transportarea deseurilor de la demolari)	t			23,10 0,00
102.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0420	550,0000	23,10
		TOTAL 2.4. lucrari diverse				505,99
		2.5. Fragmentul pridvorului nr. 1				
		2.5.1. Timplarie				
103	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,00 21,00
103.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,0000	10,50
103.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,0000	10,50
104	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie.	m3			197,56 192,00
104.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	23,0000	2,76
104.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,0000	22,50
104.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	50,0000	169,50
104.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,0000	2,80
105	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu protectie termica , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ДАН Г Дв 1950-1400 cu protectie termica)	m2			4 646,75 53,00
105.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare ДАН Г Дв 1950-1400 cu protectie termica	m2	1,0000	4 500,0000	4 500,00
105.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,00
105.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	115,0000	63,25
105.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	115,0000	22,20
105.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,0000	1,80
105.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,0000	4,00
105.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	50,0000	47,50
105.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,0000	5,50
105.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
		TOTAL 2.5.1. Timplarie				12 766,94
		2.5.2. Copertina 2.2x1,3 m				
106	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			29,00 29,00
106.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	50,0000	2,50
106.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	50,0000	26,50
107	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 20x380mm)	buc			167,50 7,50
107.1	2874136313300	Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 20x380mm	buc	1,0000	160,0000	160,00
107.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	50,0000	7,50
108	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Tava profilata 80*60*3,0)	kg			45,00 8,00
108.1	2811236309800	Tava profilata 80*60*3,0	kg	1,0000	36,0000	36,00
108.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,2200	0,20
108.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,0000	0,03
108.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,5000	0,46
108.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,0000	0,06
108.6	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,0200	12,5000	0,25
108.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	50,0000	7,00
108.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,0000	0,50
108.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,0000	0,50
109	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Tava profilata 60*30*3,0)	kg			45,00 8,00
109.1	2811236309800	Tava profilata 60*30*3,0	kg	1,0000	36,0000	36,00
109.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,2200	0,20
109.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,0000	0,03
109.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,5000	0,46
109.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,0000	0,06
109.6	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,0200	12,5000	0,25
109.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	50,0000	7,00
109.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,0000	0,50
109.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,0000	0,50
110	La simb. CL17C	Elemente forjate	buc			25,00 0,00
110.1	115	Elemente forjate	buc	1,0000	25,0000	25,00
111	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Tava profilata 40*20*1,5)	kg			45,00 8,00
111.1	2811236309800	Tava profilata 40*20*1,5	kg	1,0000	36,0000	36,00

111.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,2200	0,20
111.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,0000	0,03
111.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,5000	0,46
111.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,0000	0,06
111.6	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,0200	12,5000	0,25
111.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	50,0000	7,00
111.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,0000	0,50
111.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,0000	0,50
112	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi .	m2			70,45
						56,00
112.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	85,0000	10,20
112.2	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	21,0000	2,10
112.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	30,0000	0,45
112.4	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	3,0000	0,30
112.5	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,0000	0,50
112.6	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	30,0000	0,90
112.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	50,0000	56,00
113	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2			314,73
						57,50
113.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	180,0000	207,00
113.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	18,0000	9,00
113.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,0000	9,00
113.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	140,0000	14,00
113.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	115,0000	4,60
113.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	3,8000	0,19
113.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,0000	12,19
113.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	50,0000	45,00
113.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,0000	12,50
113.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,0000	1,25
114	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(Profil de pornire cu picurator)	m			48,25
						5,00
114.1	2743123549027	Profil de pornire cu picurator	m	1,0000	40,0000	40,00
114.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,00
114.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,0000	4,50
114.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,0000	0,50
114.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
115	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu. (Placa de imbinare cu peretele)	m			93,25
						5,00
115.1	2743123549027	Placa de imbinare cu peretele	m	1,0000	85,0000	85,00
115.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,00
115.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,0000	4,50
115.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,0000	0,50
115.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
116	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheab (125 mm))	m			162,33
						15,00
116.1	2710406311800	Jgheab 125 mm	m	1,0500	75,0000	78,75
116.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	21,0000	29,40
116.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	17,0000	3,40
116.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	20,0000	2,00
116.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	20,0000	4,00
116.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	75,0000	15,00
116.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,0000	10,00
116.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	4,28
116.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,0000	15,00
116.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
117	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan (87 mm))	m			253,50
						17,50
117.1	2710406311726	Burlan 87 mm	m	1,0500	110,0000	115,50
117.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	65,0000	32,50
117.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	20,0000	5,00
117.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	2,5000	1,25
117.5	2874115830000	Pilnii de curature	buc	0,2500	232,0000	58,00
117.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	55,0000	13,75
117.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	20,0000	5,00
117.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,0000	4,62
117.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,0000	17,50
117.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,0000	0,38
		TOTAL 2.5.2. Copertina 2.2x1,3 m				7 452,56
		2.5.3. Scari interioare				
118	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			85,40
						47,50
118.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,2000	0,28

118.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,0000	1,20
118.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,0000	1,50
118.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	76,0000	2,28
118.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,2000	0,91
118.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,0200	0,63
118.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	60,0000	6,00
118.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 100,0000	5,10
118.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 200,0000	5,20
118.10	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 166,0000	4,75
118.11	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,5000	3,06
118.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,0000	10,00
118.13	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,0000	37,50
118.14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,0000	7,00
119	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			18,50 18,50
119.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	50,0000	2,50
119.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	50,0000	16,00
120	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 (Pentru consolidarea scarilor la pardoseli)	kg			19,14 3,35
120.1	2710602100000	Otel beton A400 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,2200	15,60
120.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,0200	0,00
120.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,2000	0,18
120.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	50,0000	3,20
120.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,0000	0,15
121	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50	kg			29,99 2,25
121.1	2873122004100	Plase sudate (3Bp1 50x50)	kg	1,0100	27,0000	27,27
121.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,2200	0,08
121.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,2000	0,18
121.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,0200	0,01
121.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,0000	2,00
121.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,0000	0,25
121.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,0000	0,21
122	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3			1 786,55 285,00
122.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	3,0000	828,00
122.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	375,1600	279,49
122.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	360,0000	246,60
122.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900	23,0000	6,67
122.5	22222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	20,41
122.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	50,0000	265,00
122.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,0000	20,00
122.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,0000	15,00
122.9	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	55,0000	17,88
122.10	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,0000	87,50
123	CI24A	Placarea treptelor cu placi de ceramogranit incleiate, cu grosimea sub 15 mm (ceramogranit cu grad de antialunecare - se coordoneaza cu beneficiarul) Kman=1.15	m2			896,18 221,66
123.1	2670112202051	Placi de e ceramogranit gr. sub 15 mm,cu grad de antialunecare	m2	1,0200	350,0000	357,00
123.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	51,0000	295,80
123.3	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	35,2000	5,28
123.4	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	30,5000	6,10
123.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	98,0000	1,96
123.6	4100126202818	Apă	m3	0,0050	23,0000	0,12
123.7	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4333	50,0000	221,66
123.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,0000	6,86
123.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	35,0000	1,26
123.10	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	20,0000	0,14
124	CK26B apl.	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Profil lat reliefat aluminiu pentru scari 40x20 mm)	m			174,25 20,00
124.1	2743123549026	Profil lat reliefat aluminiu pentru scari 40x20 mm	m	1,0000	152,0000	152,00
124.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,00
124.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,0000	16,00
124.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,0000	4,00
124.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
		TOTAL 2.5.3. Scari interioare				4 747,20
		2.5.4. Finisare interioara				
125	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm	m			35,57

		latime					25,00
125.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	3,0000		2,22
125.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0008	850,4500		0,68
125.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	1 400,0000		5,60
125.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	400,1700		1,96
125.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0012	23,0000		0,03
125.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	50,0000		16,00
125.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,0000		9,00
125.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,0000		0,05
125.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	35,0000		0,04
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund Tuffhpuht)	m2				6,15
							1,50
126.1	2416586105303-2	Grund Tuffhpuht	kg	0,1500	30,0000		4,50
126.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,0000		0,15
126.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,0000		1,50
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2				99,17
							61,00
127.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,0000		35,70
127.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	23,0000		0,09
127.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,0000		61,00
127.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000		1,98
127.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000		0,40
128	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50 K=2.0)	m2				39,30
							24,00
128.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	5,0000		14,30
128.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	23,0000		0,05
128.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4800	50,0000		24,00
128.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320	25,0000		0,80
128.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0060	25,0000		0,15
129	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2				21,88
							10,00
129.1	2614122601913	Împăslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	8,0000		8,80
129.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,5000		3,08
129.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	23,0000		0,01
129.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,0000		10,00
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund Supraton Extra	m2				6,15
							1,50
130.1	2416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	30,0000		4,50
130.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,0000		0,15
130.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,0000		1,50
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2				43,37
							27,50
131.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	15,0000		15,82
131.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	23,0000		0,02
131.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,0000		22,50
131.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,0000		5,00
131.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000		0,03
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund Supraton)	m2				6,15
							1,50
132.1	2416586105303	Grund Supraton	kg	0,1500	30,0000		4,50
132.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,0000		0,15
132.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,0000		1,50
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2				46,65
							27,50
133.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,0000		16,80
133.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000		0,30
133.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,0000		1,50
133.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000		0,50
133.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	23,0000		0,05
133.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,0000		27,50
		TOTAL 2.5.4. Finisare interioara					667,65
		2.6. Fragmentul pridvorului nr. 2					
		2.6.1. Scari exterioare					
134	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3				194,80
							171,00
134.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	23,0000		1,15
134.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	50,0000		105,00
134.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,0000		66,00

134.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	40,0000	11,60
134.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	20,0000	5,80
134.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	35,0000	5,25
135	CB02B	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv.	m2			85,40 47,50
135.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,2000	0,28
135.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,0000	1,20
135.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,0000	1,50
135.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	76,0000	2,28
135.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,2000	0,91
135.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,0200	0,63
135.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	60,0000	6,00
135.8	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0010	5 100,0000	5,10
135.9	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0010	5 200,0000	5,20
135.10	2010102900900	Lemn rotund de rasoase	m3	0,0015	3 166,0000	4,75
135.11	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,5000	3,06
135.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,0000	10,00
135.13	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,0000	37,50
135.14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,0000	7,00
136	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400	kg			19,14 3,35
136.1	2710602100000	Otel beton A400 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,2200	15,60
136.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,0200	0,00
136.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,2000	0,18
136.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	50,0000	3,20
136.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,0000	0,15
137	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50	kg			29,99 2,25
137.1	2873122004100	Plase sudate (3Bp1 50x50)	kg	1,0100	27,0000	27,27
137.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,2200	0,08
137.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,2000	0,18
137.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,0200	0,01
137.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,0000	2,00
137.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,0000	0,25
137.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,0000	0,21
138	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3			1 786,55 285,00
138.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	3,0000	828,00
138.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	375,1600	279,49
138.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	360,0000	246,60
138.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900	23,0000	6,67
138.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	20,41
138.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	50,0000	265,00
138.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,0000	20,00
138.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,0000	15,00
138.9	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	55,0000	17,88
138.10	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,0000	87,50
139	CI24A	Placarea treptelor cu placi de ceramogranit incleiate, cu grosimea sub 15 mm (ceramogranit cu grad de antialunecare - se coordoneaza cu beneficiarul) Kman=1.15	m2			896,18 221,66
139.1	2670112202051	Placi de e ceramogranit gr. sub 15 mm,cu grad de antialunecare	m2	1,0200	350,0000	357,00
139.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	51,0000	295,80
139.3	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	35,2000	5,28
139.4	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	30,5000	6,10
139.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	98,0000	1,96
139.6	4100126202818	Apă	m3	0,0050	23,0000	0,12
139.7	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4333	50,0000	221,66
139.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,0000	6,86
139.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	35,0000	1,26
139.10	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	20,0000	0,14
140	CK26B apl.	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Profil lat reliefat aluminiu pentru scari 40x20 mm)	m			174,25 20,00
140.1	2743123549026	Profil lat reliefat aluminiu pentru scari 40x20 mm	m	1,0000	152,0000	152,00
140.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,00
140.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,0000	16,00
140.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,0000	4,00
140.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
141	CK26B apl.	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Profil antialunecare plat din aluminiu latime 45 mm) Kman=1.15	m			95,75 23,00
141.1	2743123549026-1	Profil antialunecare plat din aluminiu latime 45 mm	m	1,0000	70,5000	70,50
141.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,00

141.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3680	50,0000	18,40
141.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0920	50,0000	4,60
141.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
142	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2			36,70 36,00
142.1	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,3600	50,0000	18,00
142.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,0000	18,00
142.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,0000	0,70
143	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2			10,05 9,00
143.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	50,0000	4,50
143.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,0000	4,50
143.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,0000	1,05
144	CE30A	Astereala la invelitori sau doile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			18,50 14,75
144.1	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,0000	5 200,0000	0,00
144.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	25,0200	3,00
144.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	50,0000	11,25
144.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,0000	3,50
144.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,0000	0,75
145	La schimb CE30A	Scinduri de rasinoase 100*30	m2			220,00 0,00
145.1	2010102903495 m	Scinduri de rasinoase 100*30	m2	1,0000	220,0000	220,00
146	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2			314,73 57,50
146.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	180,0000	207,00
146.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	18,0000	9,00
146.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,0000	9,00
146.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	140,0000	14,00
146.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	115,0000	4,60
146.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	3,8000	0,19
146.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,0000	12,19
146.8	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,9000	50,0000	45,00
146.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,0000	12,50
146.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,0000	1,25
147	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Profil de pornire cu picurator)	m			48,25 5,00
147.1	2743123549027	Profil de pornire cu picurator	m	1,0000	40,0000	40,00
147.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,00
147.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,0000	4,50
147.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,0000	0,50
147.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
148	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Placa de imbinare cu peretele)	m			93,25 5,00
148.1	2743123549027	Placa de imbinare cu peretele	m	1,0000	85,0000	85,00
148.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,00
148.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,0000	4,50
148.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,0000	0,50
148.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
149	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Coama de acoperis 250*2000mm)	m			68,25 5,00
149.1	274312354902712	Coama de acoperis 250*2000mm	m	1,0000	60,0000	60,00
149.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,00
149.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,0000	4,50
149.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,0000	0,50
149.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
150	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Bara de capat vint)	m			108,25 5,00
150.1	274312354902722	Bara de capat vint	m	1,0000	100,0000	100,00
150.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,00
150.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,0000	4,50
150.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,0000	0,50
150.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
151	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Bara de fronton)	m			108,25 5,00
151.1	27431235490232	Bara de fronton	m	1,0000	100,0000	100,00
151.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,00
151.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,0000	4,50
151.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,0000	0,50
151.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,25

152	CK07B	Sipica din lemn 50*30 mm montate la stresena	m			62,08
						4,00
152.1	2010212946000	Sipica din lemn 50*30 mm	m	1,0000	57,0000	57,00
152.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0150	25,0200	0,38
152.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	3,0000	0,45
152.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	50,0000	4,00
152.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
153	CK17G1	Lambriuri la stresina, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp din tabla profilata C8	m2			228,54
						84,00
153.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,4500	5,0000	2,25
153.2	2743123549024	Profil (la lambriuri) din tabla profilata C8	m2	1,0500	135,0000	141,75
153.3	2222222222992	Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestas, cuie, hirtie de slefuit)	%	0,2000	0,0000	0,29
153.4	7422010060100	Timplar	h-om	1,0800	50,0000	54,00
153.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	50,0000	20,00
153.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,0000	10,00
153.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
154	La simb.CK17G1	Fasie pentru culturi exterioare 50x50 mm	m			75,00
						0,00
154.1	27431235491231	Fasie pentru culturi exterioare 50x50 mm	m	1,0000	75,0000	75,00
155	La simb.CK17G1	Surub autoforant pentru acoperis WFD 4.8x35mm	buc			1,50
						0,00
155.1	27431235491232	Surub autoforant pentru acoperis WFD 4.8x35mm	buc	1,0000	1,5000	1,50
156	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheab (125 mm))	m			162,33
						15,00
156.1	2710406311800	Jgheab 125 mm	m	1,0500	75,0000	78,75
156.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	21,0000	29,40
156.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	17,0000	3,40
156.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	20,0000	2,00
156.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	20,0000	4,00
156.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	75,0000	15,00
156.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,0000	10,00
156.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	4,28
156.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,0000	15,00
156.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
157	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan (87 mm))	m			253,50
						17,50
157.1	2710406311726	Burlan 87 mm	m	1,0500	110,0000	115,50
157.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	65,0000	32,50
157.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	20,0000	5,00
157.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	2,5000	1,25
157.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	232,0000	58,00
157.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	55,0000	13,75
157.7	2875274000500	Elemente de legatura	buc	0,2500	20,0000	5,00
157.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,0000	4,62
157.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,0000	17,50
157.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,0000	0,38
158	CF15A La simb.	Profil de ghidaj W10	m			3,60
						0,00
158.1	2710703520284	Profil de ghidaj W10	m	1,0000	3,6000	3,60
		TOTAL 2.6.2. Acoperis				27 564,45
		2.6.3. Lucrari finisare				
159	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti si glafuri din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			162,77
						85,00
159.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,0000	31,50
159.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,1700	12,01
159.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	23,0000	0,16
159.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 400,0000	33,60
159.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,0000	70,00
159.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,0000	15,00
159.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,0000	0,10
159.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,0000	0,40
160	IzF55C la schimb	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m			0,00
						0,00
160.1	271070350105473	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	0,0000	20,0000	0,00
161	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Grund silionic Silicon Quarzgrund)	m2			21,84
						6,00
161.1	2430226101010- 1	Grund silionic Silicon Quarzgrund	kg	0,4150	37,8000	15,69
161.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,0000	0,15
161.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,0000	6,00
162	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa Silicon	m2			141,81

		Reibeputz- norma de consum 2.6 kg/m2)					61,00
162.1	26531021008311	Tencuiala decorativa Silicon Reibeputz	kg	2,6000	31,0000		80,60
162.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	23,0000		0,09
162.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,0000		61,00
162.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,0000		0,12
163	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Vopsea concentrata Coler) Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	kg				258,50 3,50
163.1	1421302200465	Vopsea concentrata Coler	kg	1,0200	250,0000		255,00
163.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,0000		3,50
		TOTAL 2.6.3. Lucrari finisare					10 065,85
		3. Fatada principala a salii de sport pe axele B-A					
		3.1. Soclu					
164	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2				15,00 13,50
164.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	23,0000		1,15
164.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,0000		6,00
164.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000		7,50
164.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,0000		0,35
165	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc				18,50 18,50
165.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	50,0000		2,50
165.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	50,0000		16,00
166	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 L=0.25 m/buc (Pentru consolidarea plaselor. 5 buc / m2.)	kg				19,14 3,35
166.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (A400 L=0.25 m/buc)	kg	1,0250	15,2200		15,60
166.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,0200		0,00
166.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,2000		0,18
166.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	50,0000		3,20
166.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,0000		0,15
167	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50	kg				29,99 2,25
167.1	2873122004100	Plase sudate (3Bp1 50x50)	kg	1,0100	27,0000		27,27
167.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,2200		0,08
167.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,2000		0,18
167.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,0200		0,01
167.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,0000		2,00
167.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,0000		0,25
167.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,0000		0,21
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor de beton la soclu(Grund Tuffuhgpuht)	m2				6,15 1,50
168.1	2416586105303-2	Grund Tuffuhgpuht	kg	0,1500	30,0000		4,50
168.2	810741	Hirtie pentru stieuit uscata	buc	0,0500	3,0000		0,15
168.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,0000		1,50
169	La simb. CF10A	Profil de ghidaj W10	m				3,60 0,00
169.1	2710703520284	Profil de ghidaj W10	m	1,0000	3,6000		3,60
170	CF10A	Tencuiei exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2				166,63 80,00
170.1	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 400,0000		8,40
170.2	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	1 400,0000		32,20
170.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	3,0000		17,10
170.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	4,5000		13,95
170.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	400,1700		14,41
170.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0090	23,0000		0,21
170.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,0000		70,00
170.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,0000		10,00
170.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	50,0000		0,30
170.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	25,0000		0,06
171	CF17B k=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Se adauga k=3.0)	m2				44,78 19,50
171.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0180	1 400,0000		25,20
171.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	50,0000		15,00
171.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,0000		4,50
171.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,0000		0,08
172	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiei fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 80 mm	m2				270,51

		n-0.035; Densitatea materialului-130 kg/m3; Clasa incendiara Clasa E (Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m")				85,90
172.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	3,5000	14,00
172.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,0000	3,5000	14,00
172.3	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren XPS 80 mm n-0.035; Densitatea materialului-130 kg/m3; Clasa incendiara Clasa E	m2	1,0700	132,0000	141,24
172.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	8,0000	8,80
172.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,5000	3,00
172.6	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,0000	1,81
172.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	50,0000	71,00
172.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	50,0000	14,90
172.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	35,0000	0,88
172.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,0000	0,09
172.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0230	15,0000	0,35
172.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,0000	0,45
173	IzF55B la schimb	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m			0,00 0,00
173.1	271070350105473	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	0,0000	20,0000	0,00
174	CK26D	Pervazuri montate la soclu din tabla protejata anticoroziv cu vopsea	m			123,25 5,00
174.1	2743123549027	Pervazuri din tabla protejata anticoroziv cu vopsea	m	1,0000	115,0000	115,00
174.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,00
174.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,0000	4,50
174.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,0000	0,50
174.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor p/u aplicarea placutelor de clincher la soclu(Grund Tuffhpuht)	m2			6,15 1,50
175.1	2416586105303-2	Grund Tuffhpuht	kg	0,1500	30,0000	4,50
175.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,0000	0,15
175.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,0000	1,50
176	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm)	m2			305,23 82,50
176.1	2661112800700	Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm	m2	1,0200	185,0000	188,70
176.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,4203	12,66
176.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	30,5000	14,34
176.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,2000	4,00
176.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	23,0000	0,05
176.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000	2,20
176.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,0000	82,50
176.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,0000	0,30
176.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,0000	0,50
		TOTAL 3.1. Soclu				18 889,14
		3.2. Pereu, Latime 0,7 m				
177	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3			194,80 171,00
177.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	23,0000	1,15
177.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	50,0000	105,00
177.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,0000	66,00
177.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	40,0000	11,60
177.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	20,0000	5,80
177.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	35,0000	5,25
178	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3			38,50 38,50
178.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	50,0000	38,50
179	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100 m2			419,00 419,00
179.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	50,0000	419,00
180	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Se exclude "Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm")	100 m2			994,00 340,50
180.1	4100126202818	Apă	m3	0,5000	23,0000	11,50
180.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,0000	340,50
180.3	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	300,0000	642,00
181	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu Geotextil, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			10,74 1,00
181.1	02682122600749	Geotextil	m2	1,0800	9,0000	9,72
181.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,0000	1,00
181.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,0000	0,02

182	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteria din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2				97,01 60,00
182.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,2000		0,28
182.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,0000		1,20
182.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,0000		1,50
182.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	76,0000		2,28
182.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,2000		0,91
182.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,0200		2,00
182.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	60,0000		6,00
182.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 200,0000		18,20
182.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 166,0000		1,58
182.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,5000		3,06
182.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000		7,50
182.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	50,0000		52,50
183	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Grosime medie 10 cm)	m3				630,55 49,50
183.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	360,0000		414,00
183.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	23,0000		2,30
183.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,0000		49,50
183.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	384,5000		80,75
183.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,0000		84,00
184	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3VR 50x50 / 2.21 kg/m2) GOST 23279-85	kg				29,24 1,50
184.1	2873122004100	Plase sudate (3VR 50x50 / 2.21 kg/m2) GOST 23279-85	kg	1,0100	27,0000		27,27
184.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,2200		0,08
184.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,2000		0,18
184.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,0200		0,01
184.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,0000		1,25
184.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,0000		0,25
184.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,0000		0,21
185	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton clasa C16/20 XC3/XF3: grosime medie 0.15 m	m3				2 198,27 225,00
185.1	26631021000001	Beton clasa C16/20 XC3/XF3: grosime medie 0.15 m	m3	1,0250	1 800,0000		1 845,00
185.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	23,0000		2,30
185.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000		18,47
185.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,0000		192,50
185.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,0000		32,50
185.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,0000		87,50
185.7	2952270003000	Vibrator de suprafața	h-ut	0,4000	50,0000		20,00
186	CM01C aplic.	Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere,(Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149 69; Cuie cu cap plat.; Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj) Kman=0.5	m2				307,06 23,75
186.1	2611112500300	Geam tras simplu	m2	1,1000	241,0000		265,10
186.2	2430226101387	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0,7000	25,0000		17,50
186.3	2873145887400	Cuie cu cap plat.	kg	0,0150	22,0000		0,33
186.4	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,4250	50,0000		21,25
186.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,0000		2,50
186.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,0000		0,38
187	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2				36,70 36,00
187.1	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,3600	50,0000		18,00
187.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,0000		18,00
187.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,0000		0,70
188	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2				10,05 9,00
188.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	50,0000		4,50
188.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,0000		4,50
188.3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	35,0000		1,05
189	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3				194,80 171,00
189.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	23,0000		1,15
189.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	50,0000		105,00
189.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,0000		66,00
189.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	40,0000		11,60
189.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	20,0000		5,80
189.6	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500	35,0000		5,25
190	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2				15,00 13,50
190.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	23,0000		1,15

190.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,0000	6,00
190.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000	7,50
190.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
191	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,..)	m2			21,00
						21,00
191.1	7422010060100	Timpliar	h-om	0,2100	50,0000	10,50
191.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,0000	10,50
192	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			17,55
						15,00
192.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	23,0000	1,15
192.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,0000	7,50
192.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000	7,50
192.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,0000	1,40
193	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3			59,50
						59,50
193.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	50,0000	59,50
194	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100 m2			419,00
						419,00
194.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	50,0000	419,00
195	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3			630,55
						49,50
195.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	360,0000	414,00
195.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	23,0000	2,30
195.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,0000	49,50
195.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	384,5000	80,75
195.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,0000	84,00
196	CB02B	Cofraje din panouri refozibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv.	m2			85,40
						47,50
196.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,2000	0,28
196.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,0000	1,20
196.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,0000	1,50
196.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	76,0000	2,28
196.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,2000	0,91
196.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,0200	0,63
196.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	60,0000	6,00
196.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 100,0000	5,10
196.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 200,0000	5,20
196.10	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 166,0000	4,75
196.11	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,5000	3,06
196.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,0000	10,00
196.13	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,0000	37,50
196.14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,0000	7,00
197	CC02A	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,26
						2,30
197.1	2710602100000	Otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm	kg	1,0250	18,5000	18,96
197.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0460	50,0000	2,30
198	CC02B2	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,29
						1,35
198.1	27106022000001	Otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm	kg	1,0250	17,5000	17,94
198.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0270	50,0000	1,35
199	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3			1 786,55
						285,00
199.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	3,0000	828,00
199.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	375,1600	279,49
199.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	360,0000	246,60
199.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900	23,0000	6,67
199.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	20,41
199.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	50,0000	265,00
199.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,0000	20,00
199.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,0000	15,00
199.9	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	55,0000	17,88
199.10	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,0000	87,50
200	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (3D-1 - 5 buc)	kg			65,84
						10,50
200.1	2811236309900	Confectii metalice (3D-1 - 5 buc)	kg	1,0400	45,0000	46,80
200.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	65,0000	1,30

200.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	40,2200	0,40
200.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,0000	0,49
200.5	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	50,0000	10,50
200.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	75,0000	6,00
200.7	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	35,0000	0,35
201	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			29,00 29,00
201.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	50,0000	2,50
201.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	50,0000	26,50
202	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 20x380mm)	buc			167,50 7,50
202.1	2874136313300	Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 20x380mm	buc	1,0000	160,0000	160,00
202.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	50,0000	7,50
203	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Tava profilata 80*60*3,0)	kg			45,00 8,00
203.1	2811236309800	Tava profilata 80*60*3,0	kg	1,0000	36,0000	36,00
203.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,2200	0,20
203.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,0000	0,03
203.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,5000	0,46
203.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,0000	0,06
203.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,5000	0,25
203.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	50,0000	7,00
203.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,0000	0,50
203.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,0000	0,50
204	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Tava profilata 40*20*1,5)	kg			45,00 8,00
204.1	2811236309800	Tava profilata 40*20*1,5	kg	1,0000	36,0000	36,00
204.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,2200	0,20
204.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,0000	0,03
204.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,5000	0,46
204.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,0000	0,06
204.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,5000	0,25
204.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	50,0000	7,00
204.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,0000	0,50
204.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,0000	0,50
205	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi.	m2			70,45 56,00
205.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	85,0000	10,20
205.2	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	21,0000	2,10
205.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	30,0000	0,45
205.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	3,0000	0,30
205.5	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,0000	0,50
205.6	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	30,0000	0,90
205.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	50,0000	56,00
206	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2			314,73 57,50
206.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	180,0000	207,00
206.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	18,0000	9,00
206.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,0000	9,00
206.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	140,0000	14,00
206.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	115,0000	4,60
206.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	3,8000	0,19
206.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,0000	12,19
206.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	50,0000	45,00
206.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,0000	12,50
206.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,0000	1,25
207	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu. (Profil de pornire cu picurator)	m			48,25 5,00
207.1	2743123549027	Profil de pornire cu picurator	m	1,0000	40,0000	40,00
207.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,00
207.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,0000	4,50
207.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,0000	0,50
207.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
208	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu. (Placa de imbinare cu peretele)	m			93,25 5,00
208.1	2743123549027	Placa de imbinare cu peretele	m	1,0000	85,0000	85,00
208.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,00
208.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,0000	4,50
208.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,0000	0,50
208.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
209	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheab (125 mm))	m			162,33

							15,00
209.1	2710406311800	Jgheab 125 mm	m	1,0500	75,0000		78,75
209.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	21,0000		29,40
209.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	17,0000		3,40
209.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	20,0000		2,00
209.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	20,0000		4,00
209.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	75,0000		15,00
209.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,0000		10,00
209.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000		4,28
209.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,0000		15,00
209.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000		0,50
210	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan (87 mm))	m				253,50
							17,50
210.1	2710406311726	Burlan 87 mm	m	1,0500	110,0000		115,50
210.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	65,0000		32,50
210.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	20,0000		5,00
210.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	2,5000		1,25
210.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	232,0000		58,00
210.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	55,0000		13,75
210.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	20,0000		5,00
210.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,0000		4,62
210.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,0000		17,50
210.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,0000		0,38
211	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (OA КП 1800-1400 cu protectie termica)	m2				4 373,78
							55,00
211.1	2030112938100	Ferestre din aluminiu OA КП 1800-1400 cu protectie termica	m2	1,0000	4 200,0000		4 200,00
211.2	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,7050	115,0000		81,08
211.3	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	115,0000		28,41
211.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000		3,00
211.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,0000		1,80
211.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,0000		4,00
211.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	50,0000		50,00
211.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,0000		5,00
211.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000		0,50
212	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (Pervaz latime 350 mm)	m				123,25
							5,00
212.1	2743123549027	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (Pervaz latime 350 mm)	m	1,0000	115,0000		115,00
212.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000		3,00
212.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,0000		4,50
212.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,0000		0,50
212.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000		0,25
213	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc				18,50
							18,50
213.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	50,0000		2,50
213.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	50,0000		16,00
214	La simb. CF10A	Profil de ghidaj W10	m				3,60
							0,00
214.1	2710703520284	Profil de ghidaj W10	m	1,0000	3,6000		3,60
215	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 L=0.25 m/buc (Pentru consolidarea plaselor. 5 buc / m2.)	kg				19,14
							3,35
215.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (A400 L=0.25 m/buc)	kg	1,0250	15,2200		15,60
215.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,0200		0,00
215.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,2000		0,18
215.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	50,0000		3,20
215.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,0000		0,15
216	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50	kg				29,99
							2,25
216.1	2873122004100	Plase sudate (3Bp1 50x50)	kg	1,0100	27,0000		27,27
216.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,2200		0,08
216.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,2000		0,18
216.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,0200		0,01
216.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,0000		2,00
216.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,0000		0,25
216.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,0000		0,21
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor de beton la soclu(Grund Tuffuhgpuht)	m2				6,15
							1,50
217.1	2416586105303-2	Grund Tuffuhgpuht	kg	0,1500	30,0000		4,50
217.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,0000		0,15
217.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,0000		1,50

218	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Inclusiv peretii de sprijin)	m2				166,63
							80,00
218.1	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 400,0000		8,40
218.2	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	1 400,0000		32,20
218.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	3,0000		17,10
218.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	4,5000		13,95
218.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	400,1700		14,41
218.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0090	23,0000		0,21
218.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,0000		70,00
218.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,0000		10,00
218.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	50,0000		0,30
218.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	25,0000		0,06
219	CF17B k=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Se adauga k=3.0)	m2				44,78
							19,50
219.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0180	1 400,0000		25,20
219.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	50,0000		15,00
219.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,0000		4,50
219.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,0000		0,08
220	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 80 mm n-0.035; Densitatea materialului-130 kg/m3; Clasa incendiara Clasa E (Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m")	m2				270,51
							85,90
220.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	3,5000		14,00
220.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,0000	3,5000		14,00
220.3	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren XPS 80 mm n-0.035; Densitatea materialului-130 kg/m3; Clasa incendiara Clasa E	m2	1,0700	132,0000		141,24
220.4	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	8,0000		8,80
220.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,5000		3,00
220.6	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,0000		1,81
220.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	50,0000		71,00
220.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	50,0000		14,90
220.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	35,0000		0,88
220.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,0000		0,09
220.11	2940420007679	Fereastră mecanic	h-ut	0,0230	15,0000		0,35
220.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,0000		0,45
221	IzF55B la schimb	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m				0,00
							0,00
221.1	271070350105473	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	0,0000	20,0000		0,00
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor p/u aplicarea placutelor de clincher la soclu(Grund Tuffuhgpuht)	m2				6,15
							1,50
222.1	2416586105303-2	Grund Tuffuhgpuht	kg	0,1500	30,0000		4,50
222.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	3,0000		0,15
222.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,0000		1,50
223	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm)(Inclusiv peretele de sprigin supr. orizontala si exterioara)	m2				305,23
							82,50
223.1	2661112800700	Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm	m2	1,0200	185,0000		188,70
223.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,4203		12,66
223.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	30,5000		14,34
223.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,2000		4,00
223.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	23,0000		0,05
223.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000		2,20
223.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,0000		82,50
223.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,0000		0,30
223.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,0000		0,50
224	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Grosime -40mm: Conductivitate termica -0,036W/mK: Densitatea materialului-180 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m")	m2				340,90
							146,15
224.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	3,5000		14,00
224.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	3,5000		17,50
224.3	2521302602909	Plăci ignifugate din vată minerală termoiz. Grosime -40mm: Conductivitate termica -0,036W/mK: Densitatea materialului-180 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A	m2	1,0700	132,0000		141,24
224.4	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,2700	8,0000		10,16
224.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,5000		4,00
224.6	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,0000		1,87
224.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	50,0000		119,70
224.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	50,0000		26,45
224.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	35,0000		0,88

224.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,0000	0,09
224.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,3000	15,0000	4,50
224.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,0000	0,53
225	IzF55E la schimb	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m			0,00
						0,00
225.1	271070350105473	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	0,0000	20,0000	0,00
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund Supratron Extra	m2			6,15
						1,50
226.1	2416586105303	Grund Supratron Extra	kg	0,1500	30,0000	4,50
226.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,0000	0,15
226.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,0000	1,50
227	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor Kmat =2 (Glet pe baza de ciment alb Otkos)	m2			70,92
						55,00
227.1	2653102100833	Glet pe baza de ciment alb Otkos	kg	2,1098	7,5000	15,82
227.2	4100126202818	Apă	m3	0,0020	23,0000	0,05
227.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,9000	50,0000	45,00
227.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,0000	10,00
227.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,0000	0,05
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund siliconic Silicon Grund (Inclusiv pereti de sprijin interiori)	m2			6,90
						1,50
228.1	2416586105303	Grund siliconic Silicon Grund	kg	0,1500	35,0000	5,25
228.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,0000	0,15
228.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,0000	1,50
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea fatade Flexsilan) (Inclusiv pereti de sprijin interiori)	m2			54,25
						27,50
229.1	2430116103800	Vopsea fatade Flexsilan	kg	0,4000	61,0000	24,40
229.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,0000	0,30
229.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,0000	1,50
229.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,50
229.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	23,0000	0,05
229.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,0000	27,50
230	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Grosime 50 mm)	m3			577,09
						85,00
230.1	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	375,1600	93,79
230.2	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	360,0000	396,00
230.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	23,0000	2,30
230.4	9312040019600	Sapator	h-om	1,5000	50,0000	75,00
230.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,0000	10,00
231	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x4 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			317,75
						52,20
231.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,0000	4,80
231.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	3,0000	79,20
231.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare prefabricat 20x10x4	m2	1,0150	145,0000	147,18
231.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,1700	2,00
231.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	400,1700	30,41
231.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	98,0000	1,96
231.7	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	50,0000	50,62
231.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	50,0000	1,58
		TOTAL 3.3. Curte de lumina № 4 la subsol				46 885,98
		3.4. lucrari diverse				
232	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.(Incarcarea deseurilor de la desfaceri si demolari)	100 m3			663,75
						0,00
232.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	295,0000	663,75
233	Tr1AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			25,00
						25,00
233.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	50,0000	25,00
234	Ts151A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km (transportarea deseurilor de la demolari)	t			23,10
						0,00
234.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0420	550,0000	23,10
		TOTAL 3.4. lucrari diverse				238,86

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;