

**Specificații de preț**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1721391117365</a> din 09/08/2024
Obiectul de achiziției: <b>Materiale de construcție pentru anul 2024</b>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Bunuri/servicii</b>									
44110000-4	<b>12.Grunt pentru pereti.</b> Grunt pentru pereti pe baza de dispersii apoase folosit pentru imbinare si aderenta cu continut de substante biocide si adezivi speciali cre protejaza impotriva mucegaiului, algelor si bacteriilor. <b>Densitate :</b> 1-1,1 ISO 2811, ISO 787. COV 30g/l ISO 11890. <b>Trmen de garantie :</b> minim 30luni. <b>Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesitatii autoritatii contractate.</b>	kg	200	80	96	16000	19200	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	
44110000-4	<b>13.Vopsea lavabila pentru interior cu efect antibacterial activ.</b> <b>Descrierea produsului</b> - produs peliculogen pe baza de dispersii apoase de copolimeriacrilostirenici, pigmenti cu continut,biocizi sui aditivi speciali. <b>Caracteristici principale</b> - putere mare de acoperire,aderenta foarte buna la	kg	2000	100	120	200 000	240 000	Termen de 10 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	

	<p>support,permeabilitate ridicata la vapori de apa din interior, lavabilitate ridicata rezistenta foarte buna la spalare si alte agresii mecanice, sa contina substanta active care controleaza procesul de degradare microbiana si funcica, distrugere microorganismelor de orice natura dupa suprafetele vopsite: cxele obiosnuite, care se dezvoltă in camerele cu umeditate ridicata(mușegaiuri, ciuperci etc.) dar si cele specifice institutiilor medicale (virusi, bacterii), eficient contra specii de ciuperci, virusi si bacterii, inclusiv Stapylococcus Aureus. <b>Densitatea</b> :1,50-1,60 g/l <u>ISO 2811 Rezistenta excelenta la freca umeda si spalare - clasa 2 conform ISO 11998/EN 13300.</u> Consumuri specifice: 14-16 m.p/litru/strat minim Clasa 2 Conform IS EN 6504/EN 13300. <b>Timp de uscare:</b> Timpul de uscare la atingere 20-25 minute, intre straturi : 2 ore, complet in max 24 ore. <b>COV Produs, max.g/l 30 ISO 11890. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesitatii autoritatii contractate.</b> <b>Ambalaj:</b> 6-14 kg Termen de Valabilitate minim 30 luni</p>									
	<b>TOTAL</b>					<b>216 000</b>	<b>259 200</b>			

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Artiom Moghildea

---

În calitate de: Administratortor

Ofertantul: Manticora SRL

Adresa: MD 2075, R.M., Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Igor Vieru 3 of  
88 \_\_\_\_\_