

Specificații tehnice (F4.1)								
Numărul licitației: 21043914							din 26.09.2021	Alternativa nr.
Denumirea licitației: Articole parafarmaceutice 2022 Conform necesitatilor IMSP Institutul de Cardiologie							Lot: conform listei solicitate	Pagina 1 din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lotul 1						
33100000-1		Ac cu filtru Mini-Spike Standart p/u colectarea solutiilor	CHIS01	Slovakia	CHIRANA T.Injecta, a.s.	Dimensiunea filtrului:0.45-5.0 mkm Efect bactericid a filtrului de aer Steril, Posibilitatea de folosire multipla Pastrarea solutiilor sterile24 oreCertificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentruprodusul dat.	CHIRAPLUS Infusion spike RED air 0,2µm + 5µm filtru soluție	CE
		Total lot 1						
		Lotul 2						
33100000-1		Acumulator p/u ECG EDAN SE-1201	88890320	Frantia	VLAD	Acumulator p/u ECG EDAN SE-1201	Tehnologie Li - Ion Tensiunea 14.4 Capacitate 2.5 Greutate (kg) 0,200 Origine de referință 21.21.064149	CE
		Total lot 2						
		Lotul 4						
33100000-1		Aparat de ras dubla lama jetabil (razor)	1000000014	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Aparat de ras dubla lama jetabil (razor)	Aparat de ras de unică folosință, cu două tăişuri, două lame pe o parte. Steril: Nu	CE
		Total lot 4						
		Lotul 9						
33100000-1		Cablu si electrozi ECG cu 6 canale	U269-21BE U901-1BA U901-2BA	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu si electrozi ECG cu 6 canale	Cablu și cabluri cu 10 conductoare, Banana 4.0mm, IEC Electrod de aspirație multifuncțional, pentru adulți potrivit pentru Banana 4.0mm, Din 3.0mm, Snap & Clip plug, Culoarea albastra 6 buc Placă de nichel Electrod cu clemă multifuncțională, tip metal, pentru adulți potrivit pentru Banana 4.0mm, Din 3.0mm, Snap & Clip plug, Culoare: IEC, roșu (R), negru (RF), verde (F), galben (L) Placă de nichel 4 buc	CE
		Total lot 9						
		Lotul 10						
33100000-1		Cabluri ECG p/u FX- 7202	U269-21CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	CABLURI ECG compatibile cu aparat ECG tip FX-7202 ; electrozi EKG de unica folosinta, electrozi EKG pentru membre tip cleva si electrozi EKG precordiali tip ventuza*	Cablu și cabluri cu 10 conductoare, Clip, IEC	CE
		Total lot 10						

33100000-1		Lotul 11						
		Canule nazale	0100001750	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	NAZALE -pentru maturi -lungimea 200cm -abordare nazala-intoit Prezentarea de mostre obligatoriu	Canula de oxigen de unică folosință cu tuburi fără zdrobire. Canula de oxigen este utilizată pentru alimentarea cu oxigen nazal. Tipul de montaj (ochelari cu oxigen): Standard connectorStyle: Fără compresă Designul canulei: drept Steril: Nu Lungime (tub de oxigen) 210 cm	CE
		Total lot 11						
33100000-1		Lotul 16						
		Compl.de electrozi ECG p/u Holtermonitoring	1900000110	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Compl.de electrozi ECG compatibile cu Holtermonitoring	Electrod ECG pentru adulți, nesteril, realizat din spumă PE impermeabilă pentru lichide cu știft de presare, oval, cu diametrul de 45 mm pentru teste pe termen scurt. Electrodul este testat conform ISO-10993, biocompatibil. Potențial alergen: fără latex Tip de gel: Gel solid Steril: Nu Set - 10 buc	CE
		Total lot 16						
33100000-1		Lotul 29						
		Electrod electrochirurgical lama L-5.5cm autoclavabil	F4060	Italy	FIAB	Electrod electrochirurgical lama L-5.5cm autoclavabil	Electrod reutilizabil BLADE LUNGIME 69 mm	CE
		Total lot 29						
33100000-1		Lotul 35						
		Filtre bacteriene p/u ventilatoare	4300905707	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Efectivitatea filtrării bacteriene și virale 99,99% Tipul filtrării Mecanic Durată utilizării 24 ore Sterilizare cu etilenoxid Obligator Transparent Obligator Volumul minimal la inspirație 200 ml	Filtru bacterian / viral cu port HME și CO2. Scopul filtrului este de a proteja pacientul și de a umezi aerul inhalat. Filtrul este plasat între tubul endotraheal / canula traheală și piesa Y a sistemului de respirație. Formă (filtru de ventilație): rotund Stil ISO (capătul pacientului): Bărbat / Femeie Diametru interior (capătul pacientului): 20/15 mm Steril: Da Păstrarea particulelor 99.999% Max. volum mareic (filtru respirator) 1.500 ml	CE
		Total lot 35						
33100000-1		Lotul 49						
		Manjeta p/u cardiomonitor	U500-1A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd.	Manjeta p/u cardiomonitor	Manșetă NIBP pentru adulți CM mare cu vezică, TPU, 25-35CM	CE
		Total lot 49						
33100000-1		Lotul 52						
		Masca de oxigen	0100008130	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	PVC transparent netoxic -nu conține latex -tub lung 210cm cu conectori universali -rezervor de Oxigen 1000ml -conector cu supape de silicon -unica folosinta -ambalate individual	Mască de oxigen pentru adulți, fără respirator (concentrație mare) sub bărbie, complet cu rezervor de oxigen de 600 ml și tub de conectare de siguranță, conectori standard pe ambele părți și două supape. FiO2 în% la debit L / min 40% la 6 L / min 45% la 8 L / min 55% la 10 L / min Steril: Nu Lungime (tub de oxigen) 210 cm	CE
		Total lot 52						

33100000-1		Lotul 53						
		Masca de Oxigen pu adulti cu Nebulizator XL	0100008853	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	orma anatomica maturi compusa din 3 piese -masca cu sistem de fixare elastic -rezervor cu capacitate de 8-10ml -transparent pentru substanta medicamentoasa -racord flexibil, 200cm cu conector standart -steril -ambalate individual	Set de nebulizator pentru inhalarea medicamentelor și lichidelor prin mască și tuburi de siguranță cu pâlnie. Setul este destinat numai utilizării unui singur pacient și trebuie eliminat după 24 de ore. Capacitatea de aerosoli a nebulizatorului conform EN 13544-1: 2007. Lungime (tub de oxigen): 210 cm Conținutul setului: mască cu stil buze, cameră de nebulizator 6 ml cu conexiune laterală de oxigen, tub de conectare de siguranță cu conector pâlnie / pâlnie Steril: Nu	CE
		Total lot 53						
33100000-1		Lotul 58						
		Pipa orofaringiana Guedel marimea 4,5,6	7390000400 7390000500	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Pipa orofaringiana Guedel marimea 4,5,6	Tuburi Guedel, semitransparente cu cod de culoare și scut anti-mușchi. Steril: Da Mărimea 4, 5	CE
		Total lot 58						
33100000-1		Lotul 68						
		Prelungitoare compatibil seringi “Perfuzor compact”	50150	Germania	DISPOMED GmbH & Co. KG	Transparente Lungime1,5-2,0 m Tip “male-female” Diametrul intern 1,5 mm Rezistent la compusii medicamentosi Rezistente la contactul cu antiseptici Ttransparent inclusiv si locusul conexiunilor Polivinilclorid (PVC) Steril ertificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Tuburi de infuzie din PVC acc. conform ISO 8536 / DIN 58362-SL-P Luer-Lock și montaj Luer; cu capac de protecție compatibil pentru toate echipamentele cu autorizare a tuburilor de perfuzie standard acc. la DIN / ISO (de exemplu, Braun Perfusor) test de scurgere, presiune de 500 kPa (5 bari) R steril (radiații gamma) EO steril (oxid de etilenă) 1,5 x 2,6 150 cm transparent	CE
		Total lot 68						
33100000-1		Lotul 84						
		Robinete 3-direcionale cu prelungitor Transparent	CHW002	Slovakia	CHIRANA T.Injecta, a.s.	steril, mostre obligator Robinete 3- directionale Rezistent la influenta chimica a medicamentelor; Rezistent la dezinfectie pe baza de alcool.	CHIRAWAY Robinet cu 3 căi Rezistent la lipide	CE
		Total lot 84						
33100000-1		Lotul 90						
		Seringi compatibil perfuzomate “Perfuzor compact”, 20 ml	CH03020PT	Slovakia	CHIRANA T.Injecta, a.s.	Transparente Fara latex Piston de cauciuc Seringa tip” Perfuzor Spritze”compatibil aparatul de perfuzie”Perfuzor compact”, “Perfuzor fm” Steril	fabricate și destinate aplicațiilor PERFUSION compatibil cu pompele de perfuzie ale producătorilor lideri mondiali compatibil cu unitățile de dializă ale producătorilor lideri mondiali gradare neagră, ușor de citit, gradare DUBLĂ pe butoi și piston din polipropilenă și cauciuc sintetic lubrifiat fără pirogeni, fără latex, fără DEHP, fără PVC, netoxic steril, ambalat individual în blistere 20ml transparent	CE
		Total lot 90						
33100000-1		Lotul 96						
		Set de electrozi ECG cu 6 canale	U901-1BA U901-2BA	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat	Electrod de aspirație multifuncțional, pentru adulți potrivit pentru Banana 4.0mm, Din 3.0mm, Snap & Clip plug, Culoarea albastra 6 buc Placă de nichel Electrod cu clemă multifuncțională, tip metal, pentru adulți potrivit pentru Banana 4.0mm, Din 3.0mm, Snap & Clip plug, Culoare: IEC, roșu (R), negru (RF), verde (F), galben (L) Placă de nichel 4 buc	CE
		Total lot 96						

33100000-1		Lotul 101						
		Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trilumen G-20-22-22 L=13 cm	41.01.30102	China	SCW MEDICATH LTD	Material: a. Poliuretan, antitrombogen b. Rentghencontrast c.Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip "J" Certificat CE/	Conținutul kitului: Cateter, dilatator, fir de ghidare, clemă, capac de injecție, seringă, ac de introducere, bisturiu Triple Lumen Dimensiune (F) 5.5 Lungime (cm) 13	CE
33100000-1		Total lot 101						
		Lotul 102						
		Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trilumen G-16-18-18 L=15 cm	41.01.30201	China	SCW MEDICATH LTD	Material: a. Poliuretan, antitrombogen b. Rentghencontrast c.Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip "J" Certificat CE/	Conținutul kitului: Cateter, dilatator, fir de ghidare, clemă, capac de injecție, seringă, ac de introducere, bisturiu Triple Lumen Dimensiune (F) 7.0 Lungime (cm) 15	CE
33100000-1		Total lot 102						
		Lotul 103						
		Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trilumen G-16-12-12 L=15 cm	41.01.30201	China	SCW MEDICATH LTD	Material: a. Poliuretan, antitrombogen b. Rentghencontrast c.Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip "J" Certificat CE/	Conținutul kitului: Cateter, dilatator, fir de ghidare, clemă, capac de injecție, seringă, ac de introducere, bisturiu Triple Lumen Dimensiune (F) 7.0 Lungime (cm) 15	CE
33100000-1		Total lot 103						
		Lotul 104						
		Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Quatrolumen G-16-18-18-14 L=15 cm	41.01.40101	China	SCW MEDICATH LTD	Material: a. Poliuretan, antitrombogen b. Rentghencontrast c.Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip "J" Certificat CE/	Conținutul kitului: Cateter, dilatator, fir de ghidare, clemă, capac de injecție, seringă, ac de introducere, bisturiu Triple Lumen Dimensiune (F) 8.5 Lungime (cm) 15	CE
33100000-1		Total lot 104						
		Lotul 117						
		Stetoscop	U935-1A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensibilitate 200-500 Hz Diametrul membranei 44 mm Lungimea tubului 56 cm 3 perechi de vârfuri moi și membrană suplimentară inclusă Acesta nu conține latex.	Medical stethoscope	CE
33100000-1		Total lot 117						
		Lotul 118						
		Sutura sterilă Poliglicolic acid absorbabilă	PN 0224	Czech Republic	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	USP 2/0 L-75cm, 1 ac 3/8circle 26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DSM: 3/8 cerc, ac de tăiere inversă - micropunct DSM 25 EP 3 USP 2/0 Lungime 1 x 75 cm	CE
33100000-1		Total lot 118						
		Lotul 119						
		Sutura sterile cu ac atraumatică non absorbabile	PP 5132	Czech Republic	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	USP 0 L-75cm, 1 ac 3/8circle 40mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DS: 3/8 cerc, ac de tăiere inversă DS 38 EP 3.5 USP 0 Lungime 1 x 75 cm	CE
33100000-1		Total lot 119						

331000000-1		Lotul 136						
		Umedificatoare pentru oxygen tip	RO.400.12047DIN + CO.400.12059	Italia	SAN-O-SUB ITALIA SRL	Fowmeter DIN, standard oxygen02,0-15L/min, PLUG-UNIT cu umidificator ce permite conectarea la sursa de oxigen centralizat.	RO.400.12047DIN Gaz medical oxigen Presiune de lucru 3,5 bar Debit 0-15 litri / min debit continuu Precizie + -10% o + - 0,5 lt.min. Interval de temperatură -20 ° C + 50 ° C Materiale Corp CW617N-UNI EN 12165 (Alamă cromată) Conexiuni Intrare DIN Ieșire 9/16 maschio UNF (1/4 " la cerere) cu piuliță și coadă de furtun CO.400.12059 Corp macron sterilizabil Intrare 9/16 UNF feminin Ieșire coadă de furtun 6 mm. Reglabil Dimensiune 175 mm x 116 mm Greutate 180 gr. Capacitate 250 cc .	CE
		Total lot 136						
331000000-1		Lotul 140						
		Sistemă de perfuzie cu dozator de debit integrat	7302590033	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Sistema Intrafix Material: poliuretan Cu reglator al vitezei de perfuzie de la 0 pina la -250 ml/ora Cu scară fină de reglare al vitezei de perfuzie: Cu viteză constantă de perfuzare Steril Transparent Prezentarea de mostre la momentul licitației	Regulatorul de infuzie D-Flo cu scară dublă și port de injecție este utilizat pentru dozarea precisă a perfuziei. Sistemul constă dintr-un dispozitiv de perfuzie (cameră de picătură) cu filtru de 15 μ, regulator (scară dublă) și un tub de conectare cu capac Luer-Lock. Diametrul tubului: 3,0 x 4,1 mm diametru orificiu de injecție: 4,1 mm filtru de particule permeabilitate: 15 μm. Potențial alergen: fără latex Lungime 255 cm	CE
		Total lot 140						
331000000-1		Lotul 141						
		Dop universal	CHCS02	Slovakia	CHIRANA T.Injecta, a.s.	Pentru sisteme de infuzie, perfuzie și catetere Tip male-female Steril: Prezentarea de mostre la momentul licitației	CHIRAPLUS Combistopper ALBASTRU Tip male-female Steril	CE
		Total lot 141						
331000000-1		Lotul 142						
		Sensor pentru măsurarea saturației de oxigen la deget (SpO2)Pentru adulți >30 kg	U401-A(D01AA)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Fara latex Cu pelicula adeziva Să nu fie din materiale cu proprietăți poroase.	Senzor SpO2 de unică folosință adult, 0,9 m, Micro Foam	CE
		Total lot 142						
331000000-1		Lotul 160						
		Cablu ECG integrat cu 5 fire cleste, tip IEC compatibil cu monitor ePM 15 Mindray	U303-35CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu ECG integrat cu 5 fire cleste, tip IEC compatibil cu monitor ePM 15 Mindray	Cablu ECG cu 5 conductori cu fire, Clip, IEC	CE
		Total lot 160						

33100000-1		Lotul 161						
		Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, compatibil cu Monitor ePM 15 Mindray	U401-A(03PL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, compatibil cu Monitor ePM 15 Mindray	Senzor SpO2 reutilizabil, Clemă pentru deget adult, 2,8m	CE
		Total lot 161						
33100000-1		Lotul 162						
		Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray	U500-1A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	25-35cm, Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray	Manșetă NIBP pentru adulți CM mare cu vezică, TPU, 25-35CM	CE
		Total lot 162						
33100000-1		Lotul 163						
		Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray	U500-1L(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	33-45cm, Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray	Manșetă NIBP pentru adulți CM mare cu vezică, TPU, 33-47CM	CE
		Total lot 163						
33100000-1		Lotul 167						
		Senzor O2 tip galvanic compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray	E-15/5M	Germania	NUOVA GmbH	Determinarea FiO2 in circuitul respirator a ventilatorului Mindray Limitele determinarii concentratiei oxigenului 21-100%	Conector: mufă mono de 3,5 mm Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 8-12 mV Timp de răspuns: <16 secunde	CE
		Total lot 167						
33100000-1		Lotul 168						
		Cablu ECG integru cu 5 fire cleste, adult, tip IEC compatibil cu monitor uMEC12 Mindray	U303-35CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu ECG integru cu 5 fire cleste, adult, tip IEC compatibil cu monitor uMEC12 Mindray	Cablu ECG cu 5 conductori cu fire, Clip, IEC	CE
		Total lot 168						
33100000-1		Lotul 169						
		Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, compatibil cu Monitor uMEC12 Mindray	U401-A(03PL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, compatibil cu Monitor uMEC12 Mindray	Senzor SpO2 reutilizabil, Clemă pentru deget adult, 2,8m	CE
		Total lot 169						
33100000-1		Lotul 170						
		Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor uMEC12 Mindray	U500-1A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	25-35cm, Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor uMEC12 Mindray	Manșetă NIBP pentru adulți CM mare cu vezică, TPU, 25-35CM	CE
		Total lot 170						

33100000-1		Lotul 171						
		Senzor O2 tip galvanic compatibil cu ventilator SV 600 Mindray	E-77/0S	Germania	NUOVA GmbH	Senzor O2 tip galvanic compatibil cu ventilator SV 600 Mindray	Conector: mufă modulară RJ11 Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 9-13 mV Timp de răspuns: <15 secunde	CE
		Total lot 171						
		TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23