

ВЕРСЕТ

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

СЕРТИФИКАТ ДИЛЕРА

Настоящий сертификат свидетельствует, что

SC «ITSI Comp» SRL

Chisinau, Moldova

является официальным дилером
научно-производственного предприятия ООО «ВЕРСЕТ»
и обладает правом поставок производимого
ООО «ВЕРСЕТ»
оборудования охранно-пожарной сигнализации.


Директор



А.П. Сатышев

Действителен до 31 декабря 2020 года

Новосибирск
Россия



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

№ D 193/20 din "05" iunie 2020

"ITSI Comp" SRL, or. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, of. 318, tel., 079697097
(denumirea producătorului, adresa, telefon, fax)

în persoana: **Directorul dnul Gruzevici Andrei Penru**
(funcția, numele, prenumele conducătorului)

declară pe propria răspundere că produsul:

- 1. Avertizoare antiincendiare optice optico-electronice de fum de tip: «ДИП-220Р БЕКТОР» / 8531 10 300;**
- 2. Avertizoare antiincendiare manuale de tip: ВС-ИПП-031 БЕКТОР / 8531 10 300;**
- 3. Avertizoare antiincendiare termice, modele: ИП 101-17Р-А1Р БЕКТОР / 8531 10 300.**
- 4. Panouri de recepție-control pentru incendii ВС-ПК БЕКТОР -1 16 / 8531 10 300**
(denumirea, tipul, marca, codul produsului, informația privind fabricarea în serie sau la un lot de produse)

Producător: ООО "ВЕРСЕТ", Россия, 630087, г.Новосибирск, ул. Новогодняя д.28/1
(numărul și mărimea lotului, numărul de fabricație, denumirea și numărul documentului)

Contract de livrare nr. MD0504-2019 din 06.05.2019
(care însoțește produsele / facturi, contractului certificatului de calitate / denumirea producătorului, țării etc.)

la care se referă prezenta declarație nu pune în pericol viața și sănătatea consumatorilor, nu produce impact asupra mediului înconjurător și este în conformitate cu următoarele reglementări tehnice sau standarde:

RT „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” HG RM nr. 745 din 26.10.2015)
(indicarea reglementărilor tehnice sau standardelor cu specificarea punctelor acestor acte)

SM EN 54-7:2019, SM SR EN 54-11:2010/A1:2010, SM EN 54-5+A1:2019, SM SR EN 54-2+AC:2010/A1:2010, SM SR EN 54-4+AC:2010/A2:2010, SM EN 50130-4:2011/A1:2016, SM EN 60950-1:2006/A2:2016, Directive 2014 35 EU LVD (Low Voltage), Regulamentul EC 305/2011/Regulation (EU) No 305/2011
(normative, care stabilesc cerințe pentru produsele respective)

Declarația este întocmită în baza:


Expertizei tehnice efectuată de CȘET „Moldtestenergo”, care include:
(informația despre documentele în baza cărora a fost întocmită declarația de conformitate)

Certificate de Expertiză Tehnică și Verificări CȘET MTE 26 № 16C 836-20 - 839-20 din "05" iunie 2020

Certificat de conformitate a FR nr№ C-RUю.ПБ34.В.02270 de la 21.03.2018 până la 20.03.2023
eliberat de ОС „Научно Технический Центр «ПОЖ-АУДИТ» , Россия, г.Москва,
Рязанский Проспект, д. 10, стр.2.

Documentației tehnice: Descrierea construcției, aplicarea, caracteristice tehnice.

Informație suplimentară Declarația de conformitate este înregistrată în Centrul de Știință și Expertiză Tehnică „Moldtestenergo» sub **№ D 193/20 din "05" iunie 2020**




(semnătură)

Gruzevici Andrei Penru

(numele, prenumele)





CERTIFICAT DE CONFORMITATE

DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ ȘI VERIFICĂRI
Centrul de Știință și Expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"
MD 2071, mun. Chișinău, str. Deleanu 7/6, of. 10, tel. (022) 74-92-29

Nr. de înregistrare CȘET MTE 26 16C 839-20

Data eliberării: 05 iunie 2020

Valabil până la: 04 iunie 2021

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA /DESCRIEREA

Panouri de receptie-control pentru incendii BC-IIK BEKTOP -1 16

Codul NM MD
8531 10 300

Contract de livrare № MD0504-2019 din 06.05.2019

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Securitate SM SR EN 54-2+AC:2010/A1:2010 - Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea

2: Echipament de control și semnalizare

SM SR EN 54-4+AC:2010/A2:2010 - Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 4:

Echipament de alimentare electrică

SM EN 50130-4:2011/A1:2016- Sisteme de alarmă. Partea 4: Compatibilitate electromagnetă. Standard

familie de produse: Prescripții referitoare la imunitatea componentelor din sistemele de alarmă la incendiu,

efracție și jaf armat, de TVCI, de control al accesului și de alarmă socială

SM EN 60950-1:2006/A2:2016 Echipamente pentru tehnologia informației. Securitate. Partea 1:

Prescripții generale

Directive 2014 35 EU LVD (Low Voltage)

Regulamentul EC 305/2011/ Regulation (EU) No 305/2011

PRODUCĂTOR:

ООО "ВЕРСЕТ", Россия, 630087, г.Новосибирск, ул. Новогодняя, д.28/1

Codul țării
RU

SOLICITANT

"ITSI Comp" SRL, or. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, of. 318

Codul CUIO
40413152

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Certificat de conformitate a FR nr№ C-RUю.ПБ34.В.02270 de la 21.03.2018 până la 20.03.2023

eliberat de ОС „Научно Технический Центр «ПОЖ-АУДИТ»», Россия, г.Москва,

Рязанский Проспект, д. 10, стр.2.

Actul de identificare № 394/020 din 19.05.2020.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Evaluarea periodică de expertiză a produselor va fi efectuată de CȘET "Moldtestenergo" o dată pe an


Directorul CȘET "MOLDTESTENERGO"

D.ș.t.
I.ș.



M. Guraevski

Copile prezentei certificări MTE se lasă la dispoziția stabilă
de Centrul de știință și expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"





CERTIFICAT DE CONFORMITATE

DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ ȘI VERIFICĂRI
Centrul de Știință și Expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"
MD 2071, mun. Chișinău, str. Deleanu 7/6, of. 10, tel. (022) 74-92-29

Nr. de înregistrare CȘET MTE 26 16C 836-20

Data eliberării: 05 iunie 2020

Valabil până la: 04 iunie 2021

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA /DESCRIEREA

Avertizoare antiincendiare optice optico-electronic de fum de tip:
« ДИП-220Р ВЕКТОР » .

Codul NM MD
8531 10 300

Contract de livrare № MD0504-2019 din 06.05.2019

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Securitate SM EN 54-7:2019 - Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea
Directive 2014 35 EU LVD (Low Voltage)
Regulamentul EC 305/2011/ Regulation (EU) No 305/2011

PRODUCĂTOR

ООО "ВЕРСЕТ", Россия, 630087, г.Новосибирск, ул. Новогодняя, д.28/1

Codul țării
RU

SOLICITANT

"ITSI Comp" SRL, or. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, of. 318

Codul CUIP
40413152

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Certificate de conformitate a FR nr№ C-RUю.ПБ34.В.02270 de la 21.03.2018 până la 20.03.2023
eliberat de OC „Научно Технический Центр «ПОЖ-АУДИТ»», Россия, г.Москва,
Рязанский Проспект, д. 10, стр.2.

Actul de identificare № 394/020 din 19.05.2020

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Evaluarea periodică de expertiză a produselor va fi efectuată de CȘET „Moldtestenergo” o dată pe an


Directorul CȘET "MOLDTESTENERGO"

D.ș.t.
I.ș.



M. Guraevschi

*Copile prezentului certificat MTE se lagăruiează în modul stabilit
de Centrul de știință și expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"*





CERTIFICAT DE CONFORMITATE

DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ ȘI VERIFICARI
Centrul de Știință și Expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"
MD 2071, mun. Chișinău, str. Deleanu 7/6, of. 10, tel. (022) 74-92-29

Nr. de înregistrare CȘET MTE 26 16C 838-20

Data eliberării: 05 iunie 2020

Valabil până la: 04 iunie 2021

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA /DESCRIEREA

Avertizoare antiincendiare termice, modele: ИП 101-17P-A1P БЕКТОР

Codul NM MD
8531 10 300

Contract de livrare № MD0504-2019 din 06.05.2019

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Securitate SM EN 54-5+A1:2019 - Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 5: Detectoare de căldură. Detectoare punctuale

Directive 2014 35 EU LVD (Low Voltage)

Regulamentul EC 305/2011/ Regulation (EU) No 305/2011

PRODUCĂTOR:

ООО "ВЕРСЕТ", Россия, 630087, г.Новосибирск, ул. Новогодняя, д.28/1

Codul țării
RU

SOLICITANT

"ITSI Comp" SRL, or. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, of. 318

Codul CUIO
40413152

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

CertIFICATE de conformitate a FR nr№ C-RUю.ПБ34.В.02270 de la 21.03.2018 până la 20.03.2023
eliberat de OC „Научно Технический Центр «ПОЖ-АУДИТ», Россия, г.Москва, Рязанский Проспект, д. 10, стр.2.

Actul de identificare № 394/020 din 19.05.2020.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Evaluarea periodică de expertiză a produselor va fi efectuată de CȘET „Moldtestenergo” o dată pe an

Directorul CȘET "MOLDTESTENERGO"

D.ș.t.
I.ș.



M. Guraevski

Copile prezentului certificat MTE se legalizează în modul stabilit
de Centrul de știință și expertiză tehnică "MOLDTESTENERGO"





CERTIFICAT DE CONFORMITATE

DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ ȘI VERIFICARI
Centrul de Știință și Expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"
MD 2071, mun. Chișinău, str. Deleanu 7/6, of. 10, tel. (022) 74-92-29

Nr. de înregistrare CȘET MTE 26 16C 837-20

Data eliberării: 05 iunie 2020

Valabil până la: 04 iunie 2021

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA /DESCRIEREA

Avertizoare antiincendiară manuale de tip: BC-ИПР-031 БЕКТОР

Contract de livrare № MD0504-2019 din 06.05.2019

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Securitate SM SR EN 54-11:2010/A1:2010- Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu.

Partea 11: Butoane de semnalizare manual

Directive 2014 /35 EU LVD (Low Voltage)

Regulamentul EC 305/2011/ Regulation (EU) No 305/2011

PRODUCĂTOR:

ООО "ВЕРСЕТ", Россия , 630087, г.Новосибирск , ул. Новогодняя ,д.28/1

Codul țării
RU

SOLICITANT

" ITSI Comp" SRL , or. Chișinău , str. Sarmizegetusa, 92, of. 318

Codul CUIO
40413152

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Certificat de conformitate a FR nr.№ C-RUю.ПБ34.В.02270 de la 21.03.2018 până la 20.03.2023
eliberat de ОС „ Научно Технический Центр « ПОЖ-АУДИТ » , Россия , г.Москва,
Рязанский Проспект , д. 10, стр.2 .

Actul de identificare № 394/020 din 19.05.2020 .

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Evaluarea periodică de expertiză a produselor va fi efectuată de CȘET „Moldtestenergo” o dată pe an

Directorul CȘET "MOLDTESTENERGO"

D.ș.l.
I.ș.



M. Guraevski

Copile prezentei certificat MTE se lagat în baza stabilii
de Centrul de știință și expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"

