



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 07 08 2019 р.

№ 12.2-18-1 / 14596

Об'єкт експертизи: Вироби з трикотажу для жінок та дівчат, для чоловіків та хлопців: Джемпера, сукні, халати, майки, труси, нічні сорочки, піжами, комплекти, шорти, бриджі, штани, панталони, фуфайки, футболки із трикотажу з натуральних, синтетичних та змішаних волокон

виготовлені у відповідності із ДСТУ ГОСТ 31405:2014 «Вироби трикотажні білизняні для жінок і дівчат. Загальні технічні умови», ДСТУ ГОСТ 31408:2014 «Вироби трикотажні білизняні для чоловіків і хлопчиків. Загальні технічні умови», ДСТУ ГОСТ 31409:2014 «Вироби трикотажні верхні для жінок і дівчат. Загальні технічні умови»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 14.30

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Вироби текстильні для домашнього господарства. Реалізація через оптову та роздрібну торговельну мережу

Виробник: ПП «ЯРОСЛАВ», Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 2; адреса виробництва: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 2

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ПП «ЯРОСЛАВ», Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 2, код за ЄДРПОУ: 21635240

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Міграція хімічних речовин у модельне водне середовище (ДКМ, дистильована вода, не більше, мг/дм³), а саме: формальдегіду - 0,05; інтенсивність запаху не більше 2 балів, стійкість пофарбування: до води від 0 до 3,0 балів; до прання – від 3,0 до 4,0 балів; до кислотного поту – від 3 до 4,0 балів; до сухого тертя – від 0 до 4,0 балів; до мокрого тертя – від 2,0 до 3,0 балів відповідно до ДСанПіН 3.3-182-2012 «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги». Продукція не чинить подразнюючої та алергенної дії на шкіру людини.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись рекомендацій від виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Вироби з трикотажу для жінок та дівчат, для чоловіків та хлопців: Джемпера, сукні, халати, майки, труси, нічні сорочки, піжами, комплекти, шорти, бриджі, штани, панталони, фуфайки, футболки із трикотажу з натуральних, синтетичних та змішаних волокон, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ ГОСТ 31405:2014 «Вироби трикотажні білизняні для жінок і дівчат. Загальні технічні умови», ДСТУ ГОСТ 31408:2014 «Вироби трикотажні білизняні для чоловіків і хлопчиків. Загальні технічні умови», ДСТУ ГОСТ 31409:2014 «Вироби трикотажні верхні для жінок і дівчат. Загальні технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: контролю не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: контролю не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 8575 від 06 серпня 2019 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"
М.П.



Чернюк В.І.