

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1750406858479 din 07.07.2025
Obiectul achiziției: Tehnică de calcul

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Computer (brand international)	Veriton VX4720G	Taiwan	ACER	Conform informației expuse în Anunțul de participare	Procesor Procesor i5-14400 Arhitectură: x64 Tehnologie de fabricație: lithography Intel 7 = 10nm Data lansării: Trimestrul 3, 2023 sau mai recent Nuclee: 10 core-uri Thread-uri: 16 Frecvență de bază: 2,5 GHz Cache: 20 MB Chipset Compatibil cu procesorul propus De la același producător ca și procesorul Memorie RAM Capacitate: 16 GB DDR5-4800 MHz Suport pentru memorie extensibilă: 64 GB Tip: Dual Channel Sloturi: minim 2 sloturi de memorie Unitate de stocare Tip: SSD M.2 PCIe® NVMe™ Capacitate: 512 GB	Declaratie de conformitate CE

					Șasiu Format: Small Form Factor Dotat cu filtru de praf Compatibil cu sursa PSU menționată mai jos Sursă de alimentare Tip: PSU compatibil cu șasiul SFF Eficiență și capacitate conforme cu cerințele configurației Placă video / Grafică Integrată, compatibilă cu procesorul și chipsetul Memorie minimă utilizabilă: 64 MB Frecvență de bază: 300 MHz Suport pentru: minim 2 monitoare simultan Monitor Acer Nitro XV240YP6bipr Tip: IPS 144Hz Diagonală: 23,8” Rezoluție nativă: 1920 × 1080 px Aspect ratio: 16:9 Timp de răspuns: 1 ms VRB Reglaj pe înălțime –150mm Conectivitate: • 1× DisplayPort • 1× HDMI Brand identic cu cel al stației de lucru Audio integrate audio chipset si difuzorul. Interfață rețea Ethernet Gigabit integrat 100/1000 conectat prin interfața de rețea RJ45. Porturi Front/Side I/O connectors • Card reader: Yes • Audio jack(s): 1 • USB 3.2 Gen1 5Gbps Type A port(s): 3 • USB 3.2 Gen2 10Gbps Type A port(s): 1 • USB 3.2 Gen2 10Gbps Type C port(s): 1 Rear I/O connectors • D-Sub port(s): 1 • HDMI port(s) Port 1 HDMI-out 2.1 • DisplayPort (DP) ports: 2 • COM port(s): 1 • Serial ports on board header (COM2): 1 • LAN port(s): 1 • Audio jack(s): 3 • USB 2.0 Type A port(s): 4 Sloturi de expansiune Suport M2. PCIe; 3.5’ HDD Sistem de operare instalat MS Windows 11 Pro 64-bit English preinstalat și aplicații recomandate de vendor. MS office limited edition (home & business) 2024 64-bit. Tastatura QWERTY (Eng/Rus) Slim	
--	--	--	--	--	--	--

					Mouse Laser/optical Mouse USB Gestiunea securității Trusted Platform Module 2.0 cip de securitate, , USB conectare/deconectare (prin BIOS), parolă la conectare (prin BIOS), parola setare Bios (prin BIOS); Garanție Min. 3ani pentru stație de lucru si monitor (piese de schimb și manoperă incluse) garantată și confirmată de producător în forma certificatului sau unui document care confirmă legitimitatea garanției date, cu indicarea part number de la producător Echipamentele să fie noi (non refurbished) , anul producerii 2024.	
UPS	SV Pro_800	Finlanda	Sven	Conform informației expuse în Anunțul de participare	Putere maxima (VA) 800 Putere activa (W) 480 Tip operațiune Linie interactivă Tensiune intrare (V) ~ 175 - 280 ± 3% Tensiune ieșire (V) ~ 230 (-14/+10%) Frecvența ieșire (Hz) 50 Tip reglare tensiune Reglare automată AVR Durata de lucru a bateriei Min. 8 minute la 50% încărcare Avertizare sonoră Da Model baterie Baterii plumb-acid sigilate, fără întreținere (sunt consumabile), bateria poate fi înlocuita Panou de control Buton de pornire cu led Alte specificații Timp de transfer: ≤ 10 Garanție de conformitate 2 ani, conform certificatului emis de producător Echipamentele să fie noi (non refurbished)	Manual de utilizare

					Anul producerii 2024 sau 2025 Temperatura de exploatare 0- 40 grade C.	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Oleg Savcenco În calitate de: Director

Ofertantul:Accent Electronic SA Adresa: str. Bulgara 33/1