

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1766407742796</u> din <u>22 decembrie 2025</u>						
Obiectul achiziției: <u>Utilaje de ridicare și manipulare</u>						

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1						
Cric pneumatic hidraulic cu doi cilindri- primul set	GD200-2M	DK	AC Hydraulic	<p>Tip echipament: Cric pneumatic hidraulic de tip canal</p> <p>Model solicitat: AC Hydraulic GD200-2M sau echivalent</p> <p>Capacitate de ridicare: 20000 kg</p> <p>Cursa de ridicare: 420 mm</p> <p>Înălțime minimă: 560 mm</p> <p>Înălțime maximă: 980 mm</p> <p>Lățime totală elevator cu role: 1350 mm</p> <p>Lățime corpului: 650 mm</p> <p>Securitate: Dotat cu mecanism cu blocare automată de siguranță</p>	<p>Tip echipament: Cric pneumatic hidraulic de tip canal</p> <p>Model solicitat: GD200-2M</p> <p>Capacitate de ridicare: 20000 kg</p> <p>Cursa de ridicare: 420 mm</p> <p>Înălțime minimă: 545 mm</p> <p>Înălțime maximă: 965 mm</p> <p>Lățime totală elevator cu role: 1350 mm</p> <p>Lățime corpului: 650 mm</p> <p>Securitate: Dotat cu mecanism cu blocare automată de siguranță</p>	

<p>Cric pneumatic hidraulic cu doi cilindri- al doilea set</p>	<p>GD200-2M</p>	<p>DK</p>	<p>AC Hydraulic</p>	<p>Se anexeaza desenul tehnic cu parametrii necesari (Anexa 3). Echiparea completă</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cric GD200-2M sau echivalent – 1 buc. 2. Bară adaptoare T4-2 sau echivalent, lungime 922 mm, capacitate 20 tone – 1 buc. 3. Distanțier FG100 sau echivalent, înălțime 100 mm, diametrul știftului 30 mm și gaura 30,5 mm – 2 buc. 4. Documentație: Pașaport – 1 buc. <p>Manual de utilizare – 1 buc.</p> <p>Livrarea, instalarea și punerea în funcțiune a elevatorului va fi asigurată de către ofertant.</p>	<p>- Corespunde desenului tehnic din Anexa 3.</p> <p>Setul include:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cric GD200-2M – 1 buc. 2. Bară adaptoare T4-2, lungime 920 mm, capacitate 20 tone – 1 buc. 3. Distanțier FG100, înălțime 100 mm, diametrul știftului 30 mm și gaura 30,5 mm – 2 buc. 4. Documentație: Pașaport – 1 buc. <p>Manual de utilizare – 1 buc.</p> <p>Livrarea, instalarea și punerea în funcțiune a elevatorului va fi asigurată de către ofertant.</p>	<p>-</p>
<p>Cric pneumatic hidraulic de tip canal</p>	<p>GD200-2M</p>	<p>DK</p>	<p>AC Hydraulic</p>	<p>Tip echipament: Cric pneumatic hidraulic de tip canal</p> <p>Model solicitat: AC Hydraulic GD200-2M sau echivalent</p> <p>Capacitate de ridicare: 20000 kg</p> <p>Cursa de ridicare: 420 mm</p> <p>Înălțime minimă: 560 mm</p> <p>Înălțime maximă: 980 mm</p> <p>Lățime totală elevator cu role: 1350 mm</p> <p>Lățime corpului: 650 mm</p> <p>Securitate: Dotat cu mecanism cu blocare automată de siguranță</p> <p>Se anexeaza desenul tehnic cu parametrii necesari (Anexa 3).</p>	<p>Tip echipament: Cric pneumatic hidraulic de tip canal</p> <p>Model solicitat: GD200-2M</p> <p>Capacitate de ridicare: 20000 kg</p> <p>Cursa de ridicare: 420 mm</p> <p>Înălțime minimă: 545 mm</p> <p>Înălțime maximă: 965 mm</p> <p>Lățime totală elevator cu role: 1350 mm</p> <p>Lățime corpului: 650 mm</p> <p>Securitate: Dotat cu mecanism cu blocare automată de siguranță</p> <p>Corespunde desenului tehnic din Anexa 3.</p>	<p>-</p>

				<p>Echiparea completă</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cric GD200-2M sau echivalent – 1 buc. 2. Bară adaptoare T4-2 sau echivalent, lungime 922 mm, capacitate 20 tone – 1 buc. 3. Documentație: Pașaport – 1 buc. Manual de utilizare – 1 buc. <p>Livrarea, instalarea și punerea în funcțiune a elevatorului va fi asigurată de către ofertant.</p>	<p>Setul include:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cric GD200-2M – 1 buc. 2. Bară adaptoare T4-2, lungime 920 mm, capacitate 20 tone – 1 buc. 3. Documentație: Pașaport – 1 buc. Manual de utilizare – 1 buc. <p>Livrarea, instalarea și punerea în funcțiune a elevatorului va fi asigurată de către ofertant.</p>	
TOTAL						

Semnat:  Numele, Prenumele: Prisacari Vitali

În calitate de: Specialist în management și organizare

Ofertantul: SRL., Landan-Con., Adresa: str.Nicolae Iorga, 15 or. Bălți