

**Lucrari de
resistematizare/reparatie
capitala a salii de sport din
cladirea cu numarul cadastral
0100518.107.08 situata pe
str.Mesager, nr.5/5, mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Solutii arhitecturale (55/11-25-SA)**

Valoarea de deviz 2 001 106,11 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn	m2	17,1000	22,26 22,26	380,64 380,64
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din lemn	m2	12,0000	22,26 22,26	267,12 267,12
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea placa de pervaz din lemn	m	22,0000	7,87 7,42	173,14 163,24
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,	m2	13,0000	22,26 22,26	289,38 289,38

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din PVC				
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea placa de pervaz din PVC	m	28,6000	7,87 7,42	225,08 212,21
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea lacrimar din aluminiu	m	28,6000	7,87 7,42	225,08 212,21
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indeprtarea finisarii de pe tavan	m2	557,0300	15,41 14,31	8 583,55 7 971,10
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indeprtarea finisarii primul strat - varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2	520,0000	15,41 14,31	8 012,94 7 441,20
9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselelor din linoleum	m2	56,2300	27,86 24,38	1 566,54 1 370,88
10	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din peretii despartitori	m3	1,6000	222,57 113,42	356,12 181,47
11	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,	m3	18,2000	225,76 116,60	4 108,81 2 122,12

1	2	3	4	5	6	7
		BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea peretilor despartitori				
12	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea pereti despartitori din lemn	m2	10,0000	13,25 13,25	132,50 132,50
13	RpSB01E	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 200 mm / Demontarea tevii din asbestociment	m	16,0000	53,00 53,00	848,00 848,00
14	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	43,0000	69,96 69,96	3 008,28 3 008,28
15	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	43,0000	23,85 23,85	1 025,55 1 025,55
16	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	43,0000	64,50 0,00	2 773,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			31 976,23
		Total Demontari Inclusiv salariu				31 976,23 25 625,90
		2. Astupare goluri				
17	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m / Blocuri BCA 200mm	m3	0,4000	1 999,40 215,70	799,76 86,28

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			799,76
		Total Astupare goluri Inclusiv salariu				799,76 86,28
		3. Captusire pereti				
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Bara plata de otel plasata intr-un buzunar cu velcro	m	104,0000	138,05 21,20	14 357,20 2 204,80
		<i>Total</i>	lei			14 357,20
		Total Captusire pereti Inclusiv salariu				14 357,20 2 204,80
		4. Executare goluri				
19	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,9500	222,58 113,42	211,45 107,75
20	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / se exclude automacara	m	6,0000	248,86 132,50	1 493,17 795,00
21	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,1600	953,69 944,44	152,59 151,11
22	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm / k=4,32 pentru adancimea de forare de 480mm	buc	10,0000	416,34 123,64	4 163,42 1 236,39
23	SA33D	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2" / Teava	buc	10,0000	65,11 21,20	651,07 212,00

1	2	3	4	5	6	7
		45x2,5 l=480mm				
24	RCsB30C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm	buc	10,0000	177,94 53,83	1 779,37 538,34
25	SA33C	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/2" / Teava 38x2,0 l=250mm	buc	10,0000	32,22 20,14	322,22 201,40
		<i>Total</i>	lei			8 773,29
		Total Executare goluri Inclusiv salariu				8 773,29 3 241,99
		5. Captusire coloane				
26	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2	6,0000	817,01 229,62	4 902,04 1 377,74
27	IA51A	Usi pentru firide de reguloare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	2,0000	159,76 87,45	319,53 174,90
28	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2	8,0000	817,00 229,62	6 536,04 1 836,98
29	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit	m2	8,0000	519,18 204,32	4 153,45 1 634,52

1	2	3	4	5	6	7
		ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi teracota				
		<i>Total</i>	lei			15 911,06
		Total Captusire coloane Inklusiv salariu				15 911,06 5 024,14
		6. Cosuri de ventilare CV1, CV2				
30	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,6500	106,05 53,00	68,93 34,45
31	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C15	m3	0,1300	2 173,69 600,46	282,58 78,06
32	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,0400	32 443,75 7 798,75	1 297,75 311,95
33	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ MI 1-21 (12 buc)	kg	14,4000	51,51 11,13	741,68 160,27
34	CD07B1	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.8 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2	50,0000	172,33 55,65	8 616,50 2 782,50

1	2	3	4	5	6	7
35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	9,0400	37,47 11,13	338,70 100,61
36	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0100	1 624,00 386,00	16,24 3,86
37	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare	m2	7,5000	103,61 28,09	777,05 210,68
38	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m2	36,0000	97,98 28,09	3 527,10 1 011,24
39	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,3500	9 078,06 1 192,51	3 177,32 417,38
40	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Placare scindura 100x19h, consum scandura 0,0190 m3/m2	m2	67,0000	138,27 13,51	9 264,42 905,50
41	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	1,6210	975,00 108,65	1 580,47 176,12
42	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu	m3	1,6210	187,28 20,67	303,58 33,51

1	2	3	4	5	6	7
		paste antiseptice: carcase din cherestea.				
43	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita	m2	26,0000	213,68 53,00	5 555,69 1 378,00
		<i>Total</i>	lei			35 548,01
		Total Cosuri de ventilare CV1, CV2 Inclusiv salariu				35 548,01 7 604,13
		7. Inchideri si compartimentari				
44	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Etaj tehnic)	100m2	0,2400	9 899,71 5 337,63	2 375,93 1 281,03
45	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Etaj tehnic)	100m2	0,3600	14 417,31 5 337,64	5 190,23 1 921,55
		<i>Total</i>	lei			7 566,16
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				7 566,16 3 202,58
		8. Consolidare goluri				
		8.1. Cosolidare gol usa G-1 (1 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
46	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	10,3000	248,86 132,50	2 563,27 1 364,75
47	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1,2000	148,10 90,10	177,72 108,12
48	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	13,25 13,25	26,50 26,50
49	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	26,98 22,79	53,97 45,58
50	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	2,0000	12,95 10,60	25,90 21,20
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	31,8900	37,47 11,13	1 194,84 354,93
52	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0320	1 624,37 385,94	51,98 12,35
53	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief", in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,0090	14 418,89 5 337,78	129,77 48,04
		<i>Total</i>	lei			4 223,95
		Total Cosolidare gol usa G-1 (1 buc) Inclusiv salariu				4 223,95 1 981,47

1	2	3	4	5	6	7
		8.2. Cosolidare gol usa G-2 (1 buc)				
54	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	10,8000	<u>248,86</u> 132,50	<u>2 687,71</u> 1 431,00
55	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1,2000	<u>148,10</u> 90,10	<u>177,72</u> 108,12
56	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	<u>13,25</u> 13,25	<u>26,50</u> 26,50
57	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	<u>26,98</u> 22,79	<u>53,97</u> 45,58
58	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	2,0000	<u>12,95</u> 10,60	<u>25,90</u> 21,20
59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	35,8700	<u>37,47</u> 11,13	<u>1 343,99</u> 399,23
60	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0360	<u>1 624,17</u> 385,83	<u>58,47</u> 13,89
61	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,0110	<u>14 417,27</u> 5 337,27	<u>158,59</u> 58,71
		<i>Total</i>	lei			4 532,85

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cosolidare gol usa G-2 (1 buc) Inclusiv salariu				4 532,85 2 104,23
		<i>Total</i>	lei			8 756,80
		Total Consolidare goluri Inclusiv salariu				8 756,80 4 085,70
		9. Cabine dus				
62	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Glasvanduri din panouri PAL sau HPL rezistente la umiditate dotate cu lacat si furnitura din inox	m2	12,0000	2 601,96 70,49	31 223,57 845,88
		<i>Total</i>	lei			31 223,57
		Total Cabine dus Inclusiv salariu				31 223,57 845,88
		10. Finisari pardosea				
		10.1. Incaperea 10,11,14,20,21,22				
63	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=120mm	m3	16,3130	1 795,63 238,50	29 292,14 3 890,64
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	135,9400	69,03 37,10	9 383,91 5 043,37
65	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300	m2	135,9400	352,94 62,54	47 978,52 8 501,69

1	2	3	4	5	6	7
		mm / Placi ceramice "Porcelanato" gr.=11mm				
66	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	125,0000	83,41 21,20	10 426,50 2 650,00
67		Profil de colt din PVC	m	125,0000	18,25 0,00	2 281,25 0,00
		<i>Total</i>	lei			99 362,32
		Total Incaperea 10,11,14,20,21,22 Inclusiv salariu				99 362,32 20 085,70
		10.2. Incaperea 12,13,18,19				
68	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=80 mm	m3	1,3000	1 795,62 238,50	2 334,30 310,05
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se excluce ciment si nisip	m2	15,9700	69,03 37,10	1 102,39 592,49
70	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa, se adauga sau se scade / Se exclude ciment si nisip; k=2 la materiale si utilaj	m2	15,9700	16,63 6,36	265,63 101,57

1	2	3	4	5	6	7
71	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	15,9700	20,15 2,12	321,75 33,86
72	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatiea curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2	15,9700	260,27 8,48	4 156,56 135,43
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip	m2	15,9700	69,03 37,10	1 102,39 592,49
74	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelenata cu suprafata rugoasa gr.=1 mm	m2	15,9700	443,58 153,70	7 083,93 2 454,59
		<i>Total</i>	lei			16 366,95
		Total Incaperea 12,13,18,19 Inclusiv salariu				16 366,95 4 220,48
		10.3. Incaperea 15,16,17				
75	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante,	m3	32,2610	1 795,64 238,50	57 929,01 7 694,24

1	2	3	4	5	6	7
		sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 gr.=80mm				
76	IzF04J1	Strat de separare executat cu Membrana acustica Impactodan 5 sau analog, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	403,2600	171,72 1,06	69 248,82 427,46
77	IzF04J1	Strat de separare executat cu Pelicula, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	403,2600	11,88 1,06	4 791,74 427,46
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	403,2600	69,03 37,10	27 837,01 14 960,95
79	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	403,2600	99,76 12,40	40 228,19 5 001,23
80	CG08A	Pardoseli din linoleum cu strat protectie tip "Teraflex"(Sport MPlus) sau analog montat pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, lipit cu clei Bostik sau analog; / consum:Profil p.v.c., pervaz pardoseala - 0,128 m/m2	m2	403,2600	369,43 58,30	148 977,37 23 510,06
		<i>Total</i>	lei			349 012,14
		Total Incaperea 15,16,17 Inclusiv salariu				349 012,14 52 021,40
		<i>Total</i>	lei			464 741,41

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				464 741,41 76 327,58
		11. Finisari tavan				
		11.1. Tip A				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog	m2	555,1700	7,54 1,59	4 185,98 882,72
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	555,1700	105,57 81,09	58 608,17 45 018,74
83	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj	m2	555,1700	36,83 12,72	20 448,27 7 061,76
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	555,1700	22,50 10,60	12 493,48 5 884,80
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	555,1700	5,78 1,59	3 207,49 882,72
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	555,1700	37,70 29,15	20 929,86 16 183,20
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	555,1700	5,78 1,59	3 207,49 882,72

1	2	3	4	5	6	7
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	555,1700	37,70 29,15	20 929,86 16 183,20
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	555,1700	5,78 1,59	3 207,49 882,72
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	555,1700	45,65 29,15	25 341,16 16 183,21
		<i>Total</i>	lei			172 559,25
		Total Tip A Inclusiv salariu				172 559,25 110 045,79
		<i>Total</i>	lei			172 559,25
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				172 559,25 110 045,79
		12. Finisari pereti				
		12.1. Tip 1				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	308,0000	5,78 1,59	1 779,47 489,72
92	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ϕ 1.8 25x25 = 1.05 m2/m2	m2	308,0000	110,62 29,15	34 072,50 8 978,20
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	308,0000	133,97 90,10	41 263,05 27 750,80

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
94	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2	308,0000	16,58 6,89	5 106,64 2 122,12
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	308,0000	5,78 1,59	1 779,47 489,72
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	308,0000	22,50 10,60	6 931,20 3 264,80
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	308,0000	99,57 64,66	30 667,36 19 915,28
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	308,0000	5,78 1,59	1 779,47 489,72
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	308,0000	37,70 29,15	11 611,58 8 978,20
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	308,0000	5,78 1,59	1 779,47 489,72
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex	m2	308,0000	45,65	14 058,90

1	2	3	4	5	6	7
		lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			29,15	8 978,20
102	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	9,2400	60,63	560,18
					3,71	34,28
		<i>Total</i>	lei			151 389,29
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				151 389,29 81 980,76
		12.2. Tip 2				
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	70,0000	4,46	312,55
					1,59	111,30
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,0000	22,50	1 575,27
					10,60	742,00
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,0000	88,79	6 215,16
					64,66	4 526,20
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,0000	7,54	527,80
					1,59	111,30
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,0000	37,70	2 639,00
					29,15	2 040,50
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,0000	7,54	527,80
					1,59	111,30
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,0000	45,65	3 195,21
					29,15	2 040,50
110	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,1000	60,62	127,31

1	2	3	4	5	6	7
					3,71	7,79
		<i>Total</i>	lei			15 120,10
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				15 120,10 9 690,89
		12.3. Tip 2*				
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	156,0000	4,46 1,59	696,54 248,04
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	156,0000	22,50 10,60	3 510,61 1 653,60
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	156,0000	88,79 64,66	13 850,93 10 086,96
114	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera, k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	156,0000	135,94 63,60	21 206,23 9 921,60
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	156,0000	7,54 1,59	1 176,24 248,04
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	156,0000	37,70 29,15	5 881,19 4 547,40

1	2	3	4	5	6	7
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	156,0000	7,54 1,59	1 176,24 248,04
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	156,0000	45,65 29,15	7 120,74 4 547,40
119	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	4,7000	60,63 3,71	284,95 17,44
		<i>Total</i>	lei			54 903,67
		Total Tip 2* Inclusiv salariu				54 903,67 31 518,52
		12.4. Tip 3				
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	51,0000	5,78 1,59	294,65 81,09
121	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ϕ 1.8 25x25 = 1.05 m2/m2	m2	51,0000	110,62 29,15	5 641,87 1 486,65
122	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	51,0000	133,97 90,10	6 832,52 4 595,10
123	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea finala 30 mm	m2	51,0000	23,47 13,78	1 196,97 702,78

1	2	3	4	5	6	7
124	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	51,0000	343,93 87,45	17 540,29 4 459,95
		<i>Total</i>	lei			31 506,30
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				31 506,30 11 325,57
		12.5. Tip 4				
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	50,0000	4,46 1,59	223,25 79,50
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,0000	22,50 10,60	1 125,19 530,00
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,0000	88,79 64,66	4 439,40 3 233,00
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,0000	7,54 1,59	377,00 79,50
129	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	50,0000	343,93 87,45	17 196,36 4 372,50
		<i>Total</i>	lei			23 361,20
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				23 361,20 8 294,50
		<i>Total</i>	lei			276 280,56
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				276 280,56 142 810,24
		13. Finisari glafuri interioare				
130		Corniera perforata din aluminiu	m	929,0000	4,12 0,00	3 827,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
131	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	31,0000	140,23 78,76	4 347,04 2 441,50
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,0000	7,54 1,59	233,74 49,29
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,0000	37,70 29,15	1 168,70 903,65
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,0000	7,54 1,59	233,74 49,29
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,0000	56,51 29,15	1 751,81 903,65
136	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,9300	60,62 3,71	56,38 3,45
		<i>Total</i>	lei			11 618,89
		Total Finisari glafuri interioare Inklusiv salariu				11 618,89 4 350,83
		14. Tamplarii				
		14.1. Usi				
137	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa cu geam, in doua canaturi, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa (pentru fiecare canat), Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie	m2	2,5200	2 632,30 56,18	6 633,40 141,57

1	2	3	4	5	6	7
		"deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat principal, Set bara antipanica pentru canat secundar, U1 1200x2100(h) - 1 buc				
138	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa dubla interior din MDF, U2 1200x2100(h) - 1 buc	m2	2,5200	1 771,85 71,55	4 465,06 180,30
139	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa cu geam, intr-un canat, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa, Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat, U3 1100x2340(h) - 1 buc	m2	2,5700	2 620,32 50,35	6 734,21 129,40
140	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc	m2	1,9900	1 805,74 95,40	3 593,42 189,85

1	2	3	4	5	6	7
		de usa interior din MDF, U4 950x2100(h) - 1 buc				
141	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U5 950x2100(h) - 1 buc	m2	1,9900	1 805,74 95,40	3 593,42 189,85
142	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U6 900x2100(h) - 1 buc	m2	1,8900	1 805,73 95,40	3 412,83 180,30
143	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U7 900x2100(h) - 2 buc	m2	3,7800	1 805,74 95,40	6 825,68 360,61
144	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U8 800x2100(h) -	m2	1,6800	1 805,74 95,40	3 033,64 160,27

1	2	3	4	5	6	7
		1 buc				
145	CK25A	<p>Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC de culoare lemn deschis, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$ $m^2 \cdot K/Vt$, conductibilitatea $K=1,6$ Vt/m^2k, cu gratar tip MV430/2, U9 800x2100(h) - 1 buc</p>	m2	1,6800	$\frac{2\,412,89}{42,93}$	$\frac{4\,053,65}{72,12}$
146	CK25A	<p>Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC de culoare lemn deschis, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$ $m^2 \cdot K/Vt$, conductibilitatea $K=1,6$ Vt/m^2k, cu gratar tip MV430/2, U10 800x2100(h) - 3 buc</p>	m2	5,0400	$\frac{2\,412,89}{42,93}$	$\frac{12\,160,98}{216,37}$
147	CK21A	<p>Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la</p>	m2	2,3400	$\frac{2\,120,31}{50,35}$	$\frac{4\,961,53}{117,82}$

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate, U11 650x1800(h) - 2 buc				
148	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate, U12 650x1800(h) - 4 buc	m2	4,6800	2 120,31 50,35	9 923,04 235,63
149	CK35A	Opritori de podea	buc	15,0000	42,95 7,95	644,25 119,25
		<i>Total</i>	lei			70 035,11
		Total Usi Inclusiv salariu				70 035,11 2 293,34
		14.2. Ferestre				
150	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru	m2	19,0000	2 603,32 38,69	49 463,04 735,11

1	2	3	4	5	6	7
		montarea supapei, F-1 2000x500(h) - 19 buc				
151	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Bloc de fereastră profil din aluminiu; profil din aluminiu. Gol de fereastră cu deschidere automata la 45* dimensiuni 970x380(h) / 2 bucati; cota de jos 2,100 p/u evacuarea fumului, in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei; F-1* 2000x500(h) - 3 buc	m2	3,0000	1 954,00 58,30	5 862,00 174,90
152	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-2 900x500(h) - 2 buc	m2	0,9000	2 645,51 49,81	2 380,96 44,83
153	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi	m2	1,0400	2 603,33 38,69	2 707,46 40,24

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m^2C^*/Vt , conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-3 650x1600(h) - 1 buc				
154	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m	45,8000	67,32 4,77	3 083,25 218,46
155		Supapa de tip VENTS P10400 sau analog	buc	24,0000	180,00 0,00	4 320,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			67 816,71
		Total Ferestre Inklusiv salariu				67 816,71 1 213,54
		<i>Total</i>	lei			137 851,82
		Total Tamplarii Inklusiv salariu				137 851,82 3 506,88

		Total	lei	1 217 964,01
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	93 351,05
		Cheltuieli de transport	8 %	62 655,80
		Cheltuieli de regie	14,5 %	199 225,77
		Beneficiu de deviz	6 %	94 391,80
		Total		1 667 588,43
		TVA	20 %	333 517,68
		Total deviz: Inklusiv salariu		2 001 106,11 388 962,72

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de
resistematizare/reparatie
capitala a salii de sport din
cladirea cu numarul cadastral
0100518.107.08 situata pe
str.Mesager, nr.5/5, mun.
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Solutii arhitecturale (55/11-25-SA)**

Valoarea de deviz 2 001 106,11 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,0050	53,00	53,26
2.	7122050013400	Zidar	h-om	918,7342	53,00	48 692,91
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	753,9030	53,00	39 956,85
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 882,3309	53,00	99 763,54
5.	7123010010200	Betonist	h-om	249,3224	53,00	13 214,08
6.	7123011000200	Betonist	h-om	23,4378	53,00	1 242,20
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	197,4500	53,00	10 464,85
8.	7123030012500	Montator P.B	h-om	55,8000	53,00	2 957,40
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,5597	53,00	82,66
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	16,0800	53,00	852,24
11.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	7,0875	53,00	375,64
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	422,1570	53,00	22 374,32
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	37,5000	53,00	1 987,50
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	640,7347	53,00	33 958,95
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	12,9329	53,00	685,44
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	19,3244	53,00	1 024,21
17.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	23,0550	53,00	1 221,92
18.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	23,8000	53,00	1 261,40
19.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,3000	53,00	174,90
20.	7136080025001	Montator	h-om	3,0240	53,00	160,27
21.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	746,4039	53,00	39 559,41
22.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,5679	53,00	30,10
23.	7212030022700	Sudor	h-om	14,3180	53,00	758,85
24.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	31,8280	53,00	1 686,88
25.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	28,5455	53,00	1 512,91
26.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	67,0920	53,00	3 555,87
27.	7422010060100	Timplar	h-om	69,4613	53,00	3 681,44
28.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	76,1100	53,00	4 033,83
29.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	678,2974	53,00	35 949,73

30.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,9686	53,00	1 217,34
31.	9310060019930	Muncitor	h-om	310,7890	53,00	16 471,82
		Total manopera				388 962,72

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,0400	350,00	14,00
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,1519	45,60	52,52
3.	14111222010517	Blocuri BCA 200mm	m3	0,4008	1 400,00	561,12
4.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,0903	350,00	31,60
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,2456	350,00	85,96
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,7740	350,00	3 770,90
7.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0986	350,00	34,51
8.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0160	350,00	5,60
9.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	17,3094	55,80	965,86
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	56,1255	40,00	2 245,02
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0006	6 500,00	3,90
12.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	1,2730	6 500,00	8 274,50
13.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{\sigma} = 44\text{MM}$ calit II	m3	0,0420	6 500,00	273,00
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	6 500,00	3,90
15.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0002	6 500,00	1,30
16.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0035	6 500,00	22,75
17.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{\sigma}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,3255	6 500,00	2 115,75
18.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0000	6 500,00	0,00
19.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 893,0880	1,02	6 010,95
20.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	13,8500	1 680,00	23 268,00
21.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	3,0000	1 800,00	5 400,00
22.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	20,9400	2 500,00	52 350,00
23.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	6,7200	2 300,00	15 456,00
24.	2030112951000	Glasvanduri din panouri PAL sau HPL rezistente la umiditate dotate cu lacat si furnitura din inox	m2	12,0000	2 500,00	30 000,00
25.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0845	55,00	4,65
26.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	63,7371	1,30	82,86
27.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	31,9400	15,00	479,10
28.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0160	0,00	0,00
29.	2320166200676	White spirit	kg	0,2340	40,00	9,36
30.	2320166200729	Parchetin	l	1,6869	58,00	97,84
31.	2320187315789	Decofrol	kg	0,0780	80,00	6,24
32.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	47,9100	9,00	431,19
33.	23203226000361	Gudron	kg	0,9030	44,00	39,73
34.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2800	68,00	19,04
35.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,2909	45,00	13,09
36.	2413317346000114	Mastic bituminos	kg	4,7910	60,00	287,46
37.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6400	15,00	9,60
38.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,0535	50,00	52,68
39.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	24,2293	80,00	1 938,34
40.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	84,6000	38,00	3 214,80

41.	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	442,2765	26,25	11 609,75
42.	2416586105303252	Grund Betogrund	kg	83,2755	38,00	3 164,47
43.	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	41,4000	17,50	724,50
44.	24301161000002	Email ПФ-115	kg	0,9360	60,00	56,16
45.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,5000	36,00	18,00
46.	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	435,6680	29,14	12 695,37
47.	2430116103800335	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	12,4000	56,30	698,12
48.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	15,8858	86,00	1 366,18
49.	24302261000001	Fuga	kg	117,4934	37,00	4 347,26
50.	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	0,4680	45,20	21,15
51.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	37,7060	40,00	1 508,24
52.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	9,3000	38,00	353,40
53.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	12,2793	28,50	349,96
54.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	13,1250	40,12	526,58
55.	2430226101600	Chit silionic	kg	8,4866	120,00	1 018,40
56.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	25,3260	7,14	180,83
57.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	32,7447	78,00	2 554,09
58.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0655	80,00	5,24
59.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	81,8618	28,00	2 292,13
60.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	170,8755	28,00	4 784,51
61.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	45,9375	4,05	186,05
62.	246210611043129	Clei Bostik	kg	245,5853	145,00	35 609,87
63.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	46,4000	4,25	197,20
64.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	9,0000	2,10	18,90
65.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	4,8792	55,00	268,36
66.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	11,6781	9,75	113,86
67.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	52,3915	25,00	1 309,79
68.	2521106718393158	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=250 mm	m	45,8000	60,00	2 748,00
69.	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	0,4400	25,36	11,16
70.	25221033048426	Teava 38x2,0	m	2,5000	35,90	89,75
71.	25221033048437	Teava 45x2	m	4,8000	85,00	408,00
72.	252311671634529	Linoleum cu strat protectie tip "Teraflex"(Sport MPlus)	m2	429,7743	190,00	81 657,12
73.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	63,0336	11,05	696,52
74.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 253,0870	7,00	8 771,61
75.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	117,6000	7,00	823,20
76.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,1698	3,00	24,51
77.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	3,0000	3,00	9,00
78.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 975,4744	3,00	11 926,42
79.	26511221004022	Ciment M-400	kg	7,3704	3,00	22,11
80.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	40,1082	3,00	120,32
81.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004	1 000,00	0,40
82.	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8328	6,00	11,00

83.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	14,3730	18,00	258,71
84.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	6 200,7274	5,14	31 871,74
85.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	67,2102	5,23	351,51
86.	2653102100831	Amestec uscat	kg	13 261,379 3	2,65	35 142,65
87.	26531021008311 39	Amestec uscat "knauf"	kg	2 199,1200	4,16	9 148,34
88.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 767,3161	8,05	14 226,89
89.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	452,9100	2,88	1 304,38
90.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,2000	36,58	43,90
91.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	9,5820	45,00	431,19
92.	26611128007002	Placi ceramice "Porcelanato" gr.=11mm	m2	141,4184	220,00	31 112,05
93.	26611128007009 3	Placi de faianta	m2	104,0502	200,00	20 810,04
94.	2661112800700p r	Placi gresie portelenata cu suprafata rugoasa gr.=11mm	m2	16,4491	220,00	3 618,80
95.	26621027010005	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	14,7735	48,65	718,73
96.	26621027019962	Placi de ipsos contrafoc	m2	38,4560	85,00	3 268,76
97.	2662102701998	Placi de ipsos hidrofob	m2	24,2880	40,36	980,26
98.	26631021000001 39	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,3458	1 300,00	1 749,54
99.	26631021000064	Cimentoplast	m3	16,8880	1 300,00	21 954,40
100.	26631021000076	Beton cl.C8/10	m3	33,3982	1 300,00	43 417,66
101.	2664102100000	Mortar M100	m3	4,3080	800,00	3 446,40
102.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	64,6785	3,05	197,27
103.	26641021020116 1	Mortar ciment 15 Mpa	m3	1,2297	850,00	1 045,24
104.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 022,7442	2,65	2 710,27
105.	26641021020165	Mortar ciment M150	m3	17,7936	850,00	15 124,56
106.	26701122020530	Placi teracota	m2	8,1600	200,00	1 632,00
107.	2681116001317	Piatra de freat	kg	9,8234	45,00	442,05
108.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	587,7390	5,00	2 938,69
109.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,5075	28,60	14,51
110.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	5,8545	45,67	267,38
111.	26821326016210 3	Membrana bituminoasa polimerica	m2	35,1340	75,00	2 635,05
112.	26821326016262 4	Membrana acustica Impactodan 5	m2	435,5208	158,00	68 812,29
113.	26821326016262 41	Pellicula	m2	435,5208	10,00	4 355,21
114.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	2,8706	23,00	66,02
115.	26821626113714 0	Vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare	m2	7,6500	68,52	524,18

116.	268216261183	Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m2	36,7200	63,00	2 313,36
117.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	151,5150	25,00	3 787,88
118.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,4400	25,00	11,00
119.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	2,4000	25,00	60,00
120.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	771,8500	25,00	19 296,25
121.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	29,1952	20,00	583,90
122.	2710703520285	Profil de suport	m	59,0940	25,00	1 477,35
123.	273210364607037	Tabla zincata 0.8 mm	m2	55,5000	68,00	3 774,00
124.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,7680	25,00	19,20
125.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,3850	25,00	134,62
126.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	9,7875	25,00	244,69
127.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	12,5650	25,00	314,12
128.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	5,6910	75,00	426,82
129.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	25,00	4,50
130.	27431235490218	Bara plata de otel plasata intr-un buzunar cu velcro	m	104,0000	115,00	11 960,00
131.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	76,8000	25,00	1 920,00
132.	2811236309900	Confectii metalice	kg	15,1258	25,00	378,14
133.	281210630600043	Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	2,0000	65,00	130,00
134.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	59,0940	65,00	3 841,11
135.	28121063060141	Usa cu geam, in doua canaturi, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa (pentru fiecare canat), Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat principal, Set bara antipanica pentru canat secundar	m2	2,5200	2 500,00	6 300,00
136.	28121063060142	Usa cu geam, intr-un canat, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa, Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat	m2	2,5700	2 500,00	6 425,00

137.	28121063060151	Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate	m2	7,0200	2 000,00	14 040,00
138.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,0920	15,00	1,38
139.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1,1900	15,00	17,85
140.	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrute, cu masa 1,8 kg	kg	0,3600	15,00	5,40
141.	28731220053134	Plasa zincata ϕ 1.8 25x25	kg	376,9500	25,00	9 423,75
142.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,9846	45,00	134,31
143.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,8190	45,00	36,86
144.	2873147300863	Agrafe	kg	6,8250	50,00	341,25
145.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,1454	75,00	10,90
146.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,3840	75,00	28,80
147.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,1950	5,00	0,98
148.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	2,6250	55,00	144,38
149.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	905,6800	0,35	317,00
150.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	752,0415	0,26	195,53
151.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	140,0000	1,50	210,00
152.	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,1950	48,57	9,47
153.	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	133,8750	35,00	4 685,62
154.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0032	52,03	0,17
155.	2874125886734	Nituri POP	buc	175,0000	2,00	350,00
156.	28741363133000 690	Diblu de distantiere ϕ 6 L=120mm	buc	4,0000	2,35	9,40
157.	28741363133002 92	Opritori de podea	buc	15,0000	35,00	525,00
158.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,0500	45,00	47,25
159.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0195	20,00	0,39
160.	2881116002700	Disc abraziv	buc	5,8510	100,00	585,10
161.	4011106202741	Energie electrica	kw	78,3224	3,66	286,66
162.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	80,1466	12,99	1 041,13
163.	4100126202818	Apa	m3	9,3127	12,99	120,97
164.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,5335	300,00	160,05

165.	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	929,0000	4,12	3 827,48
166.	6115	Profil de colt din PVC	m	125,0000	18,25	2 281,25
167.	6140	Supapa de tip VENTS ПО400	buc	24,0000	180,00	4 320,00
168.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	217,1840	5,00	1 085,91
Total materiale de construcții						783 197,46

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0081	300,00	2,43
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0525	300,00	15,75
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	6,6400	280,00	1 859,20
4.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,2091	220,00	266,00
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,8109	45,00	171,49
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,0846	45,00	543,80
7.	2922140007000	Macara	h-ut	15,2064	600,00	9 123,84
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0805	145,00	11,67
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	218,6200	45,00	9 837,89
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	52,7709	100,00	5 277,09
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	8,5642	140,00	1 198,99
12.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	15,9840	250,00	3 996,00
13.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	6,6400	45,00	298,80
14.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0470	180,00	8,46
15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	19,9496	150,00	2 992,44
16.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	6,2500	220,00	1 375,00
17.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,7440	200,00	548,80
18.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,0780	150,00	11,70
19.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0116	200,00	2,32
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,8135	200,00	1 962,70
21.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,7092	180,00	487,66
22.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	37,5000	5,00	187,50
23.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,3513	120,00	42,16
24.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0576	145,00	8,35
25.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,9176	145,00	133,05
26.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,0558	145,00	443,09
27.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,1155	40,00	4,62
28.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	14,7020	150,00	2 205,30
29.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0195	300,00	5,85
30.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0130	300,00	3,90
31.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0179	250,00	4,48
32.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,0940	250,00	2 773,50
Total utilaje de construcții						45 803,83

Total	lei	1 217 964,01
Asigurarea sociala si medicala	24 %	93 351,05
Cheltuieli de transport	8 %	62 655,80
Cheltuieli de regie	14,5 %	199 225,77
Beneficiu de deviz	6 %	94 391,80
Total		1 667 588,43
TVA	20 %	333 517,68

Total deviz:

2 001 106,11

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de resistemizare/reparatie
capitala a salii de sport din cladirea cu numarul
cadastral 0100518.107.08 situata pe str.Mesager,
nr.5/5, mun. Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn	m2			22,26
						22,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,00	11,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,00	11,13
		<i>Total</i>	lei			380,64
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din lemn	m2			22,26
						22,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,00	11,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,00	11,13
		<i>Total</i>	lei			267,12
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea placa de pervaz din lemn	m			7,87
						7,42
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	53,00	4,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,00	2,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			173,14
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din PVC	m2			22,26
						22,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,00	11,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,00	11,13
		<i>Total</i>	lei			289,38
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea placa de pervaz din PVC	m			7,87
						7,42
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	53,00	4,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,00	2,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			225,08
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea lacrimar din aluminiu	m			7,87
						7,42
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	53,00	4,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,00	2,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			225,08
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan	m2			15,41
						14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,99	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8 583,55
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat - varuire, emulsie apoasa sau dresuirea de pe pereti	m2			15,41 ----- 14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,99	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			8 012,94
9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselelor din linoleum	m2			27,86 ----- 24,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	53,00	12,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	53,00	12,19
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	58,00	1,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,99	0,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		<i>Total</i>	lei			1 566,54
10	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din peretii despartitori	m3			222,57 ----- 113,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	53,00	89,57
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,99	1,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	280,00	89,60
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	45,00	14,40
		<i>Total</i>	lei			356,12
11	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea peretilor despartitori	m3			225,76 ----- 116,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	53,00	92,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,99	1,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	280,00	89,60
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	45,00	14,40
		<i>Total</i>	lei			4 108,81
12	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea pereti despartitori din lemn	m2			13,25 ----- 13,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	53,00	6,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	53,00	6,36
		<i>Total</i>	lei			132,50
13	RpSB01E	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 200 mm / Demontarea tevii din asbestociment	m			53,00 ----- 53,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	53,00	53,00
		<i>Total</i>	lei			848,00
14	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			69,96 ----- 69,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	53,00	69,96

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 008,28
15	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			23,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	53,00	23,85
		<i>Total</i>	lei			1 025,55
16	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			64,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
		<i>Total</i>	lei			2 773,50
		2. Astupare goluri				
17	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m / Blocuri BCA 200mm	m3			1 999,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,0700	53,00	215,70
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	2,10	47,25
	14111222010517	Blocuri BCA 200mm	m3	1,0020	1 400,00	1 402,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	12,99	0,10
	2010102904410	Rigle tivite de rasoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	6 500,00	3,25
	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrute, cu masa 1,8 kg	kg	0,9000	15,00	13,50
	25213026020000	Captureala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	25,36	27,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3800	600,00	228,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	145,00	60,90
		<i>Total</i>	lei			799,76
		3. Captusire pereti				
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Bara plata de otel plasata intr-un buzunar cu velcro	m			138,05
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	53,00	16,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,00	4,24
	27431235490218	Bara plata de otel plasata intr-un buzunar cu velcro	m	1,0000	115,00	115,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			14 357,20
		4. Executare goluri				
19	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			222,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	53,00	89,57
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,99	1,56
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	280,00	89,60
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	45,00	14,40
		<i>Total</i>	lei			211,45
20	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / se exclude automacara	m			248,86
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	53,00	106,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	53,00	26,50
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	100,00	21,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	3,66	4,61
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	75,00	15,75
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	150,00	75,00
		<i>Total</i>	lei			1 493,17

1	2	3	4	5	6	7
21	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			953,69 ----- 944,44
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	53,00	662,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	53,00	281,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	12,99	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	45,00	9,00
		Total	lei			152,59
22	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm / k=4,32 pentru adancimea de forare de 480mm	buc			416,34 ----- 123,64
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3780	53,00	86,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1620	53,00	37,09
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	300,00	11,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0158	12,99	0,89
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2600	250,00	280,80
		Total	lei			4 163,42
23	SA33D	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2" / Teava 45x2,5 l=480mm	buc			65,11 ----- 21,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	53,00	21,20
	25221033048437	Teava 45x2	m	0,4800	85,00	40,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	68,00	0,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0320	15,00	0,48
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	25,00	0,22
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0250	36,00	0,90
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0220	25,00	0,55
		Total	lei			651,07
24	RCsB30C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm	buc			177,94 ----- 53,83
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3590	53,00	37,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1540	53,00	16,16
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0084	300,00	4,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0122	12,99	0,31
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2400	250,00	118,80
		Total	lei			1 779,37
25	SA33C	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/2" / Teava 38x2,0 l=250mm	buc			32,22 ----- 20,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	53,00	20,14
	25221033048426	Teava 38x2,0	m	0,2500	35,90	8,98
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	68,00	0,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0320	15,00	0,48
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	25,00	0,22
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0250	36,00	0,90
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0220	25,00	0,55
		Total	lei			322,22
		5. Captusire coloane				
26	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2			817,01 ----- 229,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	53,00	229,62
	26621027010005	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	1,0500	48,65	51,34
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	20,00	41,71
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	25,00	105,52
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	65,00	274,36
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	11,05	49,75

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	9,75	8,13
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,14	12,92
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	40,00	3,52
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,30	5,92
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,26	13,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	45,00	0,28
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	145,00	19,97
		Total	lei			4 902,04
27	IA51A	Usi pentru firda de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc			159,76 87,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	53,00	87,45
	281210630600043	Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	3,00	4,50
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,99	0,02
		Total	lei			319,53
28	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2			817,00 229,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	53,00	229,62
	26621027010005	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	1,0500	48,65	51,34
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	20,00	41,71
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	25,00	105,52
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	65,00	274,36
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	4,4800	11,05	49,75
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	9,75	8,13
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,14	12,92
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	40,00	3,52
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,30	5,92
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,26	13,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	45,00	0,28
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	145,00	19,97
		Total	lei			6 536,04
29	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi teracota	m2			519,18 204,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	53,00	204,32
	26701122020530	Placi teracota	m2	1,0200	200,00	204,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,25	24,65
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	36,58	5,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	37,00	7,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	100,00	2,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	12,99	0,06
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	200,00	68,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	45,00	1,62
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	145,00	1,04
		Total	lei			4 153,45
		6. Cosuri de ventilare CV1, CV2				
30	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			106,05 53,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	53,00	45,05
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	52,03	0,26
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	48,57	14,57
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,51
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	55,00	7,15
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	80,00	9,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			68,93
31	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C15	m3			2 173,69 600,46
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	53,00	451,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	53,00	148,92
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	3,00	925,54
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	350,00	243,08
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	350,00	265,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	12,99	4,15
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	150,00	90,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	300,00	45,00
		<i>Total</i>	lei			282,58
32	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			32 443,75 7 798,75
	7122050013400	Zidar	h-om	122,2800	53,00	6 480,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	53,00	1 318,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	7,00	20 580,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	184,2600	3,00	552,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	45,8200	6,00	275,00
	00000052	Nisip	m3	1,0000	350,00	350,00
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	60,0000	25,00	1 500,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	15,00	34,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	6 500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3600	12,99	4,75
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	600,00	1 290,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,2900	200,00	58,00
		<i>Total</i>	lei			1 297,75
33	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ MH 1-21 (12 buc)	kg			51,51 11,13
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	53,00	11,13
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	45,00	0,91
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	75,00	0,76
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	150,00	12,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			741,68
34	CD07B1	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.8 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2			172,33 55,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0500	53,00	55,65
	273210364607037	Tabla zincata 0.8 mm	m2	1,1100	68,00	75,48
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	2,00	7,00
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	1,50	4,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	600,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			8 616,50
35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			37,47 11,13
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	53,00	10,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,00	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	53,00	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,66	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	45,60	0,68

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			338,70
36	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 624,00 386,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	53,00	386,00
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	60,00	720,00
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	45,20	271,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	80,00	67,00
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	40,00	120,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	40,00	60,00
		<i>Total</i>	lei			16,24
37	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare	m2			103,61 28,09
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	53,00	28,09
	268216261137140	Vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare	m2	1,0200	68,52	69,89
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	25,00	5,63
		<i>Total</i>	lei			777,05
38	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m2			97,98 28,09
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	53,00	28,09
	268216261183	Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m2	1,0200	63,00	64,26
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	25,00	5,62
		<i>Total</i>	lei			3 527,10
39	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			9 078,06 1 192,51
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	53,00	1 073,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	53,00	119,26
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	55,00	412,51
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 500,00	65,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 500,00	6 045,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	6 500,00	780,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	15,00	51,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	50,00	150,51
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	44,00	113,51
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	45,00	135,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	28,60	41,46
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	45,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	40,00	13,20
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	145,00	33,34
		<i>Total</i>	lei			3 177,32
40	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Placare scindura 100x19h, consum scandura 0,0190 m3/m2	m2			138,27 13,51
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	53,00	0,79
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	53,00	12,72
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0190	6 500,00	123,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	45,00	1,26
		<i>Total</i>	lei			9 264,42
41	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3			975,00 108,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	53,00	108,65
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	86,00	842,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	3,00	15,12
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	300,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	180,00	5,22
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	250,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			1 580,47
42	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			187,28 20,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	53,00	20,67
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	55,00	165,55
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	250,00	0,76
		<i>Total</i>	lei			303,58
43	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita	m2			213,68 53,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	53,00	50,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,00	2,65
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	25,00	145,69
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	45,00	1,42
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	50,00	13,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			5 555,69
		7. Inchideri si compartimentari				
44	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Etaj tehnic)	100m2			9 899,71 5 337,63
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	53,00	4 770,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	53,00	567,63
	2662102701998	Placi de ipsos hidrofob	m2	101,2000	40,36	4 084,42
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,65	47,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	12,99	0,96
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	220,00	429,00
		<i>Total</i>	lei			2 375,93
45	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Etaj tehnic)	100m2			14 417,31 5 337,64
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	53,00	4 770,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	53,00	567,64
	26621027019962	Placi de ipsos contrafoc	m2	101,2000	85,00	8 602,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,65	47,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	12,99	0,97
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	220,00	429,00
		<i>Total</i>	lei			5 190,23
		8. Consolidare goluri				
		8.1. Cosolidare gol usa G-1 (1 buc)				
46	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			248,86 132,50
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	53,00	106,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	53,00	26,50
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	100,00	21,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	3,66	4,61
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	75,00	15,75
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	150,00	75,00
		<i>Total</i>	lei			2 563,27
47	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat	m			148,10

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata				90,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	53,00	26,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	53,00	63,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	145,00	58,00
		Total	lei			177,72
48	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			13,25 13,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	53,00	1,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	53,00	11,66
		Total	lei			26,50
49	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			26,98 22,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	53,00	17,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	3,00	0,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 000,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,99	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	200,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		Total	lei			53,97
50	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc			12,95 10,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	28741363133000690	Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	1,0000	2,35	2,35
		Total	lei			25,90
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			37,47 11,13
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	53,00	10,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,00	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	53,00	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,37
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,66	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	45,60	0,68
		Total	lei			1 194,84
52	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 624,37 385,94
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	53,00	385,94
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	60,00	720,00
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	45,20	271,25
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	80,00	67,19
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	40,00	120,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	40,00	60,00
		Total	lei			51,98
53	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			14 418,89 5 337,78
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	53,00	4 770,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	53,00	567,78
	26621027019962	Placi de ipsos contrafoc	m2	101,2000	85,00	8 602,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,65	47,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	12,99	1,11
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	220,00	430,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			129,77
		8.2. Cosolidare gol usa G-2 (1 buc)				
54	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			248,86
						132,50
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	53,00	106,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	53,00	26,50
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	100,00	21,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	3,66	4,61
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	75,00	15,75
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	150,00	75,00
		Total	lei			2 687,71
55	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			148,10
						90,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	53,00	26,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	53,00	63,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	145,00	58,00
		Total	lei			177,72
56	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			13,25
						13,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	53,00	1,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	53,00	11,66
		Total	lei			26,50
57	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			26,98
						22,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	53,00	17,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	3,00	0,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 000,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,99	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	200,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		Total	lei			53,97
58	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc			12,95
						10,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	28741363133000690	Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	1,0000	2,35	2,35
		Total	lei			25,90
59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			37,47
						11,13
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	53,00	10,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,00	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	53,00	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,66	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	45,60	0,68
		Total	lei			1 343,99
60	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 624,17
						385,83
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	53,00	385,83
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	60,00	720,00
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	45,20	271,11

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	80,00	67,22
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	40,00	120,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	40,00	60,00
		Total	lei			58,47
61	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			14 417,27 5 337,27
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	53,00	4 770,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	53,00	567,27
	26621027019962	Placi de ipsos contrafoc	m2	101,2000	85,00	8 601,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,65	47,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	12,99	0,91
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	220,00	430,00
		Total	lei			158,59
		9. Cabine dus				
62	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Glasvanduri din panouri PAL sau HPL rezistente la umiditate dotate cu lacat si furnitura din inox	m2			2 601,96 70,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	53,00	66,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,00	4,24
	2030112951000	Glasvanduri din panouri PAL sau HPL rezistente la umiditate dotate cu lacat si furnitura din inox	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,35	1,05
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	80,00	16,80
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,0730	120,00	8,76
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,66	1,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Total	lei			31 223,57
		10. Finisari pardosea				
		10.1. Incaperea 10,11,14,20,21,22				
63	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=120mm	m3			1 795,63 238,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	53,00	204,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	53,00	34,45
	26631021000064	Cimentoplast	m3	1,0250	1 300,00	1 345,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,99	1,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,00
		Total	lei			29 292,14
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			69,03 37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	26641021020165	Mortar ciment M150	m3	0,0330	850,00	28,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,99	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	200,00	2,40
		Total	lei			9 383,91
65	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Placi ceramice "Porcelanato" gr.=11mm	m2			352,94 62,54

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	53,00	62,54
	26611128007002	Placi ceramice "Porcelanato" gr.=11mm	m2	1,0300	220,00	228,87
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,65	12,58
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	37,00	17,19
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,02	20,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,99	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	45,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	180,00	2,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	140,00	8,82
		<i>Total</i>	lei			47 978,52
66	CH14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			83,41 ----- 21,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	53,00	15,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	35,00	37,48
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,05	1,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,02	6,43
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	40,12	4,21
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	220,00	11,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			10 426,50
67		Profil de colt din PVC	m			18,25 ----- 0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	18,25	18,25
		<i>Total</i>	lei			2 281,25
		10.2. Incaperea 12,13,18,19				
68	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=80 mm	m3			1 795,62 ----- 238,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	53,00	204,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	53,00	34,45
	2663102100000139	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 300,00	1 345,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,99	1,32
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,00
		<i>Total</i>	lei			2 334,30
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip	m2			69,03 ----- 37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	266410210201161	Mortar ciment 15 Mpa	m3	0,0330	850,00	28,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,99	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	200,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			1 102,39
70	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa, se adauga sau se scade / Se exclude ciment si nisip; k=2 la materiale si utilaj	m2			16,63 ----- 6,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,00	5,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,00	1,06
	266410210201161	Mortar ciment 15 Mpa	m3	0,0055	850,00	9,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,99	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	200,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			265,63
71	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			20,15 ----- 2,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	53,00	2,12
	2413317346000114	Mastic bituminos	kg	0,3000	60,00	18,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,99	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	45,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			321,75
72	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2			260,27 ----- 8,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	53,00	8,48
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,5000	9,00	27,00
	268213260162103	Membrana bituminoasa polimerica	m2	1,1000	75,00	165,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	45,00	27,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	15,00	30,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	45,00	0,15
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	120,00	2,64
		<i>Total</i>	lei			4 156,56
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip	m2			69,03 ----- 37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	266410210201161	Mortar ciment 15 Mpa	m3	0,0330	850,00	28,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,99	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	200,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			1 102,39
74	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelenata cu suprafata rugoasa gr.=11mm	m2			443,58 ----- 153,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	53,00	138,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	53,00	15,37
	2661112800700pr	Placi gresie portelenata cu suprafata rugoasa gr.=11mm	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,05	12,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	37,00	11,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,02	20,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	18,00	16,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			7 083,93
		10.3. Incaperea 15,16,17				
75	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 gr.=80mm	m3			1 795,64 ----- 238,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	53,00	204,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	53,00	34,45
	26631021000076	Beton cl.C8/10	m3	1,0250	1 300,00	1 345,82

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,99	1,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,00
		Total	lei			57 929,01
76	IzF04J1	Strat de separare executat cu Membrana acustica Impactodan 5 sau analog, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			171,72 1,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	53,00	1,06
	268213260162624	Membrana acustica Impactodan 5	m2	1,0800	158,00	170,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	45,00	0,02
		Total	lei			69 248,82
77	IzF04J1	Strat de separare executat cu Pelicula, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			11,88 1,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	53,00	1,06
	268213260162624 1	Pelicula	m2	1,0800	10,00	10,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	45,00	0,02
		Total	lei			4 791,74
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			69,03 37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	26641021020165	Mortar ciment M150	m3	0,0330	850,00	28,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,99	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	200,00	2,40
		Total	lei			27 837,01
79	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2			99,76 12,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	53,00	12,40
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,14	79,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	40,00	3,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,99	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	100,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	lei			40 228,19
80	CG08A	Pardoseli din linoleum cu strat protectie tip "Teraflex"(Sport MPlus) sau analog montat pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, lipit cu clei Bostik sau analog; / consum:Profil p.v.c., pervaz pardoseala - 0,128 m/m2	m2			369,43 58,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	53,00	53,00
	252311671634529	Linoleum cu strat protectie tip "Teraflex"(Sport MPlus)	m2	1,0500	190,00	202,49
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	28,50	0,87
	246210611043129	Clei Bostik	kg	0,6000	145,00	88,30
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	78,00	6,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,99	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	28,00	5,68
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	45,00	1,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	350,00	0,21
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	0,1280	25,00	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		Total	lei			148 977,37
		11. Finisari tavan				
		11.1. Tip A				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog	m2			7,54 1,59

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	241658610530325 2	Grund Betogrund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			4 185,98
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			105,57 81,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,00	81,09
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,99	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	100,00	1,95
		Total	lei			58 608,17
83	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj	m2			36,83 12,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	53,00	12,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,65	18,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,99	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	100,00	1,50
		Total	lei			20 448,27
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,50 10,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,99	0,00
		Total	lei			12 493,48
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,78 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	241658610530318 8	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	26,25	3,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			3 207,49
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,70 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,99	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Total	lei			20 929,86
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,78 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	241658610530318 8	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	26,25	3,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			3 207,49
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,70 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,99	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Total	lei			20 929,86
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,78 ----- 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	26,25	3,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			3 207,49
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,65 ----- 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	29,14	11,66
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,23	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	40,00	2,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,99	0,03
		Total	lei			25 341,16
		12. Finisari pereti				
		12.1. Tip 1				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,78 ----- 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	26,25	3,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			1 779,47
92	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.05 m2/m2	m2			110,62 ----- 29,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	53,00	29,15
	28731220053134	Plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25	kg	1,0500	25,00	26,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	25,00	53,75
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	25,00	0,88
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	25,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	45,00	0,22
		Total	lei			34 072,50
93	CF15A	Tencuiele interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			133,97 ----- 90,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,00	74,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,99	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	200,00	1,60
		Total	lei			41 263,05
94	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2			16,58 ----- 6,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,00	5,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,00	1,59

1	2	3	4	5	6	7
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	800,00	9,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
		Total	lei			5 106,64
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,78 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	26,25	3,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			1 779,47
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,50 10,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,99	0,00
		Total	lei			6 931,20
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2			99,57 64,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2653102100831139	Amestec uscat "knauf"	kg	7,1400	4,16	29,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,99	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	100,00	1,60
		Total	lei			30 667,36
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,78 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	26,25	3,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			1 779,47
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,70 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,99	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Total	lei			11 611,58
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,78 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	26,25	3,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			1 779,47
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,65 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	29,14	11,66
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,23	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	40,00	2,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,99	0,03

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			14 058,90
102	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			60,63
						3,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,00	3,71
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	55,80	56,92
		<i>Total</i>	lei			560,18
		12.2. Tip 2				
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			4,46
						1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			312,55
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,50
						10,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,99	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 575,27
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,79
						64,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,99	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	100,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			6 215,16
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,54
						1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			527,80
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,70
						29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,99	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			2 639,00
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,54
						1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			527,80
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,65
						29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	29,14	11,66
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,23	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	40,00	2,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,99	0,03
		Total	lei			3 195,21
110	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			60,62
						3,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,00	3,71
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	55,80	56,91
		Total	lei			127,31
		12.3. Tip 2*				
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			4,46
						1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			696,54
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,50
						10,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,99	0,00
		Total	lei			3 510,61
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,79
						64,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,99	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	100,00	1,60
		Total	lei			13 850,93
114	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera, k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			135,94
						63,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	53,00	63,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,65	56,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,99	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	10,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	100,00	4,50
		Total	lei			21 206,23
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,54
						1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			1 176,24
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,70
						29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,99	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 881,19
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,54
						1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 176,24
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,65
						29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	29,14	11,66
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,23	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	40,00	2,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,99	0,03
		<i>Total</i>	lei			7 120,74
119	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			60,63
						3,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,00	3,71
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	55,80	56,92
		<i>Total</i>	lei			284,95
		12.4. Tip 3				
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,78
						1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	26,25	3,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			294,65
121	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \text{ 25x25} = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m2			110,62
						29,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	53,00	29,15
	28731220053134	Plasa zincata $\phi 1.8 \text{ 25x25}$	kg	1,0500	25,00	26,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	25,00	53,75
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	25,00	0,87
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	25,00	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	45,00	0,23
		<i>Total</i>	lei			5 641,87
122	CF15A	Tencuiei interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			133,97
						90,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,00	74,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,99	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	200,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			6 832,52
123	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea finala 30 mm	m2			23,47
						13,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,00	10,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,00	3,18
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	800,00	9,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			1 196,97
124	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			343,93
						87,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	53,00	87,45
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	200,00	206,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,65	9,90
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	37,00	17,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,02	20,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,99	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	180,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			17 540,29
		12.5. Tip 4				
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			4,46
						1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			223,25
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,50
						10,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,99	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 125,19
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,79
						64,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,99	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	100,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			4 439,40
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,54
						1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			377,00
129	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			343,93
						87,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	53,00	87,45
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	200,00	206,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,65	9,90
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	37,00	17,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,02	20,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,99	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	180,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			17 196,36
		13. Finisari glafuri interioare				
130		Corniera perforata din aluminiu	m			4,12
						0,00
	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	4,12	4,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 827,48
131	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			140,23 ----- 78,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,00	78,76
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	38,00	11,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,88	42,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	12,99	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	145,00	4,29
		<i>Total</i>	lei			4 347,04
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,54 ----- 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			233,74
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,70 ----- 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,99	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			1 168,70
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,54 ----- 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			233,74
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,51 ----- 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800335	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0,4000	56,30	22,52
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,23	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	40,00	2,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,99	0,03
		<i>Total</i>	lei			1 751,81
136	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			60,62 ----- 3,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,00	3,71
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	55,80	56,91
		<i>Total</i>	lei			56,38
		14. Tamplarii				
		14.1. Usi				
137	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa cu geam, in doua canaturi, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa (pentru fiecare canat), Selector de canate la inchidere,	m2			2 632,30 ----- 56,18

1	2	3	4	5	6	7
		Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat principal, Set bara antipanica pentru canat secundar, U1 1200x2100(h) - 1 buc				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	53,00	50,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	53,00	5,83
	28121063060141	Usa cu geam, in doua canaturi, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa (pentru fiecare canat), Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat principal, Set bara antipanica pentru canat secundar	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	80,00	44,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	120,00	23,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,66	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			6 633,40
138	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Bloc de usa dubla interior din MDF, U2 1200x2100(h) - 1 buc	m2			1 771,85 <hr/> 71,55
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	53,00	56,18
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	53,00	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,00	13,25
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 680,00	1 680,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	45,00	2,25
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	45,67	13,70
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	23,00	3,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			4 465,06
139	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa cu geam, intr-un canat, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa, Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat, U3 1100x2340(h) - 1 buc	m2			2 620,32 <hr/> 50,35
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	53,00	45,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	28121063060142	Usa cu geam, intr-un canat, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa, Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	120,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,66	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			6 734,21
140	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv	m2			1 805,74 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U4 950x2100(h) - 1 buc				95,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	53,00	77,91
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	53,00	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,00	13,25
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 680,00	1 680,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	45,00	3,82
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	45,67	20,55
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	23,00	5,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			3 593,42
141	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U5 950x2100(h) - 1 buc	m2			1 805,74 95,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	53,00	77,91
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	53,00	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,00	13,25
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 680,00	1 680,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	45,00	3,82
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	45,67	20,55
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	23,00	5,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			3 593,42
142	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U6 900x2100(h) - 1 buc	m2			1 805,73 95,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	53,00	77,91
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	53,00	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,00	13,25
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 680,00	1 680,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	45,00	3,83
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	45,67	20,55
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	23,00	5,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			3 412,83
143	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U7 900x2100(h) - 2 buc	m2			1 805,74 95,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	53,00	77,91
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	53,00	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,00	13,25
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 680,00	1 680,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	45,00	3,83
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	45,67	20,55
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	23,00	5,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			6 825,68
144	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U8 800x2100(h) - 1 buc	m2			1 805,74 95,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	53,00	77,91

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	53,00	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,00	13,25
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 680,00	1 680,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	45,00	3,83
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	45,67	20,55
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	23,00	5,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			3 033,64
145	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC de culoare lemn deschis, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2 \cdot \text{K} / \text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2 \cdot \text{k}$, cu gratar tip MV430/2, U9 800x2100(h) - 1 buc	m2			2 412,89 <hr/> 42,93
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	53,00	38,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,00	4,24
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	120,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,66	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			4 053,65
146	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC de culoare lemn deschis, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2 \cdot \text{K} / \text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2 \cdot \text{k}$, cu gratar tip MV430/2, U10 800x2100(h) - 3 buc	m2			2 412,89 <hr/> 42,93
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	53,00	38,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,00	4,24
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	120,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,66	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			12 160,98
147	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate, U11 650x1800(h) - 2 buc	m2			2 120,31 <hr/> 50,35
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	53,00	45,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	28121063060151	Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	120,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,66	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 961,53
148	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate, U12 650x1800(h) - 4 buc	m2			2 120,31 50,35
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	53,00	45,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	28121063060151	Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	120,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,66	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			9 923,04
149	CK35A	Opritori de podea	buc			42,95 7,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	53,00	7,95
	287413631330029 2	Opritori de podea	buc	1,0000	35,00	35,00
		<i>Total</i>	lei			644,25
		14.2. Ferestre				
150	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-1 2000x500(h) - 19 buc	m2			2 603,32 38,69
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	53,00	34,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	53,00	3,71
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	80,00	37,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	120,00	19,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,66	2,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			49 463,04
151	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Bloc de fereastră profil din aluminiu; profil din aluminiu. Gol de fereastră cu deschidere automata la 45* dimensiuni 970x380(h) / 2 bucati; cota de jos 2,100 p/u evacuarea fumului, in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei; F-1* 2000x500(h) - 3 buc	m2			1 954,00 58,30
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	53,00	53,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	80,00	56,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	120,00	29,64
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,66	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			5 862,00
152	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-2 900x500(h) - 2 buc	m ²			2 645,51 49,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	53,00	45,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	53,00	4,77
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m ²	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	80,00	56,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	120,00	29,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,66	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			2 380,96
153	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-3 650x1600(h) - 1 buc	m ²			2 603,33 38,69
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	53,00	34,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	53,00	3,71
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m ²	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	80,00	37,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	120,00	19,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,66	2,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			2 707,46
154	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m			67,32 4,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	53,00	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,00	0,53
	252110671839315 8	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=250 mm	m	1,0000	60,00	60,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			3 083,25
155		Supapa de tip VENTS П10400 sau analog	buc			180,00 0,00
	6140	Supapa de tip VENTS П10400	buc	1,0000	180,00	180,00
		<i>Total</i>	lei			4 320,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.