

SPECIFICAȚII TEHNICE

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021

Numărul procedurii de achiziție: Licitație deschisă 21287221 / ocds-b3wdp1-MD-1727940816015						
Denumirea licitației: Achiziționarea și implementarea platformei integrate de monitorizare a traficului rutier și supraveghere video						
Denumirea bunurilor/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/Servicii: Achiziționarea și implementarea platformei integrate de monitorizare a traficului rutier și supraveghere video						
Platforma Unificată de Securitate				Conform caietului de sarcini	Conform descrierii anexate	ISO 9001:2015 ISO 27001

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Ghincu Sergiu

În calitate de: Director General

Ofertantul: DAAC System Integrator S.R.L.

Adresa: mun.Chisinau str.Calea Iesilor 10



Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă 21287221/ocds-b3wdp1-MD-1727940816015 din 03.10.2024						
Obiectul achiziției:						
Denumirea bunurilor	Denumire a modelului serviciului / bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Achiziționarea și implementarea platformei integrate de monitorizare a traficului rutier și supraveghere video						
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma Unificată de Securitate (soluția de platformă) trebuie să fie o soluție integrată care să combine într-un singur sistem toate componentele esențiale de securitate. Soluția trebuie să poată asigura centralizarea datelor și a proceselor de securitate relevante.	XProtect este un sistem de management video cu platformă deschisă (VMS) care acceptă integrarea mai multor componente de securitate și aplicații terțe, permițând o soluție de securitate cu adevărat unificată. Prin platforma sa deschisă, XProtect permite integrarea perfectă a aplicațiilor și pluginurilor mai mulți furnizori, permițând centralizarea datelor	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

					relevante și a proceselor de securitate. Această flexibilitate oferă un sistem personalizabil și scalabil, adaptat nevoilor specifice de securitate, menținând în același timp o experiență de utilizator unificată în diverse componente. Toate datele din XProtect sunt stocate într-o bază de date centralizată MS SQL, iar de aici este posibil să colectăm materiale pentru investigații ulterioare.	
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Soluția de platformă trebuie să fie Enterprise/Industrial grade, concepută pentru a răspunde nevoilor complexe și variate de securitate, incluzând monitorizarea traficului, siguranța publică și alte domenii conexe.	XProtect este o platformă de nivel enterprise, scalabilă pentru a răspunde nevoilor complexe și variate de securitate, inclusiv siguranța publică și monitorizarea traficului, cu o arhitectură de platformă deschisă extrem de flexibilă.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Soluția de platformă trebuie să fie scalabilă și flexibilă, permițând adaptarea treptată la cerințele și nevoile specifice, asigurând capacități de integrare eficiente și gestionare centralizată a informațiilor	XProtect este o soluție scalabilă și flexibilă care susține adaptarea treptată la cerințele în continuă evoluție prin intermediul platformei sale deschise, care integrează o varietate de sisteme terțe și asigură gestionarea centralizată	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2,

						NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să ofere o interfață unificată de gestionare și control care să permită administrarea centralizată a cel puțin următoarelor module funcționale/subsisteme: modulul de gestionare a evenimentelor traficului rutier în baza numerelor de înmatriculare, modulul de gestionare video (VMS), modul de gestionare situațiilor de interes, modul de analiza inteligentă a fluxurilor video.	XProtect oferă o interfață de management unificată, permițând administrarea centralizată a mai multor subsisteme, inclusiv managementul traficului, managementul video, controlul accesului, controlul perimetrului și analiza inteligentă. XProtect se integrează perfect cu sistemele de management al traficului rutier, inclusiv ANPR (Recunoaștere automată a plăcuțelor de înmatriculare), analiză video inteligentă și module personalizabile pentru gestionarea situațiilor de interes. Consola de management va permite soluției furnizorilor din partea a treia să adauge pluginuri de management la client pentru o configurare și o configurare unificată	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să ofere o interfață unificată de gestionare și control care să permită administrarea centralizată suplimentar a cel puțin următoarelor module funcționale/subsisteme: modul de gestionare a dispozitivelor	XProtect permite gestionarea centralizată a dispozitivelor IoT, sistemelor de control al accesului și soluțiilor de control perimetru, oferind o platformă unificată pentru integrarea subsistemelor suplimentare.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4,

				IoT, Controlul Accesului, Controlul Perimetral.		FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită monitorizarea în timp real a tuturor fluxurilor video și datelor capturate, oferind acces rapid și securizat la toate informațiile esențiale într-un singur tablou de bord.	XProtect permite monitorizarea în timp real a fluxurilor video cu acces securizat, centralizat la toate datele critice, asigurând o vizibilitate rapidă printr-un singur tablou de bord intuitiv.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită utilizatorilor să personalizeze tablourile de bord, permițând configurarea vizualizării datelor în funcție de preferințele și nevoile specifice ale fiecărui operator.	XProtect permite utilizatorilor să-și personalizeze complet tablourile de bord, permițând vizualizări de date personalizate, bazate pe nevoile și preferințele specifice ale fiecărui operator.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să asigure accesibilitatea tuturor componentelor și modulelor funcționale integrate prin intermediul unei interfețe unificate, oferind operatorilor o vizualizare coerentă și eficientă a datelor și evenimentelor	XProtect asigură accesibilitatea la toate componentele și modulele integrate printr-o interfață unificată, oferind operatorilor o vizualizare coerentă și eficientă a datelor și evenimentelor în timp real.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2,

				în timp real.		NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să includă un sistem de notificări personalizabile, care să alerteze operatorii în caz de incidente critice sau situații de interes	XProtect include un sistem de notificare personalizabil, care permite operatorilor să fie alertați în cazul unor incidente critice sau situații de interes, asigurând un răspuns rapid.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită controlul și dirijarea dispozitivelor de monitorizare video direct din interfața de management, permițând operatorilor să ajusteze unghiul de vizualizare, zoom-ul și focalizarea camerelor în timp real.	XProtect permite controlul direct și ghidarea dispozitivelor de monitorizare video prin interfața de management, permițând operatorilor să ajusteze unghiurile camerei, să mărească și să focalizeze în timp real.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să ofere suport pentru mai multe limbi, inclusiv Română și Engleză, asigurând astfel accesibilitate pentru toți utilizatorii.	Platforma XProtect oferită va suporta mai multe limbi, inclusiv Română și Engleză, pentru a asigura accesibilitatea utilizatorilor din medii lingvistice diferite.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4,

						FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să includă funcționalități de audit și logare a activităților utilizatorilor, pentru a monitoriza și verifica accesul și acțiunile efectuate în sistem.	XProtect include funcționalități complete de auditare și înregistrare, permițând monitorizarea și verificarea accesului și acțiunilor utilizatorilor în sistem.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să includă funcționalități de gestionare a alarmelor și incidentelor, permițând monitorizarea, clasificarea și raportarea acestora în timp real, cu opțiunea de escaladare automată către autoritățile competente.	XProtect oferă funcționalități încorporate de gestionare a alarmelor și incidentelor, permițând monitorizarea, clasificarea și raportarea în timp real, cu escaladare automată opțională către autorități atunci când este necesar.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită gestionarea și actualizarea dinamică a drepturilor de acces și a privilegiilor utilizatorilor, cu posibilitatea de a defini roluri specifice în funcție de responsabilitățile fiecărui operator.	XProtect permite gestionarea dinamică și actualizarea drepturilor de acces și privilegiilor utilizatorului, cu posibilitatea de a defini roluri specifice în funcție de responsabilitățile fiecărui operator.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4,

						FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să fie compatibilă cu dispozitive mobile, oferind acces securizat la funcționalitățile critice și din afara locațiilor fixe de lucru.	XProtect este compatibil cu dispozitivele mobile, oferind acces securizat la funcționalitățile critice din afara locațiilor fixe de lucru.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită vizualizarea și gestionarea hărților interactive, oferind localizarea geografică a dispozitivelor, afișarea incidentelor și monitorizarea activităților în funcție de locație.	XProtect permite vizualizarea și gestionarea hărților interactive, arătând locația geografică a dispozitivelor, afișarea incidentelor și monitorizarea activităților în funcție de locație.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită actualizarea centralizată a firmware-ului și software-ului pentru dispozitivele conectate.	XProtect permite actualizarea centralizată a firmware-ului și software-ului pentru dispozitivele conectate, asigurându-se că toate sistemele sunt actualizate. Baza de date Milestone Device Driver este actualizată de către producător obligatoriu 6 ori pe an, pentru a permite suportarea noilor funcții și modele de camere. Cu peste 14.000 de dispozitive acceptate, este cea mai bună soluție din industrie pentru a activa camerele noi și vechi.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită configurarea fluxurilor de lucru automatizate, bazate pe scenarii specifice (ex: detectarea vehiculelor de interes sau declanșarea alarmelor de securitate), care să declanșeze acțiuni automate sau notificări.	XProtect acceptă configurarea fluxurilor de lucru automatizate, permițând acțiuni bazate pe scenarii specifice (de exemplu, detectarea vehiculelor de interes sau alarme de securitate), care declanșează răspunsuri sau notificări automate.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să aibă o arhitectură deschisă, care să permită integrarea ușoară cu echipamente și sisteme furnizate de terți (3rd party), inclusiv camere	XProtect are nu numai o arhitectură deschisă, ci și o platformă deschisă, permițând integrarea ușoară cu sisteme terțe, inclusiv camere de supraveghere, sisteme de	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR,

				de supraveghere; sisteme de video management; sisteme de control al accesului; soluții de analiză video; sisteme anti-incendiu; alte sisteme/sub-sisteme de securitate și/sau management fluxuri operaționale.	management video, control acces, analiză video, sisteme de stingere a incendiilor și alte sisteme de securitate sau instrumente de management operațional. O platformă deschisă oferă un nivel mai ridicat de flexibilitate și capacități de integrare în comparație cu o arhitectură deschisă. În timp ce o arhitectură deschisă permite integrarea cu sisteme terțe, o platformă deschisă duce acest lucru mai departe, nu doar sprijinind integrările, ci și promovând un ecosistem în care mai mulți furnizori pot dezvolta aplicații, pluginuri și soluții personalizate care se pot conecta fără probleme la sistemul de bază. În plus, Milestone MIP SDK este gratuit, are un forum online pentru dezvoltatori pentru a solicita ajutor, o mulțime de mostre, este publicat pe GitHub, toată documentația este online și nu există costuri suplimentare de licență pentru utilizarea MIP SDK ca instrumentul de integrare a soluțiilor cu XProtect.	EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
--	--	--	--	---	---	--

Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită integrarea cu sisteme de supraveghere video existente, inclusiv suport pentru camere IP de la diferiți producători, asigurând compatibilitatea cu echipamentele deja instalate.	XProtect se integrează cu sistemele de supraveghere video existente și acceptă camere IP de la diferiți producători, asigurând compatibilitatea cu echipamentele deja instalate.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să integreze și să gestioneze următoarele echipamente existente, asigurând compatibilitate și operare centralizată: 1. Camere PTZ - DS-2DE4425IW-DET5 - 5 unități; 2. Camere iDS-TCV907-BIR/C – min 25 dispozitive; 3. Camere PTZ - DS-2SE7C432MWG-EB/26(F0) - 15 unități 4. Camere PTZ - DS-2DE7232IW-AE - 13 unități	În XProtect sunt integrate și permite gestionarea echipamentelor existente, asigurând compatibilitate și operare centralizată: 1. Camere PTZ - DS-2DE4425IW-DET5 ; 2. Camere iDS-TCV907-BIR/C; 3. Camere PTZ - DS-2SE7C432MWG-EB/26(F0); 4. Camere PTZ - DS-2DE7232IW-AE.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să fie compatibilă cu camerele ANPR produse de producători renumiți din industrie, asigurând interoperabilitatea completă și integrarea fără probleme. Aceasta trebuie să	Milestone Systems a introdus Device Driver Framework, o inovație revoluționară în dezvoltarea driverelor pentru dispozitive de cameră. Cu acest cadru, furnizorii de camere își pot crea propriile drivere de	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4,

				include, dar nu se limitează la, următorii producători: • Axis Communications • Bosch Security Systems • Hanwha Techwin • Motorola Solutions • Sony • Panasonic • Vivotek • Pelco Compatibilitatea trebuie să permită utilizarea tuturor funcționalităților avansate oferite de aceste camere, precum recunoașterea automată a numerelor de înmatriculare, integrarea cu fluxurile video și raportarea incidentelor.	dispozitiv, făcând toate funcționalitățile avansate ale camerelor lor accesibile în XProtect. Acest lucru a dus la o operabilitate îmbunătățită a camerelor și la o întreținere simplificată. Producătorii menționați și mulți alții sunt compatibili cu XProtect.	FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate				Platforma trebuie să permită integrarea cu sisteme de video management terțe (VMS), control acces și alte soluții de securitate, utilizând protocoale standardizate precum ONVIF, PSIA, RTSP, SIP, HTTPS, TLS, și API-uri REST pentru a asigura interoperabilitatea și schimbul de date fără întreruperi	XProtect permite integrarea cu sisteme de video management terțe (VMS), control acces și alte soluții de securitate. XProtect suportă Profilul ONVIF G, S, T și M, PSIA, RTSP, HTTPS, TLS și API-urile REST sunt acceptate și în SDK-ul MIP. Pentru a utiliza protocolul SIP ar putea fi adăugată o soluție precum Zenitel.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să ofere suport pentru integrarea soluțiilor de recunoaștere facială, ANPR și alte tehnologii avansate de identificare, altele decât cele solicitate, permițând extinderea capacităților de monitorizare și analiză a traficului și securității publice.	Orice software de analiză poate fi adăugat la XProtect. Dar, odată cu utilizarea tehnologiilor BriefCam, VEZHA și Milestone, caracteristicile și funcționalitățile celor 3 produse se vor extinde și vor crea un nou standard pentru analiză. Pe lângă ANPR și recunoașterea facială, funcția Sinoptică a software-ului și a analizei ir va oferi o căutare eficientă a incidentelor și va genera o perspectivă profundă a congestiei și accidentelor de trafic.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate				Platforma trebuie să asigure compatibilitatea cu soluțiile de analiză video și management al incidentelor, permițând corelarea datelor din multiple surse și facilitând generarea automată de rapoarte și analize pentru decizii operaționale rapide.	Platforma asigura compatibilitatea cu soluțiile de analiză video și management al incidentelor, permițând corelarea datelor din multiple surse și facilitând generarea automată de rapoarte și analize pentru decizii operaționale rapide.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect +	Danemarca +	Milestone +	Platforma trebuie să suporte integrarea cu sisteme de gestionare a traficului și infrastructurii rutiere, permițând	XProtect împreună cu VEZHA suportă integrarea cu sisteme de gestionare a traficului și infrastructurii rutiere, permițând	EN ISO 9001:2015,

	VEZHA	Ucraina	Incoresoft	controlul și monitorizarea în timp real a fluxurilor de vehicule, semafoarelor, bariere automate și altor dispozitive de gestionare a traficului.	controlul și monitorizarea în timp real a fluxurilor de vehicule, semafoarelor, bariere automate și altor dispozitive de gestionare a traficului.	DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită integrarea cu soluții de stocare și arhivare terțe, permițând stocarea în siguranță a datelor video și ANPR pe termen lung, cu suport pentru sisteme locale și de tip cloud.	XProtect acceptă integrarea perfectă cu soluții de stocare terțe pentru medii locale și cloud, asigurând arhivarea securizată pe termen lung a datelor video și ANPR cu opțiuni flexibile de stocare.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să suporte integrarea cu sisteme IoT (Internet of Things) pentru a extinde funcționalitățile de monitorizare și control la nivelul dispozitivelor conectate din rețea.	Platforma deschisă XProtect se integrează cu sistemele IoT, extinzând monitorizarea și controlul la dispozitivele conectate, oferind informații mai avansate și mai automatizate asupra mediului. Device Driver Framework și cantitatea mare de dispozitive, care nu sunt doar camere, permit conectarea oricărui tip de dispozitiv IoT.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să suporte integrarea cu protocoale standard de comunicare, cum ar fi Modbus, BACnet, MQTT, OPC și SNMP, pentru a asigura conectivitatea și interoperabilitatea între diverse sisteme.	XProtect acceptă o gamă largă de protocoale standard din industrie, inclusiv Modbus, BACnet, MQTT, OPC și SNMP, asigurând o interoperabilitate perfectă între diferite sisteme pentru operațiuni eficiente.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să suporte integrarea cu soluții de comunicații securizate, inclusiv VoIP, permițând coordonarea rapidă și eficientă a echipelor de intervenție și schimbul de informații în timp real între operatori și autorități.	„XProtect se integrează cu soluții de comunicații sigure precum VoIP pentru a facilita coordonarea rapidă a echipelor de intervenție, permițând schimbul în timp real de informații critice între operatori și autorități. Zenitel și SCSE sunt soluții posibile. • Zenitel se concentrează pe soluții de comunicații de înaltă calitate, bazate pe SIP, concepute special pentru securitate, siguranță și medii de comunicare critice. Excelează în furnizarea de sunet clar chiar și în medii zgomotoase sau provocatoare, iar produsele sale sunt proiectate cu integrare perfectă în sistemele de securitate, cum ar fi interfoanele, adresarea publică și comunicațiile de urgență.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

					• SGSE Grandstream IP PBX este în primul rând o platformă axată pe telecomunicații, concepută pentru a gestiona dispozitivele bazate pe VoIP/SIP pentru nevoile generale de comunicare de afaceri. Se concentrează pe gestionarea apelurilor, conferințe și servicii de telefonie.	
Platforma Unificată de Securitate				Platforma trebuie să suporte adăugarea și gestionarea de conectori pentru integrarea soluțiilor terțe, permițând extinderea capacităților sistemului fără modificări majore în infrastructură, asigurând astfel flexibilitate și scalabilitate.	Platforma deschisă XProtect permite integrarea ușoară a soluțiilor terțe prin intermediul conectorilor, oferind flexibilitate pentru a extinde capabilitățile sistemului fără a necesita modificări semnificative ale infrastructurii existente.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să suporte integrarea cu soluții terțe de reprezentare geografică (GIS MAP), cel puțin cu ArcGIS, Google, BING, OpenStreetMap.	XProtect acceptă integrarea cu platforme GIS de top, cum ar fi ArcGIS, Google, BING și OpenStreetMap, oferind vizualizarea geografică a incidentelor și locațiile dispozitivelor pentru o monitorizare mai eficientă.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să suporte importul și exportul de date între sisteme terțe, asigurând interoperabilitatea și sincronizarea continuă a datelor critice pentru monitorizare și analiză.	XProtect MIP SDK și Serviciul Event Server asigură interoperabilitatea prin funcționalități de import/export, facilitând sincronizarea continuă a datelor între sisteme terțe pentru monitorizare și analiză cuprinzătoare.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să suporte integrarea cu soluții de automatizare și machine learning pentru analiza predictivă, permițând dezvoltarea de soluții personalizate și extinderea funcționalităților în funcție de nevoile organizației.	Cu analiza VEZHA și platforma deschisă XProtect, sistemul acceptă integrarea cu instrumente de automatizare și machine learning, permițând analize predictive și soluții personalizate pentru a satisface nevoile organizației	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită implementarea și gestionarea mecanismelor de autentificare puternică, compatibile cu standardele OpenID Connect și SAML 2.0, asigurând că toate comunicările între utilizatori și sistem sunt autentificate și protejate corespunzător	XProtect acceptă mecanisme puternice de autentificare, inclusiv OpenID Connect și SAML 2.0, asigurând că toate comunicațiile și accesul utilizatorilor sunt autentificate și securizate.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să sprijine utilizarea discurilor NAS, PC-uri și alte echipamente de stocare din rețele LAN/WAN, oferind suport pentru arhivarea flexibilă a fluxurilor video și datelor colectate într-un mediu distribuit, fără dependențe de soluții proprietare.	XProtect acceptă utilizarea de discuri NAS, PC-uri și alte soluții de stocare LAN/WAN, permițând arhivarea flexibilă a datelor și video într-un mediu distribuit, fără a se baza pe soluții proprietare. Când datele sunt arhivate, este stocarea la nivel de fișier, iar apoi NAS este o soluție excelentă atunci când un sistem manipulează multe camere.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să fie compatibilă cu standardele de criptare și protecție a datelor, asigurând confidențialitatea și integritatea datelor transmise și stocate, folosind metode de criptare de nivel înalt, cum ar fi AES-256 pentru datele stocate și TLS pentru datele transmise	XProtect respectă pe deplin standardele de criptare și protecție a datelor, asigurând confidențialitatea și integritatea datelor cu AES-256 pentru stocare și TLS pentru transmiterea datelor. Acesta este unul dintre motivele pentru care XProtect a fost aprobat ca sistem de supraveghere gata conform GDPR de către evaluatori independenți.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să sprijine utilizarea de echipamente și infrastructuri de rețea non-proprietare, oferind suport pentru switch-uri, servere și alte componente de la diferiți furnizori, asigurând o	XProtect acceptă echipamente de rețea non-proprietare, permițând integrarea cu switch-uri, servere și alte componente de la diferiți furnizori, oferind o infrastructură scalabilă și flexibilă.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR,

				soluție scalabilă și flexibilă, fără constrângeri legate de furnizorii de echipamente.		EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită actualizarea și extinderea facilă a funcționalităților și componentelor, permițând adaptarea la nevoile viitoare ale infrastructurii de securitate, fără a fi necesare modificări semnificative ale arhitecturii sau echipamentelor existente.	XProtect permite actualizarea și extinderea ușoară a funcționalităților, adaptându-se la nevoile viitoare de securitate fără a necesita schimbări majore de arhitectură sau echipamente noi. Cu capacitatea de a scala prin adăugarea de noi servere de înregistrare, este ușor să implementați noi camere în sistem. Dacă serverul de management și SQL este configurat într-un mediu virtual, serverele pot fi, de asemenea, scalate folosind instrumente VMware sau similare.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să sprijine utilizarea de servere și stații de lucru conforme cu specificațiile de securitate impuse de standardele internaționale, asigurând că toate componentele hardware respectă cerințele de protecție și integritate impuse	XProtect acceptă servere și stații de lucru care îndeplinesc standardele internaționale de securitate cibernetică, asigurând conformitatea hardware-ului cu cerințele de protecție și integritate.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2,

				de norme de securitate cibernetică.		NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită monitorizarea și raportarea în timp real a datelor și evenimentelor colectate de la dispozitivele de monitorizare video, senzori de notificare/alarmare; precum și de la alte echipamente integrate.	XProtect oferă monitorizarea și raportarea în timp real a datelor și evenimentelor de la dispozitive video, senzori și alte echipamente integrate, asigurând funcționarea eficientă a sistemului.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să includă funcționalități de raportare în timp real a evenimentelor critice, permițând operatorilor să seteze niveluri de prioritate pentru notificări și alerte, astfel încât incidentele importante să fie gestionate eficient.	XProtect include funcționalități de raportare în timp real, permițând operatorilor să prioritizeze notificările și alertele pentru a gestiona eficient incidentele critice.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să includă funcționalități de diagnosticare a stării de sănătate a sistemului, oferind informații detaliate despre funcționarea optimă a tuturor componentelor.	XProtect oferă funcții de diagnosticare a sistemului, oferind rapoarte detaliate de sănătate pentru funcționarea optimă a sistemului pentru toate componentele.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR,

						EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită generarea de rapoarte personalizabile, care să includă grafice, diagrame și statistici privind activitatea din trafic și starea sistemului.	XProtect permite generarea de rapoarte personalizabile, inclusiv grafice, diagrame și statistici privind starea traficului și a sistemului pentru o analiză cuprinzătoare.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită vizualizarea în timp real a fluxurilor video multiple pe ecrane dedicate, oferind operatorilor capacitatea de a monitoriza simultan mai multe locații, cu posibilitatea de a comuta între fluxuri video și de a ajusta setările de afișare	XProtect acceptă vizualizarea în timp real a fluxuri video multiple pe ecrane dedicate, permițând operatorilor să monitorizeze mai multe locații cu posibilitatea de a comuta fără probleme între fluxuri în timp ce ajustează setările de afișare.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să includă funcționalități de căutare avansată în arhivele video, permițând identificarea rapidă a incidentelor pe baza unor criterii predefinite (de ex., ora, locația, tipul incidentului).	XProtect permite căutarea avansată a incidentelor prin integrări precum ONVIF Profile M, care oferă căutări bazate pe metadata în diferiți parametri, cum ar fi ora, locația sau tipul de eveniment. Acest lucru permite	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4,

					operatorilor să filtreze rapid prin arhive video vaste, sporind eficiența investigației.	FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită operatorilor să configureze și să monitorizeze simultan multiple fluxuri video pe ecrane dedicate, asigurând astfel o supraveghere eficientă și continuă.	XProtect permite operatorilor să configureze file personalizate, care pot fi afișate într-o singură fereastră sau împărțite pe multiple monitoare, facilitând monitorizarea simultană a diferitelor locații sau fluxuri ale camerei. Acest lucru asigură o supraveghere continuă și eficientă, cu posibilitatea de a ajusta vizual vizualizările în mod dinamic.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să suporte crearea și gestionarea incidentelor în timp real, permițând înregistrarea și urmărirea fiecărui incident până la rezolvarea acestuia.	Cu funcționalitatea XProtect de gestionare a incidentelor, operatorii pot eticheta, urmări și gestiona incidentele în timp real. Fiecare incident poate fi documentat, urmărit și rezolvat eficient, cu o pistă de audit clară disponibilă pentru referințe viitoare, asigurându-se că nimic nu este ratat.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită partajarea rapidă a informațiilor și a înregistrărilor video cu alte agenții sau autorități relevante, asigurând astfel o coordonare eficientă în caz de incidente majore.	XProtect permite exportul rapid și partajarea în siguranță a dovezilor video cu agenții externe în formate standardizate. Platforma acceptă criptarea și compresia, facilitând transferul	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR,

					informațiilor critice în timpul incidentelor majore, asigurând în același timp securitatea datelor.	EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită funcționalități de export și distribuire a rapoartelor și datelor critice, permițând generarea rapidă a dosarelor de incident și transmiterea acestora în formate standardizate (PDF, CSV) pentru analiză ulterioară.	XProtect permite exportul rapoartelor de incident și a datelor critice, permițând operatorilor să genereze rapoarte PDF sau CSV cu un singur clic. Aceste fișiere pot include cronologie detaliate ale incidentelor, instantanee video și jurnale de date, facilitând transferul fără probleme pentru analize ulterioare sau proceduri judiciare.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să includă capacități de vizualizare a datelor în format geografic, permițând supravegherea vizuală a incidentelor și activităților pe hărți interactive, cu opțiuni de filtrare pe baza locației sau a altor parametri specifici.	Caracteristica de hartă interactivă a XProtect permite operatorilor să urmărească vizual incidentele, dispozitivele și activitățile în timp real. Cu opțiuni de filtrare în funcție de locație sau de evenimente specifice, operatorii se pot concentra cu ușurință pe zonele critice, asigurând luarea deciziilor mai rapidă la incidente.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma poate să includă funcționalități de monitorizare stare entități (camere video, camere ANPR fixe și mobile, dispozitive IoT, etc.)	XProtect poate afișa vizual starea diferitelor dispozitive (de exemplu, camere video, camere ANPR fixe și mobile, dispozitive IoT) pe o hartă în timp real,	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017,

				pe hartă și să permită personalizarea acestora.	permițând monitorizarea personalizată. De exemplu, starea camerei ANPR poate fi verificată pentru actualizări live sau depanare direct pe interfața hărții.	GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma poate să includă funcționalități de accesare fluxurilor video direct din interfața de reprezentare geografică.	XProtect permite operatorilor să facă clic pe un dispozitiv direct de pe hartă și să acceseze instantaneu fluxurile video live sau înregistrate ale acestuia. Această funcționalitate eficientizează reacția de răspuns eliminând nevoia de a comuta între diferite vizualizări, oferind o experiență de supraveghere unificată.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să permită integrarea cu soluții de raportare și analiză predictivă, permițând generarea de analize detaliate care să identifice tipare și să ofere predicții despre tendințele traficului și incidentele viitoare.	XProtect se integrează perfect cu soluții de analiză predictivă precum VEZHA, permițând operatorilor să identifice comportamentele în fluxul de trafic și incidente. Acest lucru permite generarea de rapoarte și predicții detaliate, ajutând autoritățile să gestioneze și să atenueze în mod proactiv incidentele viitoare.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect +	Danemarca +	Milestone +	Platforma trebuie să permită personalizarea rapoartelor și a notificărilor în funcție de utilizator	XProtect permite notificări și rapoarte personalizate bazate pe rolurile utilizatorului, asigurându-	EN ISO 9001:2015,

	VEZHA	Ucraina	Incoresoft	sau rol, asigurând că operatorii primesc doar informațiile relevante pentru activitatea lor, evitând astfel supraîncărcarea cu date neesențiale.	se că fiecare operator primește doar informații relevante. De exemplu, un operator de management al traficului poate vedea doar alerte legate de incidente rutiere, evitând supraîncărcarea cu date inutile.	DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să fie construită pe o arhitectură deschisă și modulară, care să permită adăugarea și eliminarea de componente fără a afecta funcționarea generală a sistemului.	XProtect este construit ca o platformă deschisă și utilizează o arhitectură modulară orientată spre servicii, permițând adăugarea sau eliminarea ușoară a componentelor. Aceasta înseamnă că noile funcții sau sisteme pot fi integrate fără a perturba funcționarea generală, asigurând scalabilitate pe termen lung.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să fie posibil de instalat local (on-premises) pe infrastructura de procesare asigurată de beneficiar, fie că aceasta constă în servere fizice sau mașini virtuale.	XProtect poate fi instalat local (on-premises) pe servere fizice sau mașini virtuale asigurată de beneficiar. Această flexibilitate permite organizațiilor să-și folosească infrastructura existentă, reducând costurile inițiale de implementare.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită integrarea cu diverse tipuri de servere, soluții de stocare și echipamente de rețea, fără a necesita hardware proprietar, asigurând astfel flexibilitate în implementare și costuri reduse.	XProtect acceptă o gamă largă de servere, soluții de stocare și echipamente de rețea de la diferiți furnizori, asigurându-se că nu este necesar niciun hardware proprietar. Această flexibilitate permite o implementare rentabilă și o extindere ușoară a sistemului.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să fie compatibilă cu soluțiile de virtualizare (ex. VMware, Hyper-V) și să permită rularea eficientă a componentelor sale în medii virtualizate sau cloud.	XProtect este compatibil cu platformele de virtualizare precum VMware și Hyper-V, permițând operarea eficientă atât în medii virtualizate, cât și în cloud. Acest lucru oferă organizațiilor flexibilitatea de a-și alege metoda de implementare preferată.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să sprijine o arhitectură de tip microservicii, permițând distribuirea sarcinilor de procesare și reducerea dependențelor între diferitele module.	XProtect acceptă o arhitectură de microservicii și sunt utilizate pentru oferta cloud în Kite. Permite distribuirea sarcinilor de procesare pe diferite module, reducând dependențele și sporind eficiența sistemului. Această arhitectură facilitează întreținerea și scalarea funcționalităților specifice fără a afecta întregul sistem.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită integrarea de noi funcționalități și module software prin intermediul API-urilor deschise și standardizate, asigurând astfel extinderea capacităților fără întreruperi.	XProtect permite integrarea de noi funcționalități și module software prin API-uri deschise, standardizate, asigurând extinderea continuă a capacității fără întrerupere a serviciului. De exemplu, noile instrumente sau dispozitive de analiză pot fi integrate cu un efort minim.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să ofere interfața de comunicare standardizate (ex. RESTful API) pentru a facilita integrarea cu diverse sisteme terțe și pentru a permite interoperabilitatea între soluții diferite.	XProtect oferă interfețe de comunicare standardizate, cum ar fi API-urile RESTful, permițând integrarea ușoară cu sisteme terțe și asigurând interoperabilitatea cu alte soluții de securitate, monitorizare sau management.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită configurarea și gestionarea centralizată a tuturor componentelor sale, printr-o interfață unică de administrare, care să ofere acces la toate funcționalitățile necesare pentru operare și mentenanță.	XProtect permite configurarea și gestionarea centralizată a tuturor componentelor sistemului printr-o interfață unică, intuitivă. Acest lucru asigură că operatorii pot accesa cu ușurință toate funcționalitățile necesare pentru operarea și întreținerea sistemului, îmbunătățind eficiența.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să sprijine o arhitectură distribuită, în care componentele software și hardware pot fi amplasate în locații geografice diferite, asigurând o operare eficientă și sincronizată în timp real, indiferent de distanțe.	XProtect acceptă o arhitectură complet distribuită, permițând amplasarea componentelor software și hardware în diferite locații geografice. Acest lucru asigură sincronizarea în timp real a datelor și funcționarea perfectă pe toate site-urile, indiferent de distanță.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să sprijine distribuirea sarcinilor de procesare și stocare între site-uri diferite, asigurând echilibrul sarcinilor și evitarea suprasolicitării unor locații specifice.	XProtect permite distribuirea sarcinilor de procesare și stocare pe diferite site-uri, asigurând încărcături de lucru echilibrate și prevenind supraîncărcarea oricărei locații specifice, ceea ce îmbunătățește stabilitatea generală a sistemului.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită gestionarea centralizată a tuturor componentelor distribuite, oferind o interfață unică pentru administrarea și monitorizarea întregii rețele.	XProtect permite gestionarea centralizată a tuturor componentelor distribuite, oferind o singură interfață pentru ca administratorii să monitorizeze și să gestioneze întreaga rețea. Această vizualizare unificată simplifică supravegherea rețelei și controlul operațional.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită sincronizarea automată a datelor și evenimentelor între toate locațiile, asigurând că informațiile sunt actualizate și accesibile în timp real în orice locație conectată.	XProtect asigură sincronizarea automată a datelor și evenimentelor între toate locațiile conectate, asigurându-se că informațiile sunt mereu actualizate și accesibile în timp real, indiferent de site, îmbunătățind coordonarea operațională.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să asigure continuitatea operațională în toate locațiile prin implementarea de mecanisme de failover distribuite, care să permită preluarea automată a sarcinilor în cazul unei defecțiuni locale.	XProtect acceptă mecanisme de failover distribuite, asigurându-se că, dacă o locație se confruntă cu o defecțiune, sarcinile sunt preluate automat de un alt site. Acest lucru asigură servicii neîntrerupte și continuitate operațională în toate locațiile.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să ofere suport pentru configurarea unui sistem de disponibilitate ridicată (HA), asigurând că serviciile critice sunt replicate și disponibile fără întreruperi în caz de defecțiuni hardware sau software.	XProtect oferă suport încorporat pentru configurațiile de înaltă disponibilitate (HA), asigurând că serviciile critice sunt întotdeauna replicate și disponibile, minimizând riscul de nefuncționare din cauza defecțiunilor hardware sau software.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită extinderea facilă a infrastructurii distribuite prin adăugarea de cel puțin 10 site-uri noi (locații) și resurse, fără a afecta performanța globală a sistemului.	XProtect permite o extindere ușoară prin adăugarea a până la 800 de noi servere de înregistrare, care ar putea fi pe diferite site-uri sau locații fără a afecta performanța sistemului, ceea ce îl face ideal pentru organizațiile care anticipează creșterea nevoilor de infrastructură.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să suporte extinderea facilă a infrastructurii distribuite prin adăugarea de cel puțin 20 site-uri noi (locații) și resurse, fără a afecta performanța globală a sistemului.	XProtect acceptă extinderea a până la 20 de site-uri noi utilizând arhitectura federată, care necesită de o rețea stabilă sau 100 de locații folosind configurația Interconnect, permițând organizațiilor să-și scaleze infrastructura distribuită, menținând în același timp performanța optimă a sistemului și capacitatea de răspuns.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să ofere mecanisme de unificare a datelor și evenimentelor, permițând agregarea acestora din multiple locații într-o platformă unificată de management.	XProtect oferă mecanisme pentru a unifica datele și evenimentele din multiple locații într-o singură platformă de management centralizat. Acest lucru le permite operatorilor să obțină o imagine completă a tuturor locațiilor pentru o mai bună luare a deciziilor și coordonare.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2,

						NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să asigure un model de operare distribuit, în care fiecare site poate funcționa independent, dar toate datele și evenimentele să fie centralizate și disponibile pentru vizualizare și analiză în timp real.	XProtect asigură un model de operare distribuit, permițând fiecărui site să funcționeze independent. Cu toate acestea, toate datele și evenimentele sunt centralizate și disponibile pentru vizualizare și analiză în timp real, îmbunătățind conștientizarea generală a situației. Acest lucru se poate face folosind arhitectura distribuită, interconectată sau federată.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită configurarea de politici de acces diferențiate pentru fiecare locație, asigurând un control granular al permisiunilor și accesului la datele distribuite.	XProtect permite politici de acces diferențiate în funcție de locație, asigurând un control granular asupra permisiunilor. De exemplu, anumiți operatori pot avea acces doar la anumite site-uri, în timp ce alții pot gestiona zone mai largi. Acest lucru se face prin conectarea utilizatorilor la Roluri în XProtect. Se poate face, de asemenea, folosind grupuri Active Directory, astfel încât un utilizator AD este permis să intre într-un grup și, prin urmare, obținerea rolului legat de grup. Accesul la dispozitive și funcții poate fi controlat foarte granular.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită administrarea descentralizată a site-urilor, oferind posibilitatea configurării și gestionării locale a componentelor, dar cu raportarea și agregarea datelor la nivel central.	XProtect acceptă administrarea descentralizată a site-ului, permițând configurarea și gestionarea locală în timp ce agregază datele la nivel central. Acest lucru asigură flexibilitate în gestionarea nevoilor locale, menținând în același timp raportarea și supravegherea centralizate.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să sprijine monitorizarea centralizată a performanței și securității tuturor locațiilor distribuite, cu generarea de rapoarte unificate care să includă date din toate site-urile conectate.	XProtect permite monitorizarea centralizată a performanței și securității în toate locațiile distribuite, cu raportare unificată care include date de la toate site-urile conectate. Acest lucru simplifică revizuirea performanței sistemului și controlul operațional.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să asigure un flux de date sigur și optimizat între toate locațiile, minimizând latențele și asigurând integritatea și confidențialitatea informațiilor transmise.	XProtect asigură fluxul de date sigur și optimizat între locații, minimizând latența și menținând integritatea și confidențialitatea informațiilor transmise, cruciale pentru menținerea continuității operaționale în timp real.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să sprijine configurarea dinamică a resurselor, permițând ajustarea automată a alocării resurselor în funcție de nevoile fiecărei locații și de volumul de date procesat.	XProtect acceptă configurarea dinamică a resurselor, permițând ajustarea automată a alocării resurselor în funcție de nevoile specifice ale fiecărui site și de volumul de date procesate, asigurând performanță eficientă a sistemului.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să asigure compatibilitatea cu diverse topologii de rețea și configurații de conectivitate, permițând implementarea sa în medii variate, de la centre urbane la locații izolate.	XProtect asigură compatibilitatea cu diverse topologii de rețea și configurații de conectivitate, făcându-l adaptabil pentru implementare în diverse medii variate, de la centre urbane la locații izolate.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să asigure criptarea tuturor comunicațiilor între componentele sistemului, utilizând protocoale de securitate avansate (ex. TLS) pentru a preveni interceptarea datelor.	XProtect asigură că toate comunicațiile dintre componentele sistemului sunt criptate folosind protocoale avansate de securitate precum TLS, prevenind interceptarea datelor și menținând securitatea informațiilor sensibile.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să sprijine autentificarea utilizatorilor și dispozitivelor conectate prin metode sigure, cum ar fi autentificarea multi-factor (MFA) și certificarea digitală.	XProtect acceptă autentificarea utilizatorilor și a dispozitivelor prin metode sigure, cum ar fi autentificarea cu mai mulți factori (MFA) și certificatele digitale, asigurându-se că numai persoanele autorizate pot accesa sistemul.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să includă un mecanism centralizat de jurnalizare, care să înregistreze toate acțiunile utilizatorilor și evenimentele critice, incluzând accesările, modificările de configurare, incidentele de securitate și alertele generate. Platforma trebuie să permită generarea de jurnale detaliate pentru fiecare subsistem integrat, oferind informații despre momentul, utilizatorul, acțiunea și rezultatul fiecărui eveniment. Platforma trebuie să includă un mecanism de audit automat, care să monitorizeze activitățile administratorilor și utilizatorilor cu privilegii ridicate, pentru a detecta orice tentativă de acces neautorizat sau abuz. Platforma trebuie să permită exportul și stocarea jurnale de audit și activitate într-un format standardizat (de exemplu, JSON,	„XProtect include un mecanism de înregistrare centralizată care cuprinde toate acțiunile utilizatorului și evenimentele critice, cum ar fi accesările, modificările de configurare, incidentele de securitate și alertele. Această înregistrare cuprinzătoare asigură vizibilitate și trasabilitate deplină în sistem. XProtect permite generarea de jurnale detaliate pentru fiecare subsistem integrat, înregistrând informații esențiale, cum ar fi ora evenimentului, utilizatorul implicat, acțiunea specifică întreprinsă și rezultatul. Acest lucru asigură o pistă de audit amănunțită pentru fiecare interacțiune cu sistemul. XProtect include un mecanism de	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

				XML, CSV) pentru analiză externă și raportare. Platforma trebuie să permită integrarea cu soluții externe de jurnalizare și audit, inclusiv cu platforma guvernamentală de jurnalizare MLog, asigurând conformitatea cu cadrul normativ. Platforma trebuie să ofere un sistem de alertare automată bazat pe reguli personalizabile, care să notifice administratorii în cazul detectării unor activități anormale sau încercări de acces neautorizat în jurnalele de audit. Platforma trebuie să ofere suport pentru jurnalizarea externă către soluții SIEM (Security Information and Event Management) prin protocoale standard, pentru corelarea și analizarea evenimentelor de securitate la nivel enterprise.	audit automat care monitorizează continuu activitățile administratorilor și utilizatorilor cu privilegii ridicate. Acest lucru ajută la detectarea oricăror încercări de acces neautorizat sau utilizare greșită a sistemului. Jurnalurile de audit și activități pot fi exportate și stocate în formate standardizate (de exemplu, JSON, XML, CSV), permițând analiza externă și raportarea conformității. XProtect permite integrarea cu soluții externe de logare și audit, inclusiv platforme guvernamentale de logare, cum ar fi MLog, asigurând conformitatea cu cadrele de reglementare locale și oferind flexibilitate pentru nevoile îmbunătățite de audit. XProtect oferă un sistem automat de alertă care anunță administratorii atunci când sunt detectate activități anormale sau încercări de acces neautorizat în jurnalele de audit. Platforma acceptă integrarea cu soluții SIEM (Security Information and Event Management) prin	
--	--	--	--	---	---	--

					protocoale standard, permițând corelarea în timp real și analiza la nivel de întreprindere a evenimentelor de securitate.”	
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită configurarea de politici de acces diferențiate, oferind control granular asupra permisiunilor și privilegiilor utilizatorilor în funcție de rolurile acestora.	XProtect permite configurarea politicilor de acces diferențiate, oferind administratorilor control granular asupra permisiunilor utilizatorilor pe baza rolurilor. Acest lucru asigură că utilizatorii au acces doar la funcționalitățile și datele specifice relevante pentru munca lor, sporind securitatea prin limitarea accesului la funcțiile critice.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să asigure protecția împotriva atacurilor cibernetice în scop de detectare și prevenire a intruziunilor.	XProtect oferă protecții robuste de securitate cibernetică, permițând detectarea și prevenirea atacurilor cibernetice. Platforma are mecanisme încorporate pentru a monitoriza și a proteja continuu împotriva potențialelor intruziuni, protejând integritatea sistemului.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate				Platforma trebuie să sprijine segmentarea rețelei și izolarea componentelor critice, minimizând riscul de propagare a amenințărilor în cazul unei breșe de securitate.	XProtect acceptă segmentarea rețelei și izolarea componentelor critice, minimizând riscul răspândirii amenințărilor în sistem în cazul unei breșe de securitate. Această segmentare	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR,

					adaugă un strat suplimentar de protecție prin includerea potențialelor vulnerabilități.	EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să asigure compatibilitatea cu standardele internaționale de securitate cibernetică (ex. ISO/IEC 27001, NIS) și să permită integrarea cu soluții de management al conformității.	XProtect asigură compatibilitatea cu standardele internaționale de securitate cibernetică, inclusiv ISO/IEC 27001 și NIS, asigurând respectarea celor mai bune practici pentru protecția datelor. Acest lucru permite integrarea perfectă cu soluțiile de management al conformității pentru a asigura îndeplinirea cerințelor de reglementare.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită criptarea automată a fluxurilor media (video, audio, metadate) atât în tranzit, cât și în repaus, asigurând protecția datelor sensibile împotriva accesului neautorizat, fără a compromite performanța sistemului.	XProtect oferă criptarea automată a tuturor fluxurilor media, inclusiv video, audio și metadate, atât în timpul transmisiei, cât și în timpul stocării. Acest lucru asigură că datele sensibile rămân protejate împotriva accesului neautorizat, fără a afecta negativ performanța sistemului.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să sprijine setarea criptării la nivel de cameră, permițând operatorilor să configureze criptarea individuală pentru fiecare dispozitiv, asigurând astfel o protecție suplimentară	XProtect acceptă configurarea criptării la nivel de cameră, permițând operatorilor să seteze setări individuale de criptare pentru fiecare dispozitiv. Acest lucru oferă flexibilitate	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR,

				pentru fluxurile video și alte date transmise de camerele de supraveghere.	suplimentară și control asupra securizării fluxurilor de date specifice pe baza politicilor de securitate pentru fiecare cameră.	EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să utilizeze chei de criptare generate aleatoriu, care să fie rotite periodic pentru a preveni atacurile de tip replay și pentru a asigura protecția pe termen lung a datelor.	XProtect are posibilitatea să utilizeze chei de criptare generate aleatoriu, care să fie rotite periodic pentru a preveni atacurile de tip replay și pentru a asigura protecția pe termen lung a datelor.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită managementul centralizat al cheilor de criptare, oferind administratorilor control complet asupra generării, distribuției și rotației cheilor, pentru a gestiona eficient securitatea criptografică a platformei.	XProtect oferă un sistem centralizat de gestionare a cheilor de criptare care permite administratorilor să aibă control deplin asupra generării, distribuției și rotației cheilor. Această abordare centralizată simplifică gestionarea criptării, asigurând operațiuni de securitate eficiente pe întreaga platformă.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să dețină certificări recunoscute internațional, cum ar fi certificarea CSPN de la ANSSI și certificarea DHS Safety Act, pentru a demonstra robustețea și	XProtect aderă la standardele internaționale de securitate cibernetică, oferind robustețe și rezistență atât împotriva atacurilor cibernetice cât și a celor analogice. Software-ul este	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR,

				rezistența la atacuri cibernetice, sau analogice.	securizat prin proiectare, EO14028 este semnat și este respectat NIST 800-218. Software-ul este, de asemenea, compatibil cu NI-urile.	EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să fie conformă cu legislațiile naționale și internaționale privind protecția datelor, asigurând respectarea reglementărilor aplicabile, cum ar fi GDPR.	XProtect respectă pe deplin GDPR și alte legi internaționale privind protecția datelor, asigurând gestionarea în siguranță a datelor cu caracter personal și conformitatea cu reglementările stricte de confidențialitate din diferite jurisdicții.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să includă un modul de conformitate integrat, care să monitorizeze continuu starea sistemului și să genereze alerte în cazul unor neconformități detectate.	XProtect încorporează un modul integrat de conformitate care monitorizează continuu sistemul, asigurându-se că orice probleme de neconformitate sunt identificate prompt. Sistemul generează alerte în timp real, permițând administratorilor să acționeze rapid pentru a menține conformitatea cu cerințele operaționale și legale.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să suporte mecanisme de audit și raportare, care să permită verificarea conformității cu standardele și	XProtect acceptă funcționalități complete de auditare și raportare, care verifică conformitatea cu standardele de securitate precum GDPR, ISO/IEC	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR,

				reglementările de securitate aplicabile.	27001 și NIS. Acest lucru asigură că securitatea și integritatea sistemului sunt monitorizate în mod constant și că sunt disponibile rapoarte detaliate pentru verificări de reglementare.	EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să permită autentificarea utilizând protocoale moderne, inclusiv să fie integrată cu MPASS, asigurând un acces sigur și controlat la sistem.	XProtect permite integrarea cu protocoale moderne de autentificare precum MPASS și acceptă autentificarea multifactor (MFA), asigurând că numai personalul autorizat poate accesa sistemul. Acest lucru întărește securitatea prin furnizarea de procese robuste de verificare a identității.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită definirea drepturilor și privilegiilor utilizatorilor, oferind un control detaliat asupra accesului la funcționalitățile platformei.	XProtect permite controlul granular asupra accesului utilizatorilor, permițând administratorilor să definească anumite roluri și privilegii de utilizator. Acest lucru asigură că utilizatorii au acces doar la funcționalitățile necesare rolurilor lor, sporind securitatea generală a sistemului.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să integreze soluții de management al identității și accesului (IAM), oferind o experiență de utilizare sigură și eficientă.	XProtect se integrează perfect cu soluții IAM terțe, asigurând o gestionare sigură și eficientă a utilizatorilor. Această integrare	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017,

					eficientizează controlul accesului, asigurând o experiență fluidă pentru utilizator, menținând în același timp standarde înalte de securitate pe platformă.	GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită gestionarea centralizată a drepturilor și privilegiilor, oferind administratorilor capacitatea de a defini și revizui periodic accesul utilizatorilor.	XProtect permite gestionarea centralizată a drepturilor și privilegiilor, oferind administratorilor capacitatea de a defini și revizui periodic accesul utilizatorilor.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să includă funcționalități de audit și raportare a autentificărilor și activităților utilizatorilor, pentru a monitoriza și documenta accesul în sistem.	XProtect include funcționalități complete de auditare și raportarea, permițând monitorizarea și documentarea accesului și acțiunilor utilizatorilor în sistem.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să fie capabilă să detecteze și să prevină tentativele de acces neautorizat, declanșând alerte și blocând automat accesul în cazul unor activități suspecte.	XProtect este capabilă să detecteze și să prevină tentativele de acces neautorizat, declanșând alerte și blocând	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR,

					automat accesul în cazul unor activități suspecte.	EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să fie proiectată pe o arhitectură modulară, permițând adăugarea sau eliminarea de funcționalități și module fără a afecta stabilitatea și performanța sistemului.	XProtect este construită ca o platformă deschisă și utilizează o arhitectură modulară, permițând adăugarea sau eliminarea ușoară a componentelor. Aceasta înseamnă că noile funcții sau sisteme pot fi integrate fără a perturba funcționarea generală, asigurând scalabilitate.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să suporte dezvoltarea și integrarea rapidă a modulelor suplimentare, permițând extinderea capacităților sale în funcție de cerințele operaționale și tehnologice emergente.	XProtect suportă dezvoltarea și integrarea rapidă (în dependența de complexitatea) a modulelor suplimentare, permițând extinderea capacităților sale în funcție de cerințele operaționale și tehnologice emergente.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să suporte implementarea de soluții personalizate pentru diferite scenarii de utilizare, asigurând flexibilitatea necesară pentru a răspunde cerințelor specifice ale fiecărei locații sau operațiuni.	XProtect suportă implementarea de soluții personalizate pentru diferite scenarii de utilizare, asigurând flexibilitatea necesară pentru a răspunde cerințelor specifice ale fiecărei locații sau operațiuni.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4,

						FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să ofere suport pentru API-uri deschise și standardizate, facilitând integrarea cu alte soluții software și hardware, precum și cu platforme terțe de securitate și monitorizare.	XProtect oferă suport pentru API-uri deschise și standardizate, facilitând integrarea cu alte soluții software și hardware, precum și cu platforme terțe de securitate și monitorizare.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să sprijine actualizările continue ale modulelor existente, asigurând compatibilitatea retroactivă și minimizând impactul asupra serviciilor în timpul procesului de upgrade.	Platforma sprijină actualizările continue ale modulelor existente, asigurând compatibilitatea retroactivă și minimizând impactul asupra serviciilor în timpul procesului de upgrade.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să fie compatibilă cu cele mai recente tehnologii de inteligență artificială (AI) și machine learning (ML), permițând implementarea de soluții avansate de analiză și predicție.	VEZHA care face parte din sistema, este compatibilă cu tehnologii de inteligență artificială (AI) și machine learning (ML), permițând implementarea de soluții avansate de analiză și predicție.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2,

						NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să ofere suport pentru dezvoltarea și integrarea de soluții de automatizare a proceselor, reducând nevoia de intervenție manuală și îmbunătățind eficiența operațională.	XProtect este o platforma deschisa si permite dezvoltarea și integrarea de soluții de automatizare a proceselor, reducând nevoia de intervenție manuală și îmbunătățind eficiența operațională.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să sprijine integrarea de tehnologii emergente, cum ar fi realitatea augmentată (AR) și realitatea virtuală (VR), pentru a extinde capacitățile de vizualizare și monitorizare în timp real.	XProtect are posibilitatea de a sprijini diferite integrări cu tehnologii emergente, cum ar fi realitatea augmentată (AR) și realitatea virtuală (VR), pentru a extinde capacitățile de vizualizare și monitorizare în timp real.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să suporte dezvoltarea și implementarea de algoritmi personalizați pentru analiza datelor, oferind posibilitatea de a optimiza soluțiile de securitate și monitorizare în funcție de nevoile lor specifice.	XProtect are posibilitatea de a implementa algoritmi personalizați pentru analiza datelor, oferind posibilitatea de a optimiza soluțiile de securitate și monitorizare în funcție de nevoile lor specifice.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să sprijine inovarea continuă prin integrarea facilă a noilor tehnologii și soluții, asigurând astfel că beneficiarul rămâne la curent cu cele mai recente dezvoltări din domeniul securității și monitorizării.	Milestone cu produsul sau XProtect sprijină inovarea continuă prin integrarea facilă a noilor tehnologii și soluții, asigurând astfel că beneficiarul rămâne la curent cu cele mai recente dezvoltări din domeniul securității și monitorizării.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să suporte integrarea cu platforme cloud și de edge computing, oferind flexibilitate în gestionarea resurselor și scalarea capacităților în funcție de cerințele operaționale.	Platforma XProtect este deschisă la integrarea cu platforme cloud și de edge computing, oferind flexibilitate în gestionarea resurselor și scalarea capacităților în funcție de cerințele operaționale.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să suporte integrarea cu soluții de Internet of Things (IoT).	Platforma deschisă XProtect se integrează cu sistemele IoT.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită gestionarea flexibilă a ciclului de viață al modulelor și funcționalităților, permițând upgrade-uri și actualizări iterative în funcție de cerințele operaționale și de securitate.	XProtect permite gestionarea flexibilă a ciclului de viață al modulelor și funcționalităților, permițând upgrade-uri și actualizări iterative în funcție de cerințele operaționale și de securitate.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită extinderea de la 500 la cel puțin 5000 de camere prin adăugarea de resurse de procesare și licențe, fără necesitatea înlocuirii infrastructurii hardware existente.	XProtect permite extinderea de la 500 la 20000 de camere prin adăugarea de resurse de procesare și licențe, fără necesitatea înlocuirii infrastructurii hardware existente.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate				Platforma trebuie să permită extinderea de la 500 la cel puțin 20 000 de camere prin adăugarea de resurse de procesare și licențe, fără necesitatea înlocuirii infrastructurii hardware existente.	XProtect permite extinderea de la 500 la 20 000 de camere prin adăugarea de resurse de procesare și licențe, fără necesitatea înlocuirii infrastructurii hardware existente.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să fie proiectată pentru a fi non-hardware dependentă, permițând integrarea și operarea eficientă pe diverse tipuri de servere, dispozitive de stocare și echipamente de rețea, inclusiv cele existente.	XProtect acceptă o gamă largă de servere, soluții de stocare și echipamente de rețea de la diferiți furnizori, asigurându-se că nu este necesar niciun hardware proprietar. Această flexibilitate permite o implementare rentabilă și o extindere ușoară a sistemului.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să sprijine extinderea prin adăugarea de noi locații și echipamente într-un mod modular, permițând implementarea progresivă și fără întreruperi a noilor resurse.	XProtect permite extinderea prin adăugarea de noi locații și echipamente într-un mod modular, permițând implementarea progresivă și fără întreruperi a noilor resurse.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită gestionarea centralizată a tuturor site-urilor și camerelor conectate printr-o singură interfață de management, asigurând o vizualizare unificată și coerentă a întregului sistem.	XProtect permite configurarea și gestionarea centralizată a tuturor componentelor sistemului printr-o interfață de management unică, intuitivă. Acest lucru asigură că operatorii pot accesa cu ușurință toate funcționalitățile necesare pentru operarea și întreținerea sistemului, îmbunătățind eficiența.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să sprijine un model de implementare multi-site, permițând agregarea datelor și evenimentelor din multiple locații într-o platformă unificată, similar conceptului de federalizare.	XProtect sprijină un model de implementare multi-site, permițând agregarea datelor și evenimentelor din multiple locații într-o platformă unificată, similar conceptului de federalizare.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită distribuirea sarcinilor de procesare între multiple servere și locații, asigurând o performanță optimă și un timp de răspuns minim, indiferent de numărul de camere conectate.	XProtect permite distribuirea sarcinilor de procesare și stocare pe multiple servere, asigurând încărcături de lucru echilibrate și prevenind supraîncărcarea oricărei locații specifice, indiferent de numărul de camere conectate, ceea ce îmbunătățește stabilitatea generală a sistemului. Prin urmare permite distribuirea sarcinilor pe procese între multiple servere și locații, indiferent de numărul de camere conectate	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să sprijine integrarea cu sisteme terțe și tehnologii emergente, permițând extinderea capabilităților și funcționalităților fără constrângeri de compatibilitate.	XProtect asigură integrarea cu sisteme terțe și tehnologii emergente, permițând extinderea capabilităților și funcționalităților fără constrângeri de compatibilitate.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4,

						FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate				Platforma trebuie să permită adăugarea de noi funcționalități și module prin intermediul licențelor software suplimentare, fără necesitatea de a modifica infrastructura fizică existentă.	XProtect permite adăugarea de noi funcționalități și module prin intermediul licențelor software suplimentare, fără necesitatea de a modifica infrastructura fizică existentă.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să includă funcționalități avansate de balansare a încărcării și redundanță, pentru a asigura continuitatea operațională și prevenirea suprasolicitării resurselor.	XProtect include funcționalități avansate de balansare a încărcării și redundanță, pentru a asigura continuitatea operațională și prevenirea suprasolicitării resurselor.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să suporte procesarea a cel puțin 500 de fluxuri video simultane, fără a impacta calitatea imaginii sau viteza de procesare, cu posibilitatea de extindere la minim 5000 de fluxuri prin adăugarea de resurse de procesare și licențe suplimentare.	Platforma oferita XProtect suportă procesarea a 500 de fluxuri video simultane, fără a impacta calitatea imaginii sau viteza de procesare, cu posibilitatea de extindere la 20000 de fluxuri prin adăugarea de resurse de procesare și licențe suplimentare, dar si aceasta	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2,

					capacitate poate fi extensa prin federare.	NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să includă funcționalități de auto-optimizare, ajustând performanța în funcție de condițiile de operare și volumul de date procesat, pentru a menține un nivel constant de performanță.	XProtect include funcționalități de auto-optimizare, ajustând performanța în funcție de condițiile de operare și volumul de date procesat, pentru a menține un nivel constant de performanță.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate				Platforma trebuie să permită monitorizarea continuă a performanței sistemului, cu generarea de rapoarte detaliate privind utilizarea resurselor, latențele și starea componentelor critice.	XProtect permite monitorizarea continuă a performanței sistemului, cu generarea de rapoarte detaliate privind utilizarea resurselor, latențele și starea componentelor critice.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să fie capabilă să gestioneze traficul de date între multiple locații, asigurând un flux de date sigur și rapid între site-uri și centrul de management.	XProtect este capabilă să gestioneze traficul de date între multiple locații, asigurând un flux de date sigur și rapid între site-uri și centrul de management.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2,

						NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să ofere mecanisme native de asigurarea redundanței la toate nivelurile critice ale sistemului (procesare, stocare, rețea), asigurând continuitatea operațiunilor chiar și în cazul unei defecțiuni majore.	XProtect oferă mecanisme native de asigurarea redundanței la toate nivelurile critice ale sistemului (procesare, stocare, rețea), asigurând continuitatea operațiunilor chiar și în cazul unei defecțiuni majore.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să sprijine replicarea datelor între multiple locații, permițând restaurarea rapidă a datelor în caz de dezastru și minimizând pierderile de informații.	XProtect sprijină replicarea datelor între multiple locații, permițând restaurarea rapidă a datelor în caz de dezastru și minimizând pierderile de informații.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită configurarea automată a mecanismelor de failover, astfel încât, în cazul unei defecțiuni, sarcinile să fie preluate instantaneu de resursele de rezervă.	XProtect permite configurarea a mecanismelor de failover, astfel încât, în cazul unei defecțiuni, sarcinile automat să fie preluate instantaneu de resursele de rezervă.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să asigure compatibilitatea cu soluțiile de backup și recuperare în cloud, permițând protejarea și accesul la datele critice din orice locație.	XProtect asigură compatibilitatea cu soluțiile de backup și recuperare în cloud, permițând protejarea și accesul la datele critice din orice locație.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să includă funcționalități de monitorizare și raportare a stării sistemului de redundanță și backup, cu notificări automate în cazul detectării unor probleme.	XProtect are funcționalități de monitorizare și raportare a stării sistemului de redundanță și backup, cu notificări automate în cazul detectării unor probleme.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să sprijine planuri de recuperare în caz de dezastru testabile și documentate, permițând validarea periodică a capacității de restaurare a sistemului.	XProtect are planuri de recuperare în caz de dezastru testabile și documentate, permițând validarea periodică a capacității de restaurare a sistemului.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită configurarea de proceduri automate pentru migrarea sarcinilor și datelor către alte locații în caz de necesitate, asigurând continuitatea operațională fără întreruperi.	XProtect permite configurarea de proceduri automate pentru migrarea sarcinilor și datelor către alte locații în caz de necesitate, asigurând continuitatea operațională fără întreruperi.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să asigure înregistrarea automată a tuturor vehiculelor care traversează puncte de monitorizare, utilizând resurse de tip edge- computing și/sau server-based . Datele colectate trebuie să includă imagini, data, ora și locația trecerii vehiculelor.	VEZHA integrată în XProtect asigură înregistrarea automată a tuturor vehiculelor care traversează puncte de monitorizare, utilizând resurse de tip edge- computing și/sau server-based. Datele colectate trebuie să includă imagini, data, ora și locația trecerii vehiculelor.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să permită identificarea vehiculelor prin numărul de înmatriculare , cel puțin pentru vehicule din spațiul UE.	VEZHA integrată în XProtect permite identificarea vehiculelor prin numărul de înmatriculare, vehicule din spațiul UE și altele.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să permită vizualizarea și revizuirea în timp real a fluxului de vehicule, oferind operatorilor acces instantaneu la imagini și date colectate.	VEZHA integrată în XProtect permite vizualizarea și revizuirea în timp real a fluxului de vehicule, oferind operatorilor acces instantaneu la imagini și date colectate.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să fie capabilă să detecteze automat vehicule, persoane și alte obiecte , utilizând algoritmi avansați de procesare a imaginilor. Obiectele trebuie clasificate cel puțin în funcție de dimensiune, formă, culoare, direcția de deplasare sau tipul vehiculului.	VEZHA integrată în XProtect poate să detecteze automat vehicule, persoane și alte obiecte , utilizând algoritmi avansați de procesare a imaginilor. Obiectele clasificate pot fi în funcție de dimensiune, formă, culoare, direcția de deplasare sau tipul vehiculului.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Detecția și clasificarea automată trebuie să funcționeze în toate condițiile de iluminare (zi/noapte) și în condiții meteorologice variate, asigurând o acuratețe ridicată .	Detecția și clasificarea automată funcționează în toate condițiile de iluminare (zi/noapte) și în condiții meteorologice variate, asigurând o acuratețe ridicată în dependentă de camerele folosite în sistem.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să fie capabilă să genereze alerte automate în timp real atunci când sunt detectate evenimente de interes.	Platforma este capabilă să genereze alerte automate în timp real atunci când sunt detectate evenimente de interes.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită definirea și ajustarea regulilor pentru declanșarea alertelor, pe baza scenariilor de securitate sau monitorizare.	XProtect le permite administratorilor să definească și să ajusteze declanșatoarele de alertă pe baza unei game largi de scenarii de securitate sau monitorizare, oferind flexibilitate în configurațiile de monitorizare. Acest lucru permite sistemului să genereze automat alerte atunci când sunt îndeplinite condițiile specificate, cum ar fi activitatea neobișnuită sau accesul neautorizat.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să includă capabilități de analiză comportamentală pentru a detecta automat activități sau comportamente neobișnuite în zona monitorizată (ex. staționarea nejustificată, vehiculele care se deplasează în sens opus).	Prin integrarea VEZHA, XProtect poate sprijini analiza comportamentală avansată pentru a detecta automat activități sau comportamente neobișnuite, cum ar fi parcare nejustificată sau vehicule care se deplasează împotriva traficului,	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2,

					îmbunătățind conștientizarea situației generale.	NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Sistemul trebuie să permită definirea și ajustarea regulilor comportamentale , permițând utilizatorilor să creeze scenarii personalizate de monitorizare și detectare.	Utilizatorii pot personaliza regulile și scenariile de monitorizare, creând condiții personalizate pentru a se potrivi nevoilor unice de securitate ale locației sau evenimentului monitorizat.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Sistemul trebuie să includă un modul avansat de raportare , care să permită generarea de rapoarte detaliate cu privire la evenimente, vehicule și comportamente detectate.	XProtect cu VEZHA oferă un modul avansat de raportare, permițând utilizatorilor să genereze rapoarte detaliate despre incidente, comportamente detectate și activitatea vehiculului, îmbunătățind capacitățile de investigare ale sistemului.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să ofere capacități de vizualizare grafică și interactivă a datelor, permițând generarea de diagrame și alte reprezentări vizuale pentru analiza.	XProtect cu VEZHA include capacități interactive de vizualizare a datelor, permițând utilizatorilor să genereze diagrame și alte analize vizuale care facilitează evaluarea evenimentelor sau comportamentelor.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2,

						NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate				Platforma trebuie să fie capabilă să detecteze automat încălcările regulilor de circulație cel puțin trecerea la culoarea roșie a semnalul semaforului, parcare în zonă interzisă, deplasarea pe benzi specializate (cum ar fi banda destinată transportului public)	Soluția integrată XProtect și VEZHA poate detecta automat încălcările regulilor de circulație, cum ar fi trecerea la culoarea roșie a semnalul semaforului , parcare ilegală și deplasarea pe benzi specializate, asigurând conștientizarea imediată operatorilor.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Sistemul trebuie să ofere funcționalități de capturare a imaginilor și înregistrărilor video relevante pentru fiecare încălcare, alături de datele de identificare ale vehiculului (număr de înmatriculare, viteză, data, ora, locația)	Sistemul acceptă captarea de imagini și înregistrări video care sunt relevante pentru fiecare încălcare, inclusiv date esențiale, cum ar fi plăcuțele de înmatriculare, viteza și data/ora/locația evenimentului.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Sistemul trebuie să ofere alerte automate în caz de încălcări, notificând operatorii pentru a lua măsuri imediate.	Alertele automate sunt generate în timp real pentru orice încălcare detectată, asigurându-se că operatorii suntificați prompt pentru a lua masuri imediate.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să ofere rapoarte statistice și analize asupra încălcărilor, cu opțiunea de a integra aceste date cu sistemele de gestionare a amenzilor.	XProtect oferă raportări statistice și analize privind încălcările rutiere, și are posibilitatea de a integra aceste date cu sistemele de gestionare a amenzilor.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să fie capabilă să detecteze automat vehiculele suspecte sau care se află pe liste de interes (ex. vehicule furate) și să semnaleze acest lucru către operatori pentru investigare.	Sistemul detectează automat vehiculele suspecte sau cele de pe listele de interes, cum ar fi vehiculele furate, și le semnalează pentru investigarea operatorului, îmbunătățind conștientizarea situației în timp real.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să ofere suport pentru detectarea obiectelor sau vehiculelor staționare pentru perioade lungi de timp, alertând operatorii în caz de comportamente suspecte.	Platforma oferă funcționalitate pentru detectarea obiectelor sau vehiculelor staționare pe perioade lungi, trimițând alerte operatorilor ca potențiale activități suspecte.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să asigure actualizarea automată și manuală a listei de interes, cu posibilitatea de a adăuga sau elimina vehicule pe baza informațiilor furnizate de autorități.	XProtect acceptă atât actualizarea automată, cât și manuală a listelor de interese, permițând adăugarea sau eliminarea vehiculelor pe baza informațiilor furnizate de autorități.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să permită integrarea cu bazele de date naționale și internaționale pentru a sincroniza și actualiza lista de interes în timp real.	XProtect permite integrarea cu bazele de date naționale și internaționale pentru a sincroniza și actualiza liste de interes în timp real.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să permită urmărirea vehiculelor de interes în timp real, permițând vizualizarea traseului și a punctelor de trecere înregistrate.	XProtect permite urmărirea vehiculele de interes în timp real, permițând operatorilor să vadă rutele și punctele de trecere înregistrate pentru o monitorizare îmbunătățită.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Sistemul trebuie să fie capabil să genereze alerte instantanee atunci când vehiculele de interes sunt detectate, notificând imediat autoritățile competente sau operatorii responsabili.	XProtect este capabil să genereze alerte instantanee atunci când vehiculele de interes sunt detectate notificând operatorii responsabili.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Sistemul trebuie să ofere opțiuni de integrare cu sistemele de gestionare a contravențiilor.	XProtect ofera optiuni de integrare cu sistemele de management al contravențiilor pentru a eficientiza gestionarea încălcărilor și a sancțiunilor	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită agregarea fluxurilor video de la toate camerele de supraveghere conectate, oferind o vizualizare centralizată a acestora într-o interfață unificată.	Platforma permite agregarea fluxurilor video de la toate camerele de supraveghere conectate, oferind o vizualizare centralizată a acestora într-o interfață unificată.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să suporte fluxuri video de la camere de diferite rezoluții și tipuri (ex. camere IP, PTZ, termice), asigurând compatibilitatea și interoperabilitatea între echipamente.	Platforma suportă fluxuri video de la camere de diferite rezoluții și tipuri (ex. camere IP, PTZ, termice), asigurând compatibilitatea și interoperabilitatea între echipamente.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită configurarea fluxurilor video în funcție de nevoile operaționale, inclusiv setarea calității video, a cadrelor pe secundă și a modului de înregistrare (continuu, la detecție de mișcare, manual).	XProtect permite configurarea fluxurilor video în funcție de nevoile operaționale, inclusiv setarea calității video, a cadrelor pe secundă și a modului de înregistrare (continuu, la detecție de mișcare, manual).	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită redarea în timp real și înregistrarea simultană a fluxurilor video, oferind opțiuni de control asupra parametrilor video (zoom, panoramare, înclinare) pentru camerele PTZ.	XProtect permite redarea în timp real și înregistrarea simultană a fluxurilor video și are controlul direct și ghidarea dispozitivelor de monitorizare video prin interfața de management, permițând operatorilor să ajusteze unghiurile camerei, să mărească și să focalizeze în timp real pentru camerele PTZ.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să asigure sincronizarea automată a fluxurilor video cu datele de la alte sisteme (ex. ANPR, gestionarea incidentelor), pentru a permite corelarea informațiilor și o analiză eficientă.	Platforma XProtect poate să asigure sincronizarea automată a fluxurilor video cu datele de la alte sisteme (ex. ANPR, gestionarea incidentelor) cu integrarea prealabilă, pentru a permite corelarea informațiilor și o analiză eficientă.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită crearea și gestionarea de grupuri de camere, oferind posibilitatea monitorizării simultane a mai multor fluxuri video într-o singură fereastră de vizualizare.	XProtect permite crearea și gestionarea de grupuri de camere, oferind posibilitatea monitorizării simultane a mai multor fluxuri video într-o singură fereastră de vizualizare.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să includă funcționalități de ajustare automată a parametrilor video în funcție de condițiile de iluminare și meteo, asigurând calitatea optimă a imaginilor înregistrate.	XProtect include funcționalități de ajustare automată a parametrilor video în funcție de condițiile de iluminare și meteo, asigurând calitatea optimă a imaginilor înregistrate.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să permită configurarea și gestionarea alarmei video, care să fie declanșată în funcție de detectarea unor evenimente specifice (ex. mișcare în zone restricționate).	XProtect permite configurarea și gestionarea alarmei video, care să fie declanșată în funcție de detectarea unor evenimente specifice (ex. mișcare în zone restricționate).	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită arhivarea automată a fluxurilor video înregistrate, cu opțiuni de stocare pe termen scurt și lung, în funcție de necesitățile operaționale.	XProtect permite arhivarea automată a fluxurilor video înregistrate, cu opțiuni de stocare pe termen scurt și lung, în funcție de necesitățile operaționale.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să permită accesul rapid la arhivele video, cu funcționalități avansate de căutare pe baza criteriilor de timp, locație și tip de eveniment.	Platforma permite accesul rapid la arhivele video, cu funcționalități avansate de căutare pe baza criteriilor de timp, locație și tip de eveniment.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să includă funcționalități de gestionare a spațiului de stocare, permițând administratorilor să aloce și să monitorizeze utilizarea capacității de stocare pentru fiecare cameră sau grup de camere.	Platforma are funcționalități de gestionare a spațiului de stocare, permițând administratorilor să aloce și să monitorizeze utilizarea capacității de stocare pentru fiecare cameră sau grup de camere.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită setarea unor politici automate de curățare a arhivelor vechi, cu opțiuni de păstrare a înregistrărilor critice pentru perioade extinse de timp.	Platforma permite setarea unor politici automate de curățare a arhivelor vechi, cu opțiuni de păstrare a înregistrărilor critice pentru perioade extinse de timp.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să asigure criptarea înregistrărilor video stocate, pentru a proteja datele împotriva accesului neautorizat și a asigura conformitatea cu reglementările de securitate.	Platforma asigură criptarea înregistrărilor video stocate, pentru a proteja datele împotriva accesului neautorizat și a asigura conformitatea cu reglementările de securitate.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită exportul înregistrărilor video în formate standardizate (ex. MP4, AVI) pentru utilizarea în investigații sau proceduri judiciare.	XProtect permite exportul înregistrărilor video în formate standardizate (MKV, AVI) pentru utilizarea în investigații sau proceduri judiciare.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să ofere funcționalități de redare a înregistrărilor video la diferite viteze, inclusiv redare cadru cu cadru și redare accelerată, pentru o analiză detaliată.	XProtect oferă funcționalități de redare a înregistrărilor video la diferite viteze, inclusiv redare cadru cu cadru și redare accelerată, pentru o analiză detaliată.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită configurarea de alerte pentru administratorii de sistem în cazul în care spațiul de stocare atinge capacitatea maximă, pentru a preveni pierderea datelor.	Platforma permite configurarea de alerte pentru administratorii de sistem în cazul în care spațiul de stocare atinge capacitatea maximă, pentru a preveni pierderea datelor.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită arhivarea automată a fluxurilor video înregistrate, cu opțiuni de stocare pe termen scurt și lung, în funcție de necesitățile operaționale.	Platforma permite arhivarea automată a fluxurilor video înregistrate, cu opțiuni de stocare pe termen scurt și lung, în funcție de necesitățile operaționale.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să includă suport complet pentru camerele PTZ, permițând operatorilor să controleze mișcările camerelor (panoramare, înclinare, zoom) în timp real.	Platforma include suport complet pentru camerele PTZ, permițând operatorilor să controleze mișcările camerelor (panoramare, înclinare, zoom) în timp real.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită definirea unor tururi automate pentru camerele PTZ, permițând monitorizarea automată a zonelor critice conform unor trasee predefinite.	Platforma permite definirea unor tururi automate pentru camerele PTZ, permițând monitorizarea automată a zonelor critice conform unor trasee predefinite.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să ofere funcționalități de detecție automată a mișcării și urmărirea automată a obiectelor în mișcare, utilizând camerele PTZ pentru a menține ținta în cadru.	Platforma oferă funcționalități de detecție automată a mișcării și urmărirea automată a obiectelor în mișcare, utilizând camerele PTZ pentru a menține ținta în cadru.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să permită configurarea de scenarii automate, unde camerele PTZ să reacționeze la evenimente detectate de alte sisteme (ex. detectarea unui vehicul pe lista de interes).	Platforma permite configurarea de scenarii automate, unde camerele PTZ să reacționeze la evenimente detectate de alte sisteme (ex. detectarea unui vehicul pe lista de interes).	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să asigure compatibilitatea cu camere PTZ de la diferiți producători, permițând integrarea ușoară a noilor echipamente în infrastructura existentă.	Platforma asigură compatibilitatea cu camere PTZ de la diferiți producători, permițând integrarea ușoară a noilor echipamente în infrastructura existentă.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să ofere opțiuni de configurare a parametrilor PTZ direct din interfața de utilizator, inclusiv setarea zonelor de interes și a limitelor de mișcare.	Platforma oferă opțiuni de configurare a parametrilor PTZ direct din interfața de utilizator, inclusiv setarea zonelor de interes și a limitelor de mișcare.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită configurarea de zone de protecție, în care mișcarea detectată de camerele PTZ să declanșeze automat alarme sau notificări.	Platforma permite configurarea de zone de protecție, în care mișcarea detectată de camerele PTZ să declanșeze automat alarme sau notificări.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să includă funcționalități de diagnosticare și întreținere pentru camerele, oferind informații despre starea și funcționarea echipamentelor.	XProtect are funcționalități de diagnosticare și întreținere pentru camerele, oferind informații despre starea și funcționarea echipamentelor.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să permită detectarea automată a mișcării și clasificarea obiectelor pe baza dimensiunii, vitezei și comportamentului acestora, oferind alerte în timp real pentru activitățile suspecte.	XProtect integrat cu VEZHA poate detecta și clasifica automat obiecte precum vehicule sau persoane în funcție de mărimea, viteza și comportamentul acestora. Acest lucru permite platformei să genereze alerte în timp real pentru activități suspecte.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să fie capabilă să analizeze activitatea pietonală și rutieră, generând rapoarte și statistici cu privire la fluxurile de persoane și vehicule, în scopul optimizării securității și gestionării traficului.	XProtect, combinat cu VEZHA , poate analiza atât modelele de trafic pietonal, cât și pe cele ale vehiculelor, creând rapoarte detaliate privind mișcarea și densitatea persoanelor și a vehiculelor, în scopul optimizării securității și gestionării traficului.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să includă capabilități de analiză video avansată, utilizând tehnologii emergente pentru detectarea comportamentului suspect și recunoașterea automată a obiectelor, cu specializări dedicate pentru: · Analiza vehiculelor în trafic (ANPR) – recunoașterea automată a numerelor de înmatriculare, clasificarea vehiculelor,	XProtect, integrat cu soluții avansate de analiză video precum VEZHA, oferă capabilități specializate în analiza vehiculelor și a siguranței publice: Pentru analiza vehiculelor în trafic (ANPR): XProtect suportă recunoașterea automată a plăcuțelor de înmatriculare (ANPR), permițând identificarea vehiculelor, clasificarea în funcție	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

				detectarea încălcărilor rutiere și generarea de alerte în timp real. Sistemul trebuie să permită monitorizarea mai multor benzi de circulație simultan. · Analiză Public-Safety (Investigație) – detectarea și investigarea comportamentelor suspecte și anomaliilor în spații publice, incluzând analiza obiectelor și persoanelor, identificarea riscurilor potențiale și generarea de rapoarte detaliate pentru investigații ulterioare. Ambele specializări trebuie să fie integrate într-o interfață unificată, oferind monitorizare în timp real și suport pentru investigarea și raportarea evenimentelor.	de tip, detectarea încălcărilor de trafic (de exemplu, depășirea vitezei, trecerea pe roșu) și generarea de alerte în timp real. Acesta poate monitoriza simultan mai multe benzi de circulație, asigurând capacități complete de gestionare a traficului și de aplicare a legii. Pentru analiza siguranței publice (investigații): Platforma utilizează analize comportamentale avansate pentru a detecta anomalii și comportamente suspecte în spațiile publice, inclusiv mișcări de mulțime, obiecte nesupravegheate sau activități neobișnuite. Aceasta furnizează alerte în timp real operatorilor și generează rapoarte detaliate pentru a sprijini investigațiile aprofundate și gestionarea riscurilor. Ambele specializări sunt integrate într-o interfață unificată în cadrul XProtect, permițând operatorilor să monitorizeze evenimentele în timp real, să investigheze incidentele și să genereze rapoarte complete pentru analize ulterioare. Această	
--	--	--	--	--	--	--

					integrare perfectă asigură gestionarea eficientă a traficului și a siguranței publice de la un punct de control centralizat.”	
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să permită configurarea de reguli personalizate de analiză, permițând identificarea unor scenarii specifice de risc (ex. părăsirea unui obiect într-o zonă publică).	Platforma permite configurarea de reguli personalizate de analiză, permițând identificarea unor scenarii specifice de risc (ex. părăsirea unui obiect într-o zonă publică).	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să sprijine analiza video retrospectivă, oferind funcționalități de căutare în arhivele video pe baza tiparelor sau comportamentelor definite de utilizatori.	Platforma sprijină analiza video retrospectivă, oferind funcționalități de căutare în arhivele video pe baza tiparelor sau comportamentelor definite de utilizatori.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să integreze algoritmi de recunoaștere facială, permițând identificarea automată a persoanelor de interes în fluxurile video în timp real sau înregistrate.	Platforma are algoritmi de recunoaștere facială, permițând identificarea automată a persoanelor de interes în fluxurile video în timp real sau înregistrate.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4,

						FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să permită detectarea și urmărirea automată a vehiculelor în mișcare, utilizând capabilități de recunoaștere a numerelor de înmatriculare și a caracteristicilor vehiculului.	Platforma permite detectarea și urmărirea automată a vehiculelor în mișcare, utilizând capabilități de recunoaștere a numerelor de înmatriculare și a caracteristicilor vehiculului.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să sprijine integrarea cu soluții terțe de analiză video, permițând extinderea capabilităților de detectare și recunoaștere în funcție de cerințele operaționale.	Platforma are posibilitatea sa se integreze cu soluții terțe de analiză video, permițând extinderea capabilităților de detectare și recunoaștere în funcție de cerințele operaționale.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să includă funcționalități de vizualizare și raportare a rezultatelor analizei video, oferind operatorilor informații detaliate și ușor de interpretat.	Platforma include funcționalități de vizualizare și raportare a rezultatelor analizei video, oferind operatorilor informații detaliate și ușor de interpretat.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2,

						NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să ofere suport pentru actualizarea continuă a algoritmilor de analiză, asigurând adaptarea la noi tipuri de amenințări sau comportamente suspecte.	Platforma oferă suport pentru actualizarea continuă a algoritmilor de analiză, asigurând adaptarea la noi tipuri de amenințări sau comportamente suspecte.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să permită analiza comportamentului persoanelor și obiectelor în spații publice, cu alertare automată pentru riscuri detectate.	XProtect integrat cu VEZHA permit analize video avansate pentru a monitoriza și analiza comportamentul oamenilor și obiectelor din spațiile publice. Această funcționalitate permite detectarea comportamentului neobișnuit sau suspect și oferă alerte automate în timp real operatorilor atunci când sunt identificate potențiale riscuri.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să fie capabilă să coreleze evenimente multiple, identificând modele de comportament periculos și incidente asociate.	Platforma este capabilă să coreleze mai multe evenimente utilizând algoritmi avansați de analiză video identificând modele de comportament periculos și incidente asociate.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2,

						NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să fie capabilă să genereze alerte vizuale și sonore pentru orice comportament deviant detectat, inclusiv pentru obiecte abandonate.	Platforma acceptă alerte în timp real, generând atât avertismente vizuale, cât și sonore pentru comportamentul anormal detectat, inclusiv obiectele abandonate.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită integrarea cu alte sisteme de securitate și supraveghere, inclusiv senzori audio pentru corelarea incidentelor cu alte surse de date.	Platforma se integrează cu alte sisteme de securitate și supraveghere, cum ar fi senzorii audio, permițându-i să coreleze incidentele din diverse surse de date pentru o mai bună cunoaștere a situației.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să permită analiza video avansată în timp real, procesând cel puțin 20 de fluxuri video simultan, fără a afecta performanța generală.	Platforma poate procesa 20 de fluxuri video simultan pentru analize în timp real, fără a compromite performanța, asigurând operațiuni eficiente chiar și în timpul traficului ridicat.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită analiza video avansată în regim de investigație, procesând cel puțin 100 de fluxuri video simultan, fără a afecta performanța generală.	Platforma permite analiza video avansată în regim de investigație, capabilă să proceseze 100 de fluxuri video simultan, permițând analiza eficientă a datelor istorice fără a afecta performanța sistemului.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să fie capabilă să detecteze mișcarea și să identifice obiecte de interes (vehicule, persoane, obiecte abandonate) cu o acuratețe de cel puțin 95%.	Platforma este capabilă să detecteze mișcarea și să identifice obiecte de interes (vehicule, persoane, obiecte abandonate) cu o acuratețe de 95%.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să asigure analiza comportamentală automată, identificând anomalii, comportamente suspecte și încălcări de reguli, generând alerte instantanee.	XProtect, integrat cu VEZHA, oferă o analiză comportamentală automată pentru identificarea anomaliilor, a comportamentului suspect și a încălcărilor regulilor și asigură alerte instantanee.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să detecteze automat comportamente suspecte, precum aglomerații neobișnuite, obiecte abandonate sau mișcări anormale.	Platforma detectează automat comportamente neobișnuite, cum ar fi mulțimi mari, obiecte abandonate și mișcări anormale, folosind capabilitățile sale avansate de analiză video.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să genereze rapoarte detaliate privind incidentele detectate, inclusiv imagini și videoclipuri asociate, marcate temporal pentru o investigație ușoară.	În XProtect rapoarte detaliate, inclusiv imagini și videoclipuri marcate cu ora, sunt generate automat pentru incidente, oferind o modalitate ușoară pentru echipele de investigație de a gestiona cazurile în mod eficient.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită operatorilor să vizualizeze simultan fluxuri video în timp real și arhive video pentru investigarea incidentelor, fără întreruperea funcționalității de monitorizare live.	Operatorii pot vizualiza fără probleme atât fluxurile video în direct, cât și filmările arhivate, fără a întrerupe monitorizarea continuă, datorită arhitecturii cu mai multe straturi XProtect.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să permită căutarea avansată în arhivele video pe baza unor criterii precum: număr de înmatriculare, tipul vehiculului, comportament suspect, data și ora, obiect, îmbrăcămintă, etc.	XProtect acceptă funcționalitatea avansată de căutare în arhivele video pe baza unor criterii precum numerele de înmatriculare, tipurile de vehicule, comportamentul suspect, data și ora, obiecte și îmbrăcămintă.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să permită configurarea și definirea zonelor de interes pentru fiecare flux video, permițând filtrarea mișcărilor și evenimentelor în aceste zone.	Platforma permite definirea zonelor de interes pentru fiecare flux video, filtrarea mișcărilor și evenimentelor din acele zone pentru monitorizare țintită.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită exportul de înregistrări video, în formate standardizate, pentru a fi utilizate în alte sisteme sau pentru investigare.	XProtect permite exportul video în formate standard, făcând înregistrările accesibile pentru utilizare în alte sisteme sau pentru investigații detaliate.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să dispună de capabilități de redare accelerată (video synopsis), afișând simultan activități din aceeași perioadă de timp pentru o revizuire eficientă.	Capacitățile de redare accelerată (video synopsis), cum ar fi rezumatul video, permit operatorilor să revizuiască activitățile care au loc în același timp, asigurând o analiză eficientă a incidentelor.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Sistemul trebuie să permită reconstrucția secvențelor video pentru a investiga în detaliu incidentele și a înțelege pe deplin evenimentele.	Caracteristica de reconstrucție video a XProtect ajută la înțelegerea incidentelor în detaliu, oferind o imagine cuprinzătoare a evenimentelor.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Sistemul trebuie să includă funcționalități avansate de filtrare și revizuire a evenimentelor video, permițând operatorilor să se concentreze doar pe evenimentele de interes (ex. comportamente suspecte, opriri neautorizate).	Sistemul oferă funcționalități avansate de filtrare și revizuire a evenimentelor, permițând operatorilor să se concentreze numai asupra comportamentului suspect și asupra acțiunilor neautorizate, asigurând un management mai precis al incidentelor.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să asigure compresie video H.264, H265, MPEG-4, MPEG- 2, MJPEG, MxPEG pentru fluxurile video și MJPEG pentru capturile statice, optimizând stocarea și transmisia datelor.	XProtect asigura compresie video H.264, H265, MPEG-4, MPEG- 2, MJPEG, MxPEG pentru fluxurile video și MJPEG pentru capturile statice, optimizând stocarea și transmisia datelor.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să permită detectarea automată a vehiculelor, inclusiv clasificarea acestora în funcție de tip autoturism, camion, motocicletă.	Cu analiza VEZHA și platforma XProtect, sistemul permite detectarea automată a vehiculelor, inclusiv clasificarea acestora în funcție de tip autoturism, camion, motocicletă.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să fie capabilă să recunoască comportamente neobișnuite sau activități suspecte, cum ar fi opriri neautorizate, schimbări bruște de direcție sau vehicule staționate în zone interzise.	Platforma este capabilă să recunoască comportamente neobișnuite sau activități suspecte, cum ar fi opriri neautorizate, schimbări bruște de direcție sau vehicule staționate în zone interzise.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să asigure integrarea funcționalităților de recunoaștere a numerelor de înmatriculare (ANPR), cu o rată de acuratețe de cel puțin 98% în condiții normale de trafic și lumină, pentru cel puțin 25 fluxuri video simultan, într-o rezoluție minimă de 4k, fără a se limita la numărul de benzi sau direcția de deplasare.	Platforma asigură integrarea funcționalităților de recunoaștere a numerelor de înmatriculare (ANPR), cu o rată de acuratețe mai mare de 98% în condiții normale de trafic și lumină, pentru 100 fluxuri video simultan, într-o rezoluție de 4k, fără a se limita la numărul de benzi sau direcția de deplasare.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să asigure integrarea funcționalităților de recunoaștere a numerelor de înmatriculare (ANPR), cu o rată de acuratețe de cel puțin 98% în condiții normale de trafic și lumină, pentru cel puțin 50 fluxuri video simultan, într-o rezoluție minimă de 4k, fără a se limita la numărul de benzi sau direcția de deplasare.	Platforma asigură integrarea funcționalităților de recunoaștere a numerelor de înmatriculare (ANPR), cu o rată de acuratețe mai mare de 98% în condiții normale de trafic și lumină, pentru 100 fluxuri video simultan, într-o rezoluție de 4k, fără a se limita la numărul de benzi sau direcția de deplasare.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să asigure integrarea funcționalităților de recunoaștere a numerelor de înmatriculare (ANPR), cu o rată de acuratețe de cel puțin 98% în condiții normale de trafic și lumină, pentru cel puțin 100 fluxuri video simultan, într-o rezoluție minimă de 4k, fără a se limita la numărul de benzi sau direcția de deplasare.	Platforma asigură integrarea funcționalităților de recunoaștere a numerelor de înmatriculare (ANPR), cu o rată de acuratețe mai mare de 98% în condiții normale de trafic și lumină, pentru 100 fluxuri video simultan, într-o rezoluție de 4k, fără a se limita la numărul de benzi sau direcția de deplasare.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să permită căutări avansate pe baza meta-datelor aferente vehiculului, locației și timpului, facilitând investigarea incidentelor.	Platforma permite căutări avansate pe baza meta-datelor aferente vehiculului, locației și timpului, facilitând investigarea incidentelor.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să fie capabilă să detecteze și să recunoască automat marca și modelul vehiculului (ex: BMW, Audi, Toyota), utilizând algoritmi avansați de clasificare vizuală.	Platforma este capabilă să detecteze și să recunoască automat marca și modelul vehiculului (ex: BMW, Audi, Toyota), utilizând algoritmi avansați de clasificare vizuală.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să includă funcționalități de înregistrare a vehiculelor identificate în componenta de analiză a traficului rutier.	Platforma include funcționalități de înregistrare a vehiculelor identificate în componenta de analiză a traficului rutier.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să permită indexarea automată a fluxurilor video înregistrate, organizând toate datele pe baza caracteristicilor detectate (ex. vehicule, obiecte, activități).	Platforma permite indexarea automată a fluxurilor video înregistrate, organizând toate datele pe baza caracteristicilor detectate (ex. vehicule, obiecte, activități).	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Sistemul trebuie să ofere funcționalități avansate de căutare în înregistrările video, permițând filtrarea evenimentelor pe criterii multiple (ex. culoare, dimensiune, tip de vehicul, direcție de deplasare).	Platforma are funcționalități avansate de căutare în înregistrările video, permițând filtrarea evenimentelor pe criterii multiple (ex. culoare, dimensiune, tip de vehicul, direcție de deplasare).	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să ofere opțiuni de export al datelor și înregistrărilor video pentru investigarea suplimentară sau utilizarea în alte sisteme de analiză și raportare.	Platforma oferă opțiuni de export al datelor și înregistrărilor video pentru investigarea suplimentară sau utilizarea în alte sisteme de analiză și raportare.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să fie capabilă să recunoască automat fețele persoanelor, inclusiv să ofere opțiuni de comparare cu liste de persoane cunoscute sau suspecte.	Platforma este capabilă să recunoască automat fețele persoanelor, inclusiv să ofere opțiuni de comparare cu liste de persoane cunoscute sau suspecte.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să ofere un API robust care să permită accesul programatic la datele și funcționalitățile platformei, facilitând integrarea cu alte sisteme și aplicații.	Platforma oferă un API robust care să permită accesul programatic la datele și funcționalitățile platformei, facilitând integrarea cu alte sisteme și aplicații.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să asigure autentificarea și autorizarea utilizatorilor care accesează API-ul.	Platforma asigură autentificarea și autorizarea utilizatorilor care accesează API-ul.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să permită accesul la API prin metode standard, cum ar fi RESTful services, pentru a asigura interoperabilitatea și ușurința în utilizare.	Platforma permite accesul la API prin metode standard, cum ar fi RESTful services, pentru a asigura interoperabilitatea și ușurința în utilizare.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să ofere documentație completă și actualizată pentru API, incluzând exemple de utilizare, descrierea endpoint-urilor și specificațiile tehnice.	Platforma oferă documentație completă și actualizată pentru API, incluzând exemple de utilizare, descrierea endpoint-urilor și specificațiile tehnice.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să permită monitorizarea și auditarea accesului la API, oferind administratorilor un control complet asupra activităților programatice efectuate prin intermediul acestuia.	Platforma permite monitorizarea și auditarea accesului la API, oferind administratorilor un control complet asupra activităților programatice efectuate prin intermediul acestuia.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să asigure securitatea datelor transmise prin API, implementând criptarea datelor în tranzit și protecția împotriva atacurilor de tip injection sau man-in-the-middle.	Platforma asigură securitatea datelor transmise prin API, implementând criptarea datelor în tranzit și protecția împotriva atacurilor de tip injection sau man-in-the-middle.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să permită monitorizarea în timp real a incidentelor detectate de camerele de supraveghere, oferind o interfață dedicată pentru gestionarea și documentarea acestora.	Platforma permite monitorizarea în timp real a incidentelor detectate de camerele de supraveghere, oferind o interfață dedicată pentru gestionarea și documentarea acestora.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să detecteze automat incidentele pe baza unor reguli și scenarii predefinite, generând alerte în timp real la declanșarea evenimentelor critice.	Platforma poate să detecteze automat incidentele pe baza unor reguli și scenarii predefinite, generând alerte în timp real la declanșarea evenimentelor critice.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să permită clasificarea automată a incidentelor în funcție de tip, severitate și locație, pentru a asigura prioritizarea corectă a intervențiilor.	Platforma permite clasificarea automată a incidentelor în funcție de tip, severitate și locație, pentru a asigura prioritizarea corectă a intervențiilor.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să includă fluxuri de lucru predefinite și personalizabile, care să ghideze operatorii prin pașii necesari pentru gestionarea fiecărui incident într-un mod eficient.	Platforma include fluxuri de lucru predefinite și personalizabile, care să ghideze operatorii prin pașii necesari pentru gestionarea fiecărui incident într-un mod eficient.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să permită configurarea de fluxuri de lucru personalizate pentru gestionarea incidentelor, adaptate nevoilor specifice ale fiecărui departament sau organizație.	Platforma permite configurarea de fluxuri de lucru personalizate pentru gestionarea incidentelor, adaptate nevoilor specifice ale fiecărui departament sau organizație.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să permită alocarea automată și manuală a resurselor necesare, cum ar fi personalul de patrulare/securitate și echipamentele, pentru a gestiona fiecare incident corespunzător.	Platforma permite alocarea automată și manuală a resurselor necesare, cum ar fi personalul de patrulare/securitate și echipamentele, pentru a gestiona fiecare incident corespunzător.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să ofere o interfață unificată pentru vizualizarea, monitorizarea și gestionarea în timp real a tuturor incidentelor, facilitând coordonarea centralizată.	Platforma oferă o interfață unificată pentru vizualizarea, monitorizarea și gestionarea în timp real a tuturor incidentelor, facilitând coordonarea centralizată.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită documentarea completă a fiecărui incident, incluzând momentul, locația, acțiunile întreprinse și resursele alocate pentru gestionare.	Platforma permite documentarea completă a fiecărui incident, incluzând momentul, locația, acțiunile întreprinse și resursele alocate pentru gestionare.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să genereze rapoarte detaliate post-incident, incluzând date despre cauze, intervenții și rezultate pentru fiecare incident gestionat.	Platforma poate să genereze rapoarte detaliate post-incident, incluzând date despre cauze, intervenții și rezultate pentru fiecare incident gestionat.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să fie capabilă să integreze date din multiple surse (camere video, senzori, alarme), corelând aceste informații pentru a oferi o imagine completă a incidentului.	Platforma este capabilă să integreze date din multiple surse (camere video, senzori, alarme), corelând aceste informații pentru a oferi o imagine completă a incidentului.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să permită escaladarea automată a incidentelor nerezolvate, alertând echipele de management sau autoritățile competente dacă timpul de răspuns depășește un anumit prag.	Platforma permite escaladarea automată a incidentelor nerezolvate, alertând echipele de management sau autoritățile competente dacă timpul de răspuns depășește un anumit prag.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	XProtect	Danemarca	Milestone	Platforma trebuie să sprijine colaborarea între echipe și agenții de securitate, permițând partajarea informațiilor și resurselor între organizații în timpul gestionării incidentelor majore.	Platforma suportă colaborarea între echipe și agenții de securitate, permițând partajarea informațiilor și resurselor între organizații în timpul gestionării incidentelor majore.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să permită revizuirea și validarea manuală a incidentelor, oferind operatorilor posibilitatea de a adăuga note și comentarii la fiecare caz documentat.	Platforma permite revizuirea și validarea manuală a incidentelor, oferind operatorilor posibilitatea de a adăuga note și comentarii la fiecare caz documentat.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	XProtect + VEZHA	Danemarca + Ucraina	Milestone + Incoresoft	Platforma trebuie să ofere funcționalități de auditare a gestionării incidentelor, înregistrând toate acțiunile întreprinse de operatori în timpul monitorizării și investigării cazurilor.	Platforma oferă funcționalități de auditare a gestionării incidentelor, înregistrând toate acțiunile întreprinse de operatori în timpul monitorizării și investigării cazurilor.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	Servicii de suport tehnic, mentenanță, garanție	Republica Moldova + Danemarca	DAAC System Integrator SRL, „IT Service” + Milestone A/S	Furnizorul soluției va asigura servicii de suport tehnic, mentenanță și garanție de producător pentru soluția livrată pe o perioadă de minim 3 ani.	Daac System Integrator SRL va asigura servicii de suport tehnic, mentenanță și garanție de producător pentru soluția livrată pentru o perioadă de 5 ani.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	Servicii de suport tehnic, mentenanță, garanție	Republica Moldova + Danemarca	DAAC System Integrator SRL, „IT Service” + Milestone A/S	Furnizorul soluției va asigura servicii de suport tehnic, mentenanță și garanție de producător pentru soluția livrată pe o perioadă de minim 5 ani.	Daac System Integrator SRL va asigura servicii de suport tehnic, mentenanță și garanție de producător pentru soluția livrată pentru o perioadă de 5 ani.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	Servicii de suport tehnic, mentenanță, garanție	Republica Moldova + Danemarca + Ucraina	DAAC System Integrator SRL, „IT Service” + Milestone A/S +	Serviciile și angajamentele de mentenanță trebuie să includă toate activitățile necesare pentru a asigura funcționarea corectă a soluției, cum ar fi intervențiile corective, preventive și predictive, precum și asistența tehnică la distanță sau la fața locului, atunci când este necesar.	Serviciile și angajamentele de mentenanță o să includă toate activitățile necesare pentru a asigura funcționarea corectă a soluției, cum ar fi intervențiile corective, preventive și predictive, precum și asistența tehnică la distanță sau la fața locului, atunci când este necesar.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

			Incoresoft			
Platforma Unificată de Securitate	Servicii de suport tehnic, mentenanță, garanție	Republica Moldova + Danemarca + Ucraina	DAAC System Integrator SRL, „IT Service” + Milestone A/S + Incoresoft	Furnizorul trebuie să asigure actualizări periodice ale software-ului și firmware-ului pe întreaga perioadă de garanție, mentenanță și suport, pentru a asigura îmbunătățirea performanțelor soluției și remedierea eventualelor vulnerabilități de securitate.	Daac System Integrator SRL va asigura actualizări periodice ale software-ului și firmware-ului pe întreaga perioadă de garanție, mentenanță și suport, pentru a asigura îmbunătățirea performanțelor soluției și remedierea eventualelor vulnerabilități de securitate.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	Servicii de suport tehnic, mentenanță, garanție	Republica Moldova + Danemarca	DAAC System Integrator SRL, „IT Service” + Milestone A/S	Furnizorul trebuie să garanteze disponibilitatea pieselor de schimb pentru echipamentele livrate, după caz, pe toată durata perioadei de mentenanță, astfel încât orice defect să fie remediat rapid, fără întreruperea funcționării sistemului.	Daac System Integrator SRL o să garanteze disponibilitatea pieselor de schimb pentru echipamentele livrate, după caz, pe toată durata perioadei de mentenanță, astfel încât orice defect să fie remediat rapid, fără întreruperea funcționării sistemului.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	Servicii de suport tehnic, mentenanță, garanție	Republica Moldova + Danemarca	DAAC System Integrator SRL, „IT Service” +	Timpul maxim de intervenție pentru remedierea unei defecțiuni critice nu trebuie să depășească 24 de ore de la raportarea incidentului, iar pentru problemele minore intervenția trebuie efectuată în termen de 48 de ore.	Timpul maxim de intervenție pentru remedierea unei defecțiuni critice nu va depăși 24 de ore de la raportarea incidentului, iar pentru problemele minore intervenția va fi efectuată în termen de 48 de ore.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4,

		+ Ucraina	Milestone A/S + Incoresoft			FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate				Soluția trebuie să permită monitorizarea proactivă, astfel încât potențialele probleme să fie detectate și raportate înainte ca acestea să devină critice, minimizând astfel riscurile de întrerupere a serviciilor.	Soluția permite monitorizarea proactivă, astfel încât potențialele probleme să fie detectate și raportate înainte ca acestea să devină critice, minimizând astfel riscurile de întrerupere a serviciilor.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	Servicii de suport tehnic, mentenanța, garanție	Republica Moldova	DAAC System Integrator SRL, „IT Service”	Pe întreaga durată a contractului de mentenanță și suport, furnizorul trebuie să asigure accesul extins la suport tehnic, incluzând o linie directă și un portal online pentru gestionarea rapidă a solicitărilor.	Pe întreaga durată a contractului de mentenanță și suport, Daac System Integrator SRL o să asigure accesul extins la suport tehnic, incluzând o linie directă și un portal online pentru gestionarea rapidă a solicitărilor.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	Servicii de suport tehnic, mentenanța, garanție	Republica Moldova +	DAAC System Integrator SRL, „IT Service”	Soluția trebuie să includă mentenanță preventivă programată pentru a asigura funcționarea optimă a sistemului și pentru a reduce riscurile de defecțiuni sau întreruperi neașteptate.	Soluția va include mentenanță preventivă programată pentru a asigura funcționarea optimă a sistemului și pentru a reduce riscurile de defecțiuni sau întreruperi neașteptate.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR,

		Danemarca + Ucraina	+ Milestone A/S + Incoresoft			EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	Servicii de suport tehnic, mentenanță, garanție	Republica Moldova + Danemarca + Ucraina	DAAC System Integrator SRL, „IT Service” + Milestone A/S + Incoresoft	Furnizorul la solicitare poate să efectueze evaluări anuale ale sistemului, analizând toate componentele, setările de configurare și starea generală a sistemului, pentru a se asigura că respectă cele mai bune practici și standarde de securitate.	Daac System Integrator SRL, Milestone și Incoresoft la solicitare o să efectueze evaluări anuale ale sistemului, analizând toate componentele, setările de configurare și starea generală a sistemului, pentru a se asigura că respectă cele mai bune practici și standarde de securitate.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	Servicii de suport tehnic, mentenanță, garanție	Republica Moldova + Danemarca + Ucraina	DAAC System Integrator SRL, „IT Service” + Milestone A/S + Incoresoft	Furnizorul trebuie să furnizeze documentație detaliată de mentenanță și ghiduri pentru întreținerea regulată a sistemului, inclusiv intervalele și procedurile recomandate de mentenanță	Daac System Integrator SRL o să furnizeze documentație detaliată de mentenanță și ghiduri pentru întreținerea regulată a sistemului, inclusiv intervalele și procedurile recomandate de mentenanță	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218

Platforma Unificată de Securitate	Servicii de suport tehnic, mentenanță, garanție	Republica Moldova	DAAC System Integrator SRL, „IT Service”	Soluția trebuie să includă suport telefonic și prin chat live în timpul programului de lucru pentru asistență la depanare, consultanță tehnică și ghidare în configurare. Suportul trebuie să fie disponibil prin telefon, portal online sau chat live.	Soluția va include suport telefonic și prin chat live în timpul programului de lucru pentru asistență la depanare, consultanță tehnică și ghidare în configurare. Suportul trebuie să fie disponibil prin telefon, portal online sau chat live.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	Servicii de suport tehnic, mentenanță, garanție	Republica Moldova + Danemarca + Ucraina	DAAC System Integrator SRL, „IT Service” + Milestone A/S + Incoresoft	Suportul trebuie să includă diagnostic colaborativ, oferind echipei tehnice acces de la distanță (cu autorizare) pentru diagnosticare, replicare a problemelor și soluționare.	Suportul va include diagnostic colaborativ, oferind echipei tehnice acces de la distanță (cu autorizare) pentru diagnosticare, replicare a problemelor și soluționare.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	Servicii de suport tehnic, mentenanță, garanție	Republica Moldova	DAAC System Integrator SRL, „IT Service”	Furnizorul trebuie să clasifice incidentele pe niveluri de severitate (Critic, Ridicat, Mediu, Scăzut) și să ofere timpi de răspuns corespunzători.	Daac System Integrator SRL o să clasifice incidentele pe niveluri de severitate (Critic, Ridicat, Mediu, Scăzut) și să ofere timpi de răspuns corespunzători.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2,

						NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	Servicii de suport tehnic, mentenanță, garanție	Republica Moldova + Danemarca + Ucraina	DAAC System Integrator SRL, „IT Service” + Milestone A/S + Incoresoft	Furnizorul trebuie să asigure acces la un portal de suport online pentru gestionarea cazurilor, urmărirea incidentelor, accesul la articole din baza de cunoștințe și alte resurse de auto-servire.	Daac System Integrator SRL va asigura acces la un portal de suport online pentru gestionarea cazurilor, urmărirea incidentelor, accesul la articole din baza de cunoștințe și alte resurse de auto-servire.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	Servicii de suport tehnic, mentenanță, garanție	Republica Moldova + Danemarca + Ucraina	DAAC System Integrator SRL, „IT Service” + Milestone A/S + Incoresoft	Furnizorul trebuie să asigure acces la toate actualizările software (majore, minore și patch-uri) și la remediile urgente pentru probleme critice.	Daac System Integrator SRL o să asigure acces la toate actualizările software (majore, minore și patch-uri) și la remediile urgente pentru probleme critice.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR, EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
Platforma Unificată de Securitate	Servicii de suport tehnic, mentenanță	Republica Moldova +	DAAC System Integrator SRL, „IT Service”	Furnizorul trebuie să ofere suport tehnic de instalare și configurare a soluției livrate.	Daac System Integrator SRL, Milestone și Incoresoft o să ofere suport tehnic de instalare și configurare a soluției livrate.	EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 27001:2017, GDPR,

	nta, garantie	Danemarca + Ucraina	+ Milestone A/S + Incoresoft			EN62676-1-4, FIPS 140-2, NIST 800-218
--	------------------	---------------------------	--	--	--	---

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ghincu Sergiu În calitate de: Director General

Ofertantul: „DAAC System Integrator” SRL Adresa: str. Calea Iesilor 10, or. Chişinău, MD-2069