

Lucrari de reabilitare a str. Salcimilor (varianata alba)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 718 181,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	(debleu ; Y=1.9t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	8,00	1 395,00 0,00	11 160,00 0,00
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in rezerva)	t	1 520,00	11,15 0,00	16 947,88 0,00
3	TsC03F1	(din rezerva ; Y=1.9t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,87	1 395,36 0,00	1 213,96 0,00
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in rambleu)	t	165,30	11,15 0,00	1 843,10 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	8,87	287,83 34,05	2 553,05 302,06
6	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3	8,87	187,23 0,00	1 660,77 0,00
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,87	1 544,66 0,00	1 343,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			36 722,61
		Total 1. Lucrari de terasament Inclusiv salariu				36 722,61 302,06
		2. 2. Lucrari de finisare si planificare				
8	TsE05B	(acostamentelor) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,90	<u>128,14</u> 0,00	<u>1 396,68</u> 0,00
9	TsE05B	(casetei) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,60	<u>128,13</u> 0,00	<u>2 639,45</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 036,13
		Total 2. Lucrari de finisare si planificare Inclusiv salariu				4 036,13
		3. 3. Sistemul rutier				
10	nota	Sistemul rutier PC0+00-PC4+95	m2	0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
11	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 H=15cm Kcomp-1.22)	m3	269,55	<u>530,90</u> 14,19	<u>143 103,05</u> 3 824,87
12	DI134	(LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm;LA30 fr.4-8mm;savura conf.SM- EN 13242+A1;2010; Kcomp=1.26)Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,04	<u>12 323,64</u> 467,33	<u>197 671,18</u> 7 495,91
13	DI134A1 k=9	(LA30 fr.32-63mm) Corectie: pentru fiecare 1*9=9.0 cm urmator de grosime se adauga la norma DI 134	100m2	16,04	<u>5 103,01</u> 0,00	<u>81 852,30</u> 0,00
14	nota	Sistemul rutier PC0+15-PC0+25	m2	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
15	pret	Geosintetic cu densitatea superficiala de 400g/m2,conform EN13251:2000	m2	30,00	35,20	1 056,00
					0,00	0,00
16	IzF04J1	(NUMAI LUCRU) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freaticke, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	30,00	1,89	56,76
					1,89	56,76
17	DC05A	(beton de ciment F3.5 (Rinc3.5)) Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	30,00	370,48	11 114,41
					58,65	1 759,56
18	pret	Mastica bituminoasa (Y-1.8t/m3)	t	0,002	45 000,00	90,00
					0,00	0,00
19	pret	Polietilen (30% din 30m2)	m2	9,00	5,00	45,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			434 988,70
		Total 3. Sistemul rutier Inclusiv salariu				434 988,70 13 137,10
		4. 4. Amenajarea drumului				
20	nota	Acces la PC2+28 cu lungimea de 50m si latimea de 3.0m	m2	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
21	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestec de agregate optimal 0-63 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 H=15cm Kcomp-1.22)	m3	34,20	530,91	18 157,03
					14,19	485,30
22	DI134	(LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm;LA30 fr.4-8mm;savura conf.SM- EN 13242+A1;2010; Kcomp=1.26)Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,74	12 323,51	21 442,91
					467,34	813,18
23	DI134A1 k=9	(LA30 fr.32-63mm) Corectie: pentru fiecare 1*9=9.0 cm	100m2	1,74	5 103,10	8 879,40
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		urmator de grosime se adauga la norma DI 134				
		<i>Total</i>	lei			48 479,34
		Total 4. Amenajarea drumului Inclusiv salariu				48 479,34 1 298,48

		Total	lei	524 226,78
		Asigurarea sociala	24 %	3 537,03
		Total		527 763,81
		Cheltuieli de regie	8 %	42 221,10
		Total		569 984,91
		Beneficiu de deviz	5 %	28 499,25
		Total		598 484,17
		TVA	20 %	119 696,83
		Total deviz: Inclusiv salariu		718 181,00 <hr/> 14 737,64

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reabilitare a str. Salcimilor (varianata alba)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 718 181,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	17,40	94,60	1 646,04
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,60	94,60	56,76
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,60	94,60	56,76
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,793	94,60	358,82
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	133,396	94,60	12 619,26
Total manopera						14 737,64

Material:

1.	11202062010361	Savura	m3	17,78	400,00	7 112,00
2.	14111222016451 a4	(LA30 fr.4-8mm)Piatra sparta 5-10 mm	m3	17,78	450,00	8 001,00
3.	14111222016611 a32	(LA30 fr.32-63mm) Piatra sparta 20-70 mm	m3	537,668	450,00	241 950,60
4.	14111222017521 la8	(LA30 fr.8-16mm) Piatra sparta 10-20	m3	26,67	450,00	12 001,50
5.	14111222017521 a16	(LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta	m3	0,248	450,00	111,60
6.	1421102200467	Balast -- amestec de agregate optimal 0-63 Ga75	m3	370,575	400,00	148 230,00
7.	14221022055123 5	(beton de ciment F3.5 (Rinc3.5)) Beton in banda pentru longrine	m3	0,18	1 808,00	325,44
8.	14221022055153 5	(beton de ciment F3.5 (Rinc3.5)) Beton in imbracaminte	m3	4,50	1 808,00	8 136,00
9.	15	Geosintetic cu densitatea superficiala de 400g/m2,conform EN13251:2000	m2	30,00	35,20	1 056,00
10.	18	Mastica bituminoasa (Y-1.8t/m3)	t	0,002	45 000,00	90,00
11.	19	Polietilen	m2	9,00	5,00	45,00
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,33	38,40	12,67
13.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,12	25,30	3,04
14.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,21	2,00	0,42
15.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	76,732	20,00	1 534,64
Total materiale de construcții						428 609,91

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	13,261	678,00	8 990,95
2.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	66,00	1,00	66,00
3.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,69	450,00	310,50
4.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	48,183	380,40	18 328,82

5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	19,914	380,40	7 575,29
6.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	8,293	380,40	3 154,65
7.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,037	380,40	394,47
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	19,958	620,00	12 373,96
9.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	5,97	630,00	3 761,10
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,032	630,00	3 800,16
11.	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,69	25,70	17,73
12.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,69	48,50	33,46
13.	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	1,884	200,00	376,80
14.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,037	75,30	78,09
15.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,60	275,00	165,00
16.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,60	320,00	192,00
17.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	39,099	480,60	18 790,98
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,521	234,70	2 469,27
Total utilaje de construcții						80 879,23

Total	lei	524 226,78
Asigurarea sociala	24 %	3 537,03
Total		527 763,81
Cheltuieli de regie	8 %	42 221,10
Total		569 984,91
Beneficiu de deviz	5 %	28 499,25
Total		598 484,17
TVA	20 %	119 696,83

Total deviz:

718 181,00

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reabilitare a str. Salcimilor
(varianata alba)**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. 1. Lucrari de terasament						
1	TsC03F1	(debleu ; Y=1.9t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 395,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	620,00	1 395,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 160,00
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in rezerva)	t			11,15 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	480,60	11,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 947,88
3	TsC03F1	(din rezerva ; Y=1.9t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 395,36 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	620,00	1 395,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 213,96
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in rambleu)	t			11,15 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	480,60	11,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 843,10
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			287,83 ----- 34,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,05
	14111222017521a 16	(LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta	m3	0,0040	450,00	1,78
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	630,00	252,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 553,05
6	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3			187,23 ----- 0,00
	14111222017521a 16	(LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta	m3	0,0120	450,00	10,81
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	630,00	176,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 660,77
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 544,66 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	380,40	453,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	630,00	1 001,48
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	75,30	89,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 343,85
2. 2. Lucrari de finisare si						

1	2	3	4	5	6	7
		planificare				
8	TsE05B	(acostamentelor) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			128,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	678,00	128,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 396,68
9	TsE05B	(casetei) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			128,13 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	678,00	128,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 639,45
		3. 3. Sistemul rutier				
10	nota	Sistemul rutier PC0+00-PC4+95	m2			0,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
11	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 H=15cm Kcomp-1.22)	m3			530,90 14,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	94,60	14,19
	1421102200467	Balast -- amestic de agregate optimal 0-63 Ga75	m3	1,2200	400,00	488,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	20,00	1,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	678,00	14,64
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	380,40	10,39
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	234,70	2,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			143 103,05
12	DI134	(LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm;LA30 fr.4-8mm;savura conf.SM- EN 13242+A1;2010; Kcomp=1.26)Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			12 323,64 467,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,33
	1411122201661la32	(LA30 fr.32-63mm) Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	450,00	8 505,00
	14111222017521la8	(LA30 fr.8-16mm) Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	450,00	675,00
	1411122201645la4	(LA30 fr.4-8mm)Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	450,00	450,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	400,00	400,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	678,00	28,49
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	630,00	162,53
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	380,40	426,05
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	380,40	1 030,87
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	234,70	97,17
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			197 671,18
13	DI134A1 k=9	(LA30 fr.32-63mm) Corectie: pentru fiecare 1*9=9.0 cm urmator de grosime se adauga la norma DI 134	100m2			5 103,01 0,00
	1411122201661la32	(LA30 fr.32-63mm) Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	450,00	5 103,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			81 852,30
14	nota	Sistemul rutier PC0+15-PC0+25	m2			0,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
15	pret	Geosintetic cu densitatea superficiala de 400g/m2,conform EN13251:2000	m2			35,20 0,00
	15	Geosintetic cu densitatea superficiala de 400g/m2,conform EN13251:2000	m2	1,0000	35,20	35,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 056,00
16	IzF04J1	(NUMAI LUCRU) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			1,89 1,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	94,60	1,89
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			56,76
17	DC05A	(beton de ciment F3.5 (Rinc3.5)) Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2			370,48 58,65
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	94,60	1,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	94,60	54,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,89
	142210220551235	(beton de ciment F3.5 (Rinc3.5)) Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	1 808,00	10,85
	142210220551535	(beton de ciment F3.5 (Rinc3.5)) Beton in imbracaminte	m3	0,1500	1 808,00	271,20
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	25,30	0,10
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	2,00	0,01
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	38,40	0,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	20,00	1,42
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	48,50	1,12
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	450,00	10,35
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	25,70	0,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	234,70	1,67
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	275,00	5,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	320,00	6,40
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	1,00	2,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 114,41
18	pret	Mastica bituminoasa (Y-1.8t/m3)	t			45 000,00 0,00
	18	Mastica bituminoasa (Y-1.8t/m3)	t	1,0000	45 000,00	45 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90,00
19	pret	Polietilen (30% din 30m2)	m2			5,00 0,00
	19	Polietilen	m2	1,0000	5,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45,00
		4. 4. Amenajarea drumului				
20	nota	Acces la PC2+28 cu lungimea de 50m si latimea de 3.0m	m2			0,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
21	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestec de agregate optimal 0-63 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 H=15cm Kcomp-1.22)	m3			530,91 14,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	94,60	14,19
	1421102200467	Balast -- amestec de agregate optimal 0-63 Ga75	m3	1,2200	400,00	488,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	20,00	1,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	678,00	14,65
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	380,40	10,39
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	234,70	2,28

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 157,03
22	DI134	(LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm;LA30 fr.4-8mm;savura conf.SM- EN 13242+A1;2010; Kcomp=1.26)Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			12 323,51 ----- 467,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,34
	14111222016611a32	(LA30 fr.32-63mm) Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	450,00	8 505,00
	141112220175211a8	(LA30 fr.8-16mm) Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	450,00	675,00
	14111222016451a4	(LA30 fr.4-8mm)Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	450,00	450,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	400,00	400,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	678,00	28,44
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	630,00	162,57
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	380,40	426,09
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	380,40	1 030,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	234,70	97,11
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 442,91
23	DI134A1 k=9	(LA30 fr.32-63mm) Corectie: pentru fiecare 1*9=9.0 cm urmatore de grosime se adauga la norma DI 134	100m2			5 103,10 ----- 0,00
	14111222016611a32	(LA30 fr.32-63mm) Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	450,00	5 103,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 879,40

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.