

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1557901984253	Data: 06.06.2019
Denumirea procedurii de achiziție:	Tehnică de calcul	Pagina: 1 din 3

Nr. Lotului	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Lotul 1</i>						
1	Stații de lucru (desktop) și UPS				<u>Stațiile de lucru (desktop), UPS.</u>		
		2ZX70AV	EU (Czech Republic)	HP Inc.	Tipul: Brand name international	HP ProDesk 400 G5 Small Form Factor PC	
					Procesor, min: Frecvența de bază: ≥ 3.6 GHz, Cache ≥ 6 MB SmartCache, Cores ≥ 4 , TDP 65W max., Integrated Graphics (4K Support, DirectX ≥ 12 support, OpenGL ≥ 4.5 Support, ≥ 3 Displays support);	Intel Core i3 8100 3.6MHz, 4 Cores, 65W CPU 6 MB SmartCache Integrated graphics: Intel® UHD Graphics 630, 4K Support at 60Hz, Direct X 12, OpenGL 4.5, support for 3 displays Intel B360 Chipset	
					Memoria, min: 8GB DDR4 2666MHz; Clarificare: Memoria, min. 8GB DDR4 2666MHz se înlocuiește cu Memoria, min. 8GB DDR4 2400MHz.	8GB (1x8GB) DDR4 2666 DIMM Memory; max.32GB	
					Placa de bază: Min. 1x PCI Express v3.0 x1, Min. 1x PCI Express v3.0 x16, Min. 3x SATA port, Min. 2x USB 3.1 si min. 1x Universal audio jack pe panoul din față a blocului de sistem, Min. porturi în spate: 1x audio line in, 1x audio line out, 1 x analog port video, 1 x digital port video,	INTERNAL: <ul style="list-style-type: none"> • 1x PCI Express v3.0 x1, • 1x PCI Express v3.0 x16, • 3x SATA ports, FRONT: <ul style="list-style-type: none"> • 2x USB 3.1 • 1x Universal audio jack (Line-in, Line-out, Microphone-in or Headphone-out) REAR: <ul style="list-style-type: none"> • 1x audio line in; • 1x audio line out; 	

					1 x RJ-45, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.1;	<ul style="list-style-type: none"> • 1x VGA; • 1x DisplayPort 1.2; • 1x RJ-45; • 4x USB 2.0; • 2x USB 3.1. 	
					SSD hard drive, min: 128GB M.2 PCIe NVMe, pre-instalat la uzină;	128GB M.2 2280 PCIe NVMe Solid State Drive; pre-instalat la uzină;	
					Audio: Integrat;	Audio integrat	
					LAN: Integrat Gigabit LAN;	Integrat Realtek RTL8111HSH-CG Gigabit Network (GbE)	
					Bloc alimentare, max: 200W active PFC, 80 PLUS (Gold sau Platinum);	180W active PFC / 80 PLUS Gold	
					Bloc de sistem: Small Form Factor;	Small Form Factor	
					Tastatura: USB Standard keyboard, Low-profile Keycaps design, English-Russian;	HP USB Wired Keyboard EN/RU Low-profile Keycaps design	
					Șoricel: USB, 2x buttons optical scroll mouse;	HP Optical Wired Mouse USB, 2 buttons	
		N3H14AA	China	HP Inc.	Monitor, min: 23.8-inch, rezoluție 1920x1080 antiglare, 16:9 aspect ratio, View angle 178/178, contrast ratio min. – 3000:1 static, Tilt: -5 to +22°, 1x analog port , 1x digital port (fix acelea ca la blocul de sistem), cablurile de conectare analog și digital în set;	HP ProDisplay P240va 23.8-inch Monitor <ul style="list-style-type: none"> • 23.8-inch VA w/LED backlight; • rezoluție 1920x1080 @ 60 Hz antiglare; • 16:9 aspect ratio; • View angle 178/178; • Contrast ratio: 3000:1 static; 5,000,000:1 dynamic (DCR); • Tilt range: -5 to +22°; • 1x VGA port, cablu VGA; • 1x DisplayPort 1.2 (ca si la blocul de sistem), cablu DisplayPort; • 1x HDMI port. 	
					Condiții generale: Monitor, Tastatura și Șoricel să fie de același producător cu blocul de sistem;	Blocul de sistem, monitor, tastatura și soricel sunt produse de HP Inc.	
					Sistemul de Operare: Pre installed licensed operating system with Active Directory domain support (Eng), 64 bit;	Preinstalat Microsoft Windows 10 Pro 64-bit, Eng Suport pentru Active Directory domain	
		EG-UPS-B650	China	Gembird	UPS: Tip: Line-interactive, LED status indication, Audible and visual alarms, Putere, min: 390W, AVR: Da,	GEMBIRD 650 VA "Basic 650" UPS, Shuko output sockets, black <ul style="list-style-type: none"> • Line Interactive; 	

					<p>Tip prize, min. 2x Schuko CEE7/4, Acumulator, min: 12V/7A, Charge time: up to 12 hours;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Switching time: no more than 10 ms • Power: 650VA/390W; • Automatic output voltage regulation (AVR); • 2 x socket Schuko (CEE 7/4); • Indicatie status cu LED; • 1x baterie sealed lead-acid 12V/7Ah; • Backup: pana la 20 min.; • incarcare: pana la 12h; • "Cold-start" function; • Audible and visual alarms. 	
					<p>Garanția: 36 luni (blocul de sistem, monitorul, tastatura, șoricel, UPS).</p>	<p>36 luni Next Business Day Onsite pentru PC incl. mouse&keyboard (HP 3y NextBusDay Onsite DT Only HW) 36 luni Next Business Day Carry-in pentru monitor 36 luni Next Business Day Carry-in pentru UPS</p>	

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Iurii Svera

În calitate de: Key Account Manager

Ofertantul: **BASS SYSTEMS SRL**

Adresa: Calea Ieșilor 8, Chișinău, MD-2069, Republica Moldova