

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1700549522381 din 30.11.2023
Obiectul achiziției: Echipament și accesorii pentru computer

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 3						
Imprimantă multifuncțională A4 de rețea 3 in 1 alb-negru	Kyocera Ecosys M 2135 dn	Vietnam	KYOCERA Document Solution Europe B.V.	Imprimantă multifuncțională A4 de rețea 3 in 1 alb-negru Memorie standard: minim 512 MB; Viteză imprimare A4: minim 35 ppm; Rezoluție imprimare: minim 1200 x 1200 dpi; Număr de copii per ciclu 1-999; Scanner color de rețea; Tip de scanner: scanner cu suport plat și alimentator automat de documente (ADF);	Imprimantă multifuncțională A4 de rețea 3 in 1 alb-negru Memorie standard: 512 MB; Viteză imprimare A4: 35 ppm; Rezoluție imprimare: 1200 x 1200 dpi; Număr de copii per ciclu 1-999;	

				<p>Viteza de scanare min. 40 ppm alb-negru/23 ppm color; Rezoluție scanare: Minim 600 x 600 dpi; Duplex Standart la imprimare și copiere Formate suportate pentru salvare: BMP, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1, PNG ZOOM 25-400 % cu pas 1% Conectivitate: USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000 UTP; Developer Unit: pentru min 95 000 pagini, Drum Unit: pentru min 95 000 pagini Panou de control, Cablu USB OS – Windows, Linux, Mac Garanție 60 luni fără limită de copii (scrisoare oficială de la producător pentru confirmarea garanției)</p>	<p>Scanner color de rețea; Tip de scanner: scanner cu suport plat și alimentator automat de documente (ADF); Viteza de scanare 40 ppm alb-negru/23 ppm color; Rezoluție scanare: 600 x 600 dpi; Duplex Standart la imprimare și copiere Formate suportate pentru salvare: BMP, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1, PNG ZOOM 25-400 % cu pas 1% Conectivitate: USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000 UTP; Developer Unit pentru 100 000 pagini Drum Unit pentru 100 000 pagini Panou de control, Cablu USB OS – Windows, Linux, Mac Granație 60 luni fără limită de copii Scrisoare oficiala de la producator privind confirmarea garantiei atasata</p>	
<p>Imprimanta multifunționala color de rețea A4+Fax</p>	<p>Kyocera Ecosys M 5526 cdn</p>	<p>China</p>	<p>KYOCERA Document Solution Europe B.V.</p>	<p>Imprimanta multifunțională color de rețea A4 Memorie standard: minim 512 MB; Viteză imprimare A4: minim 26 ppm alb-negru și color</p>	<p>Imprimanta multifunționala color de rețea A4 Memorie standard: 512 MB; Viteză imprimare A4: 26</p>	

				<p>Rezoluție imprimare: minim 1200 x 1200 dpi; Copiere: nr. copii 1-999; Scanner color de rețea; Tip de scanner: scener cu suport plat și alimentator automat de documente (ADF); Viteza de scanare min. 30 ppm alb-negru/23 ppm color; duplex 24 ppm alb-negru/16 ppm color Rezoluție scanare: Minim 600 x 600 dpi; Duplex Standart la Imprimare, copiere si scanare; Scanarea si copiere simultana a ambelor părți a originalului. Formate suportate pentru salvare: BMP, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1, PNG, XPS; Fax: ITU-T Super G3, 400 x 400 dpi, duplex; viteza scanare 2 sec., transfer 3 sec. Conectivitate: USB 2.0, Gigabit Ethernet(10/1001000) Developer Unit: pentru min 95 000 foi CMYK per unitate culoare , Drum Unit: pentru min 95 000 foi CMYK per unitate culoare Panou de control; Cablu USB; Garanție 60 luni fără limită de copii (scrisoare oficială de la producător pentru confirmarea garanției)</p>	<p>ppm alb-negru și color Rezoluție imprimare: 1200 x 1200 dpi; Copiere: nr. copii 1-999; Scanner color de rețea; Tip de scanner: scener cu suport plat și alimentator automat de documente (ADF); Viteza de scanare 30 ppm alb-negru/23 ppm color; duplex 24 ppmalb-negru/16 ppm color Rezoluție scanare: 600 x 600 dpi; Duplex Standart la Imprimare, copiere si scanare; Scanarea si copiere simultana a ambelor parti a originalului. Formate suportate pentru salvare: BMP, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1, PNG, XPS; Fax: ITU-T Super G3, 400 x 400 dpi, duplex; viteza scanare 2 sec., transfer 3 sec. Conectivitate: USB 2.0, Gigabit Ethernet(10/1001000), Developer Unit: 1. pentru 100 000 foi black 2. pentru 100 000 foi yellow 3. pentru 100 000 foi cyan 4. pentru min 100 000 foi magenta;</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					Drum Unit: 1. pentru 100 000 copii black 2. pentru 100 000 copii yellow 3. pentru 100 000 copii cyan 4. pentru 100 000 copii magenta; Panou de control; Cablu USB; Granație 60 lunifără limită de copii Scrisoare oficiala de la producator privind confirmarea garantiei atasata	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Pogorletchi Vitalie În calitate de: Director

Ofertantul: Belmond Grup SRL Adresa: Chișinău, șos. Balcani 7/1 ap.1