

Specificații de preț:Obiectul: *Achiziționarea reguletoarelor de presiune.*Numărul: **CG-21B/2023;**

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6, 7, 8, 9, 10:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitate	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Regulator presiune gaze RDG-80 H (sau analog)	buc	2	conform condițiilor enunțate maisus (p. 1 caiet de sarcini)	37 133.33	44 560	74 266.67	89 120	1 luna
2	Regulator presiune gaze RDG-50B (sau analog)	buc	7	conform condițiilor enunțate maisus (p. 1 caiet de sarcini)	28 966.67	34 760	202 766.67	243 320	1 luna
3	Regulator presiune gaze RDG-50N (sau analog)	buc	3	conform condițiilor enunțate maisus (p. 1 caiet de sarcini)	28 966.67	34 760	86 900.0	104 280	1 luna
4	Regulator presiune gaze RDNK-50 (sau analog)	buc	7	conform condițiilor enunțate maisus (p. 1 caiet de sarcini)	6 053.83	7 264.6	42 376.83	50 852.2	3 luni
5	Regulator presiune gaze FRG/2MB "Compact" DN20 FBC03Z 110 (sau analog)	buc	6	conform condițiilor enunțate maisus (p. 1 caiet de sarcini)	1 848	2 217.6	11 088	13 305.6	1 luna
6	Regulator presiune gaze FRG/2MB "Standard" DN25 FB04Z 110 (sau analog)	buc	25	conform condițiilor enunțate maisus (p. 1 caiet de sarcini)	3 753.6	4 504.32	93 840	112 608	1 luna
7	Regulator presiune gaze RDG-80 B (sau analog)	buc	4	conform condițiilor enunțate maisus (p. 1 caiet de sarcini)	19 166.67	23 000	76 666.67	92 000	3 luni
8	Regulator presiune gaze DSR-10 (sau analog)	buc	12	conform condițiilor enunțate maisus (p. 1 caiet de sarcini)	1 433.6	1 720.32	17 203.2	20 643.84	1 luna
9	Regulator presiune gaze DSR-25 (sau analog)	buc	5	conform condițiilor enunțate maisus (p. 1 caiet de sarcini)	1 925	2 310	9 625	11 550	1 luna
10	Regulator presiune gaze RDNK-400 (sau analog)	buc	12	conform condițiilor enunțate maisus (p. 1 caiet de sarcini)	6 000	7 200	72 000	86 400	3 luni
11	Regulator presiune gaze FE-10 (sau analog)	buc	6	conform condițiilor enunțate maisus (p. 1 caiet de sarcini)	1433.6	1 720.32	8 601.6	10 321.92	1 luna
12	Regulator presiune gaze RDG-50B(M) (sau analog)	buc	1	conform condițiilor enunțate maisus (p. 1 caiet de sarcini)	28 966.67	34 760	28 966.67	34 760	1 luna
13	Regulator presiune gaze FL-25 (sau analog)	buc	2	conform condițiilor enunțate maisus (p. 1 caiet de sarcini)	1 848	2 217.6	3 696	4 435.2	1 luna
14	Regulator presiune gaze FRG/2MB "Compact" DN20 FBC03Z 120 (sau analog)	buc	4	conform condițiilor enunțate maisus (p. 1 caiet de sarcini)	1 848	2 217.6	7 392	8 870.4	1 luna

15	Regulator presiune gaze FRG/2MB "Compact" DN25 FBC04Z 110 (sau analog)	buc	4	conform condițiilor renunțate maisus (p. 1 caiet de sarcini)	1 848	2 217.6	7 392	8 870.4	1 luna
16	Regulator presiune gaze FRG/2MB "Standard" DN20 FB03Z 120 (sau analog)	buc	3	conform condițiilor renunțate maisus (p. 1 caiet de sarcini)	3753.6	4 504.32	11 260.8	13 512.96	1 luna
17	Regulator presiune gaze FRG/2MB "Standard" DN25 FB04Z 120 (sau analog)	buc	11	conform condițiilor renunțate maisus (p. 1 caiet de sarcini)	3 753.6	4 504.32	41 289.6	49 547.52	1 luna
18	Regulator presiune gaze ERG-SE-10 (sau analog)	buc	7	conform condițiilor renunțate maisus (p. 1 caiet de sarcini)	1 433.6	1 720.32	10 035.2	12 042.24	1 luna
19	Regulator presiune gaze ERG-SE-50 (sau analog)	buc	30	conform condițiilor renunțate maisus (p. 1 caiet de sarcini)	1 600	1 920	48 000	57 600	3 luni
20	Regulator presiune gaze RDG-100 (sau analog)	buc	1	conform condițiilor renunțate maisus (p. 1 caiet de sarcini)	19 166.67	23 000	19 166.67	23 000	3 luni
Valoarea totală (lei fără TVA):							872 533.57	1047040.28	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____

În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

SRL "Chișinău-gaz"

Data „19”ianuarie 2023

	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Regulator presiune gaze RDG-80H (sau analog)	buc	Conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet de sarcini)	Regulator RDG-80 N: *Pmax.de intrare: 12bar. *Pmin de intrare: 0,5bar. *Piesire: 1,5-60kPa. *Temp. mediului: -40...+60 *Supape de siguranță incorporate. (ПЗК ,) Capacitatea maximă m3/h - 14300m3/h (Anul producerii 2022)	ГОСТ 12820-80 , ГОСТ Р 54808-2011 Membrana- "авиационного мембранного полотна" Materialul pieselor interioare-otel.	Russia	Авента Газ
2	Regulator presiune gaze RDG-50B (sau analog)	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet de sarcini)	Regulator RDG-50 B: *Pmax.de intrare: 12bar. *Pmin de intrare: 0,5bar. *Piesire: 1,5-600kPa. *Temp. mediului: -40...+60 *Supape de siguranță incorporate. (ПЗК) Capacitatea maximă m3/h - 7100m3/h (Anul producerii 2022)	ГОСТ 12820-80 , ГОСТ Р 54808-2011 Membrana- "авиационного мембранного полотна" Materialul pieselor interioare-otel.	Russia	Авента Газ
3	Regulator presiune gaze RDG-50N (sau analog)	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet de sarcini)	Regulator RDG-50 N: *Pmax.de intrare: 12bar. *Pmin de intrare: 0,5bar. *Piesire: 1,5-60kPa. *Temp. mediului: -40...+60 *Supape de siguranță incorporate. (ПЗК) Capacitatea maximă m3/h - 7100m3/h (Anul producerii 2022)	ГОСТ 12820-80 , ГОСТ Р 54808-2011 Membrana- "авиационного мембранного полотна" Materialul pieselor interioare-otel.	Russia	Авента Газ
4	Regulator presiune gaze RDNK-50 (sau analog)	buc	Conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet de sarcini)	Regulator RDNK-50: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,5bar. *Piesire: 2-5kPa. *Temp. mediului: -40...+60 *Supape de siguranță incorporate. (ПЗК) Capacitatea m3/h la P.intr.3bar - 360m3/h La solicitare se poate înlocui cu RDNK-1000 (Anul producerii 2022)	ГОСТ 12820-80 , ГОСТ Р 54808-2011 Membrana- "авиационного мембранного полотна" Materialul pieselor interioare-otel.	Russia	Авента Газ
5	Regulator presiune gaze FRG/2MB "Compact" DN20 FBC03 Z110 (sau analog)	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet de sarcini)	Regulator ERG-SE 25m3/h: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,1bar. *Piesire: 18-500mbar. *Temp. mediului: -40...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranță	Corpul regul.- aluminiu, conform standardului EN1706. Componentele din cauciuc- Cauciuc Nitrilic conform EN549. Componentele din alama- conform	Turcia	ESKA

				incorporate. (ПЗК,ПСК) (Anul producerii 2022)	EN12164 - EN12165		
6	Regulator presiune gaze FRG/2MB "Standard" DN25FB04Z110(sau analog)	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet desarcini)	Regulator FRG/2MB Standard 100m3/h: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,1bar. *Piesire: 2-40 kPa. *Temp. mediului: - 20...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranta incorporate. (ПЗК, ПСК) (Anul producerii 2022)	Corpul regul.- aluminiiu, conform standardului EN1706. Componentele din cauciuc- conform UNI 7702. Componentele din alama- conform EN12164.	Italia	MADAS
7	Regulator presiune gaze RDG-80B(sau analog)	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet desarcini)	Regulator RDG-80 B: *Pmax.de intrare: 12bar. *Pmin de intrare: 0,5bar. *Piesire: 1,5-600kPa. *Temp. mediului: - 40...+60 *Supape de siguranta incorporate. (ПЗК ,) Capacitatea maxima m3/h - 14300m3/h (Anul producerii 2022)	ГОСТ 12820-80 , ГОСТ Р 54808- 2011 Membrana- "авиационного мембранного полотна" Materialul pieselor interiaore-otel.	Russia	Авента Газ
8	Regulator presiune gazeDSR-10 (sau analog)	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet desarcini)	Regulator ERG-SE 10m3/h: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,1bar. *Piesire: 18-500mbar. *Temp. mediului: - 40...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranta incorporate. (ПЗК,ПСК) (Anul producerii 2022)	Corpul regul.- aluminiiu, conform standardului EN1706. Componentele din cauciuc- Cauciuc Nitrilic conform EN549. Componentele din alama- conform EN12164 - EN12165	Turcia	ESKA
9	Regulator presiune gazeDSR-25 (sau analog)	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p. 1 caiet desarcini)	Regulator ERG-SE 25m3/h: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,1bar. *Piesire: 18-500mbar. *Temp. mediului: - 40...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranta incorporate. (ПЗК,ПСК) (Anul producerii 2022)	Corpul regul.- aluminiiu, conform standardului EN1706. Componentele din cauciuc- Cauciuc Nitrilic conform EN549. Componentele din alama- conform EN12164 - EN12165	Turcia	ESKA
10	Regulator presiune gaze RDNK-400(sau analog)	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p. 1 caiet desarcini)	Regulator RDNK-400: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,5bar. *Piesire: 2-5kPa. *Temp. mediului: - 40...+60 *Supape de si guranta incorporate. (ПЗК) Capacitatea m3/h la P.intr.3bar - 260m3/h La solicitare se poate inlocui cu RDNK-1000 (Anul producerii 2022)	ГОСТ 12820-80 , ГОСТ Р 54808- 2011 Membrana- "авиационного мембранного полотна" Materialul pieselor interiaore-otel.	Russia	Авента Газ
11	Regulator presiune gaze FE- 10 (sau analog)	buc	Conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet desarcini)	Regulator ERG-SE 10m3/h: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,1bar. *Piesire: 18-500mbar. *Temp. mediului: -	Corpul regul.- aluminiiu, conform standardului EN1706. Componentele din cauciuc- Cauciuc Nitrilic conform	Turcia	ESKA

				40...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranta incorporate. (ПЗК,ПСК) (Anul producerii 2022)	EN549. Componentele din alama- conform EN12164 - EN12165		
12	Regulator presiune gaze RDG-50B(M)(sau analog)	buc	Conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet desarcini)	Regulator RDG-50 B: *Pmax.de intrare: 12bar. *Pmin de intrare: 0,5bar. *Piesire: 1,5-600kPa. *Temp. mediului: - 40...+60 *Supape de siguranta incorporate. (ПЗК) Capacitatea maxima m3/h - 7100m3/h (Anul producerii 2022)	ГОСТ 12820-80 , ГОСТ Р 54808- 2011 Membrana- "авиационного мембранного полотна" Materialul pieselor interioare-otel.	Russia	Авента Газ
13	Regulator presiune gaze FL- 25 (sau analog)	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet desarcini)	Regulator ERG-SE 25m3/h: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,1bar. *Piesire: 18-500mbar. *Temp. mediului: - 40...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranta incorporate. (ПЗК,ПСК) (Anul producerii 2022)	Corpul regul.- aluminiiu, conform standardului EN1706. Componentele din cauciuc- Cauciuc Nitrilic conform EN549. Componentele din alama- conform EN12164 - EN12165	Turcia	ESKA
14	Regulator presiune gaze FRG/2MB "Compact"DN20FBC03 Z120(sau analog)	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet desarcini)	Regulator ERG-SE 25m3/h: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,1bar. *Piesire: 18-500mbar. *Temp. mediului: - 40...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranta incorporate. (ПЗК,ПСК) (Anul producerii 2022)	Corpul regul.- aluminiiu, conform standardului EN1706. Componentele din cauciuc- Cauciuc Nitrilic conform EN549. Componentele din alama- conform EN12164 - EN12165	Turcia	ESKA
15	Regulator presiune gaze FRG/2MB "Compact"DN25FBC04 Z110(sau analog)	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet desarcini)	Regulator ERG-SE 25m3/h: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,1bar. *Piesire: 18-500mbar. *Temp. mediului: - 40...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranta incorporate. (ПЗК,ПСК) (Anul producerii 2022)	Corpul regul.- aluminiiu, conform standardului EN1706. Componentele din cauciuc- Cauciuc Nitrilic conform EN549. Componentele din alama- conform EN12164 - EN12165	Turcia	ESKA
16	Regulator presiune gaze FRG/2MB "Standard" DN20FB03Z120(sau analog)	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet desarcini)	Regulator FRG/2MB Standard 100m3/h: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,1bar. *Piesire: 2-40 kPa. *Temp. mediului: - 20...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranta incorporate. (ПЗК, ПСК) (Anul producerii 2022)	Corpul regul.- aluminiiu, conform standardului EN1706. Componentele din cauciuc- conform UNI 7702. Componentele din alama- conform EN12164.	Italia	MADAS
17	Regulator presiune gaze FRG/2MB "Standard" DN25FB04Z120(sau analog)	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet desarcini)	Regulator FRG/2MB Standard 100m3/h: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,1bar. *Piesire: 2-40 kPa. *Temp. mediului: -	Corpul regul.- aluminiiu, conform standardului EN1706. Componentele din cauciuc- conform UNI 7702.	Italia	MADAS

				20...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranta incorporate. (ПЗК, ПСК) (Anul producerii 2022)	Componentele din alama- conform EN12164.		
18	Regulator presiune gaze ERG-SE-10(sau analog)	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 caiet de sarcini)	Regulator ERG-SE 10m3/h: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,1bar. *Piesire: 18- 500mbar. *Temp. mediului: - 40...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranta incorporate. (ПЗК,ПСК) (Anul producerii 2022)	Corpul regul.- aluminiiu, conform standardului EN1706. Componentele din cauciuc- Cauciuc Nitrilic conform EN549. Componentele din alama- conform EN12164 - EN12165	Turcia	ESKA
19	Regulator presiune gaze ERG-SE-50(sau analog)	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 ca iet desarcini)	Regulator ERG-SE 50m3/h: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,1bar. *Piesire: 18- 500mbar. *Temp. mediului: - 40...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranta incorporate. (ПЗК,ПСК) (Anul producerii 2022)	Corpul regul.- aluminiiu, conform standardului EN1706. Componentele din cauciuc- Cauciuc Nitrilic conform EN549. Componentele din alama- conform EN12164 - EN12165	Turcia	ESKA
20	Regulator presiune gaze RDG-80(sau analog) Era RDG100	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p.1 ca iet desarcini)	Regulator RDG-80 N: *Pmax.de intrare: 12bar. *Pmin de intrare: 0,5bar. *Piesire: 1,5-60kPa. . *Temp. mediului: - 40...+60 *Supape de siguranta incorporate. (ПЗК ,) Capacitatea maxima m3/h - 14300m3/h (Anul producerii 2022)	ГОСТ 12820-80 , ГОСТ Р 54808- 2011 Membrana- "авиационного мембранного полотна" Materialul pieselor interiaore-otel	Russia	Авента Газ

Semnat:_____ Numele, Prenumele:_____

În calitate de: _____

Ofertantul:_____ Adresa: _____

SRL "Chișinău-gaz"

Data „19”ianuarie 2023