

Aptaca S.p.A. Regione Monforte, 30 - 14053 Canelli (Asti) Italy Tel. (+39) 0141/83.50.75 – Fax (+39) 0141/83.52.92

E-Mail: <u>info@aptaca.com</u> – Website: www.aptaca.com

CERTIFIED COMPANY UNI EN ISO 9001 & UNI EN ISO 13485

SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL DATA SHEET

DATA EMISSIONE / DATE OF ISSUE 05.09.2024

MADE IN ITALY

CODICE ARTICOLO: 13073

DESCRIZIONE / DESCRIPTION



Scatole da 100 posti per il trasporto e la conservazione di vetrini per microscopio

In polistirolo antiurto (PS) particolarmente resistente, con scanalature per vetrini standard 26x76 mm. I posti sono numerati singolarmente con numerazione a rilievo. Assicurano il minimo ingombro e possono essere sovrapposte senza rischio di rotture dei vetrini. Dotate di coperchio completamente rimuovibile. Sono fornite complete di scheda per la classificazione dei preparati.

Microscope slides boxes 100 places

In shock-resistent polystyrene (PS), with numbered slots for 26x76 mm standard slides. The seats are individually numbered with notable numbers. Ensure the minimum overall dimensions and may be overlapped without breaking slides. Lids are totally removable. They are supplied with an index-card for the classification of the prepared slides.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI		Technical Features	
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE		Microbiological status
Materiale impiegato	POLISTIROLO ANTIURTO SHOCK-RESISTENT POLYSTYRENE		Raw material
Temperature tollerate	MIN -10°C MAX +70°C		Temperature range
Colore	GRIGIO / GREY		Color
Dimensioni contenitore (mm)	230 x 182 x 33		Dimensions - container (mm)
Numero posti	100		Places
Dimensione vetrini (mm)	STANDARD 26 x 76		Slides dimensions (mm)
Validità del prodotto	5 Ann	NI / YEARS	Shelf life



Aptaca S.p.A. Regione Monforte, 30 - 14053 Canelli (Asti) Italy Tel. (+39) 0141/83.50.75 – Fax (+39) 0141/83.52.92

E-Mail: <u>info@aptaca.com</u> – Website: www.aptaca.com

<u>DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE</u>

La destinazione d'uso è quella per "USI GENERALI DI LABORATORIO". IL PRODOTTO NON È SOGGETTO A MARCATURA CE

Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale in laboratori di analisi.

Intended purpose: "GENERAL LABORATORY USE". PRODUCT NOT SUBJECT TO CE MARKING.

For use in professional test laboratory only

<u> AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS</u>

- Destinato esclusivamente ad uso professionale -

Non variare la destinazione d'uso. In caso di dubbio circa la destinazione d'uso, Vi preghiamo di contattare il Fabbricante.

Prima dell'utilizzo controllare la perfetta chiusura del dispositivo se applicabile

Non utilizzare il Dispositivo in caso di evidenti segni di rottura, lesioni, fessurazioni che potrebbero comprometterne il corretto uso Non avvicinare il Dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare

Non utilizzare e smaltire il Dispositivo scaduto o con la confezione non integra

Utilizzare il Dispositivo unicamente con accessori compatibili e/o in dotazione (tappi, supporti, ecc.)

Non esporre direttamente ai raggi solari; proteggere dall'umidità (U.R. max 75% a 26°C)

Conservare in luogo asciutto, temperatura min. -10°C (14°F) max +50°C (122°F)

Smaltire secondo le normative vigenti, pericolo di infezione.

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

- For professional use only -

Do not vary the intended purpose of the device. Please contact the Manufacturer in the evenience of doubts concerning the intended purpose. Before use check the perfect closure of the device if applicable.

Do not use the Device in case of evident signs of breakage, injuries, cracks that could compromise its correct use.

Keep out of flame or heat sources which might damage the device.

Do not use after expiry date or if packing is opened.

Use the Device only with compatible and / or supplied accessories (caps, supports, etc.)

Do not put under direct sun rays; store in a dry, cool place (U.R. max 75% at 26°C)

Store in dry place, temperature range: min. -10°C (14°F) max +50°C (122°F)

Disposal according to applicable regulations, risk of infection.

Before use with particular substances check the resistance/compatibility chart in our catalogue.

<u>IMBALLO / PACKING</u>

Quantità (pz): Confezione interna (pz): QUANTITÀ MINIMA VENDIBILE 25 Quantity (pcs): Internal packing (pcs): MINIMUM SALEABLE QUANTITY

Volume (m³): Misura esterna scatola (cm): Peso (Kg): 33,5 x 27,5 x 52 External box dimensions (cm): Weight (Kg): Volume (m3):

SIMBOLI UTILIZZATI SULL'IMBALLO / PACKING SYMBOLS (UNI EN CEI ISO 15223-1)


Data di produzione Date of manufacture Codice articolo Catalogue number



Data di scadenza Use-by date Fabbricante Manufacturer



Lotto Batch code Non sterile Non-sterile





Proteggere dall'umidità Keep dry