

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1709128307096</u> din 28.02.2024
Obiectul achiziției: Achiziționarea țevelor din oțel și inox

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
1.1 țeavă din oțel Ø57×4,0mm	Teava rotunda electrosudată 57x4 oțel 20	Moldova	OOO BEK	<i>Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini</i>	Teava rotunda electrosudată 57x4 oțel 20	GOST 10704
Lotul 2						
2.1 țeavă din oțel Ø76×4,0mm	Teava rotunda electrosudată 76x4 oțel 20	Moldova	OOO BEK	<i>Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini</i>	Teava rotunda electrosudată 76x4 oțel 20	GOST 10704
Lotul 3						
3.1 țeavă din oțel Ø89×4,0mm	Teava rotunda LC 89x4 oțel 20	Ucraina	Interpipe	<i>Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini</i>	Teava rotunda LC 89x4 otel 20	GOST 8731- 74/8732-78
Lotul 4						
4.1 țeavă din oțel Ø108×4,0mm	Teava rotunda LC 108x4 oțel 20	Ucraina	Interpipe	<i>Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)</i>	Teava rotunda LC 108x4 otel 20	GOST 8731- 74/8732-78

				Conform Caietului de Sarcini		
Lotul 5						
5.1 țevă din oțel Ø133×5,0mm	Teava rotunda LC 133x5 otel 20	Ucraina	Interpipe	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini	Teava rotunda LC 133x5 otel 20	GOST 8731-74/8732-78
Lotul 6						
6.1 țevă din oțel Ø159x5,0mm	Teava rotunda LC 159x5 otel 20	Ucraina	Interpipe	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini	Teava rotunda LC 159x5 otel 20	GOST 8731-74/8732-78
Lotul 7						
7.1 țevă din oțel Ø219×6,0mm	Teava rotunda LC 219x6 otel 20	Ucraina	Interpipe	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini	Teava rotunda LC 219x6 otel 20	GOST 8731-74/8732-78
Lotul 8						
8.1 țevă din oțel Ø273×6,0mm	Teava rotunda LC 273x6 otel 20	Ucraina	Interpipe	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini	Teava rotunda LC 273x6 otel 20	GOST 8731-74/8732-78
Lotul 9						
9.1 țevă din oțel Ø325×6,0mm	Teava rotunda electrosudata 325x6 otel 20	Ucraina	TOB 3CII	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini	Teava rotunda electrosudata 325x6 otel 20	DSTU 9218
Lotul 10						
10.1 țevă din oțel Ø355×6,0mm	Teava rotunda LC 356x7 otel 20	Ucraina	Interpipe	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini	Teava rotunda LC 356x7 otel 20	GOST 8731-74/8732-78
Lotul 11						
11.1 țevă din oțel Ø426×7,0mm	Teava rotunda electrosudata 426x7 otel 20	Ucraina	TOB 3CII	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini	Teava rotunda electrosudata 426x7 otel 20	DSTU 9218
Lotul 12						

12.1 țevă din oțel Ø530×8,0mm	Teava rotunda electrosudată 530x8 oțel 20	Ucraina	TOB 3CII	<i>Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГC, 16ГC, 17ГC, 09Г2C și 17Г1C (GOST 19281) Conform Caietului de Sarcini</i>	Teava rotunda electrosudată 530x8 oțel 20	DSTU 9218
Lotul 13						
13.1 țevă din oțel Ø630×9,0mm	Teava rotunda electrosudată 630x9 oțel 20	Ucraina	TOB 3CII	<i>Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГC, 16ГC, 17ГC, 09Г2C și 17Г1C (GOST 19281) Conform Caietului de Sarcini</i>	Teava rotunda electrosudată 630x9 oțel 20	DSTU 9218
Lotul 14						
14.1 țevă din oțel Ø730×9,0mm	Teava rotunda electrosudată 720x9 oțel 20	Ucraina	TOB 3CII	<i>Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГC, 16ГC, 17ГC, 09Г2C și 17Г1C (GOST 19281) Conform Caietului de Sarcini</i>	Teava rotunda electrosudată 720x9 oțel 20	DSTU 9218
Lotul 15						
15.1 țevă din oțel Ø820×9,0mm	Teava rotunda electrosudată 820x9 oțel 20	Ucraina	TOB 3CII	<i>Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГC, 16ГC, 17ГC, 09Г2C și 17Г1C (GOST 19281) Conform Caietului de Sarcini</i>	Teava rotunda electrosudată 820x9 oțel 20	DSTU 9218
Lotul 16						
16.1 țevă din oțel Ø920×10,0mm	Teava rotunda electrosudată 920x10 oțel 20	Ucraina	TOB 3CII	<i>Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГC, 16ГC, 17ГC, 09Г2C și 17Г1C (GOST 19281) Conform Caietului de Sarcini</i>	Teava rotunda electrosudată 920x10 oțel 20	DSTU 9218
Lotul 17						
17.1 țevă din oțel Ø1020×10,0mm	Teava rotunda electrosudată 1020x10 oțel 20	Ucraina	TOB 3CII	<i>Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГC, 16ГC, 17ГC, 09Г2C și 17Г1C (GOST 19281) Conform Caietului de Sarcini</i>	Teava rotunda electrosudată 1020x10 oțel 20	DSTU 9218
Lotul 18						
18.1 țevă din oțel DN15×2,8mm sau Ø21,3×2,9mm	Teava rotunda DN 15x2.8	Ucraina	AV Metall	<i>Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(nc,cn) (GOST 380) sau</i>	Teava rotunda DN 15x2.8	DSTU 8936

				<i>Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN10216-2)</i> <i>Conform Caietului de Sarcini</i>		
18.2 țeavă din oțel DN20×2,8mm sau Ø26,9×2,9mm	Teava rotunda DN 20x2,8	Ucraina	AV Metall	<i>Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(nc,cn) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN10216-2)</i> <i>Conform Caietului de Sarcini</i>	Teava rotunda DN 20x2.8	DSTU 8936
18.3 țeavă din oțel DN25×3,2mm sau Ø33,7×3,2mm	Teava rotunda DN 25x3,2	Ucraina	Метінвест	<i>Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(nc,cn) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN10216-2)</i> <i>Conform Caietului de Sarcini</i>	Teava rotunda DN 25x3,2	GOST 3262
18.4 țeavă din oțel DN32×3,2mm sau Ø42,4×3,2mm	Teava rotunda DN 32x3,2	Ucraina	KT3	<i>Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(nc,cn) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN10216-2)</i> <i>Conform Caietului de Sarcini</i>	Teava rotunda DN 32x3,2	GOST 3262
18.5 țeavă din oțel DN40×3,5mm sau Ø48,3×3,6mm	Teava rotunda DN 40x3,5	Ucraina	KT3	<i>Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(nc,cn) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN10216-2)</i> <i>Conform Caietului de Sarcini</i>	Teava rotunda DN 40x3,5	GOST 3262
Lotul 19						
19.1 țeavă din oțel Ø16×2,0mm	-	-	-	<i>Oțel X6CrNiTi18-10 (EN 10216-5) sau Oțel 12X18H9T/12X18H10T (GOST 5632)</i> <i>Conform Caietului de Sarcini</i>	-	-
19.2 țeavă din oțel Ø57×3,5mm	-	-	-	<i>Oțel X6CrNiTi18-10 (EN 10216-5) sau Oțel 12X18H9T/12X18H10T (GOST 5632)</i> <i>Conform Caietului de Sarcini</i>	-	-
19.3 țeavă din oțel Ø159×5,0mm	-	-	-	<i>Oțel X6CrNiTi18-10 (EN 10216-5) sau Oțel 12X18H9T/12X18H10T (GOST 5632)</i> <i>Conform Caietului de Sarcini</i>	-	-
Lotul 20						
20.1 țeavă din oțel Ø12÷14×2,5mm	țeavă m 20 Ø12÷14×2,5mm	Ucraina	Interpipe	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	țeavă m 20 Ø12÷14×2,5mm	GOST 8731-74/8732-78

				Conform Caietului de Sarcini		
20.2 țeavă din oțel Ø20×3,0 mm	țeavă m 20 Ø 20×3,0mm	Ucraina	Interpipe	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini	țeavă m 20 Ø 20×3,0mm	GOST 8731- 74/8732-78
20.3 țeavă din oțel Ø25×3,0 mm	țeavă m 20 Ø 25×3,0mm	Ucraina	Interpipe	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini	țeavă m 20 Ø 25×3,0mm	GOST 8731- 74/8732-78
20.4 țeavă din oțel Ø28×3,5 mm	țeavă m 20 Ø 28×3,5mm	Ucraina	Interpipe	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini	țeavă m 20 Ø 28×3,5mm	GOST 8731- 74/8732-78
20.5 țeavă din oțel Ø28×4,0 mm	țeavă m 20 Ø 28×4.0mm	Ucraina	Interpipe	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini	țeavă m 20 Ø 28×4.0mm	GOST 8731- 74/8732-78
20.6 țeavă din oțel Ø32×4,0 mm	țeavă m 20 Ø 32×4.0mm	Ucraina	Interpipe	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini	țeavă m 20 Ø 32×4.0mm	GOST 8731- 74/8732-78
20.7 țeavă din oțel Ø38×4,0 mm	țeavă m 20 Ø 38×4.0mm	Ucraina	Interpipe	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini	țeavă m 20 Ø 38×4.0mm	GOST 8731- 74/8732-78
20.8 țeavă din oțel Ø42×5,0 mm	țeavă m 20 Ø 42×5.0mm	Ucraina	Interpipe	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini	țeavă m 20 Ø 42×5.0mm	GOST 8731- 74/8732-78
20.9 țeavă din oțel Ø45×4,5 mm	țeavă m 20 Ø 45×4.5mm	Ucraina	Interpipe	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini	țeavă m 20 Ø 45×4.5mm	GOST 8731- 74/8732-78
20.10 țeavă din oțel Ø57×5,0 mm	țeavă m 20 Ø 57×5.0mm	Ucraina	Interpipe	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini	țeavă m 20 Ø 57×5.0mm	GOST 8731- 74/8732-78
20.11 țeavă din oțel Ø60×4,0 mm	țeavă m 20 Ø 60×4.0mm	Ucraina	Interpipe	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini	țeavă m 20 Ø 60×4.0mm	GOST 8731- 74/8732-78
20.12 țeavă din oțel Ø60×6,0 mm	țeavă m 20 Ø 60×6.0mm	Ucraina	Interpipe	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini	țeavă m 20 Ø 60×6.0mm	GOST 8731- 74/8732-78
20.13 țeavă din oțel Ø76×5,0 mm	țeavă m 20 Ø 76×5.0mm	Ucraina	Interpipe	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini	țeavă m 20 Ø 76×5.0mm	GOST 8731- 74/8732-78
20.14 țeavă din oțel Ø76×6,0 mm	țeavă m 20 Ø 76×6.0mm	Ucraina	Interpipe	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini	țeavă m 20 Ø 76×6.0mm	GOST 8731- 74/8732-78

20.15 țeavă din oțel Ø89×5,0 mm	țeavă m 20 Ø 89×5.0mm	Ucraina	Interpipe	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) <i>Conform Caietului de Sarcini</i>	țeavă m 20 Ø 89×5.0mm	GOST 8731-74/8732-78
20.16 țeavă din oțel Ø89×6,0 mm	țeavă m 20 Ø 89×6.0mm	Ucraina	Interpipe	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) <i>Conform Caietului de Sarcini</i>	țeavă m 20 Ø 89×6.0mm	GOST 8731-74/8732-78
20.17 țeavă din oțel Ø108×5,0 mm	țeavă m 20 Ø 108×5.0mm	Ucraina	Interpipe	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) <i>Conform Caietului de Sarcini</i>	țeavă m 20 Ø 108×5.0mm	GOST 8731-74/8732-78
20.18 țeavă din oțel Ø108×6,0 mm	țeavă m 20 Ø 108×6.0mm	Ucraina	Interpipe	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) <i>Conform Caietului de Sarcini</i>	țeavă m 20 Ø 108×6.0mm	GOST 8731-74/8732-78
20.19 țeavă din oțel Ø114×6,0 mm	țeavă m 20 Ø 114×6.0mm	Ucraina	Interpipe	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) <i>Conform Caietului de Sarcini</i>	țeavă m 20 Ø 114×6.0mm	GOST 8731-74/8732-78
20.20 țeavă din oțel Ø133×5,0 mm	țeavă m 20 Ø 133×5.0mm	Ucraina	Interpipe	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) <i>Conform Caietului de Sarcini</i>	țeavă m 20 Ø 133×5.0mm	GOST 8731-74/8732-78
20.21 țeavă din oțel Ø133×3,0 mm	țeavă m 20 Ø 133×3.0mm	Ucraina	Interpipe	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) <i>Conform Caietului de Sarcini</i>	țeavă m 20 Ø 133×3.0mm	GOST 8731-74/8732-78
20.22 țeavă din oțel Ø133×8,0 mm	țeavă m 20 Ø 133×8.0mm	Ucraina	Interpipe	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) <i>Conform Caietului de Sarcini</i>	țeavă m 20 Ø 133×8.0mm	GOST 8731-74/8732-78
20.23 țeavă din oțel Ø159×5,0 mm	țeavă m 20 Ø 159×5.0mm	Ucraina	Interpipe	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) <i>Conform Caietului de Sarcini</i>	țeavă m 20 Ø 159×5.0mm	GOST 8731-74/8732-78
20.24 țeavă din oțel Ø159×8,0 mm	țeavă m 20 Ø 159×8.0mm	Ucraina	Interpipe	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) <i>Conform Caietului de Sarcini</i>	țeavă m 20 Ø 159×8.0mm	GOST 8731-74/8732-78
20.25 țeavă din oțel Ø219×8,0 mm	țeavă m 20 Ø 219×8.0mm	Ucraina	Interpipe	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) <i>Conform Caietului de Sarcini</i>	țeavă m 20 Ø 219×8.0mm	GOST 8731-74/8732-78
20.26 țeavă din oțel Ø219×9,0 mm	țeavă m 20 Ø 219×9.0mm	Ucraina	Interpipe	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) <i>Conform Caietului de Sarcini</i>	țeavă m 20 Ø 219×9.0mm	GOST 8731-74/8732-78
20.27 țeavă din oțel Ø273×10,0 mm	țeavă m 20 Ø 273×10.0mm	Ucraina	Interpipe	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) <i>Conform Caietului de Sarcini</i>	țeavă m 20 Ø 273×10.0mm	GOST 8731-74/8732-78
20.28 țeavă din oțel Ø325×8,0 mm	țeavă m 20 Ø 325×8.0mm	Ucraina	Interpipe	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)	țeavă m 20 Ø 325×8.0mm	GOST 8731-74/8732-78

				<i>Conform Caietului de Sarcini</i>		
20.29 țeavă din oțel Ø325×10,0 mm	țeavă m 20 Ø 325×10.0mm	Ucraina	Interpipe	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) <i>Conform Caietului de Sarcini</i>	țeavă m 20 Ø 325×10.0mm	GOST 8731- 74/8732-78
20.30 țeavă din oțel Ø426×8,0 mm	țeavă m 20 Ø 426×8.0mm	Ucraina	Interpipe	Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) <i>Conform Caietului de Sarcini</i>	țeavă m 20 Ø 426×8.0mm	GOST 8731- 74/8732-78
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Alexandr Muravschi În calitate de: Administrator

Ofertantul: Metalica-Zuev SRL Adresa: Moldova mun Chisinau str Industrială 48