

**Lucrări de reparație în incinta IMSP AMT
Centru bloc CCD- în secția ”Medicina de
Familie Nr.2”, et. IV.**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 976 099,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. BIROURI				
		2. Birou 401				
		2.1. Demontari si evacuari				
1	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,000	24,16 23,39	48,33 46,79
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	1,800	93,94 93,59	169,10 168,46
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2	6,500	16,99 15,79	110,45 102,65
4	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,200	109,40 109,40	21,88 21,88
5	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,200	29,25 29,25	5,85 5,85
6	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,200	117,00 0,00	23,40 0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				379,01 345,63
		2.2. Pereti				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	47,000	6,90 1,75	324,52 82,47
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,800	98,99 71,36	3 939,78 2 840,04

1	2	3	4	5	6	7
9	CF61A	Discurire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,200	150,60 86,91	1 084,32 625,78
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,000	20,70 11,70	973,09 549,81
11	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	33,800	25,70 15,21	868,74 514,01
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,000	40,34 32,17	1 896,08 1 511,96
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,000	4,80 1,75	225,82 82,47
14	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	2,000	353,14 96,51	706,28 193,02
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	47,000	50,67 32,17	2 381,47 1 511,97
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 400,10 7 911,53
		2.3. Tavane				
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	18,300	6,90 1,75	126,36 32,11
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,300	117,16 89,49	2 144,10 1 637,66
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,300	20,70 11,70	378,87 214,07
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,300	40,34 32,17	738,26 588,71
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,300	4,80 1,75	87,93 32,11
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se	m2	18,300	50,67 32,17	927,26 588,70

1	2	3	4	5	6	7
		va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)				
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 402,78 3 093,36
		2.4. Pardosea				
22	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	16,800	40,20 5,85	675,34 98,26
23	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul (In locurile greu accesibile)	m2	1,500	57,08 54,98	85,62 82,47
24	RpCK06A	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple	m2	2,200	936,43 112,30	2 060,14 247,07
25	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu lac de parchet in trei straturi (ATENTIE Lac de calitate superioara bicomponent, rezistent la uzura, duritate ridicata, folosit in spatii de tip oficii)	m2	18,300	153,49 91,24	2 808,95 1 669,77
26	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din lemn, la pereti, executate din stejar sau foioase (ATENTIE Demontarea plintei existente, procurarea si montarea plintei noi cu inaltimea minim 80mm din lemn specii tari)	m	16,100	124,43 39,77	2 003,32 640,35
27	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor ((ATENTIE Lac de calitate superioara bicomponent, rezistent la uzura, duritate ridicata, folosit in spatii de tip oficii))	m	16,100	7,60 2,92	122,38 47,08
		Total Pardosea Inclusiv salariu				7 755,75 2 785,00
		2.5. Diverse				
28	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vederea realizarii lucrarilor de reparatie	m2	6,600	9,36 9,36	61,77 61,77
29	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2	6,600	60,63 54,98	400,18 362,87
30	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistent la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2	6,600	123,79 70,19	817,01 463,24

1	2	3	4	5	6	7
31	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	81,77 12,87	163,54 25,74
32	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	4,000	312,78 16,38	1 251,11 65,51
33	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	8,000	86,00 0,00	688,00 0,00
34	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	4,000	81,11 18,13	324,42 72,53
35	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	87,87 22,23	87,87 22,23
36	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchet, ceara parchet)	m	16,800	36,49 30,41	613,06 510,97
37	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,200	924,24 197,71	1 109,09 237,25
		Total Diverse Inclusiv salariu				5 516,05 1 822,11
		Total Birou 401 Inclusiv salariu				30 453,69 15 957,63
		3. Birou 402				
		3.1. Demontari si evacuari				
38	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	12,900	28,71 26,91	370,30 347,08
39	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,000	24,16 23,39	48,33 46,79
40	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	2,100	93,94 93,58	197,28 196,52

1	2	3	4	5	6	7
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2	5,300	16,99 15,79	90,06 83,70
42	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,220	109,27 109,27	24,04 24,04
43	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,220	29,23 29,23	6,43 6,43
44	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,220	116,59 0,00	25,65 0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				762,09 704,56
		3.2. Pereti				
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	43,220	6,91 1,76	298,45 75,86
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,680	98,99 71,36	3 927,95 2 831,50
47	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,540	150,60 86,91	533,12 307,66
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,220	20,70 11,70	894,82 505,59
49	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	18,800	25,70 15,21	483,24 285,90
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,220	40,34 32,17	1 743,58 1 390,36
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,220	4,81 1,76	207,68 75,86
52	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	2,400	353,15 96,51	847,55 231,62
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	43,220	50,67 32,17	2 189,94 1 390,37

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 126,33 7 094,72
		3.3. Tavane				
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	12,900	6,91 1,76	89,08 22,64
55	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,900	117,16 89,49	1 511,42 1 154,42
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,900	20,70 11,70	267,08 150,90
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,900	40,34 32,17	520,41 414,98
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,900	4,81 1,76	61,99 22,64
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2	12,900	50,67 32,17	653,65 414,99
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 103,63 2 180,57
		3.4. Pardosea				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonogrunder)	m2	12,900	6,91 1,76	89,08 22,64
61	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,900	120,49 13,69	1 554,32 176,58
62	CG56A1 K=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-12,900	23,39 2,69	-301,70 -34,68
63	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din lemn natural specii tari), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)	m2	12,900	294,25 64,34	3 795,77 829,97

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				5 137,47 994,51
		3.5. Diverse				
64	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vederea realizarii lucrarilor de reparatie	m2	3,300	9,36 9,36	30,88 30,88
65	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2	3,300	60,64 54,98	200,12 181,44
66	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2	3,300	123,79 70,19	408,50 231,62
67	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	81,77 12,87	163,54 25,74
68	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	2,000	312,77 16,38	625,55 32,75
69	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	4,000	87,00 0,00	348,00 0,00
70	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	5,000	81,11 18,13	405,53 90,66
71	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	87,87 22,23	87,87 22,23
72	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fricat, nisip, parchet, ceara parchet)	m	12,400	36,91 30,41	457,69 377,14
73	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,200	924,24 197,71	1 109,09 237,25

1	2	3	4	5	6	7
		Total Diverse Inclusiv salariu				3 836,77 1 229,71
		Total Birou 402 Inclusiv salariu				23 966,29 12 204,07
		4. Birou 403				
		4.1. Demontari si evacuari				
74	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	12,800	28,70 26,90	367,42 344,38
75	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,000	24,16 23,39	48,33 46,79
76	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	2,100	93,94 93,58	197,28 196,52
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2	5,800	16,99 15,79	98,56 91,60
78	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,230	109,35 109,35	25,15 25,15
79	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,230	29,26 29,26	6,73 6,73
80	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,230	115,43 0,00	26,55 0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				770,02 711,17
		4.2. Pereti				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	42,930	6,90 1,75	296,42 75,34
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,390	98,99 71,36	3 899,24 2 810,80
83	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,540	150,60 86,91	533,12 307,66
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,930	20,70 11,70	888,83 502,20
85	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	18,600	25,71	478,18

1	2	3	4	5	6	7
					15,21	282,86
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,930	40,34 32,17	1 731,93 1 381,07
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,930	4,80 1,75	206,27 75,34
88	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	2,400	353,15 96,51	847,55 231,62
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	42,930	50,67 32,17	2 175,28 1 381,07
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 056,82 7 047,96
		4.3. Tavane				
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2	12,800	6,90 1,75	88,38 22,46
91	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,800	117,16 89,49	1 499,69 1 145,47
92	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,800	20,70 11,70	265,01 149,73
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,800	40,34 32,17	516,39 411,77
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,800	4,80 1,75	61,50 22,46
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	12,800	50,67 32,17	648,58 411,77
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 079,55 2 163,66
		4.4. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonogrunder)	m2	12,800	6,90 1,75	88,38 22,46
97	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,800	120,49 13,69	1 542,25 175,18
98	CG56A1 K=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-12,800	23,39 2,69	-299,40 -34,45
99	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din lemn natural specii tari), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)	m2	12,800	294,26 64,34	3 766,48 823,54
		Total Pardosea Inclusiv salariu				5 097,71 986,73
		4.5. Diverse				
100	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vederea realizarii lucrarilor de reparatie	m2	3,300	9,36 9,36	30,88 30,88
101	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2	3,300	60,64 54,98	200,12 181,44
102	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2	3,300	123,79 70,19	408,50 231,62
103	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	81,77 12,87	163,54 25,74
104	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	2,000	312,77 16,38	625,55 32,75
105	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	4,000	87,00 0,00	348,00 0,00
106	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse,	buc	5,000	81,11 18,13	405,53 90,66

1	2	3	4	5	6	7
		etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)				
107	RpEE01B	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	87,87 22,23	87,87 22,23
108	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchet, ceara parchet)	m	12,800	36,49 30,41	467,10 389,31
109	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,300	924,12 197,69	1 201,35 257,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				3 938,44 1 261,63
		Total Birou 403 Inclusiv salariu				23 942,54 12 171,15
		5. Birou 404				
		5.1. Demontari si evacuari				
110	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	12,900	28,71 26,91	370,30 347,08
111	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,000	24,16 23,39	48,33 46,79
112	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	2,100	93,94 93,58	197,28 196,52
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2	5,300	16,99 15,79	90,06 83,70
114	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,220	109,27 109,27	24,04 24,04
115	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,220	29,23 29,23	6,43 6,43
116	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,220	116,59 0,00	25,65 0,00
		Total Demontari si evacuari				762,09

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				704,56
		5.2. Pereti				
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	43,120	6,91 1,76	297,76 75,69
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,520	98,99 71,36	3 912,05 2 820,04
119	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,600	150,60 86,92	542,17 312,92
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,120	20,70 11,70	892,76 504,42
121	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	18,700	25,71 15,21	480,72 284,38
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,120	40,34 32,17	1 739,55 1 387,15
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,120	4,81 1,76	207,20 75,69
124	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	2,400	353,15 96,51	847,55 231,62
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2	43,120	50,67 32,17	2 184,86 1 387,15
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 104,62 7 079,06
		5.3. Tavane				
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	12,900	6,91 1,76	89,08 22,64
127	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,900	117,16 89,49	1 511,42 1 154,42
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,900	20,70 11,70	267,08 150,90

1	2	3	4	5	6	7
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,900	40,34 32,17	520,41 414,98
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,900	4,81 1,76	61,99 22,64
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	12,900	50,67 32,17	653,65 414,99
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 103,63 2 180,57
		5.4. Pardosea				
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonoground)	m2	12,900	6,91 1,76	89,08 22,64
133	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,900	120,49 13,69	1 554,32 176,58
134	CG56A1 K=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-12,900	23,39 2,69	-301,70 -34,68
135	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din lemn natural specii tari), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)	m2	12,900	294,25 64,34	3 795,77 829,97
		Total Pardosea Inclusiv salariu				5 137,47 994,51
		5.5. Diverse				
136	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vederea realizarii lucrarilor de reparatie	m2	3,300	9,36 9,36	30,88 30,88
137	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2	3,300	60,64 54,98	200,12 181,44
138	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu	m2	3,300	123,79	408,50

1	2	3	4	5	6	7
		vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit			70,19	231,62
139	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	81,77 12,87	163,54 25,74
140	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	2,000	312,77 16,38	625,55 32,75
141	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	4,000	87,00 0,00	348,00 0,00
142	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	5,000	81,11 18,13	405,53 90,66
143	RpEE01B	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	87,87 22,23	87,87 22,23
144	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchet, ceara parchet)	m	13,000	36,49 30,41	474,36 395,39
145	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,300	924,12 197,69	1 201,35 257,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				3 945,70 1 267,71
		Total Birou 404 Inclusiv salariu				24 053,51 12 226,41
		6. Birou 405				
		6.1. Demontari si evacuari				
146	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	13,300	28,71 26,91	381,78 357,84
147	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,000	24,16 23,39	48,33 46,79

1	2	3	4	5	6	7
148	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	2,100	93,94 93,58	197,28 196,52
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2	5,500	16,99 15,79	93,45 86,85
150	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,210	109,48 109,48	22,99 22,99
151	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,210	29,24 29,24	6,14 6,14
152	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,210	115,71 0,00	24,30 0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				774,27 717,13
		6.2. Pereti				
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	43,960	6,91 1,76	303,55 77,15
154	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,260	98,99 71,36	3 985,33 2 872,85
155	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,700	150,59 86,91	557,20 321,58
156	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,960	20,70 11,70	910,14 514,24
157	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	20,000	25,70 15,21	514,00 304,15
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,960	40,34 32,17	1 773,44 1 414,17
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,960	4,81 1,76	211,23 77,15
160	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	2,500	353,15 96,51	882,87 241,27
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se	m2	43,960	50,67 32,17	2 227,43 1 414,17

1	2	3	4	5	6	7
		va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)				
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 365,19 7 236,73
		6.3. Tavane				
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	13,300	6,91 1,75	91,84 23,34
163	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,300	117,16 89,49	1 558,28 1 190,21
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,300	20,70 11,70	275,37 155,58
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,300	40,34 32,17	536,53 427,85
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,300	4,81 1,75	63,91 23,34
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	13,300	50,67 32,17	673,91 427,85
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 199,84 2 248,17
		6.4. Pardosea				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonogrunder)	m2	13,300	6,91 1,75	91,84 23,34
169	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,300	120,49 13,69	1 602,48 182,02
170	CG56A1 K=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-13,300	23,39 2,69	-311,10 -35,80
171	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea	m2	13,300	294,24 64,34	3 913,35 855,71

1	2	3	4	5	6	7
		plintelor minim 90mm confectionate din lemn natural specii tari), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)				
		Total Pardosea Inclusiv salariu				5 296,57 1 025,27
		6.5. Diverse				
172	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vederea realizarii lucrarilor de reparatie	m2	3,300	9,36 9,36	30,88 30,88
173	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2	3,300	60,64 54,98	200,12 181,44
174	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2	3,300	123,79 70,19	408,50 231,62
175	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	81,77 12,87	163,54 25,74
176	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	2,000	312,77 16,38	625,55 32,75
177	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	4,000	87,00 0,00	348,00 0,00
178	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	5,000	81,11 18,13	405,53 90,66
179	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	87,87 22,23	87,87 22,23
180	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fricat, nisip, parchet, ceara parchet)	m	14,000	36,49 30,41	510,86 425,81
181	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF	m2	1,250	924,18	1 155,23

1	2	3	4	5	6	7
		VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)			197,70	247,12
		Total Diverse Inclusiv salariu				3 936,08 1 288,25
		Total Birou 405 Inclusiv salariu				24 571,95 12 515,55
		7. Birou 406				
		7.1. Demontari si evacuari				
182	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	12,900	28,71 26,91	370,30 347,08
183	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,000	24,16 23,39	48,33 46,79
184	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	2,100	93,94 93,58	197,28 196,52
185	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2	5,500	16,99 15,79	93,45 86,85
186	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,230	109,35 109,35	25,15 25,15
187	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,230	29,26 29,26	6,73 6,73
188	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,230	115,43 0,00	26,55 0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				767,79 709,12
		7.2. Pereti				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	43,220	6,91 1,76	298,45 75,86
190	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,640	98,99 71,36	3 923,98 2 828,63
191	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,580	150,60 86,92	539,16 311,17
192	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	43,220	20,70 11,70	894,82 505,59

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
193	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	19,200	25,70 15,21	493,36 291,98
194	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,220	40,34 32,17	1 743,58 1 390,36
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,220	4,81 1,76	207,68 75,86
196	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	2,440	353,20 96,51	861,82 235,48
197	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	43,220	50,67 32,17	2 189,94 1 390,37
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 152,79 7 105,30
		7.3. Tavane				
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	12,900	6,91 1,76	89,08 22,64
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,900	117,16 89,49	1 511,42 1 154,42
200	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,900	20,70 11,70	267,08 150,90
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,900	40,34 32,17	520,41 414,98
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,900	4,81 1,76	61,99 22,64
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	12,900	50,67 32,17	653,65 414,99

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 103,63 2 180,57
		7.4. Pardosea				
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonoground)	m2	12,900	6,91 1,76	89,08 22,64
205	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,900	120,49 13,69	1 554,32 176,58
206	CG56A1 K=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-12,900	23,39 2,69	-301,70 -34,68
207	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din lemn natural specii tari), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)	m2	12,900	294,25 64,34	3 795,77 829,97
		Total Pardosea Inclusiv salariu				5 137,47 994,51
		7.5. Diverse				
208	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vederea realizarii lucrarilor de reparatie	m2	3,300	9,36 9,36	30,88 30,88
209	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2	3,300	60,64 54,98	200,12 181,44
210	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2	3,300	123,79 70,19	408,50 231,62
211	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	81,77 12,87	163,54 25,74
212	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	2,000	312,77 16,38	625,55 32,75
213	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	4,000	87,00	348,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
214	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	5,000	81,11 18,13	405,53 90,66
215	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	87,87 22,23	87,87 22,23
216	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchet, ceara parchet)	m	14,000	36,49 30,41	510,86 425,81
217	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,300	924,12 197,69	1 201,35 257,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				3 982,20 1 298,13
		Total Birou 406 Inclusiv salariu				24 143,88 12 287,63
		8. Birou 407				
		8.1. Demontari si evacuari				
218	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	13,100	28,71 26,91	376,04 352,46
219	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,000	24,16 23,39	48,33 46,79
220	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	2,100	93,94 93,58	197,28 196,52
221	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2	11,300	16,99 15,79	192,01 178,45
222	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,300	109,37 109,37	32,81 32,81
223	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,300	29,23 29,23	8,77 8,77

1	2	3	4	5	6	7
224	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,300	115,50 0,00	34,65 0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				889,89 815,80
		8.2. Pereti				
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	43,810	6,90 1,75	302,50 76,86
226	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm) (Suplimentar in locurile deteriorate)	m2	11,300	197,98 142,72	2 237,15 1 612,69
227	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,260	98,99 71,36	3 985,33 2 872,85
228	CF61A	Discurire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,550	150,59 86,91	534,60 308,53
229	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,810	20,70 11,70	907,04 512,49
230	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	21,000	25,70 15,21	539,70 319,36
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,810	40,34 32,17	1 767,43 1 409,37
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,810	4,80 1,75	210,50 76,86
233	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	2,600	353,22 96,51	918,38 250,92
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	43,810	50,67 32,17	2 219,88 1 409,38
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 622,51 8 849,31

1	2	3	4	5	6	7
		8.3. Tavane				
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	13,100	6,90 1,75	90,45 22,99
236	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,100	117,16 89,49	1 534,84 1 172,32
237	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,100	20,70 11,70	271,23 153,24
238	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,100	40,34 32,17	528,48 421,42
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,100	4,80 1,75	62,94 22,99
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	13,100	50,67 32,17	663,76 421,42
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 151,70 2 214,38
		8.4. Pardosea				
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonogrunder)	m2	13,100	6,90 1,75	90,45 22,99
242	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,100	120,49 13,68	1 578,37 179,27
243	CG56A1 k-2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-13,100	23,39 2,69	-306,41 -35,27
244	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din lemn natural specii tari), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)	m2	13,100	294,24 64,34	3 854,59 842,84
		Total Pardosea Inclusiv salariu				5 217,00 1 009,83

1	2	3	4	5	6	7
		8.5. Diverse				
245	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vederea realizarii lucrarilor de reparatie	m2	3,300	9,36 9,36	30,88 30,88
246	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2	3,300	1 020,14 54,98	3 366,47 181,44
247	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2	3,300	123,79 70,19	408,50 231,62
248	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	81,77 12,87	163,54 25,74
249	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	2,000	312,77 16,38	625,55 32,75
250	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	4,000	87,00 0,00	348,00 0,00
251	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	5,000	81,11 18,13	405,53 90,66
252	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	87,87 22,23	87,87 22,23
253	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchet, ceara parchet)	m	14,300	36,49 30,41	521,83 434,93
254	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,400	924,02 197,70	1 293,63 276,78
		Total Diverse Inclusiv salariu				7 251,80 1 327,03

1	2	3	4	5	6	7
		Total Birou 407 Inclusiv salariu				30 132,90 14 216,35
		9. Birou 408				
		9.1. Demontari si evacuari				
255	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	16,000	28,70 26,91	459,28 430,48
256	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,000	24,16 23,39	48,33 46,79
257	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	2,100	93,94 93,58	197,28 196,52
258	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2	13,330	16,99 15,79	226,50 210,50
259	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,320	109,31 109,31	34,98 34,98
260	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,320	29,25 29,25	9,36 9,36
261	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,320	116,72 0,00	37,35 0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				1 013,08 928,63
		9.2. Pereti				
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	47,260	6,90 1,75	326,33 82,94
263	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm) (Suplimentar in locurile deteriorate)	m2	13,330	197,98 142,71	2 639,06 1 902,39
264	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,470	98,99 71,36	4 303,07 3 101,90
265	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,800	150,60 86,92	572,28 330,29
266	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	47,260	20,70	978,47

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			11,70	552,85
267	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	26,200	25,70 15,21	673,25 398,43
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,260	40,34 32,17	1 906,56 1 520,33
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,260	4,80 1,75	227,08 82,94
270	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	2,600	353,22 96,51	918,38 250,92
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	47,260	50,67 32,17	2 394,65 1 520,33
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 939,13 9 743,32
		9.3. Tavane				
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	16,000	6,91 1,75	110,48 28,08
273	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,000	117,16 89,49	1 874,62 1 431,84
274	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,000	20,70 11,70	331,27 187,17
275	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,000	40,34 32,17	645,47 514,71
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,000	4,80 1,75	76,88 28,08
277	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	16,000	50,67 32,17	810,71 514,71

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 849,43 2 704,59
		9.4. Pardosea				
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonoground)	m2	16,000	6,91 1,75	110,48 28,08
279	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	16,000	120,49 13,69	1 927,79 218,99
280	CG56A1 K=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-16,000	23,39 2,69	-374,22 -43,05
281	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din lemn natural specii tari), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)	m2	16,000	294,25 64,34	4 708,05 1 029,42
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 372,10 1 233,44
		9.5. Diverse				
282	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vederea realizarii lucrarilor de reparatie	m2	3,300	9,36 9,36	30,88 30,88
283	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2	3,300	60,64 54,98	200,12 181,44
284	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2	3,300	123,79 70,19	408,50 231,62
285	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	81,77 12,87	163,54 25,74
286	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	2,000	312,77 16,38	625,55 32,75
287	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	4,000	87,00	348,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
288	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	5,000	81,11 18,13	405,53 90,66
289	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	87,87 22,23	87,87 22,23
290	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchet, ceara parchet)	m	14,200	36,49 30,41	518,12 431,89
291	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,400	924,02 197,70	1 293,63 276,78
		Total Diverse Inclusiv salariu				4 081,74 1 323,99
		Total Birou 408 Inclusiv salariu				30 255,48 15 933,97
		10. Birou 409				
		10.1. Demontari si evacuari				
292	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa dulap.)	m2	1,920	24,55 24,55	47,14 47,14
293	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	13,200	28,71 26,91	378,92 355,16
294	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,000	24,16 23,39	48,33 46,79
295	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	2,100	93,94 93,58	197,28 196,52
296	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2	6,800	16,99 15,79	115,55 107,39
297	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,250	109,48 109,48	27,37 27,37
298	TrI1AA01	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe	t	0,250	29,24	7,31

1	2	3	4	5	6	7
	A2	rampa, in vagon, categoria 2			29,24	7,31
299	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,250	117,00 0,00	29,25 0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				851,15 787,68
		10.2. Pereti				
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	44,960	6,91 1,75	310,45 78,90
301	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,160	98,99 71,36	4 074,44 2 937,08
302	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,800	150,60 86,92	572,28 330,29
303	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,960	20,70 11,70	930,84 525,94
304	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	22,000	25,70 15,21	565,40 334,56
305	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,960	40,34 32,17	1 813,79 1 446,34
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,960	4,80 1,75	216,03 78,90
307	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	2,200	353,13 96,51	776,88 212,32
308	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	44,960	50,67 32,17	2 278,10 1 446,34
309	RpCO42D	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri	buc	1,000	82,94 11,70	82,94 11,70
310	RpCO42E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc	1,000	337,98 109,96	337,98 109,96
311	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea	m2	1,000	2 460,26 47,38	2 460,26 47,38

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 419,39 7 559,71
		10.3. Tavane				
312	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	13,200	6,90 1,75	91,14 23,16
313	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,200	117,16 89,49	1 546,56 1 181,26
314	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,200	20,70 11,70	273,29 154,41
315	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,200	40,34 32,17	532,51 424,64
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,200	4,80 1,75	63,42 23,16
317	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	13,200	50,67 32,17	668,83 424,64
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 175,75 2 231,27
		10.4. Pardosea				
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonoground)	m2	13,200	6,90 1,75	91,14 23,16
319	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,200	120,49 13,69	1 590,46 180,68
320	CG56A1 K=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-13,200	23,39 2,69	-308,70 -35,50
321	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din lemn natural specii tari), (culoarea tipul	m2	13,200	294,25 64,34	3 884,11 849,28

1	2	3	4	5	6	7
		si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)				
		Total Pardosea Inclusiv salariu				5 257,01 1 017,62
		10.5. Diverse				
322	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vederea realizarii lucrarilor de reparatie	m2	3,300	9,36 9,36	30,88 30,88
323	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2	3,300	60,64 54,98	200,12 181,44
324	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2	3,300	123,79 70,19	408,50 231,62
325	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	81,77 12,87	163,54 25,74
326	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	2,000	312,77 16,38	625,55 32,75
327	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	4,000	87,00 0,00	348,00 0,00
328	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	5,000	81,11 18,13	405,53 90,66
329	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	87,87 22,23	87,87 22,23
330	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	12,600	36,49 30,42	459,83 383,23
331	CK17E1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin	m2	1,200	487,65 197,71	585,18 237,25

1	2	3	4	5	6	7
		lipire				
		Total Diverse Inclusiv salariu				3 315,00 1 235,80
		Total Birou 409 Inclusiv salariu				27 018,30 12 832,08
		11. Birou 409 (a)				
		11.1. Demontari si evacuari				
332	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	13,400	28,71 26,91	384,66 360,54
333	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,000	24,16 23,39	48,33 46,79
334	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	2,100	93,94 93,58	197,28 196,52
335	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2	6,800	16,99 15,79	115,55 107,39
336	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,250	109,48 109,48	27,37 27,37
337	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,250	29,24 29,24	7,31 7,31
338	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,250	117,00 0,00	29,25 0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				809,75 745,92
		11.2. Pereti				
339	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	44,960	6,91 1,75	310,45 78,90
340	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,160	98,99 71,36	4 074,44 2 937,08
341	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,800	150,60 86,92	572,28 330,29
342	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,960	20,70 11,70	930,84 525,94

1	2	3	4	5	6	7
343	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	19,500	25,69 15,21	500,95 296,54
344	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,960	40,34 32,17	1 813,79 1 446,34
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,960	4,80 1,75	216,03 78,90
346	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	2,200	353,13 96,51	776,88 212,32
347	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	44,960	50,67 32,17	2 278,10 1 446,34
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 473,76 7 352,65
		11.3. Tavane				
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	13,400	6,90 1,75	92,52 23,51
349	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,400	117,16 89,49	1 570,01 1 199,16
350	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,400	20,70 11,70	277,43 156,75
351	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,400	40,34 32,17	540,57 431,07
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,400	4,80 1,75	64,38 23,51
353	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	13,400	50,67 32,17	678,97 431,07
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 223,88 2 265,07

1	2	3	4	5	6	7
		11.4. Pardosea				
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonoground)	m2	13,400	6,90 1,75	92,52 23,51
355	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,400	120,49 13,69	1 614,56 183,42
356	CG56A1 K=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-13,400	23,39 2,69	-313,39 -36,03
357	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din lemn natural specii tari), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)	m2	13,400	294,24 64,34	3 942,81 862,15
		Total Pardosea Inclusiv salariu				5 336,50 1 033,05
		11.5. Diverse				
358	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vederea realizarii lucrarilor de reparatie	m2	3,300	9,36 9,36	30,88 30,88
359	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2	3,300	60,64 54,98	200,12 181,44
360	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2	3,300	123,79 70,19	408,50 231,62
361	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	81,77 12,87	163,54 25,74
362	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	2,000	312,77 16,38	625,55 32,75
363	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	4,000	87,00 0,00	348,00 0,00
364	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie	buc	5,000	81,11	405,53

1	2	3	4	5	6	7
		normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)			18,13	90,66
365	RpEE01B	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	87,87 22,23	87,87 22,23
366	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	12,600	36,49 30,42	459,83 383,23
367	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,200	924,24 197,71	1 109,09 237,25
		Total Diverse Inclusiv salariu				3 838,91 1 235,80
		Total Birou 409 (a) Inclusiv salariu				24 682,80 12 632,49
		12. Birou 410				
		12.1. Demontari si evacuari				
368	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	12,400	28,70 26,90	355,94 333,62
369	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,000	24,16 23,39	48,33 46,79
370	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	2,100	93,94 93,58	197,28 196,52
371	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2	6,800	16,99 15,79	115,55 107,39
372	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,250	109,48 109,48	27,37 27,37
373	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,250	29,24 29,24	7,31 7,31
374	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,250	117,00 0,00	29,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				781,03 719,00
		12.2. Pereti				
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	43,490	6,91 1,76	300,32 76,33
376	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,090	98,99 71,36	3 968,50 2 860,75
377	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,400	150,60 86,91	512,03 295,49
378	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,490	20,70 11,70	900,42 508,75
379	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	17,800	25,70 15,21	457,54 270,69
380	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,490	40,34 32,17	1 754,49 1 399,08
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,490	4,81 1,76	208,98 76,33
382	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	2,250	353,18 96,49	794,65 217,11
383	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	43,490	50,67 32,17	2 203,65 1 399,08
384	RpCO42D	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri	buc	1,000	82,94 11,70	82,94 11,70
385	RpCO42E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc	1,000	337,98 109,96	337,98 109,96
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 521,50 7 225,27
		12.3. Tavane				
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	12,400	6,90 1,75	85,62 21,76
387	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	12,400	117,17	1 452,85

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			89,49	1 109,67
388	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,400	20,70 11,70	256,74 145,06
389	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,400	40,34 32,17	500,22 398,90
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,400	4,80 1,75	59,58 21,76
391	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	12,400	50,67 32,17	628,30 398,90
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 983,31 2 096,05
		12.4. Pardosea				
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonoground)	m2	12,400	6,90 1,75	85,62 21,76
393	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,400	120,49 13,69	1 494,09 169,74
394	CG56A1 K=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-12,400	23,39 2,69	-290,00 -33,34
395	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din lemn natural specii tari), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)	m2	12,400	294,26 64,34	3 648,81 797,81
		Total Pardosea Inclusiv salariu				4 938,52 955,97
		12.5. Diverse				
396	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vederea realizarii lucrarilor de reparatie	m2	3,300	9,36 9,36	30,88 30,88
397	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu	m2	3,300	60,64	200,12

1	2	3	4	5	6	7
		coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)			54,98	181,44
398	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2	3,300	123,79 70,19	408,50 231,62
399	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	81,77 12,87	163,54 25,74
400	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	2,000	312,77 16,38	625,55 32,75
401	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	4,000	87,00 0,00	348,00 0,00
402	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	5,000	81,11 18,13	405,53 90,66
403	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	87,87 22,23	87,87 22,23
404	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fricat, nisip, parchet, ceara parchet)	m	12,600	36,49 30,42	459,83 383,23
405	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,200	924,24 197,71	1 109,09 237,25
		Total Diverse Inclusiv salariu				3 838,91 1 235,80
		Total Birou 410 Inclusiv salariu				24 063,27 12 232,09
		13. Birou 410 (a)				
		13.1. Demontari si evacuari				

1	2	3	4	5	6	7
406	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa dintre birouri 410(a) si 411.)	m2	2,050	24,54 24,54	50,30 50,30
407	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	12,500	28,71 26,91	358,82 336,32
408	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,000	24,16 23,39	48,33 46,79
409	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	2,100	93,94 93,58	197,28 196,52
410	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2	7,200	16,99 15,79	122,35 113,71
411	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,250	109,48 109,48	27,37 27,37
412	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,250	29,24 29,24	7,31 7,31
413	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,250	117,00 0,00	29,25 0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				841,01 778,32
		13.2. Pereti				
414	RpCG22A	Compartimentari din pereti dubli cu panouri de gips-carton (GC) cu miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica (Blocare usa anterior demontata)	m2	2,050	360,28 87,71	738,57 179,80
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	44,520	6,91 1,76	307,42 78,14
416	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,000	98,99 71,36	4 058,58 2 925,67
417	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,520	150,60 86,92	530,11 305,96
418	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,520	20,70 11,70	921,73 520,79
419	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	18,400	25,69 15,21	472,72 279,82

1	2	3	4	5	6	7
420	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,520	40,34 32,17	1 796,06 1 432,19
421	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,520	4,81 1,76	213,92 78,14
422	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	2,500	353,15 96,51	882,87 241,27
423	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	44,520	50,67 32,17	2 255,81 1 432,19
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 177,79 7 473,97
		13.3. Tavane				
424	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	12,500	6,90 1,75	86,31 21,93
425	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,500	117,17 89,49	1 464,57 1 118,62
426	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,500	20,70 11,70	258,80 146,22
427	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,500	40,34 32,17	504,30 402,12
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,500	4,80 1,75	60,06 21,93
429	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	12,500	50,67 32,17	633,37 402,12
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 007,41 2 112,94
		13.4. Pardosea				
430	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonoground)	m2	12,500	6,90	86,31

1	2	3	4	5	6	7
					1,75	21,93
431	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,500	120,49 13,69	1 506,10 171,08
432	CG56A1 K=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-12,500	23,39 2,69	-292,35 -33,63
433	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din lemn natural specii tari), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)	m2	12,500	294,26 64,34	3 678,21 804,23
		Total Pardosea Inclusiv salariu				4 978,27 963,61
		13.5. Diverse				
434	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vederea realizarii lucrarilor de reparatie	m2	3,300	9,36 9,36	30,88 30,88
435	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa caldMontarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)a	m2	3,300	60,64 54,98	200,12 181,44
436	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2	3,300	123,79 70,19	408,50 231,62
437	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	81,77 12,87	163,54 25,74
438	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	2,000	312,77 16,38	625,55 32,75
439	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	4,000	87,00 0,00	348,00 0,00
440	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast,	buc	5,000	81,11 18,13	405,53 90,66

1	2	3	4	5	6	7
		dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)				
441	RpEE01B	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	87,87 22,23	87,87 22,23
442	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	13,600	36,49 30,41	496,32 413,64
443	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,450	923,96 197,69	1 339,74 286,65
		Total Diverse Inclusiv salariu				4 106,05 1 315,61
		Total Birou 410 (a) Inclusiv salariu				25 110,53 12 644,45
		14. Birou 411				
		14.1. Demontari si evacuari				
444	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	12,400	28,70 26,90	355,94 333,62
445	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,000	24,16 23,39	48,33 46,79
446	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	2,100	93,94 93,58	197,28 196,52
447	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2	6,500	16,99 15,79	110,45 102,65
448	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,230	109,35 109,35	25,15 25,15
449	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,230	29,26 29,26	6,73 6,73
450	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,230	115,43 0,00	26,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				770,43 711,46
		14.2. Pereti				
451	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	42,930	6,90 1,75	296,42 75,34
452	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,230	98,99 71,36	3 883,40 2 799,39
453	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,700	150,59 86,91	557,20 321,58
454	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,930	20,70 11,70	888,83 502,20
455	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	18,800	25,70 15,21	483,24 285,90
456	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,930	40,34 32,17	1 731,93 1 381,07
457	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,930	4,80 1,75	206,27 75,34
458	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	2,300	353,16 96,51	812,26 221,97
459	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2	42,930	50,67 32,17	2 175,28 1 381,07
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 034,83 7 043,86
		14.3. Tavane				
460	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	12,400	6,90 1,75	85,62 21,76
461	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,400	117,17 89,49	1 452,85 1 109,67
462	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit	m2	12,400	20,70 11,70	256,74 145,06

1	2	3	4	5	6	7
		cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
463	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,400	40,34 32,17	500,22 398,90
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,400	4,80 1,75	59,58 21,76
465	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	12,400	50,67 32,17	628,30 398,90
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 983,31 2 096,05
		14.4. Pardosea				
466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonoground)	m2	12,400	6,90 1,75	85,62 21,76
467	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,400	120,49 13,69	1 494,09 169,74
468	CG56A1 K=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-12,400	23,39 2,69	-290,00 -33,34
469	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din lemn natural specii tari), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)	m2	12,400	294,26 64,34	3 648,81 797,81
		Total Pardosea Inclusiv salariu				4 938,52 955,97
		14.5. Diverse				
470	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vederea realizarii lucrarilor de reparatie	m2	3,300	9,36 9,36	30,88 30,88
471	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2	3,300	60,64 54,98	200,12 181,44
472	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor	m2	3,300	123,79	408,50

1	2	3	4	5	6	7
		metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit			70,19	231,62
473	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	81,77 12,87	163,54 25,74
474	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	2,000	312,77 16,38	625,55 32,75
475	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	4,000	87,00 0,00	348,00 0,00
476	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	5,000	81,11 18,13	405,53 90,66
477	RpEE01B	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	87,87 22,23	87,87 22,23
478	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	13,600	36,58 30,41	497,43 413,64
479	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,420	923,03 197,71	1 310,70 280,75
		Total Diverse Inclusiv salariu				4 078,12 1 309,71
		Total Birou 411 Inclusiv salariu				23 805,21 12 117,05
		15. Birou 411(a)				
		15.1. Demontari si evacuari				
480	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	12,400	28,70 26,90	355,94 333,62
481	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,000	24,16 23,39	48,33 46,79

1	2	3	4	5	6	7
482	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	2,100	93,94 93,58	197,28 196,52
483	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2	6,500	16,99 15,79	110,45 102,65
484	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,230	109,35 109,35	25,15 25,15
485	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,230	29,26 29,26	6,73 6,73
486	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,230	115,43 0,00	26,55 0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				770,43 711,46
		15.2. Pereti				
487	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2	42,880	6,90 1,75	296,05 75,22
488	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,330	98,99 71,36	3 893,29 2 806,53
489	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,550	150,59 86,91	534,60 308,53
490	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,880	20,70 11,70	887,79 501,61
491	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	19,000	25,70 15,21	488,30 288,94
492	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,880	40,34 32,17	1 729,88 1 379,43
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,880	4,80 1,75	206,01 75,22
494	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	2,300	353,16 96,51	812,26 221,97
495	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet	m2	42,880	50,67 32,17	2 172,72 1 379,43

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)				
496	RpCO42D	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri	buc	1,000	82,94 11,70	82,94 11,70
497	RpCO42E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc	1,000	337,98 109,96	337,98 109,96
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 441,82 7 158,54
		15.3. Tavane				
498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	12,600	6,90 1,75	87,00 22,11
499	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,600	117,16 89,49	1 476,24 1 127,57
500	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,600	20,70 11,70	260,87 147,39
501	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,600	40,34 32,17	508,34 405,34
502	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,600	4,80 1,75	60,54 22,11
503	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	12,600	50,67 32,17	638,44 405,34
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 031,43 2 129,86
		15.4. Pardosea				
504	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonogrunder)	m2	12,600	6,90 1,75	87,00 22,11
505	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,600	120,49 13,68	1 518,14 172,43
506	CG56A1 K=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-12,600	23,39 2,69	-294,71 -33,92
507	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu	m2	12,600	294,25 64,34	3 707,58 810,67

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din lemn natural specii tari), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)				
		Total Pardosea Inclusiv salariu				5 018,01 971,29
		15.5. Diverse				
508	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vederea realizarii lucrarilor de reparatie	m2	3,300	9,36 9,36	30,88 30,88
509	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul radiatoare din fonta	m2	3,300	1 020,14 54,98	3 366,47 181,44
510	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2	3,300	123,79 70,19	408,50 231,62
511	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	81,77 12,87	163,54 25,74
512	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	2,000	312,77 16,38	625,55 32,75
513	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	4,000	87,00 0,00	348,00 0,00
514	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	5,000	81,11 18,13	405,53 90,66
515	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	87,87 22,23	87,87 22,23

1	2	3	4	5	6	7
516	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	13,800	36,49 30,41	503,58 419,72
517	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,420	923,03 197,71	1 310,70 280,75
		Total Diverse Inclusiv salariu				7 250,62 1 315,79
		Total Birou 411(a) Inclusiv salariu				27 512,31 12 286,94
		16. BLOCURI SANITARE				
		Total BLOCURI SANITARE Inclusiv salariu				0,00
		17. Bloc sanitar cu vestiar (Personal)				
		17.1. Demontari si evacuari				
518	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,400	24,56 24,56	83,52 83,52
519	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC, Antreu, Vestiar)	m2	9,400	28,71 26,91	269,84 252,92
520	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,000	24,16 23,39	48,33 46,79
521	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Bloc sanitar, antreu)	m2	15,750	93,94 93,58	1 479,60 1 473,94
522	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in bloc sanitar, antreu si locurile deteriorate vestiar)	m2	33,600	16,99 15,79	570,94 530,62
523	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Bloc sanitar, antreu)	m2	5,020	19,35 17,55	97,12 88,08
524	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	2,200	109,38 109,38	240,63 240,63
525	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	2,200	29,25 29,25	64,34 64,34
526	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	2,200	116,18 0,00	255,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				3 109,92 2 780,84
		17.2. Pereti				
527	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	65,160	6,91 1,75	449,93 114,35
528	CF02B K=1,5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	33,600	144,71 105,28	4 862,16 3 537,48
529	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,560	98,99 71,36	3 124,09 2 252,04
530	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,500	150,61 86,92	527,12 304,21
531	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,560	20,70 11,70	653,41 369,19
532	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	16,800	25,70 15,21	431,83 255,48
533	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,560	40,34 32,17	1 273,22 1 015,26
534	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,930	4,80 1,75	206,27 75,34
535	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	42,930	50,67 32,17	2 175,28 1 381,07
536	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul), Bloc sanitar si antreu	m2	15,750	353,19 96,51	5 562,82 1 519,98
537	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer,	m2	3,400	2 460,25 47,38	8 364,86 161,08

1	2	3	4	5	6	7
		consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 100mm si grosimea minim 60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.				
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 630,99 10 985,48
		17.3. Tavane				
538	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	7,200	6,90 1,75	49,71 12,63
539	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,200	117,17 89,49	843,59 644,33
540	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,200	20,70 11,70	149,07 84,23
541	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,200	40,34 32,17	290,45 231,62
542	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,200	4,80 1,75	34,59 12,63
543	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	7,200	50,67 32,17	364,81 231,62
544	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) Bloc sanitar si antreu	m2	7,800	242,52 111,72	1 891,66 871,38
545	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,800	40,34 32,17	314,68 250,92
546	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,800	4,81 1,76	37,48 13,69
547	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de	m2	7,800	50,67 32,17	395,23 250,92

1	2	3	4	5	6	7
		igiena, fara miros)				
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 371,27 2 603,97
		17.4. Pardosea				
548	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonoground)	m2	7,200	6,90 1,75	49,71 12,63
549	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	7,200	120,49 13,69	867,51 98,56
550	CG56A1 K=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-7,200	23,38 2,69	-168,37 -19,36
551	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din lemn natural specii tari), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) Vestiar	m2	7,200	294,22 64,34	2 118,37 463,24
552	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa Bloc sanitar si antreu	m2	7,400	213,97 51,47	1 583,38 380,88
553	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Bloc sanitar si antreu	m2	5,020	81,10 40,94	407,12 205,53
554	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	5,020	27,22 14,04	136,66 70,48
555	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Inclusiv bordura p/tru padon de dus)	m2	5,020	331,35 64,34	1 663,40 322,98
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 657,78 1 534,94
		17.5. Apeduct si canalizare				
556	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar	buc	1,000	1 230,28	1 230,28

1	2	3	4	5	6	7
		etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)			119,90	119,90
557	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	924,91 96,51	924,91 96,51
558	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	2 063,53 20,47	2 063,53 20,47
559	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	12,800	99,28 36,85	1 270,80 471,66
560	IC40A	Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc	20,000	34,65 11,70	692,96 233,96
561	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	3 652,17 274,90	3 652,17 274,90
562	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)	buc	3,000	285,51 17,55	856,52 52,64
563	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,000	95,36 18,71	190,72 37,43
564	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm	buc	1,000	118,95 22,23	118,95 22,23
565	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm	buc	1,000	118,95 22,23	118,95 22,23
566	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90)	buc	1,000	43,95 16,38	43,95 16,38
567	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50	m	1,600	48,29 14,62	77,26 23,40

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
568	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)	buc	1,000	45,92 12,87	45,92 12,87
569	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	12,800	2,92 2,92	37,43 37,43
570	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	12,800	9,36 9,36	119,79 119,79
		Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu				11 444,14 1 561,80
		17.6. Diverse				
571	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vederea realizarii lucrarilor de reparatie	m2	3,300	9,36 9,36	30,88 30,88
572	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2	3,300	60,64 54,98	200,12 181,44
573	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2	3,300	123,79 70,19	408,50 231,62
574	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	81,77 12,87	163,54 25,74
575	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	3,000	312,78 16,38	938,33 49,13
576	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	6,000	87,00 0,00	522,00 0,00
577	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	5,000	81,11 18,13	405,53 90,66
578	RpEE01B	Montarea interruptoarelor unipolare sau	buc	1,000	87,87	87,87

1	2	3	4	5	6	7
		bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic			22,23	22,23
579	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	8,600	36,50 30,42	313,88 261,57
		Total Diverse Inclusiv salariu				3 070,65 893,27
		Total Bloc sanitar cu vestiar (Personal) Inclusiv salariu				56 284,75 20 360,30
		18. Bloc sanitar (Pacienti)				
		18.1. Demontari si evacuari				
580	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) inclusiv panouri dispartitoare bloc sanitar	m2	11,050	24,57 24,57	271,52 271,52
581	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,000	24,16 23,39	48,33 46,79
582	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,200	93,94 93,58	2 273,46 2 264,74
583	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,400	16,99 15,79	822,43 764,35
584	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,800	47,62 45,62	657,18 629,58
585	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Demontarea scarilor)	m3	1,800	662,58 659,18	1 192,65 1 186,53
586	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,120	19,35 17,55	157,10 142,48
587	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	7,200	109,38 109,38	787,51 787,51
588	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	7,200	29,24 29,24	210,56 210,56
589	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	7,200	116,12 0,00	836,10 0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				7 256,84 6 304,06
		18.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
590	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	48,400	6,90 1,75	334,19 84,93
591	CF02B K=1,5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	48,400	144,70 105,28	7 003,41 5 095,64
592	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul), Bloc sanitar si antreu	m2	48,400	353,19 96,51	17 094,47 4 671,01
593	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 100mm si grosimea minim 60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.	m2	1,800	2 460,26 47,38	4 428,46 85,28
594	CK22C	Panouri dispartitoare pentru blocuri sanitare confectionate din profile metalice aluminiu si panouri de tip HPL cu grosimea minim 12mm , material rezistent la solutiile chimice de dezinfectare inclusiv usile, complet echipate cu lacate si reactiuni. (Culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren), inaltimea minim 2000mm	m2	8,500	3 228,11 77,79	27 438,96 661,23
		Total Pereti Inclusiv salariu				56 299,49 10 598,09
		18.3. Tavan				
595	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (Tavan de tip Armstrong cu placi din aluminiu perforat)	m2	12,400	625,02 152,07	7 750,30 1 885,72
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 750,30 1 885,72
		18.4. Pardosea				
596	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata	m2	14,500	213,97 51,47	3 102,59 746,33

1	2	3	4	5	6	7
		rugoasa pardosea Bloc sanitar inclusiv partial pe perete				
597	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Bloc sanitar si antreu	m2	12,400	81,09 40,94	1 005,57 507,70
598	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	12,400	27,26 14,04	337,97 174,07
599	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Inclusiv bordura p/tru padon de dus)	m2	12,400	331,37 64,34	4 109,04 797,80
		Total Pardosea Inclusiv salariu				8 555,17 2 225,90
		18.5. Apeduct si canalizare				
600	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,000	1 230,28 119,90	1 230,28 119,90
601	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	924,91 96,51	924,91 96,51
602	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	2 063,53 20,47	2 063,53 20,47
603	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	16,800	99,28 36,85	1 667,95 619,06
604	IC40A	Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc	30,000	34,65 11,70	1 039,44 350,94
605	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000	3 653,18 274,90	7 306,35 549,81

1	2	3	4	5	6	7
606	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)	buc	6,000	285,51 17,55	1 713,04 105,28
607	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,200	95,36 18,72	400,52 78,61
608	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm	buc	2,000	118,95 22,23	237,90 44,45
609	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm	buc	1,000	118,95 22,23	118,95 22,23
610	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	43,95 16,38	87,90 32,75
611	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,200	48,30 14,62	106,25 32,17
612	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)	buc	1,000	40,92 12,87	40,92 12,87
613	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	16,800	2,92 2,92	49,13 49,13
614	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	16,800	9,36 9,36	157,22 157,22
		Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu				17 144,29 2 291,40
		18.6. Diverse				
615	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vederea realizarii lucrarilor de reparatie	m2	3,300	9,36 9,36	30,88 30,88
616	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2	3,300	60,64 54,98	200,12 181,44
617	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu	m2	3,300	123,79	408,50

1	2	3	4	5	6	7
		vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit			70,19	231,62
618	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	81,77 12,87	163,54 25,74
619	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (ATENTIE corpuri de iluminat noi) Panou LED 18 W 595 x 595 mm LED 220 - 240 V	buc	2,000	312,77 16,38	625,55 32,75
620	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,000	81,11 18,13	81,11 18,13
621	RpEE01B	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	87,87 22,23	87,87 22,23
		Total Diverse Inclusiv salariu				1 597,57 542,79
		Total Bloc sanitar (Pacienti) Inclusiv salariu				98 603,66 23 847,96
		19. CORIDOR				
		19.1. Demontari si evacuari				
622	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Straturile superficiale, indepartarea vopsitoriilor existente cu email)	m2	155,500	16,99 15,79	2 642,30 2 455,70
623	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. tavane suspendate. (Demontarea tavanelor de tip armstrong pe perimetru incaperii in vederea executiei lucrarilor de reparatie la pereti)	m2	24,600	14,62 14,62	359,71 359,71
624	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Demontarea plintei)	m	41,000	89,71 89,49	3 678,09 3 669,07
625	RpCM33E	Demontarea placajelor din MDF (Briu montat pe pereti, pentru protectie)	m2	7,200	45,86 45,62	330,20 328,48
626	RpCO56A	Demontari: timplarie (Usa intrare in sectie)	m2	3,420	24,56	84,00

1	2	3	4	5	6	7
					24,56	84,00
627	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	4,900	109,38 109,38	535,94 535,94
628	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	4,900	29,24 29,24	143,30 143,30
629	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	4,900	116,08 0,00	568,80 0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				8 342,34 7 576,20
		19.2. Pereti				
630	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunnd)	m2	155,500	6,90 1,75	1 073,69 272,86
631	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	155,500	98,99 71,36	15 392,90 11 096,14
632	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	13,200	150,60 86,92	1 987,92 1 147,28
633	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	155,500	20,70 11,70	3 219,48 1 819,04
634	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	84,300	25,70 15,21	2 166,37 1 281,98
635	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	155,500	40,34 32,17	6 273,19 5 002,36
636	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	155,500	4,80 1,75	747,14 272,86
637	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	155,500	50,67 32,17	7 879,12 5 002,36
638	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	41,000	74,68 23,40	3 061,91 959,24
639	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,420	2 476,19 53,22	8 468,56 182,02

1	2	3	4	5	6	7
		(ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 100mm si grosimea minim 60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)				
640	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Montarea baghetelor din Duropolimer la usile existente a spatiilor pentru retele ingineresti), Forma se va coordona cu beneficiarul	m	28,800	166,08 23,40	4 783,01 673,81
		Total Pereti Inclusiv salariu				55 053,29 27 709,95
		19.3. Tavan				
641	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) ATENTIE Refacerea conturului tavanului dupa realizarea lucrarilor de reparatie la pereti, Inclusiv schimbarea placilor deteriorate	m2	28,700	308,38 128,68	8 850,44 3 693,06
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 850,44 3 693,06
		19.4. Diverse				
642	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2	3,620	123,76 70,19	448,02 254,08
643	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	6,000	81,77 12,87	490,61 77,21
644	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	4,000	81,11 18,13	324,42 72,53
645	RpEE01B	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Intrupatoare Duble)	buc	2,000	87,86 22,23	175,71 44,45
646	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile	m	104,200	36,49	3 802,19

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)			30,41	3 169,22
647	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	8,000	924,08 197,70	7 392,67 1 581,57
648	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 150mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	6,000	924,04 197,70	5 544,23 1 186,18
		Total Diverse Inclusiv salariu				18 177,85 6 385,24
		Total CORIDOR Inclusiv salariu				90 423,92 45 364,45
		20. TIMPLARIA				
649	RpCR34A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tabliile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta (Inclusiv cutia usilor existente)	m2	88,660	213,21 109,96	18 903,34 9 749,17
650	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi (ATENTIE Vopsea be baza de ulei de calitate superioara, fara miros) (Inclusiv cutia usilor existente)	m2	88,660	120,90 73,11	10 719,22 6 482,15
651	RpCO42D	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri	buc	14,000	82,93 11,70	1 161,07 163,77
652	RpCO42E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc	14,000	337,98 109,96	4 731,74 1 539,46
		Total TIMPLARIA Inclusiv salariu				35 515,37 17 934,55

		Total	lei	644 540,36
		Asigurarea sociala	24,00 %	69 543,63
		Total	100,00 +	714 083,99
		Transportarea	7,00 %	23 775,49
		Total	100,00 +	737 859,48
		Cheltuieli de regie	6,00 %	44 271,57
		Total	100,00 +	782 131,05
		Beneficiu	4,00 %	31 285,24
		Total	100,00 +	813 416,29
		TVA	20,00 %	162 683,26
		Total deviz: Inclusiv salariu		976 099,55 289 765,12

**Lucrări de reparație în incinta IMSP AMT
Centru bloc CCD- în secția "Medicina de
Familie Nr.2", et. IV.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 976 099,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	9,672	58,49	565,74
2.	2940420007680	Abriht	h-om	0,483	58,49	28,25
3.	7122050013400	Zidar	h-om	393,218	58,49	22 999,37
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	454,061	58,49	26 558,01
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 276,105	58,49	74 639,41
6.	7123010010200	Betonist	h-om	14,220	58,49	831,73
7.	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,562	58,49	149,85
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	342,508	58,49	20 033,31
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	99,048	58,49	5 793,28
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	66,490	58,49	3 889,02
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	80,745	58,49	4 722,76
12.	7133010012100	Ipsosar	h-om	10,080	58,49	589,58
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	55,878	58,49	3 268,30
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,000	58,49	584,90
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	133,374	58,49	7 801,06
16.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	12,800	58,49	748,64
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	41,130	58,49	2 405,70
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	740,483	58,49	43 310,97
19.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	10,625	58,49	621,46
20.	7422010060100	Timplar	h-om	324,314	58,49	18 969,14
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,926	58,49	2 452,24
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	379,336	58,49	22 187,31
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,538	58,49	440,90
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	447,499	58,49	26 174,19
		Total manopera				289 765,12

Materiale:

1.	005	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	58,000	87,00	5 046,00
2.	11110001000241	Intrerupator manual 10-63 A	buc	18,180	42,00	763,56
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,503	400,00	201,20
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,928	400,00	1 571,20
5.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	20,791	53,00	1 101,88
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	61,912	7,00	433,58
7.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,320	7,00	2,24
8.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,240	125,87	156,10
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,644	3 500,00	2 254,00

10.	2010212946765	Pervaz din lemn	m	182,261	60,00	10 935,66
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 574,432	0,05	128,69
12.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	9,620	2 300,00	22 126,00
13.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	48,458	32,00	1 550,69
14.	2030112947736	Plinte din lemn de stejar sau foioase	m	17,079	70,00	1 195,53
15.	20301129510001	Panouri dispartitoare pentru blocuri sanitare confectionate din profile metalice aluminiu si panouri de tip HPL cu grosimea minim 12mm , material rezistent la solutiile chimice de dezinfectare inclusiv usile, complet echipate cu lacate si reactiuni. (Culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren), inaltimea minim 2000mm	m2	8,500	3 100,00	26 350,00
16.	2030122940260	Parchet	m2	2,000	720,00	1 440,00
17.	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,333	720,00	239,76
18.	2051142950700	Dibluri	buc	198,080	1,50	297,12
19.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	12,934	1,50	19,40
20.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,024	41,00	41,97
21.	2320116200573	Benzina auto	l	13,717	25,00	342,92
22.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,640	25,00	16,00
23.	2320166200729	Parchetin	l	6,464	20,00	129,28
24.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	26,280	135,00	3 547,80
25.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,766	121,00	818,68
26.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	153,058	18,00	2 755,02
27.	24165861053031	Amorsa-grund Betonoground	kg	38,380	32,00	1 228,17
28.	24165861053032	Amorsa-grund Betonoground	kg	150,743	32,00	4 823,79
29.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	31,918	83,00	2 649,19
30.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	10,152	83,00	842,58
31.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,052	83,00	4,33
32.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici acrilica	kg	408,156	36,00	14 693,60
33.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	5,972	165,00	985,38
34.	24301261057231	Lac bicomponent	kg	6,405	165,00	1 056,83
35.	24302261000001	Fuga	kg	53,372	32,50	1 734,59
36.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	16,752	32,00	536,04
37.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	21,294	32,00	681,40
38.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	6,620	5,00	33,15
39.	2430226101260	Grund minium	kg	10,152	39,00	395,94
40.	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,597	36,00	21,53
41.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	17,732	36,00	638,35
42.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	4,305	36,00	154,98
43.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,365	225,00	532,14
44.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	1,821	53,00	96,51
45.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,124	8,00	16,99
46.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	16,241	64,00	1 039,44
47.	24514273086691	Lac bicomponent	kg	0,242	65,00	15,73
48.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,758	56,00	42,45
49.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,606	4,00	2,42
50.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	36,054	15,00	540,81
51.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	150,183	5,00	750,95
52.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	15,067	5,00	75,34
53.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	112,705	5,00	563,54
54.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,060	15,00	0,90
55.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	5,938	1,30	7,72
56.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,150	82,60	260,19
57.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000	89,20	356,80
58.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,150	110,00	346,50
59.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	13,650	5,00	68,25
60.	25211067183911	Cornier din mase plastice	m	304,605	5,00	1 523,03
61.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,230	19,50	23,98

62.	25212167170501	Teava din material plastic d-25	m	30,192	27,90	842,35
63.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d-110	m	6,386	73,00	466,18
64.	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm	m	3,914	32,00	125,25
65.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	3,150	36,80	115,92
66.	25231167163453	Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic	m2	189,275	145,00	27 444,87
67.	25231567194301	Cot din material plastic d-25	buc	20,720	4,10	84,96
68.	25231567194501	Teu din material plastic d-25	buc	13,320	4,78	63,67
69.	25231567194601	Reductie din material plastic d-25	buc	2,960	3,96	11,72
70.	25231567195301	Racord drept M x Fe d-25	buc	29,600	24,60	728,16
71.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	18,422	1,30	23,95
72.	252315672103701	Teu 50x50x50	buc	1,000	32,00	32,00
73.	25231567210371	Cot 90 d-110	buc	3,000	25,00	75,00
74.	25231567210373331	Teu 50x50x50	buc	1,000	27,00	27,00
75.	25231567210381	ramificatie dubla 110x110x110mm	buc	3,000	89,00	267,00
76.	25231567210382	ramificatie dubla 110x110x50mm	buc	2,000	89,00	178,00
77.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	50,000	1,50	75,00
78.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 101,342	7,50	8 260,03
79.	2622102438000	Lavoar	buc	2,070	780,00	1 614,60
80.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,181	2 000,00	6 362,00
81.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,150	350,00	1 102,50
82.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	19,000	1,70	32,30
83.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,054	5,00	5,27
84.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 373,021	1,70	2 334,13
85.	2652102100737	Var hidratat	kg	73,800	5,00	369,00
86.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 187,411	6,70	14 655,62
87.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	107,468	3,50	376,24
88.	2653102100831	Amestec uscat	kg	7 112,938	3,50	24 895,31
89.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 064,415	7,70	8 196,00
90.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 037,016	3,50	3 629,55
91.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300x600 sau analogic	m2	100,174	220,00	22 038,28
92.	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie 450*450	m2	18,122	220,00	3 986,84
93.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	12,859	55,00	707,24
94.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	475,989	3,50	1 665,95
95.	26701122040501	Briu din MDF vopsit	m2	34,214	550,00	18 817,70
96.	267301122040501	Lambri la pereti	m2	1,323	154,00	203,74
97.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	4,352	41,00	178,41
98.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	564,547	7,00	3 951,82
99.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	2,805	56,00	157,08
100.	2682162611300	Saltele din vata minerala	m2	2,152	92,00	197,98
101.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	7,204	12,00	86,45
102.	2710703520285	Profil de suport	m	17,246	15,00	258,69
103.	27321036461501	Tavan de tip Armstrong cu placi din aluminiu perforat	m2	13,020	400,00	5 208,00
104.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	30,135	165,00	4 972,28
105.	27431235490251	Coltar din aluminiu	m	412,545	5,00	2 062,73
106.	27461673351001	Priza duble	buc	80,580	46,00	3 706,68
107.	28112363062221	Grila ventilatie 20x30	buc	38,000	65,00	2 470,00
108.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	97,000	11,00	1 067,00

109.	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	13,020	50,00	651,00
110.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,500	25,00	62,50
111.	28121063059001	baghetelor din Duropolimer	m	30,816	130,00	4 006,08
112.	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	6,666	950,00	6 332,70
113.	2840136312700	Profil din tabla zincata de 0,6 mm pentru elemente orizontale	m	1,830	15,00	27,45
114.	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	3,874	18,00	69,73
115.	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	17,000	220,00	3 740,00
116.	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	17,000	65,00	1 105,00
117.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,102	36,00	3,68
118.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	36,000	1,50	54,00
119.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 421,380	0,80	1 937,10
120.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	126,913	1,00	126,91
121.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	194,000	1,00	194,00
122.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	304,976	1,00	304,98
123.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	50,000	1,00	50,00
124.	2874115881198	Saiba M 6	buc	36,000	1,00	36,00
125.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	43,911	40,00	1 756,44
126.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	50,000	1,00	50,00
127.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,150	125,00	393,75
128.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,000	1,00	36,00
129.	2874136313300	Diblu din metal	buc	114,800	1,50	172,20
130.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	66,976	1,50	100,46
131.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,333	36,00	11,99
132.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	5,700	19,00	108,30
133.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	3,150	65,00	204,75
134.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,050	89,00	182,44
135.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,050	125,00	256,24
136.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,100	35,00	143,50
137.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,150	250,00	787,50
138.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	36,400	15,00	546,00
139.	2875274204000	Clipse pentru tevi dm 25mm	buc	50,000	17,00	850,00
140.	28752744005011	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	36,400	260,00	9 464,00
141.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	58,246	7,00	407,65
142.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,520	65,00	163,80
143.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,000	650,00	1 300,00
144.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	9,135	264,00	2 411,64
145.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,150	89,00	280,35
146.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,150	89,00	280,35
147.	2924127356800	Uscator de miini	buc	2,040	2 000,00	4 080,00
148.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	36,400	10,00	364,00
149.	3220137315778	Decapant	kg	0,178	64,00	11,39
150.	33	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	8,000	86,00	688,00
151.	4011106202741	Energie electrica	kw	13,020	5,00	65,10
152.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	25,394	20,00	507,88
153.	4100126202818	Apa	m3	9,405	20,00	188,10
154.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	114,065	7,00	798,57
		Total materiale de construcții				339 649,80

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,458	20,00	129,16
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,828	20,00	136,56
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,004	12,00	0,05
4.	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	10,639	25,00	265,97

5.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	1,680	225,00	378,00
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,240	65,00	80,60
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	95,531	30,00	2 865,93
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	22,708	12,00	272,44
9.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,097	12,00	13,16
10.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,050	20,00	41,00
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,876	12,00	10,51
12.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,264	12,00	15,18
13.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	12,300	5,00	61,50
14.	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	133,877	65,00	8 702,01
15.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,102	12,00	25,21
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,372	12,00	64,46
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,020	450,00	9,00
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,566	450,00	2 054,70
		Total utilaje de constructii				15 125,44

Total	lei	644 540,36
Asigurarea sociala	24,00 %	69 543,63
Total	100,00 +	714 083,99
Transportarea	7,00 %	23 775,49
Total	100,00 +	737 859,48
Cheltuieli de regie	6,00 %	44 271,57
Total	100,00 +	782 131,05
Beneficiu	4,00 %	31 285,24
Total	100,00 +	813 416,29
TVA	20,00 %	162 683,26

Total deviz:

976 099,55

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. BIROURI				
		2. Birou 401				
		2.1. Demontari si evacuari				
1	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			24,16
						23,39
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	58,49	23,39
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	25,00	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	7,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			93,94
						93,59
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	58,49	46,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	58,49	46,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2			16,99
						15,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	58,49	7,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,49	8,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
4	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			109,40
						109,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	58,49	109,40
5	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			29,25
						29,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	58,49	29,25
6	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			117,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	450,00	117,00
		2.2. Pereti				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			6,90
						1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	24165861053031	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,99
						71,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	58,49	71,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
9	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			150,60 86,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	58,49	86,91
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,70 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
11	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			25,70 15,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,49	15,21
	27431235490251	Coltar din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,70	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,34 32,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	58,49	26,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,80 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
14	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			353,14 96,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	58,49	96,51
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300x600 sau analogic	m2	1,0200	220,00	226,60
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	30,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			50,67 32,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,49	32,17
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici acrilica	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		2.3. Tavane				
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			6,90 1,75

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			117,16 89,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	58,49	89,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,70 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,34 32,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	58,49	26,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,80 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			50,67 32,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,49	32,17
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici acrilica	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		2.4. Pardosea				
22	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			40,20 5,85
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	58,49	5,85
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	65,00	9,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	7,00	2,10
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	225,00	22,50
23	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul (In locurile greu accesibile)	m2			57,08 54,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,9400	58,49	54,98
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	7,00	2,10
24	RpCK06A	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple	m2			936,43 112,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,7200	58,49	100,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2030122940260	Parchet	m2	0,9000	720,00	654,55
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1500	36,00	5,45
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,9000	60,00	54,55
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	720,00	108,98
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
25	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu lac	m2			153,49

1	2	3	4	5	6	7
		de parchet in trei straturi (ATENTIE Lac de calitate superioara bicomponent, rezistent la uzura, duritate ridicata, folosit in spatii de tip oficii)				91,24
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	58,49	79,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	20,00	1,00
	24301261057231	Lac bicomponent	kg	0,3500	165,00	57,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	7,00	3,50
26	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din lemn, la pereti, executate din stejar sau foioase (ATENTIE Demontarea plintei existente, procurarea si montarea plintei noi cu inaltimea minim 80mm din lemn specii tari)	m			124,43 39,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6500	58,49	38,02
	2940420007680	Abriht	h-om	0,0300	58,49	1,75
	2030112947736	Plinte din lemn de stejar sau foioase	m	1,0200	70,00	74,26
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,0000	1,00	4,16
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4,0000	1,50	6,24
27	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor ((ATENTIE Lac de calitate superioara bicomponent, rezistent la uzura, duritate ridicata, folosit in spatii de tip oficii))	m			7,60 2,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	58,49	1,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	58,49	1,75
	24514273086691	Lac bicomponent	kg	0,0150	65,00	0,98
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	20,00	0,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	7,00	3,50
		2.5. Diverse				
28	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vederea realizarii lucrarilor de reparatie	m2			9,36 9,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	58,49	9,36
29	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2			60,63 54,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	58,49	54,98
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	56,00	2,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	125,87	2,77
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	83,00	0,09
30	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2			123,79 70,19
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	58,49	70,19
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	39,00	6,63
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	83,00	14,11
	2320116200573	Benzina auto	l	0,2000	25,00	5,00
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	165,00	16,50
	1542126108945	Ulei de in scativat	kg	0,1700	53,00	9,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	7,00	0,70
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	7,00	1,05
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	36,00	0,36
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,24
31	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			81,77 12,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	58,49	12,87
	28112363062221	Grila ventilatie 20x30	buc	1,0000	65,00	65,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,70	0,85
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	20,00	0,20
32	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			312,78 16,38

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	58,49	16,38
	28752744005011	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	260,00	270,40
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	10,00	10,40
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
33	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			86,00
						0,00
	33	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	86,00	86,00
34	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau horizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			81,11
						18,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	58,49	18,13
	27461673351001	Priza duble	buc	1,0200	46,00	46,92
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	7,00	0,04
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
35	RpEE01B	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			87,87
						22,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	58,49	22,23
	11110001000241	Intreupator manual 10-63 A	buc	1,0100	42,00	42,42
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	7,00	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,50	3,00
36	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			36,49
						30,41
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	58,49	30,41
	25211067183911	Cornier din mase plastice	m	1,0500	5,00	5,25
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	5,00	0,07
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	64,00	0,38
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	5,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	53,00	0,32
37	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			924,24
						197,71
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	58,49	17,55
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	58,49	145,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	58,49	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	3 500,00	70,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	3,50	1,75
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	32,00	48,11
	26701122040501	Briu din MDF vopsit	m2	1,1000	550,00	606,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		3. Birou 402				
		3.1. Demontari si evacuari				
38	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			28,71
						26,91

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	58,49	13,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	58,49	13,45
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
39	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			24,16 23,39
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	58,49	23,39
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	25,00	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	7,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
40	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			93,94 93,58
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	58,49	46,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	58,49	46,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2			16,99 15,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	58,49	7,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,49	8,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
42	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			109,27 109,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	58,49	109,27
43	Tr11AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			29,23 29,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	58,49	29,23
44	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			116,59 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	450,00	116,59
		3.2. Pereti				
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2			6,91 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,76
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,99 71,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	58,49	71,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
47	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			150,60 86,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	58,49	86,91
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,70 11,70

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
49	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			25,70
						15,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,49	15,21
	27431235490251	Coltar din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,70	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,34
						32,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	58,49	26,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,81
						1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
52	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			353,15
						96,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	58,49	96,51
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300x600 sau analogic	m2	1,0200	220,00	226,60
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	30,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			50,67
						32,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,49	32,17
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici acrilica	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		3.3. Tavane				
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			6,91
						1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,76
	24165861053031	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
55	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			117,16
						89,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	58,49	89,49
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,70
						11,70

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,34 32,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	58,49	26,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,81 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			50,67 32,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,49	32,17
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici acrilica	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		3.4. Pardosea				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonoground)	m2			6,91 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,76
	24165861053032	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
61	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			120,49 13,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	58,49	13,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,70	103,02
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
62	CG56A1 K=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			23,39 2,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	58,49	2,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	6,70	20,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	12,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,06
63	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadaz (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din lemn natural specii tari), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)	m2			294,25 64,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	58,49	58,49
	25231167163453	Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau	m2	1,0500	145,00	154,53

1	2	3	4	5	6	7
		analogic				
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	5,00	0,15
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,00	3,04
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	64,00	5,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	15,00	3,05
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	41,00	1,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	400,00	0,25
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	1,0000	60,00	60,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		3.5. Diverse				
64	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vederea realizarii lucrarilor de reparatie	m2			9,36
						9,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	58,49	9,36
65	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2			60,64
						54,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	58,49	54,98
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	56,00	2,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	125,87	2,78
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	83,00	0,08
66	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2			123,79
						70,19
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	58,49	70,19
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	39,00	6,63
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	83,00	14,11
	2320116200573	Benzina auto	l	0,2000	25,00	5,00
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	165,00	16,50
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,1700	53,00	9,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	7,00	0,70
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	7,00	1,05
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	36,00	0,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,24
67	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			81,77
						12,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	58,49	12,87
	28112363062221	Grila ventilatie 20x30	buc	1,0000	65,00	65,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,70	0,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
68	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			312,77
						16,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	58,49	16,38
	28752744005011	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	260,00	270,40
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	10,00	10,40
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
69	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			87,00
						0,00
	005	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	87,00	87,00
70	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			81,11
						18,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	58,49	18,13
	27461673351001	Priza duble	buc	1,0200	46,00	46,92

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	7,00	0,04
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
71	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			87,87 22,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	58,49	22,23
	11110001000241	Interrupator manual 10-63 A	buc	1,0100	42,00	42,42
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	7,00	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,50	3,00
72	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			36,91 30,41
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	58,49	30,41
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,00	0,42
	25211067183911	Cornier din mase plastice	m	1,0500	5,00	5,25
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	5,00	0,07
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	64,00	0,38
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	5,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	53,00	0,32
73	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			924,24 197,71
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	58,49	17,55
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	58,49	145,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	58,49	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	3 500,00	70,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	3,50	1,75
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	32,00	48,11
	26701122040501	Briu din MDF vopsit	m2	1,1000	550,00	606,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		4. Birou 403				
		4.1. Demontari si evacuari				
74	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			28,70 26,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	58,49	13,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	58,49	13,45
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
75	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			24,16 23,39
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	58,49	23,39
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	25,00	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	7,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
76	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			93,94 93,58
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	58,49	46,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	58,49	46,79

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2			16,99 15,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	58,49	7,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,49	8,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
78	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			109,35 109,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	58,49	109,35
79	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			29,26 29,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	58,49	29,26
80	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			115,43 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	450,00	115,43
		4.2. Pereti				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			6,90 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	24165861053031	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,99 71,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	58,49	71,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
83	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			150,60 86,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	58,49	86,91
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,70 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
85	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			25,71 15,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,49	15,21
	27431235490251	Coltar din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,70	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,41
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,34 32,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	58,49	26,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,80 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
88	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			353,15 96,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	58,49	96,51
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300x600 sau analogic	m2	1,0200	220,00	226,60
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	30,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			50,67 32,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,49	32,17
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici acrilica	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		4.3. Tavane				
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			6,90 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	24165861053032	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
91	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			117,16 89,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	58,49	89,49
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
92	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,70 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,34 32,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	58,49	26,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,80 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			50,67 32,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,49	32,17
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici acrilica	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		4.4. Pardosea				
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonogrund)	m2			6,90 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	24165861053032	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
97	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			120,49 13,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	58,49	13,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,70	103,02
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
98	CG56A1 K=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			23,39 2,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	58,49	2,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	6,70	20,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	12,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,06
99	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din lemn natural specii tari), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plinte se va coordona cu beneficiarul)	m2			294,26 64,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	58,49	58,49
	25231167163453	Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic	m2	1,0500	145,00	154,54
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	5,00	0,15
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,00	3,05
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	64,00	5,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	15,00	3,04
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	41,00	1,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-1.0 mm	m3	0,0006	400,00	0,25
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	1,0000	60,00	60,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		4.5. Diverse				
100	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vederea realizarii lucrarilor de reparatie	m2			9,36 9,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	58,49	9,36

1	2	3	4	5	6	7
101	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2			60,64 54,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	58,49	54,98
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	56,00	2,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	125,87	2,78
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	83,00	0,08
102	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2			123,79 70,19
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	58,49	70,19
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	39,00	6,63
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	83,00	14,11
	2320116200573	Benzina auto	l	0,2000	25,00	5,00
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	165,00	16,50
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1700	53,00	9,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	7,00	0,70
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	7,00	1,05
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	36,00	0,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,24
103	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			81,77 12,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	58,49	12,87
	28112363062221	Grila ventilatie 20x30	buc	1,0000	65,00	65,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,70	0,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
104	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			312,77 16,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	58,49	16,38
	28752744005011	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	260,00	270,40
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	10,00	10,40
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
105	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			87,00 0,00
	005	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	87,00	87,00
106	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			81,11 18,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	58,49	18,13
	27461673351001	Priza duble	buc	1,0200	46,00	46,92
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	7,00	0,04
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
107	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			87,87 22,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	58,49	22,23
	11110001000241	Interupator manual 10-63 A	buc	1,0100	42,00	42,42
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	7,00	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,50	3,00
108	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			36,49 30,41
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	58,49	30,41
	25211067183911	Cornier din mase plastice	m	1,0500	5,00	5,25
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	5,00	0,07
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	64,00	0,39
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	5,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	53,00	0,32
109	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			924,12 197,69
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	58,49	17,55
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	58,49	145,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	58,49	23,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	3 500,00	70,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	3,50	1,75
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	32,00	48,10
	26701122040501	Briu din MDF vopsit	m2	1,1000	550,00	606,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		5. Birou 404				
		5.1. Demontari si evacuari				
110	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			28,71 26,91
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	58,49	13,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	58,49	13,45
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
111	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			24,16 23,39
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	58,49	23,39
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	25,00	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	7,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
112	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			93,94 93,58
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	58,49	46,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	58,49	46,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2			16,99 15,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	58,49	7,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,49	8,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
114	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			109,27 109,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	58,49	109,27
115	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			29,23 29,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	58,49	29,23
116	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			116,59

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	450,00	116,59
		5.2. Pereti				
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			6,91
						1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,76
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,99
						71,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	58,49	71,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
119	CF61A	Discuri continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			150,60
						86,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	58,49	86,92
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrunder, Grundirrmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,70
						11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
121	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			25,71
						15,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,49	15,21
	27431235490251	Coltar din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,70	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,41
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,34
						32,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	58,49	26,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,81
						1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
124	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			353,15
						96,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	58,49	96,51
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300x600 sau analogic	m2	1,0200	220,00	226,60
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	30,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			50,67 32,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,49	32,17
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici acrilica	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		5.3. Tavane				
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			6,91 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,76
	24165861053032	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
127	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			117,16 89,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	58,49	89,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,70 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,34 32,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	58,49	26,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,81 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			50,67 32,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,49	32,17
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici acrilica	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		5.4. Pardosea				
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonogrunder)	m2			6,91 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,76

1	2	3	4	5	6	7
	24165861053032	Amorsa-grund Betonoggrund	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
133	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			120,49 13,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	58,49	13,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,70	103,02
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
134	CG56A1 K=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			23,39 2,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	58,49	2,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	6,70	20,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	12,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,06
135	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din lemn natural specii tari), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)	m2			294,25 64,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	58,49	58,49
	25231167163453	Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic	m2	1,0500	145,00	154,53
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	5,00	0,15
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,00	3,04
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	64,00	5,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	15,00	3,05
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	41,00	1,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	400,00	0,25
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	1,0000	60,00	60,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		5.5. Diverse				
136	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vederea realizarii lucrarilor de reparatie	m2			9,36 9,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	58,49	9,36
137	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2			60,64 54,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	58,49	54,98
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	56,00	2,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	125,87	2,78
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	83,00	0,08
138	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2			123,79 70,19
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	58,49	70,19
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	39,00	6,63
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	83,00	14,11
	2320116200573	Benzina auto	l	0,2000	25,00	5,00
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	165,00	16,50
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,1700	53,00	9,01

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	7,00	0,70
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	7,00	1,05
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	36,00	0,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,24
139	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			81,77 12,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	58,49	12,87
	28112363062221	Grila ventilatie 20x30	buc	1,0000	65,00	65,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,70	0,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
140	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			312,77 16,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	58,49	16,38
	28752744005011	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	260,00	270,40
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	10,00	10,40
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
141	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			87,00 0,00
	005	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	87,00	87,00
142	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			81,11 18,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	58,49	18,13
	27461673351001	Priza duble	buc	1,0200	46,00	46,92
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	7,00	0,04
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
143	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			87,87 22,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	58,49	22,23
	11110001000241	Interrupator manual 10-63 A	buc	1,0100	42,00	42,42
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	7,00	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,50	3,00
144	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			36,49 30,41
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	58,49	30,41
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	5,00	5,25
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	5,00	0,08
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	64,00	0,38
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	5,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	53,00	0,32
145	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			924,12 197,69

1	2	3	4	5	6	7
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	58,49	17,55
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	58,49	145,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	58,49	23,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	3 500,00	70,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	3,50	1,75
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	32,00	48,10
	26701122040501	Briu din MDF vopsit	m2	1,1000	550,00	606,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		6. Birou 405				
		6.1. Demontari si evacuari				
146	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			28,71 26,91
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	58,49	13,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	58,49	13,45
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
147	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			24,16 23,39
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	58,49	23,39
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	25,00	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	7,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
148	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			93,94 93,58
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	58,49	46,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	58,49	46,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2			16,99 15,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	58,49	7,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,49	8,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
150	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			109,48 109,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	58,49	109,48
151	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			29,24 29,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	58,49	29,24
152	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			115,71 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	450,00	115,71
		6.2. Pereti				
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			6,91 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,76
	24165861053032	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
154	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,99 71,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	58,49	71,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
155	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			150,59 86,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	58,49	86,91
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
156	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,70 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
157	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			25,70 15,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,49	15,21
	27431235490251	Coltar din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,70	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,34 32,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	58,49	26,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,81 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
160	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			353,15 96,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	58,49	96,51
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300x600 sau analogic	m2	1,0200	220,00	226,60
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	30,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			50,67 32,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,49	32,17
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici acrilica	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		6.3. Tavane				
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			6,91

1	2	3	4	5	6	7
						1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	24165861053032	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
163	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			117,16 89,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	58,49	89,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,70 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,34 32,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	58,49	26,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,81 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			50,67 32,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,49	32,17
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici acrilica	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		6.4. Pardosea				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonoground)	m2			6,91 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	24165861053032	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
169	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			120,49 13,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	58,49	13,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,70	103,02
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
170	CG56A1 K=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			23,39 2,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	58,49	2,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	6,70	20,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	12,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
171	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din lemn natural specii tari), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)	m2			294,24 64,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	58,49	58,49
	25231167163453	Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic	m2	1,0500	145,00	154,53
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	5,00	0,15
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,00	3,05
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	64,00	5,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	15,00	3,05
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	41,00	1,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	400,00	0,24
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	1,0000	60,00	60,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		6.5. Diverse				
172	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vederea realizarii lucrarilor de reparatie	m2			9,36 9,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	58,49	9,36
173	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2			60,64 54,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	58,49	54,98
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	56,00	2,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	125,87	2,78
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	83,00	0,08
174	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2			123,79 70,19
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	58,49	70,19
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	39,00	6,63
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	83,00	14,11
	2320116200573	Benzina auto	l	0,2000	25,00	5,00
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	165,00	16,50
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1700	53,00	9,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	7,00	0,70
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	7,00	1,05
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	36,00	0,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,24
175	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			81,77 12,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	58,49	12,87
	28112363062221	Grila ventilatie 20x30	buc	1,0000	65,00	65,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,70	0,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
176	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			312,77 16,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	58,49	16,38
	28752744005011	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu	buc	1,0000	260,00	270,40

1	2	3	4	5	6	7
		G13 sau analogic				
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	10,00	10,40
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
177	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			87,00
						0,00
	005	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	87,00	87,00
178	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			81,11
						18,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	58,49	18,13
	27461673351001	Priza duble	buc	1,0200	46,00	46,92
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	7,00	0,04
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
179	RpEE01B	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			87,87
						22,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	58,49	22,23
	11110001000241	Intrerupator manual 10-63 A	buc	1,0100	42,00	42,42
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	7,00	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,50	3,00
180	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			36,49
						30,41
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	58,49	30,41
	25211067183911	Cornier din mase plastice	m	1,0500	5,00	5,25
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	5,00	0,07
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	64,00	0,38
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	5,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	53,00	0,32
181	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			924,18
						197,70
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	58,49	17,54
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	58,49	145,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	58,49	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	3 500,00	70,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	3,50	1,75
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	32,00	48,10
	26701122040501	Briu din MDF vopsit	m2	1,1000	550,00	606,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,31
		7. Birou 406				
		7.1. Demontari si evacuari				
182	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			28,71
						26,91
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	58,49	13,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	58,49	13,45
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
183	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			24,16 23,39
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	58,49	23,39
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	25,00	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	7,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
184	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			93,94 93,58
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	58,49	46,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	58,49	46,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
185	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2			16,99 15,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	58,49	7,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,49	8,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
186	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			109,35 109,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	58,49	109,35
187	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			29,26 29,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	58,49	29,26
188	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			115,43 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	450,00	115,43
		7.2. Pereti				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			6,91 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,76
	24165861053032	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
190	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,99 71,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	58,49	71,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
191	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			150,60 86,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	58,49	86,92
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
192	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,70 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
193	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			25,70
						15,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,49	15,21
	27431235490251	Coltar din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,70	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
194	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,34
						32,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	58,49	26,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,81
						1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
196	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2			353,20
						96,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	58,49	96,51
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300x600 sau analogic	m2	1,0200	220,00	226,67
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	30,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
197	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			50,67
						32,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,49	32,17
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici acrilica	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		7.3. Tavane				
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			6,91
						1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,76
	24165861053032	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			117,16
						89,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	58,49	89,49
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
200	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,70
						11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,34
						32,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	58,49	26,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,81
						1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			50,67
						32,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,49	32,17
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici acrilica	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		7.4. Pardosea				
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonoground)	m2			6,91
						1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,76
	24165861053032	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
205	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			120,49
						13,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	58,49	13,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,70	103,02
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
206	CG56A1 K=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			23,39
						2,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	58,49	2,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	6,70	20,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	12,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,06
207	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din lemn natural specii tari), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)	m2			294,25
						64,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	58,49	58,49
	25231167163453	Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic	m2	1,0500	145,00	154,53
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	5,00	0,15
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,00	3,04

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	64,00	5,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	15,00	3,05
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	41,00	1,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	400,00	0,25
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	1,0000	60,00	60,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		7.5. Diverse				
208	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vederea realizarii lucrarilor de reparatie	m2			9,36
						9,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	58,49	9,36
209	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2			60,64
						54,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	58,49	54,98
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	56,00	2,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	125,87	2,78
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	83,00	0,08
210	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2			123,79
						70,19
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	58,49	70,19
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	39,00	6,63
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	83,00	14,11
	2320116200573	Benzina auto	l	0,2000	25,00	5,00
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	165,00	16,50
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1700	53,00	9,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	7,00	0,70
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	7,00	1,05
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	36,00	0,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,24
211	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			81,77
						12,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	58,49	12,87
	28112363062221	Grila ventilatie 20x30	buc	1,0000	65,00	65,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,70	0,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
212	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			312,77
						16,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	58,49	16,38
	28752744005011	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	260,00	270,40
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	10,00	10,40
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
213	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			87,00
						0,00
	005	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	87,00	87,00
214	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			81,11
						18,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	58,49	18,13
	27461673351001	Priza duble	buc	1,0200	46,00	46,92
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	7,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
215	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			87,87 22,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	58,49	22,23
	11110001000241	Intrerupator manual 10-63 A	buc	1,0100	42,00	42,42
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	7,00	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,50	3,00
216	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			36,49 30,41
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	58,49	30,41
	25211067183911	Cornier din mase plastice	m	1,0500	5,00	5,25
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	5,00	0,07
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	64,00	0,38
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	5,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	53,00	0,32
217	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			924,12 197,69
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	58,49	17,55
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	58,49	145,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	58,49	23,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	3 500,00	70,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	3,50	1,75
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	32,00	48,10
	26701122040501	Briu din MDF vopsit	m2	1,1000	550,00	606,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		8. Birou 407				
		8.1. Demontari si evacuari				
218	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			28,71 26,91
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	58,49	13,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	58,49	13,45
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
219	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			24,16 23,39
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	58,49	23,39
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	25,00	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	7,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
220	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			93,94 93,58
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	58,49	46,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	58,49	46,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
221	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2			16,99 15,79

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	58,49	7,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,49	8,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
222	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			109,37
						109,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	58,49	109,37
223	TrI1AA01A2	Incercarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			29,23
						29,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	58,49	29,23
224	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			115,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	450,00	115,50
		8.2. Pereti				
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			6,90
						1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	24165861053032	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
226	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm) (Suplimentar in locurile deteriorate)	m2			197,98
						142,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	58,49	142,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	49,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	4,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,38
227	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,99
						71,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	58,49	71,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
228	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			150,59
						86,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	58,49	86,91
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
229	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,70
						11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
230	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			25,70
						15,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,49	15,21
	27431235490251	Coltar din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,70	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,34 32,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	58,49	26,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,80 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
233	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2			353,22 96,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	58,49	96,51
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300x600 sau analogic	m2	1,0200	220,00	226,68
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	30,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			50,67 32,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,49	32,17
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici acrilica	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		8.3. Tavane				
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			6,90 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	24165861053032	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
236	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			117,16 89,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	58,49	89,49
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
237	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,70 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
238	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,34 32,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	58,49	26,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,80 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			50,67 32,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,49	32,17
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici acrilica	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		8.4. Pardosea				
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonoground)	m2			6,90 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	24165861053032	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
242	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			120,49 13,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	58,49	13,68
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,70	103,02
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
243	CG56A1 k-2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			23,39 2,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	58,49	2,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	6,70	20,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	12,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,06
244	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din lemn natural specii tari), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plinte se va coordona cu beneficiarul)	m2			294,24 64,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	58,49	58,49
	25231167163453	Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic	m2	1,0500	145,00	154,53
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	5,00	0,15
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,00	3,05
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	64,00	5,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	15,00	3,04
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	41,00	1,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	400,00	0,24
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	1,0000	60,00	60,90

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		8.5. Diverse				
245	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vederea realizarii lucrarilor de reparatie	m2			9,36 9,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	58,49	9,36
246	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2			1 020,14 54,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	58,49	54,98
	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	1,0100	950,00	959,50
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	56,00	2,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	125,87	2,78
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	83,00	0,08
247	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2			123,79 70,19
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	58,49	70,19
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	39,00	6,63
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	83,00	14,11
	2320116200573	Benzina auto	l	0,2000	25,00	5,00
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	165,00	16,50
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1700	53,00	9,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	7,00	0,70
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	7,00	1,05
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	36,00	0,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,24
248	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			81,77 12,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	58,49	12,87
	28112363062221	Grila ventilatie 20x30	buc	1,0000	65,00	65,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,70	0,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
249	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			312,77 16,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	58,49	16,38
	28752744005011	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	260,00	270,40
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	10,00	10,40
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
250	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			87,00 0,00
	005	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	87,00	87,00
251	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			81,11 18,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	58,49	18,13
	27461673351001	Priza duble	buc	1,0200	46,00	46,92
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	7,00	0,04
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
252	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din	buc			87,87 22,23

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau plastic				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	58,49	22,23
	11110001000241	Intrerupator manual 10-63 A	buc	1,0100	42,00	42,42
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	7,00	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,50	3,00
253	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			36,49 30,41
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	58,49	30,41
	25211067183911	Cornier din mase plastice	m	1,0500	5,00	5,25
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	5,00	0,07
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	64,00	0,38
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	5,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	53,00	0,32
254	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			924,02 197,70
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	58,49	17,55
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	58,49	145,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	58,49	23,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	3 500,00	70,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	3,50	1,75
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	32,00	48,09
	26701122040501	Briu din MDF vopsit	m2	1,1000	550,00	606,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		9. Birou 408				
		9.1. Demontari si evacuari				
255	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			28,70 26,91
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	58,49	13,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	58,49	13,45
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
256	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			24,16 23,39
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	58,49	23,39
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	25,00	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	7,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
257	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			93,94 93,58
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	58,49	46,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	58,49	46,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
258	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2			16,99 15,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	58,49	7,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,49	8,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
259	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe	t			109,31

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de 20 m				109,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	58,49	109,31
260	Tr11AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			29,25
						29,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	58,49	29,25
261	TsI50B5	Transportarea gunoierului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			116,72
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	450,00	116,72
		9.2. Pereti				
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			6,90
						1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	24165861053032	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
263	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm) (Suplimentar in locurile deteriorate)	m2			197,98
						142,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	58,49	142,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	49,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	4,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,38
264	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,99
						71,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	58,49	71,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
265	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			150,60
						86,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	58,49	86,92
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrunder, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
266	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,70
						11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
267	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			25,70
						15,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,49	15,21
	27431235490251	Coltar din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,70	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,34
						32,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	58,49	26,32

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,80 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
270	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			353,22 96,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	58,49	96,51
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300x600 sau analogic	m2	1,0200	220,00	226,68
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	30,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			50,67 32,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,49	32,17
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici acrilica	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		9.3. Tavane				
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			6,91 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	24165861053032	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
273	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			117,16 89,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	58,49	89,49
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
274	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,70 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
275	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,34 32,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	58,49	26,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,80 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
277	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			50,67 32,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,49	32,17
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici acrilica	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		9.4. Pardosea				
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonoground)	m2			6,91 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	24165861053032	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
279	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			120,49 13,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	58,49	13,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,70	103,02
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
280	CG56A1 K=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			23,39 2,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	58,49	2,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	6,70	20,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	12,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,06
281	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din lemn natural specii tari), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)	m2			294,25 64,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	58,49	58,49
	25231167163453	Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic	m2	1,0500	145,00	154,53
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	5,00	0,15
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,00	3,04
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	64,00	5,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	15,00	3,04
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	41,00	1,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	400,00	0,25
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	1,0000	60,00	60,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		9.5. Diverse				
282	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vederea realizarii lucrarilor de reparatie	m2			9,36 9,36

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	58,49	9,36
283	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2			60,64 54,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	58,49	54,98
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	56,00	2,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	125,87	2,78
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	83,00	0,08
284	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2			123,79 70,19
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	58,49	70,19
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	39,00	6,63
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	83,00	14,11
	2320116200573	Benzina auto	l	0,2000	25,00	5,00
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	165,00	16,50
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1700	53,00	9,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	7,00	0,70
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	7,00	1,05
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	36,00	0,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,24
285	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			81,77 12,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	58,49	12,87
	28112363062221	Grila ventilatie 20x30	buc	1,0000	65,00	65,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,70	0,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
286	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			312,77 16,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	58,49	16,38
	28752744005011	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	260,00	270,40
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	10,00	10,40
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
287	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			87,00 0,00
	005	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	87,00	87,00
288	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			81,11 18,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	58,49	18,13
	27461673351001	Priza duble	buc	1,0200	46,00	46,92
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	7,00	0,04
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
289	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			87,87 22,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	58,49	22,23
	11110001000241	Intrerupator manual 10-63 A	buc	1,0100	42,00	42,42
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	7,00	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,50	3,00
290	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			36,49 30,41
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	58,49	30,41
	25211067183911	Cornier din mase plastice	m	1,0500	5,00	5,25
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	5,00	0,07
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	64,00	0,38
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	5,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	53,00	0,32
291	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			924,02 197,70
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	58,49	17,55
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	58,49	145,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	58,49	23,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	3 500,00	70,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	3,50	1,75
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	32,00	48,09
	26701122040501	Briu din MDF vopsit	m2	1,1000	550,00	606,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		10. Birou 409				
		10.1. Demontari si evacuari				
292	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa dulap.)	m2			24,55 24,55
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	58,49	12,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	58,49	12,28
293	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			28,71 26,91
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	58,49	13,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	58,49	13,45
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	20,00	0,60
294	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			24,16 23,39
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	58,49	23,39
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	25,00	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	7,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	20,00	0,20
295	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			93,94 93,58
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	58,49	46,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	58,49	46,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
296	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2			16,99 15,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	58,49	7,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,49	8,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
297	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			109,48 109,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	58,49	109,48

1	2	3	4	5	6	7
298	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			29,24 29,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	58,49	29,24
299	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			117,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	450,00	117,00
		10.2. Pereti				
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			6,91 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	24165861053032	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
301	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,99 71,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	58,49	71,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
302	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			150,60 86,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	58,49	86,92
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
303	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,70 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
304	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			25,70 15,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,49	15,21
	27431235490251	Coltar din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,70	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
305	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,34 32,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	58,49	26,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,80 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
307	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu	m2			353,13 96,51

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	58,49	96,51
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300x600 sau analogic	m2	1,0200	220,00	226,60
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	30,00	0,35
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
308	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			50,67 32,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,49	32,17
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici acrilica	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
309	RpCO42D	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri	buc			82,94 11,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0060	36,00	0,22
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	1,0000	65,00	65,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
310	RpCO42E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc			337,98 109,96
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8800	58,49	109,96
	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	1,0000	220,00	220,00
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	8,0000	1,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
311	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 460,26 47,38
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	58,49	42,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	58,49	4,68
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
		10.3. Tavane				
312	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			6,90 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	24165861053032	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
313	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			117,16 89,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	58,49	89,49
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
314	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			20,70

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
315	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,34
						32,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	58,49	26,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,80
						1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
317	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			50,67
						32,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,49	32,17
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici acrilica	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		10.4. Pardosea				
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonoground)	m2			6,90
						1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	24165861053032	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
319	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			120,49
						13,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	58,49	13,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,70	103,02
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
320	CG56A1 K=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			23,39
						2,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	58,49	2,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	6,70	20,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	12,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,06
321	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din lemn natural specii tari), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plinte se va coordona cu beneficiarul)	m2			294,25
						64,34

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	58,49	58,49
	25231167163453	Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic	m2	1,0500	145,00	154,53
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	5,00	0,15
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,00	3,05
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	64,00	5,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	15,00	3,05
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	41,00	1,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	400,00	0,24
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	1,0000	60,00	60,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		10.5. Diverse				
322	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vederea realizarii lucrarilor de reparatie	m2			9,36
						9,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	58,49	9,36
323	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2			60,64
						54,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	58,49	54,98
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	56,00	2,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	125,87	2,78
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	83,00	0,08
324	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2			123,79
						70,19
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	58,49	70,19
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	39,00	6,63
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	83,00	14,11
	2320116200573	Benzina auto	l	0,2000	25,00	5,00
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	165,00	16,50
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1700	53,00	9,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	7,00	0,70
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	7,00	1,05
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	36,00	0,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,24
325	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			81,77
						12,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	58,49	12,87
	28112363062221	Grila ventilatie 20x30	buc	1,0000	65,00	65,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,70	0,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
326	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			312,77
						16,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	58,49	16,38
	28752744005011	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	260,00	270,40
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	10,00	10,40
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
327	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			87,00
						0,00
	005	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	87,00	87,00
328	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se	buc			81,11
						18,13

1	2	3	4	5	6	7
		va coordona cu beneficiarul)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	58,49	18,13
	27461673351001	Priza duble	buc	1,0200	46,00	46,92
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	7,00	0,04
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
329	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			87,87 22,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	58,49	22,23
	11110001000241	Interupator manual 10-63 A	buc	1,0100	42,00	42,42
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	7,00	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,50	3,00
330	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			36,49 30,42
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	58,49	30,42
	25211067183911	Cornier din mase plastice	m	1,0500	5,00	5,25
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	5,00	0,08
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	64,00	0,39
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	5,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	53,00	0,32
331	CK17E1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire	m2			487,65 197,71
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	58,49	17,55
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	58,49	145,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	58,49	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	3 500,00	70,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	3,50	1,75
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	32,00	48,11
	267301122040501	Lambri la pereti	m2	1,1000	154,00	169,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		11. Birou 409 (a)				
		11.1. Demontari si evacuari				
332	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			28,71 26,91
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	58,49	13,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	58,49	13,45
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
333	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			24,16 23,39
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	58,49	23,39
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	25,00	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	7,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
334	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			93,94 93,58
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	58,49	46,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	58,49	46,79

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
335	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2			16,99 15,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	58,49	7,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,49	8,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
336	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			109,48 109,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	58,49	109,48
337	Tr11AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			29,24 29,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	58,49	29,24
338	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			117,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	450,00	117,00
		11.2. Pereti				
339	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			6,91 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	24165861053032	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
340	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,99 71,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	58,49	71,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
341	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			150,60 86,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	58,49	86,92
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
342	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,70 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
343	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			25,69 15,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,49	15,21
	27431235490251	Coltar din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,70	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,39
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
344	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,34 32,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	58,49	26,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,80 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
346	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			353,13 96,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	58,49	96,51
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300x600 sau analogic	m2	1,0200	220,00	226,60
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	30,00	0,35
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
347	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			50,67 32,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,49	32,17
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici acrilica	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		11.3. Tavane				
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			6,90 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	24165861053032	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
349	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			117,16 89,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	58,49	89,49
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
350	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,70 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
351	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,34 32,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	58,49	26,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,80 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
353	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			50,67 32,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,49	32,17
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici acrilica	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		11.4. Pardosea				
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonoground)	m2			6,90 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	24165861053032	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
355	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			120,49 13,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	58,49	13,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,70	103,02
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
356	CG56A1 K=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			23,39 2,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	58,49	2,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	6,70	20,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	12,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,06
357	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din lemn natural specii tari), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)	m2			294,24 64,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	58,49	58,49
	25231167163453	Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic	m2	1,0500	145,00	154,53
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	5,00	0,15
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,00	3,04
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	64,00	5,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	15,00	3,04
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	41,00	1,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-1.0 mm	m3	0,0006	400,00	0,24
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	1,0000	60,00	60,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		11.5. Diverse				
358	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vederea realizarii lucrarilor de reparatie	m2			9,36 9,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	58,49	9,36

1	2	3	4	5	6	7
359	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2			60,64 54,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	58,49	54,98
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	56,00	2,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	125,87	2,78
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	83,00	0,08
360	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2			123,79 70,19
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	58,49	70,19
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	39,00	6,63
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	83,00	14,11
	2320116200573	Benzina auto	l	0,2000	25,00	5,00
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	165,00	16,50
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,1700	53,00	9,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	7,00	0,70
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	7,00	1,05
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	36,00	0,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,24
361	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			81,77 12,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	58,49	12,87
	28112363062221	Grila ventilatie 20x30	buc	1,0000	65,00	65,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,70	0,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
362	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			312,77 16,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	58,49	16,38
	28752744005011	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	260,00	270,40
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	10,00	10,40
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
363	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			87,00 0,00
	005	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	87,00	87,00
364	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			81,11 18,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	58,49	18,13
	27461673351001	Priza duble	buc	1,0200	46,00	46,92
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	7,00	0,04
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
365	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			87,87 22,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	58,49	22,23
	11110001000241	Intrerupator manual 10-63 A	buc	1,0100	42,00	42,42
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	7,00	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,50	3,00
366	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			36,49 30,42
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	58,49	30,42
	25211067183911	Cornier din mase plastice	m	1,0500	5,00	5,25
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	5,00	0,08
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	64,00	0,39
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	5,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	53,00	0,32
367	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			924,24 197,71
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	58,49	17,55
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	58,49	145,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	58,49	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	3 500,00	70,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	3,50	1,75
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	32,00	48,11
	26701122040501	Briu din MDF vopsit	m2	1,1000	550,00	606,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		12. Birou 410				
		12.1. Demontari si evacuari				
368	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			28,70 26,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	58,49	13,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	58,49	13,45
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
369	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			24,16 23,39
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	58,49	23,39
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	25,00	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	7,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
370	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			93,94 93,58
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	58,49	46,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	58,49	46,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
371	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2			16,99 15,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	58,49	7,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,49	8,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
372	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			109,48 109,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	58,49	109,48
373	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			29,24 29,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	58,49	29,24
374	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			117,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	450,00	117,00
		12.2. Pereti				
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			6,91
						1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,76
	24165861053032	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
376	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,99
						71,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	58,49	71,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
377	CF61A	Discuri continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			150,60
						86,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	58,49	86,91
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrunder, Grundirrmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
378	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,70
						11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
379	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			25,70
						15,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,49	15,21
	27431235490251	Coltar din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,70	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
380	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,34
						32,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	58,49	26,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,81
						1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
382	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			353,18
						96,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	58,49	96,49
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300x600 sau analogic	m2	1,0200	220,00	226,65
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	30,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
383	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			50,67 32,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,49	32,17
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici acrilica	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
384	RpCO42D	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri	buc			82,94 11,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0060	36,00	0,22
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	1,0000	65,00	65,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
385	RpCO42E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc			337,98 109,96
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8800	58,49	109,96
	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	1,0000	220,00	220,00
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	8,0000	1,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		12.3. Tavane				
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			6,90 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	24165861053032	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
387	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			117,17 89,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	58,49	89,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
388	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,70 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
389	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,34 32,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	58,49	26,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,80 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
391	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			50,67

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)				32,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,49	32,17
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici acrilica	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		12.4. Pardosea				
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonoground)	m2			6,90
						1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	24165861053032	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
393	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			120,49
						13,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	58,49	13,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,70	103,02
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
394	CG56A1 K=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			23,39
						2,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	58,49	2,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	6,70	20,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	12,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,06
395	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din lemn natural specii tari), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)	m2			294,26
						64,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	58,49	58,49
	25231167163453	Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic	m2	1,0500	145,00	154,53
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	5,00	0,15
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,00	3,05
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	64,00	5,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	15,00	3,04
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	41,00	1,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	400,00	0,26
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	1,0000	60,00	60,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		12.5. Diverse				
396	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vederea realizarii lucrarilor de reparatie	m2			9,36
						9,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	58,49	9,36
397	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi	m2			60,64

1	2	3	4	5	6	7
		remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)				54,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	58,49	54,98
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	56,00	2,80
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	125,87	2,78
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	83,00	0,08
398	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2			123,79 70,19
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	58,49	70,19
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	39,00	6,63
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	83,00	14,11
	2320116200573	Benzina auto	l	0,2000	25,00	5,00
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	165,00	16,50
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,1700	53,00	9,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	7,00	0,70
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	7,00	1,05
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	36,00	0,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,24
399	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			81,77 12,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	58,49	12,87
	28112363062221	Grila ventilatie 20x30	buc	1,0000	65,00	65,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,70	0,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
400	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			312,77 16,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	58,49	16,38
	28752744005011	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	260,00	270,40
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	10,00	10,40
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
401	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			87,00 0,00
	005	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	87,00	87,00
402	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			81,11 18,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	58,49	18,13
	27461673351001	Priza duble	buc	1,0200	46,00	46,92
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	7,00	0,04
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
403	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			87,87 22,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	58,49	22,23
	11110001000241	Intrerupator manual 10-63 A	buc	1,0100	42,00	42,42
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	7,00	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,50	3,00
404	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile	m			36,49

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)				30,42
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	58,49	30,42
	25211067183911	Cornier din mase plastice	m	1,0500	5,00	5,25
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	5,00	0,08
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	64,00	0,39
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	5,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	53,00	0,32
405	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			924,24
						197,71
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	58,49	17,55
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	58,49	145,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	58,49	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	3 500,00	70,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	3,50	1,75
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	32,00	48,11
	26701122040501	Briu din MDF vopsit	m2	1,1000	550,00	606,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		13. Birou 410 (a)				
		13.1. Demontari si evacuari				
406	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa dintre birouri 410(a) si 411.)	m2			24,54
						24,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	58,49	12,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	58,49	12,27
407	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			28,71
						26,91
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	58,49	13,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	58,49	13,45
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
408	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			24,16
						23,39
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	58,49	23,39
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	25,00	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	7,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
409	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			93,94
						93,58
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	58,49	46,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	58,49	46,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
410	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2			16,99
						15,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	58,49	7,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,49	8,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
411	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			109,48
						109,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	58,49	109,48
412	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			29,24
						29,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	58,49	29,24

1	2	3	4	5	6	7
413	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			117,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	450,00	117,00
		13.2. Pereti				
414	RpCG22A	Compartimentari din pereti dubli cu panouri de gips-carton (GC) cu miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica (Blocare usa anterior demontata)	m2			360,28 87,71
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,2500	58,49	73,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	58,49	14,61
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1500	55,00	124,17
	2840136312700	Profil din tabla zincata de 0,6 mm pentru elemente orizontale	m	0,8500	15,00	13,39
	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	1,8000	18,00	34,01
	2682162611300	Saltele din vata minerala	m2	1,0000	92,00	96,58
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0100	450,00	4,39
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0010	12,00	0,01
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2			6,91 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,76
	24165861053032	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
416	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,99 71,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	58,49	71,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
417	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			150,60 86,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	58,49	86,92
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
418	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,70 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
419	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			25,69 15,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,49	15,21
	27431235490251	Coltar din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,70	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,39
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
420	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,34 32,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	58,49	26,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
421	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,81 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
422	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			353,15 96,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	58,49	96,51
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300x600 sau analogic	m2	1,0200	220,00	226,60
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	30,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
423	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			50,67 32,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,49	32,17
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici acrilica	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		13.3. Tavane				
424	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			6,90 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	24165861053032	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
425	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			117,17 89,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	58,49	89,49
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
426	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,70 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
427	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,34 32,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	58,49	26,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,80 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
429	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			50,67

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)				32,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,49	32,17
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici acrilica	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		13.4. Pardosea				
430	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonoground)	m2			6,90
						1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	24165861053032	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
431	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			120,49
						13,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	58,49	13,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,70	103,02
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
432	CG56A1 K=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			23,39
						2,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	58,49	2,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	6,70	20,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	12,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,06
433	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din lemn natural specii tari), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plinte se va coordona cu beneficiarul)	m2			294,26
						64,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	58,49	58,49
	25231167163453	Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic	m2	1,0500	145,00	154,54
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	5,00	0,15
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,00	3,04
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	64,00	5,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	15,00	3,05
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	41,00	1,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	400,00	0,26
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	1,0000	60,00	60,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		13.5. Diverse				
434	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vederea realizarii lucrarilor de reparatie	m2			9,36
						9,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	58,49	9,36
435	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa caldMontarea	m2			60,64

1	2	3	4	5	6	7
		radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)a				54,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	58,49	54,98
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	56,00	2,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	125,87	2,78
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	83,00	0,08
436	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2			123,79 70,19
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	58,49	70,19
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	39,00	6,63
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	83,00	14,11
	2320116200573	Benzina auto	l	0,2000	25,00	5,00
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	165,00	16,50
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1700	53,00	9,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	7,00	0,70
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	7,00	1,05
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	36,00	0,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,24
437	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			81,77 12,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	58,49	12,87
	28112363062221	Grila ventilatie 20x30	buc	1,0000	65,00	65,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,70	0,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
438	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			312,77 16,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	58,49	16,38
	28752744005011	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	260,00	270,40
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	10,00	10,40
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
439	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			87,00 0,00
	005	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	87,00	87,00
440	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			81,11 18,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	58,49	18,13
	27461673351001	Priza duble	buc	1,0200	46,00	46,92
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	7,00	0,04
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
441	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			87,87 22,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	58,49	22,23
	11110001000241	Intrerupator manual 10-63 A	buc	1,0100	42,00	42,42
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	7,00	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,50	3,00
442	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			36,49 30,41
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	58,49	30,41
	25211067183911	Cornier din mase plastice	m	1,0500	5,00	5,25
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	5,00	0,07
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	64,00	0,39
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	5,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	53,00	0,32
443	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			923,96 197,69
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	58,49	17,54
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	58,49	145,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	58,49	23,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	3 500,00	70,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	3,50	1,75
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	32,00	48,09
	26701122040501	Briu din MDF vopsit	m2	1,1000	550,00	606,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,29
		14. Birou 411				
		14.1. Demontari si evacuari				
444	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			28,70 26,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	58,49	13,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	58,49	13,45
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
445	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			24,16 23,39
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	58,49	23,39
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	25,00	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	7,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
446	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			93,94 93,58
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	58,49	46,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	58,49	46,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
447	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2			16,99 15,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	58,49	7,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,49	8,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
448	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			109,35 109,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	58,49	109,35
449	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			29,26 29,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	58,49	29,26
450	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			115,43

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	450,00	115,43
		14.2. Pereti				
451	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			6,90
						1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	24165861053032	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
452	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,99
						71,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	58,49	71,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
453	CF61A	Discuri continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			150,59
						86,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	58,49	86,91
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrunder, Grundirrmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
454	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,70
						11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
455	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			25,70
						15,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,49	15,21
	27431235490251	Coltar din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,70	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
456	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,34
						32,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	58,49	26,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
457	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,80
						1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
458	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			353,16
						96,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	58,49	96,51
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300x600 sau analogic	m2	1,0200	220,00	226,60
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	30,00	0,37
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
459	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			50,67 32,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,49	32,17
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici acrilica	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		14.3. Tavane				
460	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			6,90 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	24165861053032	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
461	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			117,17 89,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	58,49	89,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
462	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,70 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
463	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,34 32,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	58,49	26,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,80 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
465	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			50,67 32,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,49	32,17
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici acrilica	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		14.4. Pardosea				
466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonogrunder)	m2			6,90 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	24165861053032	Amorsa-grund Betonoggrund	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
467	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			120,49 13,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	58,49	13,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,70	103,02
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
468	CG56A1 K=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			23,39 2,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	58,49	2,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	6,70	20,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	12,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,06
469	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din lemn natural specii tari), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)	m2			294,26 64,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	58,49	58,49
	25231167163453	Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic	m2	1,0500	145,00	154,53
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	5,00	0,15
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,00	3,05
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	64,00	5,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	15,00	3,04
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	41,00	1,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	400,00	0,26
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	1,0000	60,00	60,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		14.5. Diverse				
470	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vederea realizarii lucrarilor de reparatie	m2			9,36 9,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	58,49	9,36
471	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2			60,64 54,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	58,49	54,98
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	56,00	2,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	125,87	2,78
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	83,00	0,08
472	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2			123,79 70,19
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	58,49	70,19
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	39,00	6,63
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	83,00	14,11
	2320116200573	Benzina auto	l	0,2000	25,00	5,00
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	165,00	16,50
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,1700	53,00	9,01

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	7,00	0,70
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	7,00	1,05
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	36,00	0,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,24
473	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			81,77 12,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	58,49	12,87
	28112363062221	Grila ventilatie 20x30	buc	1,0000	65,00	65,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,70	0,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
474	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			312,77 16,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	58,49	16,38
	28752744005011	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	260,00	270,40
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	10,00	10,40
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
475	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			87,00 0,00
	005	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	87,00	87,00
476	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			81,11 18,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	58,49	18,13
	27461673351001	Priza duble	buc	1,0200	46,00	46,92
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	7,00	0,04
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
477	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			87,87 22,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	58,49	22,23
	11110001000241	Intrerupator manual 10-63 A	buc	1,0100	42,00	42,42
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	7,00	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,50	3,00
478	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			36,58 30,41
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	58,49	30,41
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	41,00	0,08
	25211067183911	Cornier din mase plastice	m	1,0500	5,00	5,25
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	5,00	0,07
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	64,00	0,39
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	5,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	53,00	0,32
479	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu	m2			923,03 197,71

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul)				
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	58,49	17,55
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	58,49	145,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	58,49	23,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	3 500,00	69,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	3,50	1,75
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	32,00	48,09
	26701122040501	Briu din MDF vopsit	m2	1,1000	550,00	606,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		15. Birou 411(a)				
		15.1. Demontari si evacuari				
480	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			28,70
						26,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	58,49	13,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	58,49	13,45
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
481	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			24,16
						23,39
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	58,49	23,39
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	25,00	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	7,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
482	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			93,94
						93,58
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	58,49	46,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	58,49	46,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
483	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2			16,99
						15,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	58,49	7,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,49	8,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
484	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			109,35
						109,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	58,49	109,35
485	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			29,26
						29,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	58,49	29,26
486	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			115,43
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	450,00	115,43
		15.2. Pereti				
487	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			6,90
						1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	24165861053032	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
488	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,99
						71,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	58,49	71,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
489	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			150,59 86,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	58,49	86,91
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
490	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,70 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
491	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			25,70 15,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,49	15,21
	27431235490251	Coltar din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,70	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
492	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,34 32,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	58,49	26,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,80 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
494	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			353,16 96,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	58,49	96,51
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300x600 sau analogic	m2	1,0200	220,00	226,60
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	30,00	0,37
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
495	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			50,67 32,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,49	32,17
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici acrilica	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
496	RpCO42D	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri	buc			82,94 11,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	58,49	11,70

1	2	3	4	5	6	7
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A l 3,0 x 60 S2111	kg	0,0060	36,00	0,22
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	1,0000	65,00	65,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
497	RpCO42E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc			337,98 109,96
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8800	58,49	109,96
	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	1,0000	220,00	220,00
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	8,0000	1,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		15.3. Tavane				
498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			6,90 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	24165861053032	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
499	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			117,16 89,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	58,49	89,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
500	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,70 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
501	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,34 32,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	58,49	26,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
502	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,80 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
503	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			50,67 32,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,49	32,17
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici acrilica	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		15.4. Pardosea				
504	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonogrunder)	m2			6,90 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	24165861053032	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	32,00	4,80

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
505	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			120,49
						13,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	58,49	13,68
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,70	103,02
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
506	CG56A1 K=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			23,39
						2,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	58,49	2,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	6,70	20,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	12,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,06
507	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din lemn natural specii tari), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)	m2			294,25
						64,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	58,49	58,49
	25231167163453	Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic	m2	1,0500	145,00	154,53
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	5,00	0,15
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,00	3,05
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	64,00	5,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	15,00	3,05
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	41,00	1,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	400,00	0,25
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	1,0000	60,00	60,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		15.5. Diverse				
508	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vederea realizarii lucrarilor de reparatie	m2			9,36
						9,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	58,49	9,36
509	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul radiatoare din fonta	m2			1 020,14
						54,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	58,49	54,98
	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	1,0100	950,00	959,50
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	56,00	2,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	125,87	2,78
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	83,00	0,08
510	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2			123,79
						70,19
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	58,49	70,19
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	39,00	6,63
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	83,00	14,11
	2320116200573	Benzina auto	l	0,2000	25,00	5,00
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	165,00	16,50
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1700	53,00	9,01

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	7,00	0,70
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	7,00	1,05
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	36,00	0,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,24
511	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			81,77 12,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	58,49	12,87
	28112363062221	Grila ventilatie 20x30	buc	1,0000	65,00	65,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,70	0,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
512	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			312,77 16,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	58,49	16,38
	28752744005011	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	260,00	270,40
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	10,00	10,40
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
513	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			87,00 0,00
	005	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	87,00	87,00
514	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			81,11 18,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	58,49	18,13
	27461673351001	Priza duble	buc	1,0200	46,00	46,92
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	7,00	0,04
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
515	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			87,87 22,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	58,49	22,23
	11110001000241	Intreupator manual 10-63 A	buc	1,0100	42,00	42,42
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	7,00	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,50	3,00
516	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			36,49 30,41
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	58,49	30,41
	25211067183911	Cornier din mase plastice	m	1,0500	5,00	5,25
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	5,00	0,07
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	64,00	0,38
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	5,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	53,00	0,32
517	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			923,03 197,71

1	2	3	4	5	6	7
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	58,49	17,55
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	58,49	145,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	58,49	23,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	3 500,00	69,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	3,50	1,75
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	32,00	48,09
	26701122040501	Briu din MDF vopsit	m2	1,1000	550,00	606,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		16. BLOCURI SANITARE				
		17. Bloc sanitar cu vestiar (Personal)				
		17.1. Demontari si evacuari				
518	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			24,56
						24,56
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	58,49	12,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	58,49	12,28
519	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC, Antreu, Vestiar)	m2			28,71
						26,91
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	58,49	13,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	58,49	13,45
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
520	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			24,16
						23,39
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	58,49	23,39
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	25,00	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	7,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
521	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Bloc sanitar, antreu)	m2			93,94
						93,58
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	58,49	46,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	58,49	46,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
522	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in bloc sanitar, antreu si locurile deteriorate vestiar)	m2			16,99
						15,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	58,49	7,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,49	8,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
523	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Bloc sanitar, antreu)	m2			19,35
						17,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	58,49	8,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,49	8,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
524	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			109,38
						109,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	58,49	109,38
525	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			29,25
						29,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	58,49	29,25
526	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			116,18
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	450,00	116,18

1	2	3	4	5	6	7
		17.2. Pereti				
527	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			6,91 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	24165861053032	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
528	CF02B K=1,5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			144,71 105,28
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	58,49	87,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,49	17,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,70	20,14
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	4,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	400,00	14,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	30,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,09
529	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,99 71,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	58,49	71,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
530	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			150,61 86,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	58,49	86,92
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrunder, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
531	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,70 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
532	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			25,70 15,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,49	15,21
	27431235490251	Coltar din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,70	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
533	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,34 32,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	58,49	26,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
534	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,80 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
535	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			50,67 32,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,49	32,17
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici acrilica	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
536	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul), Bloc sanitar si antreu	m2			353,19 96,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	58,49	96,51
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300x600 sau analogic	m2	1,0200	220,00	226,65
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	30,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
537	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 100mm si grosimea minim 60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.	m2			2 460,25 47,38
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	58,49	42,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	58,49	4,68
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
		17.3. Tavane				
538	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			6,90 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	24165861053032	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
539	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			117,17 89,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	58,49	89,49
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
540	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,70 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
541	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,34 32,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	58,49	26,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
542	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,80 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
543	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			50,67 32,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,49	32,17
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici acrilica	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
544	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) Bloc sanitar si antreu	m2			242,52 111,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	58,49	111,72
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	55,00	58,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,08
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,17
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,30	3,07
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,30	0,99
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,00	16,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	30,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,57
545	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,34 32,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	58,49	26,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
546	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,81 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
547	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			50,67 32,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,49	32,17
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici acrilica	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		17.4. Pardosea				
548	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonogrunder)	m2			6,90 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	24165861053032	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
549	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			120,49 13,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	58,49	13,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,70	103,02
	2430226101017	Grund "Tifengrunder"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
550	CG56A1 K=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			23,38 2,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	58,49	2,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	6,70	20,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	12,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,06
551	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din lemn natural specii tari), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) Vestiar	m2			294,22 64,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	58,49	58,49
	25231167163453	Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic	m2	1,0500	145,00	154,53
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	5,00	0,15
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,00	3,04
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	64,00	5,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	15,00	3,05
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	41,00	1,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	400,00	0,22
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	1,0000	60,00	60,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
552	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa Bloc sanitar si antreu	m2			213,97 51,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	58,49	29,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	58,49	22,23
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	135,00	162,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
553	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Bloc sanitar si antreu	m2			81,10 40,94
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	58,49	35,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,70	22,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
554	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			27,22

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				14,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	58,49	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	58,49	2,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,70	7,31
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	5,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,04
555	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Inclusiv bordura p/tru padon de dus)	m2			331,35 64,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	58,49	64,34
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie 450*450	m2	1,0300	220,00	228,85
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	32,50	13,46
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	30,00	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	12,00	0,75
		17.5. Apeduct si canalizare				
556	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			1 230,28 119,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	58,49	119,90
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	780,00	807,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	89,00	91,22
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	125,00	128,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	19,50	11,99
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	35,00	71,75
557	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			924,91 96,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	58,49	96,51
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
558	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			2 063,53 20,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	58,49	20,47
	2924127356800	Uscator de miini	buc	1,0000	2 000,00	2 040,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,06
559	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			99,28 36,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	58,49	36,85
	25212167170501	Teava din material plastic d-25	m	1,0200	27,90	28,46
	25231567194301	Cot din material plastic d-25	buc	0,7000	4,10	2,87
	25231567194501	Teu din material plastic d-25	buc	0,4500	4,78	2,15
	25231567194601	Reductie din material plastic d-25	buc	0,1000	3,96	0,40
	25231567195301	Racord drept M x Fe d-25	buc	1,0000	24,60	24,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	41,00	0,82
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	64,00	0,39
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	15,00	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	65,00	2,72
560	IC40A	Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc			34,65 11,70

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2875274204000	Clipse pentru tevi dn 25mm	buc	1,0000	17,00	17,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
561	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			3 652,17 274,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	58,49	274,90
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	2 000,00	2 120,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	350,00	367,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	89,00	93,45
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	89,00	93,45
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	125,00	131,25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	36,80	38,64
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	82,60	86,73
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	65,00	68,25
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	250,00	262,50
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	110,00	115,50
562	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)	buc			285,51 17,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	58,49	17,55
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	264,00	267,96
563	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			95,36 18,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	58,49	18,71
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d-110	m	1,0300	73,00	75,19
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	56,00	0,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	41,00	0,61
564	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm	buc			118,95 22,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	58,49	22,23
	25231567210381	ramificatie dubla 110x110x110mm	buc	1,0000	89,00	89,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	56,00	5,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	41,00	1,84
565	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm	buc			118,95 22,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	58,49	22,23
	25231567210382	ramificatie dubla 110x110x50mm	buc	1,0000	89,00	89,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	56,00	5,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	41,00	1,84
566	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90)	buc			43,95 16,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	58,49	16,38
	25231567210371	Cot 90 d-110	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	56,00	1,96
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	41,00	0,61
567	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48,29 14,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	58,49	14,63
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm	m	1,0300	32,00	32,96
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	56,00	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	41,00	0,49
568	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)	buc			45,92 12,87

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	58,49	12,87
	252315672103701	Teu 50x50x50	buc	1,0000	32,00	32,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	56,00	0,56
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	41,00	0,49
569	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,92 2,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	58,49	2,92
570	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,36 9,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	58,49	9,36
		17.6. Diverse				
571	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vederea realizarii lucrarilor de reparatie	m2			9,36 9,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	58,49	9,36
572	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2			60,64 54,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	58,49	54,98
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	56,00	2,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	125,87	2,78
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	83,00	0,08
573	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2			123,79 70,19
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	58,49	70,19
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	39,00	6,63
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	83,00	14,11
	2320116200573	Benzina auto	l	0,2000	25,00	5,00
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	165,00	16,50
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1700	53,00	9,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	7,00	0,70
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	7,00	1,05
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	36,00	0,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,24
574	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			81,77 12,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	58,49	12,87
	28112363062221	Grila ventilatie 20x30	buc	1,0000	65,00	65,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,70	0,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
575	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			312,78 16,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	58,49	16,38
	28752744005011	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	260,00	270,40
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	10,00	10,40
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
576	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			87,00 0,00
	005	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	87,00	87,00
577	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se	buc			81,11 18,13

1	2	3	4	5	6	7
		va coordona cu beneficiarul)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	58,49	18,13
	27461673351001	Priza duble	buc	1,0200	46,00	46,92
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	7,00	0,04
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
578	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			87,87 22,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	58,49	22,23
	11110001000241	Interupator manual 10-63 A	buc	1,0100	42,00	42,42
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	7,00	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,50	3,00
579	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			36,50 30,42
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	58,49	30,42
	25211067183911	Cornier din mase plastice	m	1,0500	5,00	5,25
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	5,00	0,08
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	64,00	0,39
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	5,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	53,00	0,32
		18. Bloc sanitar (Pacienti)				
		18.1. Demontari si evacuari				
580	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) inclusiv panouri dispartitoare bloc sanitar	m2			24,57 24,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	58,49	12,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	58,49	12,29
581	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			24,16 23,39
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	58,49	23,39
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	25,00	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	7,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	20,00	0,20
582	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			93,94 93,58
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	58,49	46,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	58,49	46,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
583	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,99 15,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	58,49	7,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,49	8,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
584	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			47,62 45,62
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	58,49	22,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	58,49	22,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
585	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Demontarea scarilor)	m3			662,58 659,18
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	58,49	462,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	58,49	197,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,00	3,00
586	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,35 17,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	58,49	8,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,49	8,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
587	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			109,38 109,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	58,49	109,38
588	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			29,24 29,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	58,49	29,24
589	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			116,12 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	450,00	116,13
		18.2. Pereti				
590	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			6,90 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	24165861053031	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
591	CF02B K=1,5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			144,70 105,28
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	58,49	87,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,49	17,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,70	20,15
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	4,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	400,00	14,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	30,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,09
592	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru), Bloc sanitar si antreu	m2			353,19 96,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	58,49	96,51
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300x600 sau analogic	m2	1,0200	220,00	226,65
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	30,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
593	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu	m2			2 460,26 47,38

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 100mm si grosimea minim 60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	58,49	42,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	58,49	4,68
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
594	CK22C	Panouri dispartitoare pentru blocuri sanitare confectionate din profile metalice aluminiu si panouri de tip HPL cu grosimea minim 12mm , material rezistent la solutiile chimice de dezinfectare inclusiv usile, complet echipate cu lacate si reactiuni. (Culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren), inaltimea minim 2000mm	m2			3 228,11 77,79
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	58,49	73,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	58,49	4,68
	203011295100011	Panouri dispartitoare pentru blocuri sanitare confectionate din profile metalice aluminiu si panouri de tip HPL cu grosimea minim 12mm , material rezistent la solutiile chimice de dezinfectare inclusiv usile, complet echipate cu lacate si reactiuni. (Culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren), inaltimea minim 2000mm	m2	1,0000	3 100,00	3 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,80	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	121,00	25,41
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	225,00	16,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	5,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
		18.3. Tavan				
595	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (Tavan de tip Armstrong cu placi din aluminiu perforat)	m2			625,02 152,07
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000	58,49	140,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,49	11,70
	27321036461501	Tavan de tip Armstrong cu placi din aluminiu perforat	m2	1,0500	400,00	420,00
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	50,00	52,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,45
		18.4. Pardosea				
596	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa pardosea Bloc sanitar inclusiv partial pe perete	m2			213,97 51,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	58,49	29,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	58,49	22,23
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	135,00	162,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
597	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Bloc sanitar si antreu	m2			81,09 40,94
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	58,49	35,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,70	22,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
598	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			27,26 14,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	58,49	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	58,49	2,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,70	7,31
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	5,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,04
599	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Inclusiv bordura p/tru padon de dus)	m2			331,37 64,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	58,49	64,34
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie 450*450	m2	1,0300	220,00	228,87
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	32,50	13,46
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	30,00	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	12,00	0,76
		18.5. Apeduct si canalizare				
600	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			1 230,28 119,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	58,49	119,90
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	780,00	807,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	89,00	91,22
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	125,00	128,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	19,50	11,99
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	35,00	71,75
601	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			924,91 96,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	58,49	96,51
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
602	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			2 063,53 20,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	58,49	20,47
	2924127356800	Uscator de miini	buc	1,0000	2 000,00	2 040,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,06
603	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			99,28 36,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	58,49	36,85
	25212167170501	Teava din material plastic d-25	m	1,0200	27,90	28,46
	25231567194301	Cot din material plastic d-25	buc	0,7000	4,10	2,87
	25231567194501	Teu din material plastic d-25	buc	0,4500	4,78	2,15
	25231567194601	Reductie din material plastic d-25	buc	0,1000	3,96	0,40
	25231567195301	Racord drept M x Fe d-25	buc	1,0000	24,60	24,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	41,00	0,82
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	64,00	0,38
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	15,00	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	65,00	2,72
604	IC40A	Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi	buc			34,65 11,70

1	2	3	4	5	6	7
		dm.25mm)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2875274204000	Clipse pentru tevi dm 25mm	buc	1,0000	17,00	17,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
605	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			3 653,18 274,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	58,49	274,90
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	2 000,00	2 121,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	350,00	367,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	89,00	93,45
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	89,00	93,45
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	125,00	131,25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	36,80	38,64
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	82,60	86,73
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	65,00	68,25
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	250,00	262,50
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	110,00	115,50
606	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)	buc			285,51 17,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	58,49	17,55
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	264,00	267,96
607	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			95,36 18,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	58,49	18,72
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d-110	m	1,0300	73,00	75,19
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	56,00	0,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	41,00	0,61
608	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm	buc			118,95 22,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	58,49	22,23
	25231567210381	ramificatie dubla 110x110x110mm	buc	1,0000	89,00	89,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	56,00	5,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	41,00	1,84
609	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm	buc			118,95 22,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	58,49	22,23
	25231567210382	ramificatie dubla 110x110x50mm	buc	1,0000	89,00	89,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	56,00	5,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	41,00	1,84
610	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			43,95 16,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	58,49	16,38
	25231567210371	Cot 90 d-110	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	56,00	1,96
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	41,00	0,61
611	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48,30 14,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	58,49	14,62
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm	m	1,0300	32,00	32,96
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	56,00	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	41,00	0,49
612	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	buc			40,92

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)				12,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	58,49	12,87
	252315672103733 31	Teu 50x50x50	buc	1,0000	27,00	27,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	56,00	0,56
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	41,00	0,49
613	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,92 2,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	58,49	2,92
614	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,36 9,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	58,49	9,36
		18.6. Diverse				
615	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie in vederea realizarii lucrarilor de reparatie	m2			9,36 9,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	58,49	9,36
616	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta)	m2			60,64 54,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	58,49	54,98
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	56,00	2,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	125,87	2,78
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	83,00	0,08
617	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2			123,79 70,19
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	58,49	70,19
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	39,00	6,63
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	83,00	14,11
	2320116200573	Benzina auto	l	0,2000	25,00	5,00
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	165,00	16,50
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,1700	53,00	9,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	7,00	0,70
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	7,00	1,05
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	36,00	0,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,24
618	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			81,77 12,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	58,49	12,87
	28112363062221	Grila ventilatie 20x30	buc	1,0000	65,00	65,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,70	0,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
619	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (ATENTIE corpuri de iluminat noi) Panou LED 18 W 595 x 595 mm LED 220 - 240 V	buc			312,77 16,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	58,49	16,38
	28752744005011	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	260,00	270,40
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	10,00	10,40
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
620	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			81,11 18,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	58,49	18,13

1	2	3	4	5	6	7
	27461673351001	Priza duble	buc	1,0200	46,00	46,92
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	7,00	0,04
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
621	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			87,87 22,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	58,49	22,23
	11110001000241	Intreupator manual 10-63 A	buc	1,0100	42,00	42,42
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	7,00	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,50	3,00
		19. CORIDOR				
		19.1. Demontari si evacuari				
622	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Straturile superficiale, indepartarea vopsitoriilor existente cu email)	m2			16,99 15,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	58,49	7,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,49	8,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
623	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. tavane suspendate. (Demontarea tavanelor de tip armstrong pe perimetru incaperii in vederea executiei lucrarilor de reparatie la pereti)	m2			14,62 14,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	58,49	7,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	58,49	7,02
624	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuli, socluri, baghete etc.) (Demontarea plintei)	m			89,71 89,49
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	58,49	40,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	58,49	48,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
625	RpCM33E	Demontarea placajelor din MDF (Briu montat pe pereti, pentru protectie)	m2			45,86 45,62
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	58,49	22,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	58,49	22,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
626	RpCO56A	Demontari: timplarie (Usa intrare in sectie)	m2			24,56 24,56
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	58,49	12,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	58,49	12,28
627	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			109,38 109,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	58,49	109,38
628	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			29,24 29,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	58,49	29,24
629	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			116,08 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	450,00	116,08

1	2	3	4	5	6	7
		19.2. Pereti				
630	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			6,90 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	24165861053032	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
631	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,99 71,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	58,49	71,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
632	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			150,60 86,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	58,49	86,92
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrunder, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
633	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,70 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
634	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			25,70 15,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,49	15,21
	27431235490251	Coltar din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,70	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
635	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,34 32,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	58,49	26,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
636	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,80 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,49	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
637	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			50,67 32,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,49	32,17
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici acrilica	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
638	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie	m			74,68

1	2	3	4	5	6	7
		portelanata aplicate cu adeziv				23,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	58,49	17,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	40,00	42,84
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	36,00	3,78
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
639	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 100mm si grosimea minim 60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)	m2			2 476,19 53,22
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	58,49	47,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,49	5,85
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	121,00	66,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	225,00	43,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
640	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Montarea baghetelor din Duropolimer la usile existente a spatiilor pentru retele ingineresti), Forma se va coordona cu beneficiarul	m			166,08 23,40
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	58,49	20,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	58,49	2,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	3,50	3,50
	28121063059001	baghetelor din Duropolimer	m	1,0700	130,00	139,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	30,00	0,06
		19.3. Tavan				
641	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) ATENTIE Refacerea conturului tavanului dupa realizarea lucrarilor de reparatie la pereti, Inclusiv schimbarea placilor deteriorate	m2			308,38 128,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,49	8,77
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	58,49	119,90
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	165,00	173,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,45
		19.4. Diverse				
642	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2			123,76 70,19

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	58,49	70,19
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1700	39,00	6,62
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1700	83,00	14,10
	2320116200573	Benzina auto	l	0,2000	25,00	5,00
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	165,00	16,50
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1700	53,00	9,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	7,00	0,70
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1500	7,00	1,05
	2430226101337	Chit de cutit	kg	0,0100	36,00	0,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,24
643	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			81,77 12,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	58,49	12,87
	28112363062221	Grila ventilatie 20x30	buc	1,0000	65,00	65,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,70	0,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
644	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			81,11 18,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	58,49	18,13
	27461673351001	Priza duble	buc	1,0200	46,00	46,92
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	7,00	0,04
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
645	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Intrerupatoare Duble)	buc			87,86 22,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	58,49	22,23
	11110001000241	Intrerupator manual 10-63 A	buc	1,0100	42,00	42,42
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	7,00	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,17
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,50	3,00
646	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			36,49 30,41
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	58,49	30,41
	25211067183911	Cornier din mase plastice	m	1,0500	5,00	5,25
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	5,00	0,07
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	64,00	0,38
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	5,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	53,00	0,32
647	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			924,08 197,70
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	58,49	17,55
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	58,49	145,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	58,49	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	3 500,00	70,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	3,50	1,75
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	32,00	48,10
	26701122040501	Briu din MDF vopsit	m2	1,1000	550,00	606,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
648	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 150mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			924,04 197,70
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	58,49	17,55
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	58,49	145,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	58,49	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	3 500,00	70,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	3,50	1,75
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	32,00	48,10
	26701122040501	Briu din MDF vopsit	m2	1,1000	550,00	606,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		20. TIMPLARIA				
649	RpCR34A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tablile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta (Inclusiv cutia usilor existente)	m2			213,21 109,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8800	58,49	109,96
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	7,00	2,10
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,5100	65,00	98,15
650	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi (ATENTIE Vopsea be baza de ulei de calitate superioara, fara miros) (Inclusiv cutia usilor existente)	m2			120,90 73,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	58,49	73,11
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	83,00	29,88
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1200	53,00	6,36
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0200	25,00	0,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	36,00	7,20
651	RpCO42D	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri	buc			82,93 11,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	58,49	11,70
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0060	36,00	0,22
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	1,0000	65,00	65,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
652	RpCO42E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc			337,98 109,96
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8800	58,49	109,96
	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	1,0000	220,00	220,00
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	8,0000	1,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02