

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: 28.07.2022
Licitația Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1658321737546
Invitație la licitația Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1658321737546
Alternativa Nr.: Nu sunt
Către: IMSP SCM Sf.Treime

"Progresor-Grup" S.R.L. declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr, Nu au avut loc,
- b) Progresor-Grup SRL se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii:

Tehnica de calcul și accesorii IT pentru anul 2022

- c) **Suma ofertei fără TVA constituie:** **128440,00**
(O suta douazeci si opt mii patru sute patruzeci) lei MD, 00 bani
- d) **Suma ofertei cu TVA constituie:** **154128,00**
(O suta cincizeci si patru mii o suta douazeci si opt) lei MD, 00 bani
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, Progresor-Grup SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu FDA, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu FDA.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu FDA.

Nume: Nastasovici Anna
Incalitate de: Contabil Sef
Ofertantul: Progresor-Grup SRL
Adresa: mun. Balti, str. A. Babinski, 6
Telefon mob.: 068443944; 069834025
Data: 28.07.2022

Semnat:

Formular informativ despre ofertant (F3.3)

Data: 28.07.2022

Licitația Nr.: ocde-b3wdp1-MD-1658321737546

1.	Informații generale	
1.1	Numele juridic al ofertantului	Progresor-Grup SRL
1.2	Adresa juridică a ofertantului în țara înregistrării	mun. Balti, str. A. Babinski, 6
1.3	Statutul juridic al ofertantului	
	• Proprietate	Privata
	• Formă de organizare juridică	Societate cu Raspundere Limitata
	• Altele	---
1.4	Anul înregistrării ofertantului	2013
1.5	Statutul de afaceri al ofertantului	
	• Agent local/Distribuitoare al producătorului străin	Agent Local
	• Intermediar	---
	• Companie de antrepozit	---
	• Altele	Realizator
1.6	Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului	
	• Numele	Nastasovici Anna
	• Locul de muncă și funcția	Progresor-Grup SRL, Contabil Sef
	• Adresa	mun. Balti, str. A. Babinski, 6
	• Telefon	068443944; 069834025
	• E-mail	progresorgrup@gmail.com
1.7	Numărul de înregistrare pentru TVA	1202668
1.8	Numărul de identitate al ofertantului pentru impozitul pe venit (pentru ofertanții străini)	---
1.9	Ofertantul va anexa copiile următoarelor documente:	În conformitate cu FDA

2	Informații de calificare	
2.1	Numărul de ani de experiență generală a ofertantului în livrări de bunuri și servicii	9 ani
2.2	Numărul de ani de experiență specifică a ofertantului în livrarea/prestarea bunurilor și/sau serviciilor similare	9 ani
2.3	Valoarea monetară a livrărilor de bunuri/prestarea serviciilor similare	Nu se aplica
2.4	<i>Disponibilitate de resurse financiare (bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare, extras din cont bancar etc.). Enumerați și anexați copiile documentelor justificative</i>	Nu se aplica
2.5	<i>Detalii privind capacitatea de producere / echipamente disponibile</i>	Nu se aplica
3.	Informații financiare	
3.1	Rapoarte financiare sau extrase din bilanțul financiar, sau declarații de profit / pierderi, sau rapoartele auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumerați mai jos și anexați copii:	
	Nu se solicita.	
3.2	<i>Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex și fax ale băncilor care pot oferi caracteristici despre ofertant în cazul contactării de către autoritatea contractantă:</i>	
	<i>Denumirea:</i>	B.C. Moldova Agroindbank S.A., suc. Balti
	<i>Adresa:</i>	Balti, str. A. Puskin 56A
	<i>Telefon/Fax:</i>	---
3.3	<i>Informație privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat:</i>	
	<i>a) Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani:</i>	
	<i>Cauza litigiului</i>	Rezultatul sau sentința și suma implicată
	---	---
	<i>b) Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent:</i>	
	<i>Cauza litigiului</i>	Rezultatul sau sentința și suma implicată
	---	---
	Nota:	Alte cerințe și detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz

Specificații tehnice

*Anexa nr. 22
la Documentația standard
aprobata prin Ordinul Ministerului Finantelor nr. 115 din
15.09.2021*

Numarul procedurii de achizitie:	ocds-b3wdp1-MD-1658321737546	Data: 28.07.2022	Alternativa nr.: Nu sunt
Obiectul achizitiei:	Tehnica de calcul și accesorii IT pentru anul 2022	Lot: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;12;15;16;17;18; 19;20;21	

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
SSD 256 GB	GOODRAM CX400 Gen.2	China	Goodram	2.5" SSD 256GB , SATAIII, Sequential Reads: 550 MB/s, Sequential Writes: 480 MB/s, Maximum Random 4k: Read: 65,000 IOPS / Write: 61,440 IOPS, Thickness- 7mm, Controller Phison PS3111-S11, 3D NAND TLC	2.5" SSD 256GB GOODRAM CX400 Gen.2, SATAIII, Sequential Reads: 550 MB/s, Sequential Writes: 480 MB/s, Maximum Random 4k: Read: 65,000 IOPS / Write: 61,440 IOPS, Thickness- 7mm, Controller Phison PS3111-S11, 3D NAND TLC	ISO
Bloc de alimentare	Power Supply ATX 500W Sohoo	China	SOHOO	ATX-500W, 12cm fan, 24 pin, 2x IDE, 2x SATA, 1.2m EU cable	Power Supply ATX 500W Sohoo, 12cm Fan, Bulk, 2xSATA, 2xMolex, 12cm fan, 220V,	ISO
Mouse	Gembird MUS-6B-01-BG	China	Gembird	Optical Mouse, 800/1200/1600 dpi, USB, Black	Mouse Gembird MUS-6B-01-BG, Optical, 800-1600 dpi, 6 buttons, Ambidextrous, Black/Grey, USB	ISO
Tastiere	SVEN KB-S305	China	SVEN	Keyboard, Waterproof design, Traditional layout, Comfortable, 12 Media (FN) Keys, USB, 1.5m, Black	SVEN KB-S305, Keyboard, Waterproof design, Traditional layout, Comfortable, 12 Media (FN) Keys, USB, 1.5m, Black	ISO
Prelungitor	SVEN SF-05L	China	SVEN	Surge Protector , 5 Sockets, 5.0m, Black	Surge Protector SVEN SF-05L, 5 Sockets, 5.0m, Black	ISO
Conectoare(set 100 buc)	RJ45 Modular Plug	China	CableExpert	RJ45 Modular Plug LC-8P8C-001/50,	RJ45 Modular Plug, Cat.5E, Long Type, 30u" Gold plated, 100pcs/bag	ISO
Network Interface Card	TP-LINK TG-3468	China	TP-LINK	Gigabit PCIe Network Interface Card, Realtek RTL8168B, 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45 port, Auto MDI/MDIX	TP-LINK TG-3468, 32-bit Gigabit PCIe Network Interface Card, Realtek RTL8168B, 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45 port, Auto MDI/MDIX	ISO

Projector	Epson EB-982W	Japonia	EPSON	Projector; LCD, WXGA, 4200Lum, 16000:1, 1.6x Zoom, LAN, USB-Display, 16W, White Projection System: 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter Color Light Output: 4,200 Lumen- 2,600 Lumen (economy) In accordance with IDMS15.4 White Light Output: 4,200 Lumen - 2,600 Lumen (economy) Native Resolution: WXGA, 1280 x 800 Native Aspect Ratio: 16:10 Native Contrast: 16,000 : 1 Light source: Lamp Lamp type/life: UHE, 230 W, 6,500 h durability, 17,000 h durability (economy mode) Keystone Correction: Auto vertical: $\pm 30^\circ$ horizontal $\pm 30^\circ$ Colour Video Processing: 10 Bits Colour Reproduction: Upto 1.07 billion colours Throw Ratio: 1.38 - 2.24:1 Optical Zoom: Manual, Factor: 1 - 1.6 Offset: 10 : 1 Interfaces: USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, RS-232C, Wired Network, Wireless LAN a/n (5GHz) (optional), VGA in (2x), VGA out, HDMI in (2x), Composite in, Stereo mini jack audio out, Stereo mini jack audio in (2x), Cinch audio in, Loudspeaker 16 Watt Network Protocol: PJLink, Projector control	Projector Epson EB-982W; LCD, WXGA, 4200Lum, 16000:1, 1.6x Zoom, LAN, USB-Display, 16W, White Projection System: 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter Color Light Output: 4,200 Lumen- 2,600 Lumen (economy) In accordance with IDMS15.4 White Light Output: 4,200 Lumen - 2,600 Lumen (economy) Native Resolution: WXGA, 1280 x 800 Native Aspect Ratio: 16:10 Native Contrast: 16,000 : 1 Light source: Lamp Lamp type/life: UHE, 230 W, 6,500 h durability, 17,000 h durability (economy mode) Keystone Correction: Auto vertical: $\pm 30^\circ$ horizontal $\pm 30^\circ$ Colour Video Processing: 10 Bits Colour Reproduction: Upto 1.07 billion colours Throw Ratio: 1.38 - 2.24:1 Optical Zoom: Manual, Factor: 1 - 1.6 Offset: 10 : 1 Interfaces: USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, RS-232C, Wired Network, Wireless LAN a/n (5GHz) (optional), VGA in (2x), VGA out, HDMI in (2x), Composite in, Stereo mini jack audio out, Stereo mini jack audio in (2x), Cinch audio in, Loudspeaker 16 Watt Network Protocol: PJLink, Projector control via: AMX, Crestron, Control4, Extron USB Display Function: 3 in 1: Image / Mouse / Sound Security: Kensington lock, Control panel lock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Password protection Features: AV Mute Slide, Automatic keystone correction, Built-in speaker, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Easy OSD pre-setting, Horizontal and vertical keystone correction,	ISO
Network Interface Card	TP-LINK Archer T2U Nano	China	TP-LINK	USB2.0 Mini Wireless AC Dual Band LAN Adapter , 600Mbps Advanced Security: Supports 64/128 WEP, WPA, PA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES) Supports Windows 10/8.1/8/7/XP and Mac OS	TP-LINK Archer T2U Nano AC600 Wireless Dual Band USB Adapter, 433Mbps on 5GHz + 200Mbps on 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac, internal Antenna	ISO
Swich 8 port	D-Link DGS-1100-08V2/A1A	China	D-LINK	8-port 10/100/1000 Base-T SMART, // Настраиваемый L2 коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T	8-port 10/100/1000 Base-T SMART D-Link DGS-1100-08V2/A1A	ISO

Cooler	Gamemax "Gamma 200"	China	Gamemax	Intel: LGA 775/ 115x/ 1366 AMD:AM3/ AM4 Dimensions: 127x127x82mm (WxDxH) Fan Dimensions: 125x125x25mm (WxDxH) Fan Speed: 1800±10%RPM Noise Level: 23.5 dBA (Max) Airflow: 62 CFM	AC Gamemax "Gamma 200" (<23.5dBA, 1800RPM, 62CFM, 120mm, RGB, 95W, 266g.). Intel: LGA 775/ 115x/ 1366 AMD:AM3/ AM4 (Core i3/ i5) Model Number: : Gamma 200 Dimensions: 127x127x82mm (WxDxH) Fan Dimensions: 125x125x25mm (WxDxH) Fan Speed: : 1800±10%RPM Noise Level: 23.5 dBA (Max) Airflow: : 62 CFM Static Pressure: : 2.55mm H²O Bearing Type: : Hydraulic Weight: : 266g https://www.gamemaxpc.com/productkkk/938-en.html	ISO
Monitor	AOC IPS LED 24E1Q	China	AOC	23.8" IPS LED 24E1Q Borderless Matte Black (5ms, 50M:1, 250cd, 1920x1080, 178°/178°, VGA, HDMI, DisplayPort, Speakers 2 x 2W, Audio Line-out, VESA)	23.8" AOC IPS LED 24E1Q Borderless Matte Black (5ms, 50M:1, 250cd, 1920x1080, 178°/178°, VGA, HDMI, DisplayPort, Audio Line-out, Speakers 2 x 2W)	ISO
Calculator	ATOL PC (ATEHNO PC)	China	Progresor-Grup	Cerinte minime. ATX Case, (550W, 24 pin, 1x 8pin(4+4), 1x 6pin, 2x IDE, 3x SATA, 12cm red fan), 1xUSB3.0, 2xUSB2.0 / HD Audio, Black + Red decoration / MB: Socket AM4, AMD A320, Dual 2xDDR4-3200, APU AMD graphics, VGA, DVI, HDMI, 1xPCIe X16, 4xSATA3, RAID, 1xM.2, 2xPCIe X1, ALC887 HDA 7.1-channel , GbE LAN, 6xUSB3.1, mATX /CPU: AMD Ryzen 3 PRO 3200G, Socket AM4, 3.6-4.0GHz (4C/4T), 4MB L3, Integrated Radeon Vega 8 Graphics, 12nm 65W, Bulk with Wraith Stealth Cooler / Cooler: Socket 775/1150/1151 & AM4/FM2/AM3, up to 100W, 120x120x25mm, 900~1600rpm, 17.8~26.1 dBA, 54.25CFM, 4 pin, PWM, Hydro Bearing, 2 heatpipes direct contact / 2.5" SSD: 120GB SATAIII, Sequential Reads: 485 MB/s, Sequential Writes: 380 MB/s, Thickness- 7mm, Controller Marvell 88NV1120, 3D NAND TLC/ RAM: 8GB DDR4-2400, PC19200, CL17, 1024x8, 1.2V	CASE: HPC B-09 ATX Case, (550W, 24 pin, 1x 8pin(4+4), 1x 6pin, 2x IDE, 3x SATA, 12cm red fan), 1xUSB3.0, 2xUSB2.0 / HD Audio, Black + Red decoration; MAINBOARD: ASUS PRIME A520M-E, Socket AM4, AMD A520, Dual 2xDDR4-4600, APU AMD graphics, VGA, DVI, HDMI, 1xPCIe X16, 4xSATA3, RAID, 1x M.2 slot, 2xPCIe X1, ALC887 7.1ch HDA, GbE LAN, 1xUSB 3.2Gen2, 6xUSB3.1, 5X Pro.III, mATX; CPU: AMD Ryzen 3 3200G, Socket AM4, 3.6-4.0GHz (4C/4T), 4MB L3, Integrated Radeon Vega 8 Graphics, 12nm 65W, tray; COOLER: DEEPCOOL "GAMMAXX 200T", Socket 775/1150/1151 & AM4/FM2/AM3, up to 100W, 120x120x25mm, 900~1600rpm, 17.8~26.1 dBA, 54.25CFM, 4 pin, PWM, Hydro Bearing, 2 heatpipes direct contact; SSD: 2.5" SSD 120GB GOODRAM CL100 Gen.3, SATAIII, Sequential Reads: 485 MB/s, Sequential Writes: 380 MB/s, Thickness- 7mm, Controller Marvell 88NV1120, 3D NAND TLC; RAM: 8GB DDR4-2666 GOODRAM, PC21300, CL19, 1.2V	ISO

USB Hub	D-link "DUB-1370/B1A"	China	D-LINK	USB 3.0 Hub 7-ports , Fast Charge, Power Adapter	USB 3.0 Hub 7-ports D-link "DUB-1370/B1A", Fast Charge, Power Adapter // Концентратор с 7 портами USB 3.0 (1 порт с поддержкой режима быстрой зарядки), Адаптер питания идет в комплекте.	ISO
DVD Drive Portable	LG Data Storage "GP60NB60"	China	LG	(USB2.0) External Portable Slim 8x DVD-RW Drive	External Portable Slim 8x DVD-RW Drive Hitachi-LG Data Storage "GP60NB60", White, (USB2.0), Retail	ISO
Printer Color	Epson L805	Japonia	EPSON	Numar de culori : 6; viteza de imprimare: 37 ppm (alb/n A4), 38 ppm (color A4); volum picătură: 1,5 pl; rezoluție de imprimare: 5760x1440 dpi; imprimare fără margini; timp de imprimare 10x15 cm (culoare) : 12 s; alimentare cu hârtie: 120 coli; greutate hârtie: 64-300 g/m2; tipuri de suporturi pentru imprimare: hârtie foto, CD/DVD cu suprafață de imprimare; Interfață USB 2.0, Wi-Fi;Rezervoare de cerneală încorporate de 70 ml.Resursa setului de cerneală de pornire este de aproximativ 1800 de fotografii în format 10 × 15	Printer Epson L805, A4, Количество цветов:6; скорость печати:37 стр/мин (ч/б A4), 38 стр/мин (цветн. A4); объем капли:1.5 пл; разрешение для печати: 5760x1440 dpi; печать без полей; время печати 10x15 см (цветн.):12 с; подача бумаги: 120 лист.; плотность бумаги:64-300 г/м2; типы материалов для печати: фотобумага, CD/DVD с печатающей поверхностью; интерфейс USB 2.0, Wi-Fi;	ISO
Memorie RAM DDR4	8GB DDR4-2666 GOODRAM	China	Goodram	8GB DDR4- 2666MHz, CL19, 288pin DIMM 1.2V Capacitatea Memoriei (Total): 8GB Tip Memorie: DDR4 SDRAM Frecvență memorie: 2666 MHz Viteza de memorie nominală: PC4-21300 Latență CAS: CL19 Tensiune RAM: 1.2V	8GB DDR4-2666 GOODRAM, PC21300, CL19, 1.2V	ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Nastasovici Anna În calitate de: Contabil Sef

Ofertantul: Progresor-Grup SRL Adresa: mun. Balti, str. A. Babinski 6

**Specificații
de pret**

**Anexa nr.23
la Documentația standard
aprobata prin Ordinul Ministerului Finantelor
nr. 115 din 15.09.2021**

Numarul licitatiei procedurii de achizitie:	ocds-b3wdp1-MD-1658321737546	Data: 28.07.2022	Alternativa nr.: Nu sunt
Obiectul achizitiei:	Tehnica de calcul și accesorii IT pentru anul 2022	Lot: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;12;15;16;17;18;19;20;21	

Cod CPV	Denumirea Bunurilor	Unitatea de masura	Canti-tatea	Pret unitar fara TVA	Pret unitar cu TVA	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificare bugetara (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bunuri/servicii									
30200000-1	SSD 256 GB	buc.	15	564,00	676,80	8460,00	10152,00	în termen de maxim 20 zile de la data primirii comenzii achizitorului	MD21ML000000000022519664
30200000-1	Bloc de alimentare	buc.	15	302,00	362,40	4530,00	5436,00	în termen de maxim 20 zile de la data primirii comenzii achizitorului	MD21ML000000000022519664
30200000-1	Mouse	buc.	30	46,00	55,20	1380,00	1656,00	în termen de maxim 20 zile de la data primirii comenzii achizitorului	MD21ML000000000022519664
30200000-1	Tastiere	buc.	20	97,00	116,40	1940,00	2328,00	în termen de maxim 20 zile de la data primirii comenzii achizitorului	MD21ML000000000022519664
30200000-1	Prelungitor	buc.	30	109,00	130,80	3270,00	3924,00	în termen de maxim 20 zile de la data primirii comenzii achizitorului	MD21ML000000000022519664
30200000-1	Conectoare(set 100 buc)	buc.	2	137,00	164,40	274,00	328,80	în termen de maxim 20 zile de la data primirii comenzii achizitorului	MD21ML000000000022519664
30200000-1	Network Interface Card	buc.	5	204,00	244,80	1020,00	1224,00	în termen de maxim 20 zile de la data primirii comenzii achizitorului	MD21ML000000000022519664

30200000-1	Projector	buc.	1	13142,00	15770,40	13142,00	15770,40	în termen de maxim 20 zile de la data primirii comenzii achizitorului	MD21ML000000000022519664
30200000-1	Network Interface Card	buc.	5	226,00	271,20	1130,00	1356,00	în termen de maxim 20 zile de la data primirii comenzii achizitorului	MD21ML000000000022519664
30200000-1	Swich 8 port	buc.	5	653,00	783,60	3265,00	3918,00	în termen de maxim 20 zile de la data primirii comenzii achizitorului	MD21ML000000000022519664
30200000-1	Cooler	buc.	5	216,00	259,20	1080,00	1296,00	în termen de maxim 20 zile de la data primirii comenzii achizitorului	MD21ML000000000022519664
30200000-1	Monitor	buc.	12	3067,00	3680,40	36804,00	44164,80	în termen de maxim 20 zile de la data primirii comenzii achizitorului	MD21ML000000000022519664
30200000-1	Calculator	buc.	7	5494,00	6592,80	38458,00	46149,60	în termen de maxim 20 zile de la data primirii comenzii achizitorului	MD21ML000000000022519664
30200000-1	USB Hub	buc.	4	631,00	757,20	2524,00	3028,80	în termen de maxim 20 zile de la data primirii comenzii achizitorului	MD21ML000000000022519664
30200000-1	DVD Drive Portable	buc.	4	540,00	648,00	2160,00	2592,00	în termen de maxim 20 zile de la data primirii comenzii achizitorului	MD21ML000000000022519664
30200000-1	Printer Color	buc.	1	5205,00	6246,00	5205,00	6246,00	în termen de maxim 20 zile de la data primirii comenzii achizitorului	MD21ML000000000022519664
30200000-1	Memorie RAM DDR4	buc.	6	633,00	759,60	3798,00	4557,60	în termen de maxim 20 zile de la data primirii comenzii achizitorului	MD21ML000000000022519664
TOTAL						128440,00	154128,00		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Nastasovici Anna În calitate de: Contabil Sef

Ofertantul: Progresor-Grup SRL Adresa: mun. Balti, str. A. Babinski 6