

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1740735677179

Obiectul achiziției: Unele de lucru

N		Denumirea bunurilor/serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	COD Produs	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Țara de origine	Producătorul	Standarde de referință
	1	1			2	3	4	6
1		Furcă cu coadă	Furcă material: metal, nr. de dinți: 4, Coadă din lemn pentru furca 140 cm, diametrul: 40 mm, lungimea: 1400 mm	GF0027	FURCA DIN METAL GF-0027 + COADA P/U LOPATA 1.4 M	UA	HOZINVENTAR O.O.O.	Conf. standardului Producatorului
2		Foarfece de grădină	Foarfece gradina 20cm Diametrul maxim de taiere (mm) - 12cm Greutate (g) - 250gr Lungime (cm) - 20 cm	YT8845	FOARFECE PT GRADINA SK5 200mm D20mm MINER PTFE YATO (blister)	Polonia	YATO Polonia	Conf. standardului Producatorului
3		Foarfece manuale metal mare gard viu	Foarfece tăietoare gard viu/iarbă/tuns gazonul/arbustii, miner telescopic 68 - 83cm. Material: Oțel carbon. Greutatea foarfecelor min. 1,5kg	YT8824	FOARFECE PT ARBUSTI SK5 690-890/210mm MINER 2K YATO	Polonia	YATO Polonia	Conf. standardului Producatorului
4		Foarfece p/u curățarea arborilor cu mâner lung	Foarfece telescopică pentru crengi diametrul de taiere 50 mm.	YT8842	FOARFECE PT CRENGI TELESCOPIC 660-910mm D41mm MINER 2K YATO	Polonia	YATO Polonia	Conf. standardului Producatorului
5		Foarfece iarbă 360°	Foarfece iarbă 360°, permite tăierea exactă a marginilor de gazon. Forma ergonomică a mânerului permite o tăiere ușoară. Prin tăierea rotativă la 360°, ațit dreptacii, cât și stîngacii pot lucra confortabil. Datorită lamelor galvanizate, călite și lucioase, foarfecele de iarbă are o durată lungă de viață. De asemenea, este rezistent la rugină. Rulmentul special de lamă permite o tăiere în forță și egală pe toată lungimea lamei. Prin blocatorul practic pentru o singură mîna, foarfecele de iarbă poate fi blocat rapid și ușor.	YT8854	FOARFECE PT GAZON 370/130mm 360' MINER PTFE YATO (blister)	Polonia	YATO Polonia	Conf. standardului Producatorului
6		Canistră metal pentru combustibil 20 l	Canistră metal pentru combustibil 20 l	MGY1631	CANISTRA DIN METAL 20L	Rusia		Conf. standardului Producatorului
7		Ferăstrău mic cu miner	Ferăstrău manual pentru tăiere crengi, lama rezistentă cu dinți de tratați termic cu lungimea totală de 300 mm. Material - oțel. Greutatea min. 250 gr. Dimensiune:12"/300mm	FLO28642	FIERASTRAU P/U PERFORARE 305MM FLO	Polonia	YATO Polonia	Conf. standardului Producatorului
8		Ferăstrău manual cu miner	Ferăstrău manual cu miner lungime totală de 450 mm, lamă și zona danturată din oțel 65 Mn cu tratament termic, pentru tăieri rapide și calitative	VOR28386	FIERESTRAU PT. LEMN 450MM - TEFLON VOREL	Polonia	YATO Polonia	Conf. standardului Producatorului
9		Lopată manuală	Lopată manuală pentru plantare, lățimea părților de lucru 8,5 cm, lopată cu mâner	FLO99034	MINI-LOPATA GRADINARIT MANER PVC 330MM FLO	Polonia	YATO Polonia	Conf. standardului Producatorului
10		Sapă mijlocie	Sapă cu coadă din lemn, lungimea de 1.3 m, diametru 260 mm, materialul lamei: metal	262071	SAPA MIJLOCIE CR* +COADA P/U SAPA 1.3M	UA	HOZINVENTAR O.O.O.	Conf. standardului Producatorului
11		Sapalăgă mică o/u plantare florilor	Sapalăgă pentru întreținerea grădinii pe culoare înguste și pe paturi de flori. Instrumentul care vă permite să efectuați multe operațiuni de grădină: plivire, crearea de găuri pentru semințe, slăbire, grăbire etc. Sapaliga are o coadă cu trei dinți și o altă formă triunghiulară. Piesa de lucru este fabricată din oțel de înaltă calitate și acoperită cu smalț, ceea ce crește semnificativ rezistența la coroziune și ruginire a sculei. Mânerul din lemn este cauciucat în zona palmelor pentru un confort sporit al utilizatorului.	FLO99050	MINI-SAPA+GREBLA 3 DINTI 30cm 8x6,5cm MINER LEMN FLO	Polonia	YATO Polonia	Conf. standardului Producatorului
12		Mătură malai	Înălțime mătură minim 85 cm. Lățime al suprafeței de lucru : 35 +/- 5 cm. Diametrul mânerului: 6 +/- 1 cm. Masa mătură: minim 450 gr. Material al măturii: sorg. Modul de fixării a sorgului : cusut cu fir de polipropilenă. Numărul de cusături pe mâner: 6 +/- 1. Numărul de cusături pe suprafață de lucru: 4 +/- 1.	261666	MATURA MALAI 3C	MD		Conf. standardului Producatorului
13		Mătură malai cu coadă cu miner de lemn	Mătură malai cu coadă cu miner de lemn 1,4 m	261662	MATURA MALAI 3C MINER 1.2MM	MD		Conf. standardului Producatorului
14		Mătură + Fărăș cu coadă	Setul matura si faras este realizat pentru a oferi un confort maxim in timpul curateniei atit in incapere cit si afara. Farasul are o margine de cauciuc, orificiu pentru a putea fi agatat, maner moale ergonomic. Usor de manevrat si transportat. Se inchid impreuna cu peria pentru a economisi spatiu. Dimensiuni 23 x 19 x 92cm	840652	MATURA+FARAS Z165	China		Conf. standardului Producatorului
15		Mătură rotundă din plastic cu miner din lemn 145cm	Mătură rotundă din plastic cu miner din lemn 145cm	VOR35902	MATURA SINTETICA PLATA CU COADA PP480 VOREL	Polonia	YATO Polonia	Conf. standardului Producatorului
17		Fărăș din plastic cu vârf de cauciuc pentru o mai bună aderență la podea, durabil și stabil înălțimea min. 85cm	Fărăș din plastic cu vârf de cauciuc pentru o mai bună aderență la podea, durabil și stabil înălțimea min. 85cm	T225614	FARAS + PERIE MANER LUNG SP022 245*200*900	Polonia		Conf. standardului Producatorului
16		Greblă flexibilă cu coadă din lemn	Greblă flexibilă cu coadă din lemn și cu mâner, lățimea de lucru: 500 mm, cantitatea dințișorilor min. 14 buc	FLO99401	GREBLA DE GRADINA cu COADA 22 DINTI 43cm EVANTAI OTEL FLO	Polonia	YATO Polonia	Conf. standardului Producatorului
18		Greblă de frunză din plastic cu coadă din lemn	Greblă: Lățimea 61 cm; Lungimea 156 cm; Material plastic; Material miner din lemn	FLO35791	GREBLA DE GRADINA cu COADA 27 DINTI 58cm PLASTIC FLO	Polonia	YATO Polonia	Conf. standardului Producatorului
19		Greblă din metal 14 dinți, greutatea min. 600gr cu coadă din lemn 1,2m	Greblă din metal 14 dinți, greutatea min. 600gr cu coadă din lemn 1,2 m	FLO35784	GREBLA DE GRADINA CU COADA 14 DINTI L140CM OTEL FLO	Polonia	YATO Polonia	Conf. standardului Producatorului

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1740735677179

Obiectul achiziției: Unele de lucru

N		Denumirea bunurilor/serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	COD Produs	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Țara de origine	Producătorul	Standarde de referință
20		Hârleț metal negru cu coadă din lemn	Caracteristicile tehnice principale: • Hârleț-lamă tăietoare din oțel, cu vârful ascuțit, grosimea lamei minim 1,3 mm • Înălțimea lamei 28-32 cm • Lățimea lamei 20-22 cm; • Coadă din lemn tare prelucrat, fără imperfecțiuni, lungimea 110-140 cm	262200	HIRLET LKO +COADA 1.1M	UA	HOZINVENTAR O.O.O.	Conf. standardului Producatorului
21		Lopată cu coadă	Caracteristicile tehnice principale: • Lopată-lamă din oțel, cu marginile laterale puțin răsfrînte; • Înălțimea lamei 27-29 cm • Lățimea lamei 23-25 cm; • Coadă din lemn tare prelucrat, fără imperfecțiuni, lungimea 130-150 cm	K000091	LOPATA DIN METAL LSP/Nr.3 S504-3 + COADA P/U LOPATA 1.5 M	UA	HOZINVENTAR O.O.O.	Conf. standardului Producatorului
22		Lopată pentru zăpadă de plastic cu terminatia din aluminiu, cu coadă din lemn	Lopata pentru zapada 490x380 mm cu coadă din lemn tare prelucrat, fără imperfecțiuni, lungimea 110-140 cm	241249	LOPATA P/U ZAPADA 470*375 CM CU MINER	UA	HOZINVENTAR O.O.O.	Conf. standardului Producatorului
23		Lopată pentru zăpadă de metal cu coadă	Lopata pentru zapada LSU metal 35 cm x 30 cm, greutatea 950gr, cu coadă din lemn tare prelucrat, fără imperfecțiuni, lungimea 110-140 cm	51005	LOPATA LSU CU COADA 1.1M	UA	HOZINVENTAR O.O.O.	Conf. standardului Producatorului
24		Lopată metal pentru cărbuni tip LU-1, greutatea 1,2kg cu coadă din lemn tare prelucrat, fără imperfecțiuni, lungimea 110-140 cm	Lopată metal pentru cărbuni tip LU-1 cu coadă din lemn tare prelucrat, fără imperfecțiuni, lungimea 110-140 cm	262662	LOPATA LU+COADA 1.1M	UA	HOZINVENTAR O.O.O.	Conf. standardului Producatorului
25		Căldare zincată 10 l	Căldare zincată 10 l	262197	CALDARE ZINCATA 10L	UA	HOZINVENTAR O.O.O.	Conf. standardului Producatorului
26		Ruletă de 5 m x 25 mm conform mostrei	Lungimea și lățimea: 5 m x 25 mm; Acoperire a benzii cu nailon pe ambele părți. Buton de oprire manual. Cu lamă metrică și în inchi	YT7111	RULETA 25mm x 5m YATO	Polonia	YATO Polonia	Conf. standardului Producatorului
27		Pilă rotundă pentru lanț	Pilă 250 mm x 4,0 mm Pila rotundă este folosit ca instrument pentru ascuțirea tuturor tipurilor de lanțuri. Vă permite să ascuțiți ușor și rapid lanțul în unghiul și adâncimea potrivită. Poate fi, de asemenea, utilizată pentru a curăța canelura șinei de ghidare de murdărie și rumeguș. Mănerul convenabil care vine cu kitul asigură o ascuțire rapidă și corectă, fără eforturi suplimentare.	YT85030	SET DE ASCUTIT LANT MOTOFIERASTRAU D4,0mm 3/8" 3 PIESE YATO	Polonia	YATO Polonia	Conf. standardului Producatorului
28		Piatra abrazivă 200mm	Discul abraziv din ceramica cu granulație abrazivă, diametrul 200mm, diametrul de prindere 32mm	VOR08875	PIATRA ABRAZIVA 200X32X32MM #60 VOREL	Polonia	YATO Polonia	Conf. standardului Producatorului
29		Ranga	Caracteristicile tehnice principale: • Rangă din oțel (nom) cu lungimea minimă 125 mm și greutatea minimă 4,0 kg	VOR34256	RANGA PATRATA 600X25X19MM VOREL	Polonia	YATO Polonia	Conf. standardului Producatorului
30		Ciocan baros 5kg	Ciocan baros 5kg	R73617	BAROS 5KG VIHRI 73/6/1/7	Rusia		Conf. standardului Producatorului
31		Capse pentru capsator manual 14-20 mm	Capse pentru capsator manual 14-20 mm	YT7026	CAPSE PT TAPIERIE 1,2x10,6mm 14mm 1000buc YATO	Polonia	YATO Polonia	Conf. standardului Producatorului
32		Capsator pentru fixarea arborilor	Capsator pentru fixarea arborilor	YT7000	CAPSATOR PT TAPIERIE 1,2mm CAPSE 6-14mm SCOABE 10-12mm CUIE 8-1	Polonia	YATO Polonia	Conf. standardului Producatorului
33		Scară din aluminiu de 3 m	Scară din aluminiu de 3 m	V1050	SCARA VHR TK2*7 (1.68/3.00M)	Polonia		Conf. standardului Producatorului
34		Scară din aluminiu de 3,5 m	Scară din aluminiu de 3,5 m	V1051	SCARA VHR TK2*8 (2.21/3.51M)	Polonia		Conf. standardului Producatorului
35		Sfoară din polipropilenă	polipropilena, greutatea 500gr	700195	ATA DIN POLIPROPILENA 650gr	Polonia		Conf. standardului Producatorului
36		Lentă de protecție (acces interzis)	Lentă de protecție 75 mm x 100 m	TOY75233	BANDA DE AVERTIZARE ROSU/ALB, 75mm x100M TOYA	Polonia	YATO Polonia	Conf. standardului Producatorului
37		Cute pentru ascuțit	Cute pentru ascuțit 35*230*13mm	TOY26210	PILA ABRAZIVA PT. ASCUTIT 225MM TOYA	Polonia	YATO Polonia	Conf. standardului Producatorului
38		Roabă zincată 100L	Roabă zincată volum 100 litri, cu roata gonflabila cu rulment	K705985	ROABA CU ROATA GONFLABILA SI RULMENT 100L GALBENA	China		Conf. standardului Producatorului

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1740735677179

Obiectul achiziției: Unele de lucru

N		Denumirea bunurilor/serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	COD Produs	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Țara de origine	Producătorul	Standarde de referință
39		Polizor de banc cu putere - 350W	Specificatiile produsului: Rețea - 220 V / 50 Hz Putere - 350W Viteză de rotație - 2950 rpm Dimensiunile discului: Diametrul rotii de slefuit - 200 mm Diametrul interior - 12,7 mm sau 32 mm Grosimea rotii de slefuit - 16 mm	44.126.33	POLIZOR TC-BG 200L 400W Ø200x32x16x25mm EINHELL	Polonia	YATO Polonia	Conf. standartului Producatorului
40		Clește pentru colectarea gunoiiului 100cm	Cleștele lung de 100 cm este perfect pentru colectarea murdăriei grosiere într-un mod comod pentru spate. Designul ergonomic al cleștelui de gunoi îmbunătățește, de asemenea, siguranța la locul de muncă.	VOR89562	Clește pentru colectarea gunoiiului 76cm. Flo 89896	Polonia	YATO Polonia	Conf. standartului Producatorului
41		Cherpedin (Clește pentru cuie)	200mm	VOR41152	CLEȘTE "PROFI" 200MM VOREL	Polonia	YATO Polonia	Conf. standartului Producatorului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Fusaru Dumitru __ În calitate de: Dir.Tehnic

Ofertantul: __VOLTA SRL __ Adresa: Str. Padurii 19, Chisinau, Republica Moldova