

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **SNEC MD 1015 13C 38436 - 13**

Data emiterii **24 iunie 2013** Valabil pînă la **31 august 2019**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL din cadrul
IS "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare"
certificat de acreditare SNA MD CAECP OC 01 015
MD-2004, or.Chîșinău, str.S.Lazo,48, tel.208152, tel/fax:208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Radiatoare din oțel pentru încălzire
conform anexei (3 poziții);

Codul NM MD
73221900

livrarea conform contractului Nr.II-i din 08.09.2003 cu anexa Nr.1 din 27.08.2005;
denumirile, codurile, dimensiunile - conform anexei;
păstrarea - depozitul firmei: (or.Chîșinău, str.Uzinelor 12/10).

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
GOST 31311-2005, p.5.2

PRODUCĂTOR "Elba Basinci Dokum Sanayi A.Ş.", Turcia
furnizor: "Eleks Dis Ticaret A.S.", Turcia

Codul țării
TR

SOLICITANT ÎN "ROMSTAL TRADE" SRL

Codul IDNO
1003600033697

MD-2023, mun.Chîșinău, str.Uzinelor, 12/10
tel.: 022-42-18-10

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Procesului verbal de încercări Nr.36 din 18.06.2013,
Laboratorul de încercări "LABMET", desemnarea nr.03/2-2831 din 14.12.2010.
Raportului de identificare a produselor Nr.6/0521 din 11.06.2013.
Raportului de evaluare Nr.6/059-ev din 24.06.2013.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ Este stabilită o evaluare periodică cu identificarea de către
OC PGSP (06) a fiecărui lot de produse importate

Schema de certificare Nr.2.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei.

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.

Seria C nr. 002618



Conducătorul organismului
de certificare

Expert

V.Șargarovschi

N.Reabova

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul Național de Evaluare a Conformității

Lista produselor concrete

Codurile produselor		Denumirea produselor		Dimensiunile, mm
2	3	4	5	6
34HR6310	RADIATOR OTEL 22 PKK.P		300	1000
34HR6312			300	1200
34HR6314			300	1400
34HR6315			300	1500
34HR6316			300	1600
34HR6318			300	1800
34HR6320			300	2000
34HR6322			300	2200
34HR6324			300	2400
34HR6330			300	3000
34HR6306			300	600
34HR6307			300	700
34HR6308			300	800
34HR6309			300	900
34HR6510			500	1000
34HR6511			500	1100
34HR6512			500	1200
34HR6514			500	1400
34HR6515			500	1500
34HR6516			500	1600
34HR6517			500	1700
34HR6518			500	1800
34HR6520			500	2000
34HR6524			500	2400
34HR6526			500	2600
34HR6504			500	400
34HR6505			500	500
34HR6506			500	600
34HR6507			500	700
34HR6508			500	800
34HR6509			500	900
34HR6610			600	1000
34HR6611			600	1100
34HR6612			600	1200
34HR6613			600	1300
34HR6614			600	1400
34HR6616			600	1600
34HR6618			600	1800
34HR6620			600	2000
34HR6622			600	2200
34HR6624			600	2400
34HR6604			600	400
34HR6605			600	500
34HR6606			600	600
34HR6607			600	700
34HR6608			600	800
34HR6609			600	900



Conducătorul organismului
de certificare

Expert

V.Şargarovschi

N.Reabova

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 11 A0003868-17**

Data emiterii 16 iunie 2017

Valabil până 16 iunie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr. - 003

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md
Certificat de acreditare nr. OCpr - 003 valabil până la 28.11.2018.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE AS TFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țevi monostrat din PP-R și triplustrat PPR-PP-R+GF-PP-R și fittinguri din PP-R, gama RandomKIT, gama dimensională S2,5 - S5, gama de diametre DN 20 mm ÷ 110 mm, pentru instalații de apă rece, apă caldă și încălzire. Marca comercială „RandomKIT”. Fabricare în serie, conform EN ISO 15874-2 (DIN 8077); EN ISO 15874-3; EN ISO 21003-2.

Codul NCM
3917

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții (anexa la HG nr. 226 din 29.02.2008), cap. V (p. 9.3 g), cap. IX, EN ISO 15874-2 (DIN 8077); EN ISO 15874-3; EN ISO 21003-2.

PRODUCĂTOR

S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L., bd. Preciziei, nr. 28, sector 6, București, România

Codul țării
RO

SOLICITANT

S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L., bd. Preciziei, nr. 28, sector 6, București,

Codul IDNO
RO8529679

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr.00415 din 19.11.2015, eliberat de LÎ INSIST, bd. Pache Protopopescu, 66, sector 2, București, certificat de acreditare nr.LI 205/2011, acordatului tehnic nr. 017-05/2510-2015, elaborat de Institutul European pentru științe termice - EITS, București, Certificatelor: pentru sistem de management SR EN ISO 9001:2008, nr. 8172 din 29.11.2010; pentru sistem de mediu SR EN ISO 14001:2005, nr.3305 din 29.11.2010; pentru sistem de management al Sănătății și securității Operaționale SR OHSAS 18001:2008, nr.3298 din 12.12.2014, eliberate de "SRAC CERT" srl, procesului verbal din 25.11.2016, audit la certificatele: SR EN ISO 9001:2008; SR EN ISO 14001:2005; SR OHSAS 18001:2008, efectuat de SRAC CERT srl, raportului de evaluare a procesului de producție nr.M-7044-17 din 09.06.2017, raportului de indentificare a produselor nr.M-7044-17 din 09.06.2017, raportului de control tehnic al produselor supuse certificării nr.M-7044-17 din 09.06.2017, raportului sumar de evaluare a conformității produselor nr.M-7044-17 din 16.06.2017, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPLEMENTARĂ:

Sistemul certificării produselor nr. 2+. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform contractului de evaluare periodică a produselor certificate Nr. 17.22.7044-EPPC din 16.06.2017. Contract de testare a produselor aferente acordatului tehnic nr. 1602 din 18.01.2016 cu LÎ INSIST din cadrul EITS, București. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs certificat cu informația amplă în limba de stat în conformitate cu legislația în vigoare.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.

În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de ștampilă și semnătura deținătorului certificatului



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 11 A0003867-17**

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-003

Data emiterii 16 iunie 2017

Valabil până 16 iunie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr. - 003

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md
Certificat de acreditare nr. OCpr - 003 valabil până la 28.11.2018.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țevi monostrat, dublustrat coextrudate și dublustrat cu strat exterior exfoliabil din PP din polietilenă tip PE 80, PE 100, PE100 RC și fittinguri fuziune și electrosudabile, din polietilenă PE100/PE100RC, gama GasKIT / GasPRO gama dimensională SDR 17,6 / SDR 17 / SDR 11, gama de diametre DN 32 mm + 630 mm, pentru rețele de gaz. Marca comercială "GasKIT" / "GasPRO". Fabricare în serie conform EN 1555-2, EN 1555-3.

Codul NCM
3917

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții (anexa la HG nr. 226 din 29.02.2008), cap. V (p. 9.3 g), cap. IX, EN 1555-2, EN 1555-3

PRODUCĂTOR

S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L., bd. Preciziei, nr. 28, sector 6, București, România

Codul țării
RO

SOLICITANT

S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L., bd. Preciziei, nr. 28, sector 6, București, România

Codul IDNO
RO8529679

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări Nr.00498 din 09.05.2017, nr. 00414 din 19.11.2015, eliberate de LÎ INSIST, bd. Pache Protopopescu, 66, sector 2, București, certificat de acreditare nr.LI 205/2011, acordat de LÎ INSIST, bd. Pache Protopopescu, 66, sector 2, București, certificat de acreditare nr. 017-05/2486-2015, nr. 017-05/2531-2015, elaborate de Institutul European pentru științe tehnice- EITS, București. Certificatelor: pentru sistem de management SR EN ISO 9001:2008, nr. 8172 din 29.11.2010; pentru sistem de mediu SR EN ISO 14001:2005, nr.3305 din 29.11.2010; pentru sistem de management al Sănătății și securității Operaționale SR OHSAS 18001:2008, nr.3298 din 12.12.2014, eliberate de "SRAC CERT" srl, procesului verbal din 25.11.2016, audit la certificatele: SR EN ISO 9001:2008; SR EN ISO 14001:2005; SR OHSAS 18001:2008, efectuat de SRAC CERT srl, raportului de evaluare a procesului de producție nr.M-7044-17 din 09.06.2017, raportului de identificare a produselor nr.M- 7044-17 din 09.06.2017, raportului de control tehnic al produselor supuse certificării nr.M- 7044-17 din 09.06.2017, raportului sumar de evaluare a conformității produselor nr.M-7044-17 din 16.06.2017, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul certificării produselor nr. 2+. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform contractului de evaluare periodică a produselor certificate Nr. 17.22.7044-EPPC din 16.06.2017. Contract de testare a produselor aferente acordurilor tehnice nr. 1602 din 18.01.2016 cu LÎ INSIST din cadrul EITS, București. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs certificat cu informația amplă în limba de stat în conformitate cu legislația în vigoare.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.

În atenția antreprenorilor și organelor de control !
Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de ștampilă și semnătura deținătorului certificatului



IS „CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ
ȘI CERTIFICARE” (CTSIC)

Therm TRIO 90 T
Nr. 0622/18

CERTIFICAT DE CONFORMITATE CU TIPUL



Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015

C

44650 - 17

Data emiterii 30 octombrie 2017 Valabil până la 29 octombrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL din cadrul
IS "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare"

certificat de acreditare OCpr - 015

MD-2004, or. Chișinău, str. S. Lazo, 48, tel. 208152, tel/fax: 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Cazane de încălzire centrală care
utilizează combustibili gazeși, marca comercială "THERMONA"
fabricate conform Directivelor 2009/142/CEE, 92/42/CEE;

Codul NC MD
8403

tipurile, modelele - conform anexei (15 poziii);
producția fabricată în serie

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
anexa nr. 1 la RT "Aparate consumatoare de combustibili gazeși" (HG RM nr. 1329
din 13.12.2016), anexa nr. 1 la RT "Cerință de randament pentru cazanele noi de
apă caldă cu combustie lichidă sau gazoasă" (HG RM nr. 428 din 15.07.2009)

PRODUCĂTOR "THERMONA spol. s.r.o.", Republica Cehia
Stara Osada 258, 664 84 Zastavka u Brno

Codul țării
CZ

CLIENT "THERMONA spol. s.r.o.", Republica Cehia

Codul IDNO

Stara Osada 258, 664 84 Zastavka u Brno

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de supraveghere (verificare) a produselor certificate Nr. 144/3 din 30.10.2017;
Raportului de identificare a produselor Nr. 3/0796 din 03.10.2017;
Raportului de evaluare Nr. 3/165-ev din 30.10.2017;
Certificatelor de examinare CE de tip - conform anexei.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ

Sunt stabilite 2 supravegheri

Supravegherea se efectuează de către OC PGSP (03)

Certificatul este eliberat conform modului C (HG nr. 1329/13.12.16 și nr. 428/15.07.09).

Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificat.

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.

Seria FI Nr. 00040



Conducătorul organismului

de certificare

Expert

V. Șargarovschi

N. Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate cu tipul se legalizează în moduri stabilite de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol.

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 16 C008869-18

Data emiterii: 19 noiembrie 2018

Valabil pînă la: 19 noiembrie 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Uși din MDF, celulare cu cadru din lemn, pentru utilizare în interior și părțile lor.
Contract Nr. 22/04/2016 din 21.04.2016 cu ООО "ПрофильДоорс", Federația Rusă.

Codul NCM
4418

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr. 381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 475-78 pct. 2.2, pct. 2.7 tab.1, pct. 2.18, 2.25, 6; SM GOST R 50801:2005 pct. 4.2.

PRODUCĂTOR

ООО "ПрофильДоорс", Federația Rusă.

Codul țării
RU

SOLICITANT

"BICOMPLEX-CONSTRUCT" SRL,
str. Varnița, 2/10, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1008600044793

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0646 din 16.11.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049, valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 341/10 din 16.11.2018, eliberat de LI din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LI - 101, valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Certificat de conformitate Nr. POCC RU.AB24.H08119 din 17.03.2017, valabil pînă la 16.03.2020, eliberat de OC «Сертификация продукции «Стандарт-Тест», Federația Rusă.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 502 din 16.04.2015.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria A № 007057



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Toate certificatele de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C008976-19

Data emiterii: 14 ianuarie 2019

Valabil până la: 14 ianuarie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

OCpr - 049

CERTMATCON mar. Chișinău, str. Uzarelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cel. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Profile din clorură de polivinil (PVC) clasa A și accesorii pentru conductivitate "GALAXY",
pentru încălzire

Construcție WDS141020/1 din 20.10.2014 cu OOO "MIPOBUDACT", Ucraina

ȘI SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Ordn nr. 381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de
evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție în standardele
armonizate, conform HG nr. 913 din 25.06.2016, GOST 30673-99 (anul) pct. 4.4 tab.1, pct. 5.2.1,
5.2.4-5.2.6, 5.3.1 tab.3 (ind. 1, 5, 6), pct. 5.3.3, 5.3.4, 5.5, 8; RNI 06-5.3.15.2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

OOO "MIPOBUDACT", Ucraina

Codul NCM

3916

3925

Codul țării

UA

SOLICITANT

"EVROFASAD PRIM" SRL

str. Grenoble, 128, mar. Chișinău, Republica Moldova

Codul EINO

1014600024059

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

sport de evaluare final Nr. 0742 din 14.01.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mar. Chișinău,
str. Uzarelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil
până la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC", Raport de încercări Nr. 1186 din 03.01.2019,
eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" IS, mar. Chișinău, str. Independenței 6/1, certificat
de acreditare Nr. LI-021 din 23.02.2018 valabil până la 22.02.2022; Raport de încercări Nr. 353/15 din
28.12.2018, eliberat de LI din cadrul "CertMatCon" SRL, mar. Chișinău, str. Uzarelor, 4/2, etaj 4, of. 4,
MD 2023, certificat de acreditare LI - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC",
Raport de identificare și control tehnic Nr. 742 din 27.12.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mar. Chișinău,
str. Uzarelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023


INFORMAȚII SUPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul în care se va informa în termen de stat la fiecare schimbare/venire de produs
conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 1038 din 10.12.2018.


În conformitate cu legislația în vigoare, certificatul este obligat să aplice marca națională de conformitate doar pe produsele specificate în prezentul
certificat

Conducătorul OC

Până la



În atenția antreprenorilor și organelor de control
aceste certificate de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC "CERTMATCON", informații pe www.certmatcon.md
Legalizarea certificatelor se realizează conform legislației



Seria A - 0072

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de inregistrare

13 C009075-19

Data emiterii: 12 martie 2019

Valabil până la: 12 martie 2020

MOLDOVA REPUBLIC
OCy-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-091; cel. 078-191-091.
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CA PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL
DENUMIREA: DESCRIEREA

Articole de aeroperie pentru țiripări: mâner pentru ferestre/uși, fixator; mecanism de deschidere/închidere; arc; balamă; broască, marca comercială "ENDOW".

Contract Nr. 111 din 17/10/2016 cu

"Ersan Kalp ve Makina San. Tic. Ltd. Şti", Turcia.

SE ÎN CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

GOST 30777-2001 (amend) pct. 4.1, 5.3.2, 5.7, 5.8, 8; GOST 538-2001 (amend), pct. 5.6;

RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"Ersan Kalp ve Makina San. Tic. Ltd. Şti", Turcia.

SOLICITANT

I.C.S. "VIKNOGRAD" S.R.L.,

str. Alba - Iulia, 75, BLO. mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul NCM
8302Codul TARIC
1RCodul IDNO
1009600041386

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 237 din 12.03.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 361/1 din 11.03.2019, eliberat de LI din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LI - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de identificare și control tehnic Nr. 237 din 07.03.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARE:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj de produs conform legislației în vigoare. Certificare benevolă. Contract de prestări servicii Nr. 792 din 30.05.2017.




Conducătorul OC

Pula 1

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC "CERTMATCON", informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Seria A N 807575



Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 001 13 C019311-19

Data emiterii

05 februarie 2019

Valabil pînă la

05 februarie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Muncești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău;
Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Produce electrotehnice m.c. HOROZ Electric... conform anexei,
unde (...) - cifre și/sau litere ce reprezintă variantele modelului
Contract de livrare „f/nr din 31.12.2014 cu” Horozk Elektrik ve Elektronik Ticaret ve
Kollektif Şirketi”, Turcia

Codul NCM

conform anexei

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Documentele normative indicate în anexa

PRODUCĂTOR

„Horozk Elektrik ve Elektronik Ticaret ve Kollektif Şirketi”, Turcia

Codul țării

TR

SOLICITANT

„VOLTA” SRL, str. Pădurii 19, mun. Chișinău

Codul IDNO

CMAC23

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 227-RE din 05.02.2019, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC,
str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064,

Raport de încercări Nr. 02/02, 03/02 din 04.02.2019, eliberat de LÎ PI din cadrul ÎS CMAC str. E.
Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. LÎ - 093.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema de certificare 2. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul Î.S.
CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de
produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 5811/2019 din 05.02.2019. Dosar Nr. 1632.



Conducătorul organismului de certificare

Melnic L.

CMAC**Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”****CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 001 13 C001198-19

Data emiterii

18 iunie 2019

Valabil pînă la

18 iunie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău;
tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Aparate electrice pentru iluminat LED (suspendabile, de grădină, proiectoare) m.c.
ELMOS modele : GL..., HL-TRL..., DL..., HLFL..., HL-TRA..., HL-DL..., HL-BH..., HL-SL..., HL-HB...unde (...) - cifre și/sau litere ce reprezintă variantele modelului

Contract de livrare: nr. 1 din 20.10.2015 cu Ningbo Horari Optoelectronic Technology Co., LTD, China

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM SR EN 60598-2-1 :2010 cap. 1.4-1.6, 1.9-1.14, SM SR EN 60598-2-5:2010 cap.5.4-5.6

SM SR EN 60598-2-7:2010 cap.7.4-7.6

PRODUCĂTOR

Ningbo Horari Optoelectronic Technology Co., LTD, China

SOLICITANT

"VOLTA" SRL, str. Pădurii 19, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul NCM

9405

Codul țării

CN

Codul IDNO

1003600028059

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 1864-RE din 18.06.2019, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr - 001 din 10.09.2018; Raport de încercări Nr. 8181/02/19 din 13.06.2019, eliberat de LÎ CERTIFICARE SRL, MD 2001, mun. Chișinău, bl.Gagarin 2, certificat de acreditare Nr. LÎ - 076 din 17.06.2016

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema de certificare 2. Supravegherea se va efectua de către OCP din cadrul ÎS CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 6264/2019 din 18.06.2019. Dosar Nr. 2269.

Conducătorul organismului de certificare

L.Ș.

Expert

Caraban A.

Melnic S.

Nr. RO 001198



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C009015-19

Data emiterii: 13 februarie 2019

Valabil pînă la: 13 februarie 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci ceramice pentru placarea la interior a pardoselilor și pereților,
marca comercială "SERAMIKSAN".

Contract Nr. 13/17 din 04.10.2017 cu "Seramiksan", San. Ve TIC A.S., Turcia.

Codul NCM
6907
6908

ȘI ÎN CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin Nr. 381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura
generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție
la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; SM 275:2009 pct. 5.2.1 tab.1
(ind. 1, 2, 5), pct. 4, pct. 5.2.2.2, 5.6, 5.7, 8; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"Seramiksan", San. Ve TIC A.S., Turcia.

Codul țării
TR

SOLICITANT

"BICOMPLEX-CONSTRUCT" SRL,
str. Varnița, 2/10, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1008600044793

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0051 din 13.02.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of.4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.- 049 din 08.05.2014,
valabil pînă la 07.05.2018, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 358/1
din 13.02.2019, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4,
MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101, valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC";
Raport de încercări Nr. 85 din 13.02.2019, eliberat de Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS,
mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ - 021 din 23.02.2018,
valabil pînă la 22.02.2022.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/
unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 502 din 16.04.2015.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Conducătorul OC

Puha I.

Seria A № 007285



În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер **OCpr - 049 11 A007343-17**

Дата выдачи: 17 мая 2017

Действителен до: 17 мая 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065

Орган по сертификации **OCpr - 049**

CERTMATCON мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD2023, тел. 022-903-001; моб. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

Настоящим документом удостоверяется, что продукция, идентифицированная как:
НАИМЕНОВАНИЕ/ОПИСАНИЕ

Двери из поливинилхлоридного профиля (ПВХ) с клееным стеклопакетом,
изготовленные в соответствии с требованиями ГОСТ 30970-2002.

Код NM MD
3925

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
ПП РМ № 226 от 29.02.2008 "Об утверждении Технического регламента
на строительную продукцию".
ГОСТ 30970-2002 п.п. 4.2.2-4.2.8, 4.3.1 таб.2; п.п. 4.3.2, 4.3.7, 4.7, 7.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"SUPRATEN", S.A.

ул. Петрикань, 84, мун. Кишинэу, Республика Молдова.

Производство: ул. Узинелор, 206, мун. Кишинэу, Республика Молдова.

Код страны
MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

Изготовитель.

Код ОКПО
1003600005791

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт заключительной оценки № 0290 от 16.05.2017, выданный ОС "CertMatCon", мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023, сертификат аккредитации №. OCpr.-049 действительный до 07.05.2018, выданный СНА "MOLDAC"; Протоколов испытаний № 312/1 от 14.04.2017 и № 377 от 27.05.2015, выданных Испытательным Центром в составе ICSC "Incecom" IS, мун. Кишинэу, ул. Индепенденций, 6/1, сертификат аккредитации № LI-021 от 06.02.2014 действительный до 22.02.2018, выданный СНА "MOLDAC".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Схема сертификации 2+. Периодическая оценка осуществляется один раз в 6 (шесть) месяцев ОС „CertMatCon“. Сертификат действителен в случае обеспечения технологического процесса, установленного производителем и обеспечения информацией на государственном языке каждой упаковки/единицы продукции, согласно действующему законодательству.

Договор на оказание услуг № 406 от 06.08.2014.

Обладатель данного сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате

Руководитель ОС

Пуха И.



Серия В № 001393

Внимание предпринимателей и контролирующих органов!
Копии сертификата соответствия легализуются в соответствии с правилами
установленными ОС „CERTMATCON“, информация на www.certmatcon.md





SM SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009490-19

Data emiterii: 02 august 2019

Valabil până la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestecuri uscate pe bază de ciment, utilizate în construcții.
A se vedea anexa 14 poziții,
fabricate conform cerințelor SM 262:2005.

Codul NCM
3214

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin Nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; SM 262:2005 pct. 4.2.1.2 - 4.2.1.7, 4.5, 4.6; RNI 06.5.3.3.5:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"BICOMPLEX-CONSTRUCT" SRL,
str. Varnița, 2/10, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producător.

Codul IDNO
1008600044793

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0400 din 02.08.2019 eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2 etaj. 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 398/11 din 27.06.2019 eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2 etaj. 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 din 31.07.2015, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 77 din 02.08.2019 eliberat de CÎ "CIPC INCERC TEST" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-125 valabil până la 16.06.2023, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.
Contract de prestări servicii Nr. 66/2019 din 03.05.2019.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria A № 008097



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



SM SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009489-19

Data emiterii: 02 august 2019

Valabil până la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestecuri uscate pe bază de ipsos, pentru construcții de interior.

A se vedea anexa 5 poziții,

fabricate conform cerințelor SM 262:2005.

Codul NCM
2520

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin Nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; SM 262:2005 pct. 4.2.1.1-4.2.1.5, 4.2.1.7, 4.5, 4.6;
RNI 06.5.3.3.5:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"BICOMPLEX-CONSTRUCT" SRL,
str. Varnița, 2/10, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producător.

Codul IDNO
1008600044793

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0399 din 02.08.2019 eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2 etaj. 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 398/12 din 27.06.2019 eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2 etaj. 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 din 31.07.2015, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 77.1 din 02.08.2019 eliberat de CÎ "CIPC INCERC TEST" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-125 valabil până la 16.06.2023, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.
Contract de prestări servicii Nr. 66/2019 din 03.05.2019.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria A № 008096



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr - 001 11 A000037-16**

Data emiterii 13 iulie 2016

Valabil până 13 iulie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (Î.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Muncești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău;
Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Vopsele acrilice marca comercială „SUPRATEN” în sortiment,
conform anexei 28 poziții.
Fabricare în serie conform SF 38622974-002:2010.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:
SM GOST R 52020:2003 p.p. 5.3.1 tab. 1, ind. (2, 3, 4, 5, 7, 8, 9), 5.4, 5.5, 10.3;
HG nr. 226 din 29.02.2008; IM 2158-80;

PRODUCĂTOR

SA „SUPRATEN”, str. M. Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul NCM RM
320910000

Codul țării
MD

SOLICITANT

SA „SUPRATEN”, str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 2120-RE din 13.07.2016, eliberat de OCP al Î.S. CMAC, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 09.09.2014; Rapoarte de încercări Nr. 56-60 din 06.07.2016, eliberat de LÎ S.A. „SUPRATEN” mun. Chișinău, str. M. Manole, 9, certificat de acreditare Nr. LÎ -030 din 23.02.2013; Aviz sanitar Nr. 3144 din 26.09.2013, eliberat de CNSP, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, certificat de acreditare Nr. SNA MD CAECP LÎ 01 078 din 17.02.2010.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP al Î.S. CMAC.
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 3011/2016 din 13.07.2016. Dosar Nr. 0313.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria B № 000037



Conducătorul organismului de certificare

Melnic L.

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 16 C010107-19

Data emiterii: 01 august 2019

Valabil până la: 01 august 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci și elemente decorative ceramice presate prin metoda semiuscătă:

- grupa BI_a (cu absorbție de apă redusă) $E \leq 0,5 \%$;
- grupa BI_b (cu absorbție de apă redusă) $0,5 \% < E \leq 3,0 \%$;
- grupa BIII (cu absorbție de apă sporită) $E > 10,0 \%$.

Contract Nr. CP/GCH/12/2014 din 30.08.2014 cu "Ceramika Paradyz" Sp. z o.o., Polonia.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2; SM EN 14411:2014.

PRODUCĂTOR

"Ceramika Paradyz" Sp. z o.o., Polonia.

SOLICITANT

"BICOMPLEX-CONSTRUCT" SRL,
str. Varnița, 2/10, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul NCM

6908

6907

Codul țării

PL

Codul IDNO

1008600044793

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 347 din 31.07.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.- 049, valabil până la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 405/9 din 19.07.2019, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101, valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Certificate de conformitate: Nr. 11/B/17, Nr. 12/N/17, Nr. 13/B/17, Nr. 14/N/17 din 01.02.2017, valabile până la 31.01.2022; Nr. 76/B/15, Nr. 77/N/15 din 01.07.2015, valabile până la 30.06.2020, eliberate de către "Instytut Ceramiki i Materialow Budowlanych", Polonia.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 66/2019 din 03.05.2019.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria A № 008094



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



FIȘĂ TEHNICĂ TEAVĂ PPR SDR7,4 L4m

1. Domeniu de utilizare:


- La realizarea instalațiilor interioare de alimentare cu apă rece și apă caldă, astfel:
 - **Clasa 1 (apă caldă 60°C)** - temperatura de calcul raportată la durata de viață: 60°C/49 ani + 80°C/1 an + 95°C/100 ore;
 - **Clasa 2 (apa caldă 70°C)** - temperatura de calcul raportată la durata de viață: 70°C/49 ani + 80°C/1 an + 95°C/100 ore;



2. Caracteristici dimensionale:

TEAVĂ PPR PN20 SDR7,4 L4m

Cod			Diametru exterior D [mm]	Grosime perete s [mm]	Lungime [m]
RandomKit		ResinBi			
Gri	Alb	Verde			
10012020004	10015020004	10014020004	20	2.8	4
10012025004	10015025004	10014025004	25	3.5	4
10012032004	10015032004	10014032004	32	4.4	4
10012040004	10015040004	10014040004	40	5.5	4
10012050004	10015050004	10014050004	50	6.9	4
10012063004	10015063004	10014063004	63	8.6	4
10012075004	10015075004	10014075004	75	10,3	4
10012090004	10015090004	10014090004	90	12,3	4
10012110004	10015110004	10014110004	110	15,1	4



3. Caracteristici tehnice:

- În conformitate cu cerințele EN ISO 15874, DIN 8077
- Material: PP-R
- Tevile SDR7,4 rezista la: PN20bar/20°C(c=1.25); PN16 bar/20°C(c=1.5); Clasa1/PN8/60°C; Clasa2/PN6/70°C
- Coeficient de dilatare liniară: 0.15 mm/mK
- Densitate minimă: 0.900 g/cm³

4. Ambalare, manipulare, transport și depozitare:

- Se livrează ambalate în saci de plastic.
- În timpul manipularii, depozitării și utilizării pe șantier, țevile trebuie protejate împotriva acțiunii stresului excesiv (lovituri, trântiri, corpuri ascuțite, etc). Acest lucru este și mai important în momentul în care temperaturile ambientale sunt scăzute, deoarece materialul este mai rigid și are un răspuns mai puțin elastic la solicitările exterioare.
- Țevile se pastrează în saci și se reazămă pe toată lungimea lor pe suporturi speciali.

5. Garanție și ale cerințe:

- 5 ani pe baza facturii, cu condiția respectării instrucțiunilor de transport, manipulare, depozitare și montare.
- Durata de viață: 50 de ani
- Aviz sanitar: nr. 10CRSPB/06.10.2011

6. Operații de montaj:

- **Pregătirea aparatului de sudură:**
 - Montați pe termoplaca aparatului de sudură bacurile cu dimensiunile corespunzătoare diametrului țevelor de sudat.
 - Conectați aparatul la rețea și setați temperatura de lucru prin rotirea termostatlui la temperatura de polifuziune indicată de producătorul fittingurilor (în majoritatea cazurilor 260°C)
 - Porniți cele două comutatoare ale aparatului; becurile roșii se aprind și se sting când termoplaca și bacurile au atins temperatura setată; aparatul este pregătit pentru sudură;



- **Pregătirea țevelor și fittingurilor pentru sudură:**
 - Debitați țeava la lungimea dorită; tăietura trebuie executată perpendicular pe axa țevii.
 - Marcați pe tub adâncimea maximă de introducere a tubului în fitting.



- **Realizarea sudurii:**
 - Introduceți simultan țeava și fittingul în bacul aparatului de sudură, fără a le roti și mențineți-le în această poziție pe durata timpului de încălzire indicat în tabelul cu parametrii de sudură, pe care îl găsiți în trusa de montaj.
 - După extragerea simultană a tubului și a fittingului din bacuri, conectați-le fără a le roti și țineți-le presate pe toată durata timpului de sudură, apoi lăsați-le să se răcească conform timpului recomandat.



ATENȚIE! Sunt obligatorii respectarea instrucțiunilor de utilizare a aparatelor de sudură și a normelor de protecția muncii.

ATENȚIONĂRI DE BUNĂ PRACTICĂ!

- În cazul montajului aparent în funcție de coeficientul de dilatare al țevii și condițiile de montare și exploatare se stabilește poziția și dimensiunea compensatorilor de dilatare și modul de fixare a instalației. Susținerea țevii se poate face continuu sau cu bride de fixare.

- În locurile unde există pericolul apariției condensului, obligatoriu țeava PPR se izolează.
- În cazul montaj îngropat în beton țevile se montează în tub corugat/protecție pentru a crea spațiul necesar de dilatare și pentru o exploatare sigură a instalației.
- Adâncimea de montaj trebuie să fie mai mare sau egală cu $1,5 \times$ diametrul exterior al tubului. Fitingurile cu filet nu se montează îngropate integral în beton.
- Proba de presiune se execută înainte de îngroparea definitivă a tubului.