

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1711892723890 din 31.03.2024
Obiectul achiziției: Materiale electrice și electrocasnice pentru anul 2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Conditioner	Conditioner inverter TCL Elite 12000Btu	China	TCL	REGIMURI DE FUNCTIONARE: Tip de Aer conditionat-Aer conditionat split, Regimul (racire)- Da, Regimul (incalzire)- Da, Regim (uscare)- Da, Regim automat- Da, SUPRAFATA RECOMANDATA A INCAPERII Supr.incaperii, m2- Pina la 40 m.p, PRODUCTIVITATE Prod-te la racire, BTU- 12000, Putere de racire Mare (de la 3.5 pina la 4.4 kWt), Prod-te.la incalz, BTU 12500, Putere de racire, W 3400, Putere de incalzire, W 3420, NIVELUL DE	REGIMURI DE FUNCTIONARE: Tip de Aer conditionat-Aer conditionat split, Regimul (racire)- Da, Regimul (incalzire)- Da, Regim (uscare)- Da, Regim automat- Da, SUPRAFATA RECOMANDATA A INCAPERII Supr.incaperii, m2- Pina la 40 m.p, PRODUCTIVITATE Prod-te la racire, BTU- 12000, Putere de racire Mare (de la 1000 pina la 3950 W), Prod-te.la incalz, BTU 12500, Putere de racire, W 3500, Putere	

				<p>ZGOMOT Nivelul de zgomot, (dB)- Pina la 40 dB, Nivelul de zgomot a bloc. int. (dB) 22, Nivelul de zgomot a bloc ext. (dB) 50, COMPRESOR Invertor -Da, Agent frigorific R32, TEMPERATURA Temp externa (racire), °C -15 ...+53, Temp. externa (incalzire), °C -20...+30, AJUSTAREA DEBITULUI DE AER Ajustarea debitului de aer -Da, Reglarea directiei de aer -Da, FILRTARE Filtru de aer -Da, Auto-curatare-Da, FUNCTIE Regim de noapte Da, Ventilare Da, DISPLAY Display digital, Simbol luminos al ecranului, INDICATIE Indicarea pornirii, Indicare regimului de functionare, SEMNAL SONOR Semnal sonor, TELECOMANDA PUTEREA ELECTRICA, W Puterea max. consumata, W 3400, Numarul de blocuri interne 1, Culoarea bloc. int. ALB, Greutatea unitatii interne, kg 8, DIMENSIUNI (IXLXA), MM Inaltime bloc intern, cm 25, Latimea bloc. int., cm 77.7, Adincime blocului</p>	<p>de incalzire, W 3520, NIVELUL DE ZGOMOT Nivelul de zgomot, (dB)- Pina la 40 dB, Nivelul de zgomot a bloc. int. (dB) 22, Nivelul de zgomot a bloc ext. (dB) 50, COMPRESOR Invertor -Da, Agent frigorific R32, TEMPERATURA Temp externa (racire), °C -20 ...+53, Temp. externa (incalzire), °C -20...+30, AJUSTAREA DEBITULUI DE AER Ajustarea debitului de aer -Da, Reglarea directiei de aer -Da, FILRTARE Filtru de aer -Da, Auto-curatare-Da, FUNCTIE Regim de noapte Da, Ventilare Da, DISPLAY Display digital, Simbol luminos al ecranului, INDICATIE Indicarea pornirii, Indicare regimului de functionare, SEMNAL SONOR Semnal sonor, TELECOMANDA PUTEREA ELECTRICA, W Puterea max. consumata, W 3500, Numarul de blocuri interne 1, Culoarea bloc. int. ALB, Greutatea unitatii interne, kg 8,5</p>	
--	--	--	--	--	---	--

				intern, cm 20.1, UNITATE EXTERNA, Culoarea bloc. ext. Alb, DIMENSIUNI (IXLXA), CM Inaltime bloc extern, cm 49.8, Latimea bloc. ext., cm 77.7, OPTIUNI GENERALE Garantie, luni 24, Specificul Inverter,	DIMENSIUNI (IXLXA), MM Inaltime bloc intern, cm 25, Latimea bloc. int., cm 78, Adincime blocului intern, cm 20.5, UNITATE EXTERNA, Culoarea bloc. ext. Alb, DIMENSIUNI (IXLXA), CM Inaltime bloc extern, cm 49.2, Latimea bloc. ext., cm 71.5, OPTIUNI GENERALE Garantie, luni 24, Specificul Inverter,	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: Mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.