

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție __ 21080021 __ din __ 08.05.2023 _____

Obiectul achiziției: [ocds-b3wdp1-MD-1683545315492](#)

Reagenți chimici-2

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1 Sacharoza, C12H22O11				chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.		
Lot 2 Styrene-divinylbenzene copolimer		DE	LGC	Bucata= ambalaj 100 g, cod 468312 sigma -aldrich, 100g	Bucata= ambalaj 100 g, cod 468312, 100g	ISO
Lot 3 Sulfanilamidă (streptomycină)				chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.		
Lot 4 Saponină (surfactant neionic)				Bucată =Ambalaj= cutie 100 g. (CAS 8047-15-2). Certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total		
Lot 5 Tiouree				chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic		

				de 75% din termenul total.		
Lot 6 Trietanolamina				chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.		
Lot 7 Trilon B (EDTA)				extra pur, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.		
Lot 8 Tween 80		DE	LGC	pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.	pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.	ISO
Lot 9 Ulei JUN-AIR compressor (SE-32) flacon - 500 ml		DE	LGC	Bucată= Flacon (500 ml). pentru compresor de oxigen JUN-air, ambalaj de la producător,	OIL COMPRESSOR ZEROL 150 2l -REPLM.- 1 * 1 items	ISO
Lot 10 Ulei hidraulic HYDRO HLP 46				chimic pur		
Lot 11 Ulei MOBIL Rarus 425				chimic pur		
Lot 12 Ulei de imersie				chimic pur		
Lot 13 Ulei de ricin				chimic pur		
Lot 14 Ulei de vazelină				Bucata=Flacon.		
Lot 15 Unguent pentru instalatiile vacuum				chimic pur		
Lot 16 Uree				chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.		
Lot 17 Verde de briliant				chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.		
Lot 18 Aluminiu, C-1,0 mg/ml				Bucata=Fiola. C-1000 mg/l certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.		
Lot 19 Amoniu-ion, C-1,0 mg/ml				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.		
Lot 20 Arsen, C-1,0 mg/ml				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.		

Lot 21 Borat-ion, C-1,0 mg/ml				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.		
Lot 22 CBO(БПК)				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.		
Lot 23 CCO(ХПК)				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.		
Lot 24 Clorură-ion, C-1,0 mg/ml				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.		
Lot 25 Detergenți (Dodecilsulfat de sodiu), C-20000 mgO/L				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.		
Lot 26 Fluor-ion, C-1,0 mg/ml				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.		
Lot 27 Fosfat-ion, C-1,0 mg/ml				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.		
Lot 28 Mangan, C-1,0 mg/ml				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.		
Lot 29 Mineralizare totală				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.		
Lot 30 Nitrat-ion, C-1,0 mg/ml				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.		
Lot 31 Nitrit-ion, C-1,0 mg/ml				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.		
Lot 32 Oxidabilitate				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.		
Lot 33 Ozon si fotooxidanti				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.		
Lot 34 Selen, C-1,0 mg/ml				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.		
Lot 35 Soluție etalon culoare, 5000 ⁰		DE	LGC	Bucată=Ambalaj 100 ml. ambalaj producator	Bucată=Ambalaj 100 ml. ambalaj producator	ISO
Lot 36 Sulfat-ion, C-1,0 mg/ml				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.		

Lot 37 Sulfit-ion, C-1,0 mg/ml				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.		
Lot 38 Suspensii totale, 4000 OMF				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.		
Lot 39 Turbiditate				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.		
Lot 40 Acid acetic, C-1,0 mg/ml				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.		
Lot 41 Acid azotic, C-1,0 mg/ml				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.		
Lot 42 Acid clorhidric, C-1,0 mg/ml				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.		
Lot 43 Acid sulfuric, C-1,0 mg/ml				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.		
Lot 44 Aldehida formică				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.		
Lot 45 Acetonă, C-1,0 mg/ml				Bucata=Fiola. C-1 mg/ml, ambalaj producator		
Lot 46 Butil acetat, C-1,0 mg/ml		DE	LGC	Bucata=Fiola. C-1 mg/ml, ambalaj producator	Bucata=Fiola. C-1 mg/ml, ambalaj producator	ISO
Lot 47 Etil acetat, C-1,0 mg/ml		DE	LGC	Bucata=Fiola. C-1 mg/ml, ambalaj producator	Bucata=Fiola. C-1 mg/ml, ambalaj producator	ISO
Lot 48 Solutie standard de benzen				Bucată=Fiolă, certificat de calitate de la producător		
Lot 49 Solutie standard de toluen				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.		
Lot 50 Solutie standard de m-Xylene				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.		
Lot 51 Solutie standard de p-Xylene				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.		
Lot 52 Solutie standard de o-Xylene				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.		
Lot 53 Baze				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de		

				75% din termenul total.		
Lot 54 Hidrogen sulfurat				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.		
Lot 55 Aflatoxina B1, 5,2 μg/ml		UA	Macrohem	Bucata=Fiola. C- 5,2 μg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.	Bucata=Fiola. C- 5,2 μg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.	ISO
Lot 56 Aflatoxina B2, 10 μg/ml		UA	Macrohem	Bucata=Fiola. C- 10 μg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.	Bucata=Fiola. C- 10 μg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.	ISO
Lot 57 Aflatoxina M1, 5,3 μg/ml		UA	Macrohem	Bucata=Fiola. C-5,3 μg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.	Bucata=Fiola. C-5,3 μg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.	ISO
Lot 58 ΣAflatoxinelor (G1,G2, B1, B2), (1.0;0.5;0.4;0.2)μg/ml		UA	Macrohem	Bucata=Fiola. C (1.0;0.5;0.4;0.2)μg/ml certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.	Bucata=Fiola. C (1.0;0.5;0.4;0.2)μg/ml certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.	ISO
Lot 59 Deoxinivalenol, 14,0 μg/ml		UA	Macrohem	Bucata=Fiola. C-14,0 μg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.	Bucata=Fiola. C-14,0 μg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.	ISO
Lot 60 Zearalenona, 10,0 μg/ml		UA	Macrohem	Bucata=Fiola. 10 μg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.	Bucata=Fiola. 10 μg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.	ISO
Lot 61 Ochratoxin A, 10,0 μg/ml		UA	Macrohem	Bucata=Fiola. 10 μg/ml, certificat de calitate de la producător,	Bucata=Fiola. 10 μg/ml, certificat de calitate de la producător,	ISO

				termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.	termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.	
Lot 62 Patulina, 14,9 µg/ml		UA	Macrohem	Bucata=Fiola. C-14,9 µg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.	Bucata=Fiola. C-14,9 µg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.	ISO
Lot 63 Set pentru determinarea nitrozaminelor (МУК4.4.1.011-93)				Soluție standardă conform МУК 4.4.1.011-93 (КАЭ-ДМА, КАЭ-ДПА, КАЭ-ДЭА, НДПА)		
Lot 64 EPA 521 Nitrosamine Mix, CRM, 2000 µg/mL each component in dichloromethane		DE	LGC	Bucată= fiolă de 1 ml ce conține: N-nitrosodimethylamine, N-nitrosodibutylamine, N-nitrosodi-n-propylamine, N-nitrosomethylethylamine, N-nitrosodiethylamine, 1-nitrosopyrrolidine, și 1-nitrosopiperidine cu C-2000 µg/ml fiecare compus, MRC	Bucată= fiolă de 1 ml ce conține: N-nitrosodimethylamine, N-nitrosodibutylamine, N-nitrosodi-n-propylamine, N-nitrosomethylethylamine, N-nitrosodiethylamine, 1-nitrosopyrrolidine, și 1-nitrosopiperidine cu C-2000 µg/ml fiecare compus, MRC	ISO
Lot 65 N-nitrosodiethylamine, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 66 N-nitrosodimethylamine/CRM 5000mg/ml în metanol, 1 ml		DE	LGC	Bucata=Fiola 1 ml soluție cu C - 5000 µg/mL in Methanol. CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total. 1.	Bucata=Fiola 1 ml soluție cu C - 5000 µg/mL in Methanol. CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total. 1.	ISO
Lot 67 N-Nitroso-di-n-propylamine 100 µg/mL in Methanol		DE	LGC	Bucata=Fiola 1 ml soluție cu C - 100 µg/mL in Methanol. termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 1 ml soluție cu C - 100 µg/mL in Methanol. termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO

Lot 68 N-nitrosodiisopropylamine, certified reference material, pharmaceutical secondary standard		DE	LGC	Bucata=Fiola 1 ml soluție.CRM termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total. Cod-PHR3607-1ML	Bucata=Fiola 1 ml soluție.CRM termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total. Cod-PHR3607-1ML	ISO
Lot 69 N-Nitroso-di-n-butylamine, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 70 N-nitrosopiperidine, CRM, 5000 µg/mL in methanol		DE	LGC	Bucata=Fiola 1 ml soluție cu C - 5000 µg/mL in Methanol. CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total. I.	Bucata=Fiola 1 ml soluție cu C - 5000 µg/mL in Methanol. CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total. I.	ISO
Lot 71 1-Nitrosopiperidine, CRM, 5000 µg/mL in methanol		DE	LGC	Bucata=Fiola 1 ml soluție cu C - 5000 µg/mL in Methanol. CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total. I.	Bucata=Fiola 1 ml soluție cu C - 5000 µg/mL in Methanol. CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total. I.	ISO
Lot 72 Melamine, analytical standard, 250 mg		DE	LGC	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.	ISO
Lot 73 Histamina		DE	LGC	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.	ISO

Lot 74 Acid benzoic, Pharmaceutical Secondary Standard; CRM		DE	LGC	Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, PHR1050-1G, Supelco	Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, PHR1050-1G, Supelco	ISO
Lot 75 Acid sorbic, Pharmaceutical Secondary Standard; CRM		DE	LGC	Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, PHR1367-1G, Supelco	Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, PHR1367-1G, Supelco	ISO
Lot 76 Acesulfame K, Pharmaceutical Secondary Standard; CRM		DE	LGC	Bucata=Fiola 500mg Certified Reference Material, cod PHR1266-500MG	Bucata=Fiola 500mg Certified Reference Material, cod PHR1266- 500MG	ISO
Lot 77 Aspartame, Pharmaceutical Secondary Standard		DE	LGC	Bucata=Fiola 1g Certified Reference Material, cod PHR1381- 1G	Bucata=Fiola 1g Certified Reference Material, cod PHR1381- 1G	ISO
Lot 78 Saccharin, Pharmaceutical Secondary Standard; CRM		DE	LGC	Bucata=Fiola 1g, Certified Reference Material, cod PHR1341-1G	Bucata=Fiola 1g, Certified Reference Material, cod PHR1341- 1G	ISO
Lot 79 Sodium Cyclamate, analytical standard		DE	LGC	Bucata=Fiola 1g, analytical standard, Certified Reference Material, cod 47827	Bucata=Fiola 1g, analytical standard, Certified Reference Material, cod 47827	ISO
Lot 80 Caffeine, Pharmaceutical Secondary Standard; CRM		DE	LGC	Bucata=Fiola 1g, Certified Reference Material, cod PHR1009-1G	Bucata=Fiola 1g, Certified Reference Material, cod PHR1009-1G	ISO
Lot 81 Aflatoxin B1, solution 2 µg/ml in acetonitrile, analytical standard, cod 34029 - 2ml				Bucata=Fiola. 2 µg/ml, Sigma Aldrich, HPLC,Cod 34029-2ML-R		
Lot 82 Aflatoxin Mix, CRM (Afl B1- 1µg/ml;Afl G1-1µg/ml;Afl B2- 3µg/ml;Afl G2-3µg/ml); 5x1ml; Supelco				Set fiole 2x5. Cod CRM46300, Afl B1- 1µg/ml;Afl G1-1µg/ml;Afl B2-3µg/ml;Afl G2- 3µg/ml); 5x1ml; Supelco		
Lot 83 Deoxynivalenol, CRM 200µg/ml in ethylacetat:methanol (95:5); 1ml		DE	LGC	Bucata=fiola C-200µg/ml în ethylacetat:methanol (95:5), Supelco, analytical standard, 1 ml	Bucata=fiola C-200µg/ml în ethylacetat:methanol (95:5), Supelco, analytical standard, 1 ml	ISO
lot 84 Ochratoxin A, solution 50µg/ml in acetonitrile, analytical standard, 1 ml		DE	LGC	Bucata=fiola C-50µg/ml în acetonitril Supelco, analytical standard, 1 ml	Bucata=fiola C-50µg/ml în acetonitril Supelco, analytical standard, 1 ml	ISO
Lot 85 Zearalenona (F2- toxina), substanță uscată≥		DE	LGC	Bucata=flacon 5mg, ≥ 98,00% (synonym F-2toxin) reactiv uscat,	Bucata=flacon 5mg, ≥ 98,00% (synonym F-2toxin) reactiv uscat,	ISO

98,00%, 5 mg, CRM				5 mg	5 mg	
Lot 86 Zearalenone, solution 50µg/ml, 1 ml		DE	LGC	Bucata=fiola C-50µg/ml în acetonitril Supelco, analytical standard, 1 ml, CRM 46916	Bucata=fiola C-50µg/ml în acetonitril Supelco, analytical standard, 1 ml, CRM 46916	ISO
Lot 87 Patulina, substanță uscată ≥ 99% (HPLC), 5mg		DE	LGC	Bucata=fiola 5 mg, ≥ 99 (HPLC) reactiv uscat, 5 mg	Bucata=fiola 5 mg, ≥ 99 (HPLC) reactiv uscat, 5 mg	ISO
Lot 88 Benzo[a]pyrene, TraceCERT®CRM 99%		DE	LGC	Bucata=amb 50mg Cod 51968-50mg, certified reference material, TraceCERT, ≥99%	Bucata=amb 50mg Cod 51968-50mg, certified reference material, TraceCERT, ≥99%	ISO
Lot 89 Benzo[a]pyrene D12, TraceCERT®CRM 98% atom D		DE	LGC	Bucata=amb 10mg Cod 451797-10mg, certified reference material, TraceCERT, ≥99% (C20D12)	Bucata=amb 10mg Cod 451797-10mg, certified reference material, TraceCERT, ≥99% (C20D12)	ISO
Lot 90 PAH calibration mix TraceCERT		DE	LGC	Bucata=amb 10µg/ml Cod 47940-10µg/ml, certified reference material, TraceCERT, ≥99% (C20D12)	Bucata=amb 10µg/ml Cod 47940-10µg/ml, certified reference material, TraceCERT, ≥99% (C20D12)	ISO
Lot 91 1-Bromonaphthaline, CRM, 1 fiola =10 ml.		DE	LGC	Bucata=fiola 10 ml. Material de referinta destinat pentru verificarea si calibrarea refractometrului. Certificatul materialului de referinta de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.	Bucata=fiola 10 ml. Material de referinta destinat pentru verificarea si calibrarea refractometrului. Certificatul materialului de referinta de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.	ISO
Lot 92 L-Ascorbic acid TraceCert CRM ISO 17034 substanță uscată 100mg=1bucată		DE	LGC	Bucata=Fiola100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total	Bucata=Fiola100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total	ISO
Lot 93 Aluminium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Al in nitric acid		DE	LGC	Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 39435-250ML, C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la	Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 39435-250ML, C- 1000 mg/L in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la	ISO

				producător, trasabil conform NIST sau Guide 34	producător, trasabil conform NIST sau Guide 34	
lot 94 Ammonium Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L NH ₄ ⁺ in water		DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 59755-100ML	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 59755-100ML	ISO
Lot 95 Arsenic Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L As in nitric acid				C-1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 39436-250ML		
Lot 96 Boron Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L B in H ₂ O		DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 40591-250ML	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 40591-250ML	ISO
Lot 97 Cadmium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Cd in nitric acid		DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 51994-250ML	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 51994-250ML	ISO
Lot 98 Calcium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Ca in nitric acid		DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, .Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 69349-250ML	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, .Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 69349-250ML	ISO
Lot 99 Chloride Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L chloride in water		DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 39883-100ML	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 39883-100ML	ISO

Lot 100 Chromium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Cr in nitric acid		DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 02733-250ML	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 02733-250ML	ISO
Lot 101 Copper Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Cu in nitric acid		DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 38996-250ML	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 38996-250ML	ISO
Lot 102 Cobalt Standard for AAS TraceCERT®, Co(NO ₃) ₂ in HNO ₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l C- 1000 mg/L in HNO ₃		DE	LGC	traceable to SRM from NIST Co(NO ₃) ₂ in HNO ₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Co Certipur®C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 500 ml. Cod 05201-250ML	traceable to SRM from NIST Co(NO ₃) ₂ in HNO ₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Co Certipur®C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 500 ml. Cod 05201-250ML	ISO
Lot 103 Cyanide Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L cyanide in water				C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, .Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 90157-100ML		
Lot 104 Fluoride Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L fluoride in water				C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34.1. Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 77365-100ML		
Lot 105 Hardness, Total 1000 mg/L Calibration Standard, CRM				C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod THRD1000-100ML		
Lot 106 Hidrogenocarbonați (HCO ₃), standard for AAS Fluka				C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml.		

Lot 107 Iodide Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L iodide in water		DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 41271-100ML	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 41271-100ML	ISO
lot 108 Iodate Standard solution for IC TraceCERT®, ISO 17034 1000 mg/L IO ₃ - in water 100 ml=1buc		DE	LGC	C- 1000 mg/L ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml.	C- 1000 mg/L ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml.	ISO
Lot 109 Iron Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Fe in nitric acid		DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 16596-250ML	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 16596-250ML	ISO
Lot 110 Lead Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Pb in nitric acid		DE	LGC	Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 16595-250ML, C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34	Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 16595-250ML, C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34	ISO
Lot 111 Magnesium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Mg in nitric acid		DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 42992-250ML	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 42992-250ML	ISO
Lot 112 Manganese Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Mn in nitric acid		DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 77036-250ML	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 77036-250ML	ISO

Lot 113 Mercury Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Hg in nitric acid				C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producator, trasabil conform NIST sau Guide 34 Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 16482-100ML		
Lot 114 Nickel Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Ni in nitric acid		DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producator, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 42242-250ML	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producator, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 42242-250ML	ISO
Lot 115 Nitrate Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L nitrate in water		DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producator, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 74246-100ML	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producator, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 74246-100ML	ISO
Lot 116 Nitrite Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L nitrite in water (pH ~11)		DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producator, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 67276-100ML	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producator, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 67276-100ML	ISO
Lot 117 Platinum Cobalt Color Reference Solution (Pt 500 mg/l Certipur)		DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producator, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml.	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producator, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml.	ISO
Lot 118 Phosphate Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L phosphate in water		DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producator, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 38364-100ML	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producator, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 38364-100ML	ISO
Lot 119 Potassium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L K in nitric acid		DE	LGC	Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 96665-250ML, C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator,	Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 96665-250ML, C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator,	ISO

				cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34	cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34	
Lot 120 Selenium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Se in nitric acid		DE	LGC	Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 89498-250ML, C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34	Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 89498-250ML, C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34	ISO
Lot 121 Silicium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L in nitric acid		DE	LGC	Bucată= Ambalaj 250 ml. C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34	Bucată= Ambalaj 250 ml. C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34	ISO
Lot 122 Sodium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Na in nitric acid		DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 05201-250ML	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 05201-250ML	ISO
Lot 123 Staniu Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Cd in nitric acid		DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 51994-250ML	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 51994-250ML	ISO
Lot 124 Strontium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Sr in nitric acid		DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 51287-250ML	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 250 ml. Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 51287-250ML	ISO
Lot 125 Sulfate Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L		DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de	ISO

sulfate in water				calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 90071-100ML	calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 90071-100ML	
Lot 126 Turbidity 100 NTU Calibration Standard - Formazin, CRM		DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml.Cod TURB100-100ML	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml.Cod TURB100-100ML	ISO
Lot 127 Zinc Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Zn in nitric acid		DE	LGC	Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 18827-250ML, C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34	Bucată= Ambalaj 250 ml. Cod 18827-250ML, C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34	ISO
Lot 128 ISA (ionic strength adjustment solution: 1 M KCl)		DE	LGC	Bucată=Ambalaj 500 ml. C-1 M KCl)cod 58221-500ML-F	Bucată=Ambalaj 500 ml. C-1 M KCl)cod 58221-500ML-F	ISO
Lot 129 Potassium chloride solution conductance standard A acc. to ISO 7888, 0.1 M KCl		DE	LGC	Bucată=Ambalaj 500 ml. Cod 60134-250ML-F, standard A acc. to ISO 7888, 0.1 M KCl, ambalaj producator	Bucată=Ambalaj 500 ml. Cod 60134-250ML-F, standard A acc. to ISO 7888, 0.1 M KCl, ambalaj producator	ISO
Lot 130 Potassium chloride solution conductance standard B acc. to ISO 7888, 0.01 M KCl		DE	LGC	Bucată=Ambalaj 500 ml. Cod 60136-250ML, conductance standard B acc. to ISO 7888, 0.01 M KCl, ambalaj producator	Bucată=Ambalaj 500 ml. Cod 60136-250ML, conductance standard B acc. to ISO 7888, 0.01 M KCl, ambalaj producator	ISO
Lot 131 Natriu hidroxid solution for HPCE (0,1mol/l solution 250ml (pentru electorforeza capilara)		DE	LGC	Bucata = ambalaj 250ml, ambalaj producator, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.	Bucata = ambalaj 250ml, ambalaj producator, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.	ISO
Lot 132 Natriu hidroxid solution for HPCE (1mol/l solution 250ml (pentru		DE	LGC	Bucata = ambalaj 250ml, ambalaj producator, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității	Bucata = ambalaj 250ml, ambalaj producator, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității	ISO

electorforeza capilara)				- nu mai mic de 75% din termenul total.	- nu mai mic de 75% din termenul total.	
Lot 133 Buffer, reference standard pH 4.00±0.01, (25 °C)		DE	LGC	Bucată=Ambalaj 250 ml. cod B 5020-500 ml, pH 4.00±0.01 (25 °C) ambalaj producator	Bucată=Ambalaj 250 ml. cod B 5020-500 ml, pH 4.00±0.01 (25 °C) ambalaj producator	ISO
Lot 134 Buffer, reference standard pH 7.00±0.01, (25 °C)		DE	LGC	Bucată=Ambalaj 250 ml. cod B 4770-500 ml, pH 7.00±0.01 (25 °C) ambalaj producator	Bucată=Ambalaj 250 ml. cod B 4770-500 ml, pH 7.00±0.01 (25 °C) ambalaj producator	ISO
Lot 135 Buffer, reference standard pH 10.00±0.01, (25 °C)		DE	LGC	Bucată=Ambalaj 500 ml. cod B 4895-500 ml, pH 10.00±0.01 (25 °C) ambalaj producator	Bucată=Ambalaj 500 ml. cod B 4895-500 ml, pH 10.00±0.01 (25 °C) ambalaj producator	ISO
Lot 136 Acetaldehyde, DAIH derivative, analytical standard, GC		DE	LGC	Bucata=Fiola 50mg cod 14423, analytical standard	Bucata=Fiola 50mg cod 14423, analytical standard	ISO
Lot 137 Acetic acid, analytical standard		DE	LGC	Bucata=Fiola 5 ml, analytical standard, cod 71251-5ML-F	Bucata=Fiola 5 ml, analytical standard, cod 71251-5ML-F	ISO
Lot 138 Acetone- 2,4-DNPH solution, CRM, 1000 µg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL				Bucata=Fiola 1 ml. certified reference material, 1000 µg/mL in acetonitrile, cod CRM 47341 Sigma		
Lot 139 Acrolein-DNPH solution, CRM, 1000 µg/mL in acetonitrile (as the aldehyde), ampule of 1 mL		DE	LGC	Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, 1000 µg/mL in acetonitrile (as the aldehyde), cod CRM 47342	Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, 1000 µg/mL in acetonitrile (as the aldehyde), cod CRM 47342	ISO
Lot 140 Acroleina in acetat de amoniu 2% ,1 mg/ml				Bucata=Fiola. C-1 mg/ml, ambalaj producator		
Lot 141 Acrilonitrile, CRM		DE	LGC	Bucata=Fiola cod DRE-C10045500, fiola 5 ml	Bucata=Fiola cod DRE-C10045500, fiola 5 ml	ISO
Lot 142 Benzene, analytical standard, GC		DE	LGC	Bucata=Fiola 5 ml, cod 12540-5ml-F	Bucata=Fiola 5 ml, cod 12540-5ml-F	ISO
Lot 143 Bisphenol A (Difenilolpropan) CRM, TraceCERT®		DE	LGC	Bucata=Fiola 100mg cod 42088-100MG	Bucata=Fiola 100mg cod 42088-100MG	ISO
Lot 144 1-Butanol, analytical standard GC		DE	LGC	Bucata=Fiola. cod 19422-5ML, ambalaj producator	Bucata=Fiola. cod 19422-5ML, ambalaj producator	ISO
Lot 145 Butyl acetate, ≥99,7 %, GC, cod 73285 Sigma		DE	LGC	Bucata=Fiola 1 ml cod 73285-1ML	Bucata=Fiola 1 ml cod 73285-1ML	ISO

Lot 146 Ethanol solution, CRM, 5000 µg/mL in methanol				Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, 5000 µg/mL in methanol, cod 48075		
Lot 147 Ethyl acetate solution, CRM, Dr.Ehrenstorfer GmbH		DE	LGC	Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, Dr.Ehrenstorfer GmbH	Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, Dr.Ehrenstorfer GmbH	ISO
Lot 148 Ethylbenzene, CRM		DE	LGC	Bucata=Fiola cod DRE-C13320000, fiola 5 ml	Bucata=Fiola cod DRE-C13320000, fiola 5 ml	ISO
Lot 149 (±)-Epichlorohydrin, analytical standard		DE	LGC	Bucata=Fiola 1 ml, cod 02578-1M, analytical standard	Bucata=Fiola 1 ml, cod 02578-1M, analytical standard	ISO
Lot 150 Formaldehyde ICS 045 SigmaFormaldehyde IC Standard analytical standard		DE	LGC	Bucata=Fiola 100 ml, cod ICS 045-100ML	Bucata=Fiola 100 ml, cod ICS 045-100ML	ISO
Lot 151 Hexametylenediamine 98% GC		DE	LGC	Bucata=Fiola 25g, certified reference material, TraceCERT®, cod H11696-25G	Bucata=Fiola 25g, certified reference material, TraceCERT®, cod H11696-25G	ISO
Lot 152 Hexamethylenetetramine-d12		DE	LGC	Bucata=Fiola cod TRC-H 294222, Fiola-100mg	Bucata=Fiola cod TRC-H 294222, Fiola-100mg	ISO
Lot 153 Methanol, analytical standard, GC		DE	LGC	Bucata=Fiola 1 ml, cod 82762-1ML-F	Bucata=Fiola 1 ml, cod 82762-1ML-F	ISO
Lot 154 Methyl acrylate, analytical standard, GC		DE	LGC	Bucata=Fiola 1 ml, cod 76778-1ML-F	Bucata=Fiola 1 ml, cod 76778-1ML-F	ISO
Lot 155 Methyl methacrylate solution, CRM, 1000 µg/mL in methanol, GC		DE	LGC	Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, 1000 µg/mL in methanol, GC, cod 40439	Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, 1000 µg/mL in methanol, GC, cod 40439	ISO
Lot 156 Phenol solution, CRM, Dr.Ehrenstorfer GmbH		DE	LGC	Bucata=Fiola 1 ml GC, certified reference material, cod C 16025000 Dr.Ehrenstorfer GmbH	Bucata=Fiola 1 ml GC, certified reference material, cod C 16025000 Dr.Ehrenstorfer GmbH	ISO
Lot 157 1-Propanol Pharmaceutical Secondary Standard; CRM		DE	LGC	Bucata=Fiola 3x1,2 ml CRM, cod PHR1208-3X1.2ML	Bucata=Fiola 3x1,2 ml CRM, cod PHR1208-3X1.2ML	ISO
Lot 158 Styrene, analytical standard, GC, Dr.Ehrenstorfer GmbH		DE	LGC	Bucata=Fiola 250 mg	Bucata=Fiola 250 mg	ISO
Lot 159 2,4 TDI(toluidindiizocianat), GC		DE	LGC	Bucata=Fiola5 ml, 33427-5ML-R	Bucata=Fiola5 ml, 33427-5ML-R	ISO

Lot 160 Toluene solution, CRM, 5000 µg/mL in methanol				Bucata=Fiola 1 ML, cod 40084, GC		
Lot 161 Uait spirit				Bucata=Fiola. Ambalaj producator		
Lot 162 Vinyl acetate solution, CRM, Dr.Ehrenstorfer GmbH		DE	LGC	Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, Dr.Ehrenstorfer GmbH, cod C17922500	Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, Dr.Ehrenstorfer GmbH, cod C17922500	ISO
Lot 163 Vinyl chloride solution, CRM, 2000 µg/mL in methanol		DE	LGC	Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, 2000 µg/mL in methanol, cod 500976	Bucata=Fiola 1 ml, certified reference material, 2000 µg/mL in methanol, cod 500976	ISO
Lot 164 o-Xylene solution, CRM, 5000 µg/mL in methanol		DE	LGC	Bucata=Fiola 1 ml, cod 40201, certified reference material, 5000 µg/mL in methanol	Bucata=Fiola 1 ml, cod 40201, certified reference material, 5000 µg/mL in methanol	ISO
Lot 165 m-Xylene analytical standard, GC		DE	LGC	Bucata=Fiola 5 ml, cod 95670-5ML, ambalaj producator	Bucata=Fiola 5 ml, cod 95670-5ML, ambalaj producator	ISO
Lot 166 p-Xylene analytical standard, GC		DE	LGC	Bucata=Fiola 5 ML, cod 95680-5ML, ambalaj producator	Bucata=Fiola 5 ML, cod 95680-5ML, ambalaj producator	ISO
Lot 167 Dibutyl Phthalate, GC Pharmaceutical Secondary Standard; CRM				Bucata=Fiola 100 ml, ambalaj producator		
Lot 168 Dioctyl phthalate ≥99.5%				Bucata=Fiola 5 ml, C ≥99.5%, cod D201154-5ML		
Lot 169 EPA 506 Phthalate Mix (7 component), CRM, 1000 µg/mL each component in isooctane				Bucata=Fiola 1 ml, 40077-U Supelco, EPA 506 Phthalate Concentrația 1000 ug/mL each component in isooctane, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Giude 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.		
Lot 170 Fused silica capillary 100 m, Capillary column, and 0,25 mm i.d. coated with SP-2560 or CP-Sil 88, 100% cyanopropylsilicone stationary phase to a thickness of 0,20 µm.		SU A	AT	Dimensiunea 100 m si 0,25 mm i.d	Dimensiunea 100 m si 0,25 mm i.d ME Capillary columns, CP-Sil 88 for FA	ISO
Lot 171 Acetamidrid, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 172 Aldrin, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml		

Lot 173 Atrazin, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 174 α -HCH, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 175 β - HCH, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 176 γ - HCH (lindan), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 177 Dieldrin, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 178 DDE, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 179 DDD, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 180 DDT, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 181 Eldrin, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 182 Fenoxicarb, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml		
lot 183 Heptaclor, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 184 Hexaclorbenzen, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml		
lot 185 Simazin, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 186 Tifensulfuron metil (Harmoni), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificat de calitate de la producător, 3 ml		
Lot 187 Acetochlor, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 188 Azoxistrobin, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75%	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de	ISO

				de la termenul total.	la termenul total.	
lot 189 Bentazon, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 190 Bitertanol, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 191 Boscalid, analytical standard, substanță uscată, 100 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 192 Bromuconazole, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 193 Carbaryl, analytical standard, substanță uscată, 250 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 194 Carbendazim, analytical standard, substanță uscată, 250		DE	LGC	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform	ISO

mg=1buc				NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	
Lot 195 Chlorpyrifos, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 196 Chlorpyrifos-methyl, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 197 Cyproconazole, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 198 Cyprodinil, analytical standard, substanță uscată, 100 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 199 Decachlorobiphenyl, CRM, ISO 17034, 1000 μg/ml in toluen, 1ml=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 1ml, C-1000μg/ml in toluen, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 1ml, C-1000μg/ml in toluen, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 200 Deltamethrin, CRM, ISO 17034, substanță uscată,		DE	LGC	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate	ISO

250 mg=1buc				de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	
Lot 201 Diazinon, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 202 Dithianon, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 203 Esfenvalerate, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 204 Ethion, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 205 FAME Mix, CRM, TraceCERT®, in dichloromethane (varied conc.), ampule of 1 mL		DE	LGC	Bucata=Fiola 1 ml, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 1 ml, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 206 Fenhexamid, analytical standard, substanță		DE	LGC	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate	ISO

uscată, 100 mg=1buc				de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	
Lot 207 Fenitrothion, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 208 Flutriafol, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 209 Famoxadone, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 210 Hexachlorobenzene, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 211 Indoxacarb, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 25 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 25 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 25 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO

Lot 212 Lindan, analytical standard, substanță uscată, 250 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 213 Metalaxyl, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 214 Methidathion, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 215 Parathion, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 216 Penconazole, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 217 Phosalone, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75%	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de	ISO

				de la termenul total.	la termenul total.	
Lot 218 Procymidone, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 219 Profenofos, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 220 Propiconazole, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 221 Pyrazophos, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 222 Tebuconazole, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 250 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 223 Triazophos, CRM, ISO 17034, substanță uscată, 100		DE	LGC	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform	Bucata=Fiola 100 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform	ISO

mg=1buc				NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	
Lot 224 Triadimenol, CRM, TraceCERT, substanță uscată, 250 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 250 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 225 Triphenyl phosphate, analytical standard, substanță uscată, HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, 1000 mg=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 1000 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 1000 mg substanță uscată, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 226 Triphenyl Phosphate 1000 µg/mL in Acetone, CRM, ISO 17034, 1 ml=1buc		DE	LGC	Bucata=Fiola 1ml, C-1000µg/ml in acetonă, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola 1ml, C-1000µg/ml in acetonă, CRM, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
Lot 227 Linoleic acid, conjugated methyl ester, substanță uscată, 250 mg, MRC				Bucata = ambalaj 250 mg,		
Lot 228 Kit QuEChERS pentru extractie, 50/pk, cu conținut 4 g MgSO4, 1g NaCl, 1g Na3Citrate*2H2O, 0,5g Na2Citrate*1,5H2O analog 5982-5650		SU A	AT	Bucata=set 50 unitati cu conținut 4 g MgSO4, 1g NaCl, 1g Na3Citrate*2H2O, 0,5g Na2Citrate*1,5H2O cu omogenizatoare	Bucata=set 50 unitati cu conținut 4 g MgSO4, 1g NaCl, 1g Na3Citrate*2H2O, 0,5g Na2Citrate*1,5H2O cu omogenizatoare	ISO
Lot 229 Kit QuEChERS dispersive universal, AOAC metoda, 15 ml, 50/pk cu componența- 400mg PSA, 400mg C18EC, 45 mg GCB, 1200mg MgSO4 analog		SU A	AT	Bucata=set 50 unitati cu conținut 400mg PSA, 400mg C18EC, 45 mg GCB, 1200mg MgSO4	Bucata=set 50 unitati cu conținut 400mg PSA, 400mg C18EC, 45 mg GCB, 1200mg MgSO4	ISO

5982-0029						
Lot 230 Kit dispersive QuEChERS, AOAC metoda, 15 ml, 50/pk, cu componența-400mg PSA, 400 mg GCB, 400mg C18EC, 1200mg MgSO4, analog 5982-5456		SU A	AT	Bucata=set 50 unitati, cu componenta- 400mg PSA, 400 mg GCB, 400mg C18EC, 1200mg MgSO4, AOAC metoda	Bucata=set 50 unitati, cu componenta- 400mg PSA, 400 mg GCB, 400mg C18EC, 1200mg MgSO4, AOAC metoda	ISO
Lot 231 Kit dispersive QuEChERS, AOAC metoda, 15 ml, 50/pk, cu componența- 150 mg C18, 900 mg MgSO4, analog 5982-4956		SU A	AT	Bucata=set 50 unitati, cu componenta- 150mg C18EC, 900mg MgSO4	Bucata=set 50 unitati, cu componenta- 150mg C18EC, 900mg MgSO4	ISO
Lot 232 Omogenizatoare de ceramica p/u tuburi 15 ml, extracția QuEChERS		SU A	AT	Bucata=set 100 unitati, 15 ml Universal kit 50/bx w/CH	Bucata=set 100 unitati, 15 ml Universal kit 50/bx w/CH	ISO
Lot 233 Cartuse pentru extractie-Solid phase extraction cartridges C18,500 mg/6 ml, 30pcs SPHE-C65-030		DE	MANA	set a cite 30 unitati componenta 6 ml / 500 mg, 30 pcs	set a cite 30 unitati componenta 6 ml / 500 mg, 30 pcs	ISO
Lot 234 CHROMABOND C18 ec / 6 ml / 500 mg, 30 pcs./set-MN, Set de cartuse pentru extractie in faza solida		DE	MANA	set a cite 30 unitati componenta 6 ml / 500 mg, 30 pcs./set-MN, Set de cartuse pentru extractie in faza solida	set a cite 30 unitati componenta 6 ml / 500 mg, 30 pcs./set-MN, Set de cartuse pentru extractie in faza solida	ISO
Lot 235 EASI-EXTRACT® Aflatoxin				cod RBRRP70N, set= cutie 50coloane a cite 3 ml		
Lot 236 EASI-EXTRACT® Zearalenone				cod RBRRP90 set= cutie 50coloane a cite 3 ml		
Lot 237 DONPREP®				cod RBRP50B set= cutie 50coloane a cite 3 ml		
Lot 238 AO ZON PREP®				cod RBRP112B set= cutie 50coloane a cite 3 ml		
Lot 239 Hârtie de filtru bandă "Albastră", d=11cm				d=11,0 cm, bandă albastră, bucată =set= ambalaj 100 buc		

Lot 240 Hârtie de filtru bandă "Albastră", d=12,5cm				d=12,5 cm, bandă albastră, bucată =set= ambalaj 100 buc		
Lot 241 Hârtie de filtru bandă "Albastră", d=15cm				d=15,0 cm, bandă albastră, bucată =set= ambalaj 100 buc		
Lot 242 Hârtie de filtru bandă "Albă", d = 12.5cm				d=12,5 cm, bandă albă, bucată =set= ambalaj 100 buc		
lot 243 Hârtie de filtru bandă "Albă", d = 15cm				d=15 cm, bandă albă, bucată =set= ambalaj 100 buc		
Lot 244 Hârtie de filtru bandă "Albă", d = 18cm				d=18 cm, bandă albă, bucată =set= ambalaj 100 buc		
Lot 245 Hârtie de filtru albă în rulon pentru utilizarea în scop bacteriologic				rulon, pentru utilizarea în scop bacteriologic		
Lot 246 Hârtie de filtru, alba				Hârtie de filtru alba		
Lot 247 Hârtie culoare bej Kraft pentru montarea veselei cu otel bacteriologic				Bucată=Cutie.		
Lot 248 Hârtie indicator universal, pH 1-10				Bucată=Cutie. pH 1-10		
Lot 249 Hârtie de pergament bej, 10 kg				Hârtie de pergament pentru vesela sterila, microbiologie. 1 rulou = 10 kg. Subpergament bej cu urmatoorii parametri : - rezistent la grasime si temperaturi inalte - 50 gr/m2 - Greutatea ruloului poate fi de la 10 la 18 kg. Pretul la 1 kg – 69 lei		
Lot 250 Creion de scris pe sticlă				culoare rosie/albastra		
Lot 251 Plăci pentru cromatografie (15x10cm)pe baza de aluminiu cu UV				Bucată=Cutie. dimensiuni (15x10cm)pe baza de aluminiu cu UV		
Lot 252 Plăci pentru cromatografie (10*10cm) pe baza de plastic (tip,,Sorbfil,,) cu UV(tip,,Sorbfil Plates,,) ПТСХ-II-A-YΦ				Bucată=Cutie. Dimensiuni-10*10cm) pe baza de plastic (tip,,Sorbfil,,) cu UV(tip,,Sorbfil Plates,,) ПТСХ-II-A-YΦ		
Lot 253 Plăci cromatografice (UV254) (20*20cm) for Thin layer cromatografy cu fluorescent indicator 254 nm		DE	MANA	Bucată=Cutie. Cod 60778-25EA, dimensiuni-(20*20cm) for Thin layer cromatografy cu fluorescent indicator 254 nm	Bucată=Cutie. Cod 60778-25EA, dimensiuni-(20*20cm) for Thin layer cromatografy cu fluorescent indicator 254 nm	ISO
Lot 254 Silica Gel on TLC Al foils (silica gel matrix, with fluorescent indicator 254 nm) Fluka(Sigma Aldrich)		DE	MANA	Bucată=Cutie, Cod 60778-25EA, silica gel matrix, with fluorescent indicator 254 nm) Fluka(Sigma Aldrich)	Bucată=Cutie, Cod 60778-25EA, silica gel matrix, with fluorescent indicator 254 nm)	ISO
Lot 255 Silicagel		DE	LGC	bucata= amb 100g, cod GE17-	bucata= amb 100g, cod GE17-	ISO

Sephadex® LH-20 GE Healthcare, 17-0090-01				0090-01, LH-20 GE	0090-01, LH-20 GE	
Lot 256 Pelicula "Parafilm M" laboratory film (flexible packaging)				Bucată=Cutie, cod 058.01.002		
Lot 257 SPE/ Bond elute PPL, Cartridge with Styrene- divinylbenzene copolimer, 3 ml/ 200mg		SU A	AT	volum 3 ml, 200mg sorbent/ Set a cite 50pcs, cod 12105005	volum 3 ml, 200mg sorbent/ Set a cite 50pcs, cod 12105005	ISO
Lot 258 Sodium hypochlorite solution (6-14% active chlorine), 500 ml=1buc		DE	LGC	Bucata = ambalaj 500ml, 6-14% active chlorine basis Cod 13440- 500ML-R	Bucata = ambalaj 500ml, 6-14% active chlorine basis Cod 13440- 500ML-R	ISO
Lot 259 Soluție de curățare pentru baia cu ultrasunete concentrat "K ultra- Favorit"				ambalaj 3kg		
lot 260 Cation buffer for CE, pH 3.2, 250ml (pentru electorforeza capilara)		DE	LGC	Bucata = ambalaj 250ml, ambalaj producatorcertificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.	Bucata = ambalaj 250ml, ambalaj producatorcertificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.	ISO
Lot 261 Inorganic Anion Buffer for CE, pH 7,7, 250ml (pentru electorforeza capilara)		DE	LGC	Bucata = ambalaj 250ml, ambalaj producatorcertificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.	Bucata = ambalaj 250ml, ambalaj producatorcertificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.	ISO
Lot 262 Cation Solution for HPCE, 25 ml (pentru electorforeza capilara)				Bucata = ambalaj 25 ml, ambalaj producatorcertificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.		
Lot 263 Checkout sample for Anion chromatography, 10 ml (pentru electorforeza capilara)				Bucata = ambalaj 10ml, ambalaj producatorcertificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _Vladimir Todorov_____ În calitate de:

_Director_____

Ofertantul: **TEMEI-VTAC SRL** Adresa: Chisinau, str. Ginta Latina 17/1-

86_____