

Specificații de preț (F 4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul Licitatiei Publice: ocds-b3wdp1-MD-1616149661510					Data: 07.04.2021			
Denumirea : DETS CIOCANA					Lot1-12			
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bunuri:							
	Linoleum lat-3m stratul de protecție cu desen,rezistent la uzura 200mcm/500mcm	m2	5050	73,33	88	370333,33	444400,00	30 zile
	Clei pt linoleum (ambalaj 5kg pt incleierea linol)	kg	1990	41,00	49,2	81590,00	97908,00	30 zile
	Plinte pt podea in set cu toate acces(2500*22,5-(23)*52-(54)	m2	3145	4,67	5,6	14676,67	17612,00	30 zile
	Vopsea alba(cut 2,5-3,1kg)	kg	1009,8	24,07	28,88	24302,52	29163,02	30 zile
	Vopsea cafeenie	kg	515,7	23,48	28,17	12106,06	14527,27	30 zile
	Vopsea galbena	kg	567	25,63	30,75	14529,38	17435,25	30 zile
	Vopsea rosie	kg	597	25,63	30,75	15298,13	18357,75	30 zile
	Vopsea albastra	kg	585,9	23,48	28,17	13754,00	16504,80	30 zile
	Vopsea verde	kg	610,2	23,48	28,17	14324,45	17189,33	30 zile
	Vopsea oranj	kg	313,2	54,17	65	16965,00	20358,00	30 zile
	Vopsea neagra	kg	5,4	23,48	28,17	126,77	152,12	30 zile
	Vopsea pe apa (emulsie pt interior)(caldari 5 sau 10 kg)	kg	4800	11,63	13,95	55800,00	66960,00	30 zile
	Vopsea pe apa (emulsie pt exterior)	kg	60	20,08	24,1	1205,00	1446,00	30 zile
	Coler vopsea concentrata dif culori(2.ciocol, 1 galben vanil, 1 persic, 2 verde vernele, 4 alun deschis, 2 mazare,4 crem)	buc	16	10,00	12	160,00	192,00	30 zile
	Vopsea pt pardoseli (3kg cutie)(1 alba,2 albastra,1 cafeenie,3 galbena, 1 rosie)	kg	24	23,48	28,17	563,40	676,08	30 zile
	Diluant(ambal 0,9l)	lit	415	21,33	25,6	8853,33	10624,00	30 zile
	Ciment (saci 20-40 kg)	kg	7500	1,60	1,92	12000,00	14400,00	30 zile
	Amestec uscat (saci 25 kg)	kg	6050	1,50	1,8	9075,00	10890,00	30 zile
	Autonivelant(saci-25kg)	kg	500	5,50	6,6	2750,00	3300,00	30 zile
	Sticla lichida de sodiu 6,2 kg	kg	31	10,00	12	310,00	372,00	30 zile
	Grunt	kg	20	10,00	12	200,00	240,00	30 zile

	Var stins(saci 20-30)	kg	3070	3,23	3,87	9900,75	11880,90	30 zile
	Nisip spalat pt nisipiera	kg	34000	0,49	0,59	16716,67	20060,00	30 zile
	Perie pt vopsea dif dimensiuni (lat 20mm- 150,40mm- 150, 60mm-150buc)	buc	450	4,03	4,83	1811,25	2173,50	30 zile
	Perie pt var(170*70mm)	buc	150	19,58	23,5	2937,50	3525,00	30 zile
	Corpuri de iluminat cu 2 lampi(incuse) pe baza LED(carcasa-alumin, capac mat de tip 2X 36 L de 1200mm)	buc	1010	247,50	297	249975,00	299970,00	30 zile
	Tub Led 18-1200mm(put 18 W-1200mm , culoare neutra	buc	1770	31,67	38	56050,00	67260,00	30 zile
	Tub LT 9W-600mm	buc	20	100,00	120	2000,00	2400,00	30 zile
	Becuri incandescente 100 W	buc	2070	5,00	6	10350,00	12420,00	30 zile
	Maturi din malai(medii, greut de la 300-500 gr,cusute cu 2 sau 3 rinduri de sfoara	buc	1360	31,67	38	43066,67	51680,00	30 zile
	Maturi de ograda (plastic +coada lemn	buc	406	43,33	52	17593,33	21112,00	30 zile
	Saci menajeri ultra rezistenti- 120L-31 10 buc, 240-20buc	buc	3130	12,50	15	39125,00	46950,00	30 zile
	Manusidin cauciuc(M, L)	buc	8611	10,00	12	86110,00	103332,00	30 zile
	Manuside lucru gumate	buc	1710	10,00	12	17100,00	20520,00	30 zile
	Teracota pt pereti 170m2(rosie)D 20*30 40m2(caf.deschis)D45*25	m2	210	100,00	120	21000,00	25200,00	30 zile
	Teracota podea 100m2(bordo)-40*40	m2	100	100,00	120	10000,00	12000,00	30 zile
	Clei teracota(saci 25 kg0	kg	525	2,00	2,4	1050,00	1260,00	30 zile
	Fuga alba	kg	3	14,17	17	42,50	51,00	30 zile
	Usa metalica exterioara cu miner si lacat in complet (2,05*0,96 cafen inchis+montare)	buc	2	5000,00	6000	10000,00	12000,00	30 zile
	Broasca pt usi	buc	10	75,00	90	750,00	900,00	30 zile

Suma totala fara TVA : 1 264 501 lei 69 bani

Suma totala cu TVA : 1 517 402 lei 03 bani

BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator

Ofertantul:SRL VERMILION

Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data: 07.04.2021

Licitatie deschisa nr. **ocds-b3wdp1-MD-1616149661510**

Către: DETS Ciocana

SRL VERMILION declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de licitație, inclusiv modificările.
- b) SRL VERMILION se angajează să furnizeze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și de formare a prețurilor, următoarele bunuri și/sau servicii materiale electrice
- c) Prețul total al ofertei constituie:

lotul 1

466000 lei 00 bani FARA TVA

559200 lei 00 bani cu TVA

lotul 2

177988 lei 02 bani FARA TVA

213585 lei 63 bani cu TVA

lotul 3

12000 lei 00 bani FARA TVA

14400 lei 00 bani cu TVA

lotul 4

12335 lei 00 bani FARA TVA

14802 lei 00 bani cu TVA

lotul 5

9900 lei 75 bani FARA TVA

11880 lei 90 bani cu TVA

lotul 6

16716 lei 67 bani FARA TVA

20060 lei 00 bani cu TVA

lotul 7

4748 lei 75 bani FARA TVA

5698 lei 50 bani cu TVA

lotul 8

318375 lei 00 bani FARA TVA

382050 lei 00 bani cu TVA

lotul 9

60660 lei 00 bani FARA TVA

72792 lei 00 bani cu TVA

lotul 10

142335 lei 00 bani FARA TVA

170802 lei 00 bani cu TVA

lotul 11

32092 lei 50 bani FARA TVA

38511 lei 00 bani cu TVA

lotul 11

10750 lei 00 bani FARA TVA

12900 lei 00 bani cu TVA

Suma totala fara TVA 1264501 lei 69 bani

Suma totala cu TVA 1517402 lei 03 bani

d) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în instrucțiunile pentru ofertanți, punctul IPO17.1, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu punctul IPO22.1, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

e) În cazul acceptării prezentei oferte, SRL VERMILION se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu punctul IPO42, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul IPO4.4.

g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul IPO4.5.

Semnăt: _____

Nume: *Bolgari Andrei*

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL „VERMILION”

Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1616149661510 din 07.04.2021
Denumirea procedurii de achiziție:	Materiale de construcție și uz gospodăresc pentru instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana anul 2021.

Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/servicii						
1	Linoleum lat-3m stratul de protecție cu desen, rezistent la uzura 200mcm/500mcm		serbia	Tarket	Laio – 3,0 m, cu trei straturi rezistent la strpungere. Stratul de protecție cu desen, rezistent la uzura 200mcr / 500 mcr Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție în parte.	Laio – 3,0 m, cu trei straturi rezistent la strpungere. Stratul de protecție cu desen, rezistent la uzura 200mcr / 500 mcr Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție în parte.	
2	Clei pt linoleum (ambalaj 5kg pt incleierea linol)		md	Supraten	Ambalaj- 5 kg destinat pentru oncleerea linoleumului Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție în parte.	Ambalaj- 1,4 kg, 4kg, 7kg, 14kg destinat pentru oncleerea linoleumului Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție în parte.	
3	Plinte pt podea în set cu toate accesorii (2500*22,5-(23)*52-(54))		pol	cesar arbiton	Plinta pentru podea să nu fie diferența mare între culoarea linoleumului	Plinta pentru podea să nu fie diferența mare între culoarea linoleumului	

					Dimensiunea 2500x22,5-(23)x52-(54)mm Livrarea se face de către vanzător la fiecare instituție în parte.	Dimensiunea 2500x22,5-(23)x52-(54)mm Livrarea se face de către vanzător la fiecare instituție în parte.	
4	Vopsea alba(cut 2,5-3,1kg)		md ro	cheton danke	On cutii de 2,5- 3 kg Descriere produs : produs pe baza de rasini alchidice cu uscare oxidativa, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi specifici,solventiorganici Caracteristici principale: Rezistenta foarte buna la intemperii, putere mare de acoperire, aderenta buna la suporturi metalice, lemn si zidarie; uscare la atingere: 4ore, sr nu continr plumb sau alte metale grele. Domeniu de utilizare: Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metalsi zidarie exploatate in conditii atmosferice normale Compusi Organici Volatili sr nu deprșeascr masa de 300 grame de diluent) Livrarea se face de către vanzător la fiecare instituție în parte.	On cutii de 2,5- 3 kg Descriere produs : produs pe baza de rasini alchidice cu uscare oxidativa, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi specifici,solventiorganici Caracteristici principale: Rezistenta foarte buna la intemperii, putere mare de acoperire, aderenta buna la suporturi metalice, lemn si zidarie; uscare la atingere: 4ore, sr nu continr plumb sau alte metale grele. Domeniu de utilizare: Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metalsi zidarie exploatate in conditii atmosferice normale Compusi Organici Volatili sr nu deprșeascr masa de 300 grame de diluent) Livrarea se face de către vanzător la fiecare instituție în parte.	
5	Vopsea cafenie		md ro	cheton danke	On cutii de 2,5- 3 kg Descriere produs : produs pe baza de rasini alchidice cu uscare oxidativa, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi specifici,solventiorganici	On cutii de 2,5- 3 kg Descriere produs : produs pe baza de rasini alchidice cu uscare oxidativa, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi specifici,solventiorganici	

					Caracteristici principale: Rezistentă foarte bună la intemperii, putere mare de acoperire, aderență bună la suporturi metalice, lemn și zidărie; uscarea la atingere: 4 ore, și nu conține plumb sau alte metale grele. Domeniu de utilizare: Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metale și zidărie exploatate în condiții atmosferice normale Compuși Organici Volatili și nu depășească masa de 300 grame de diluent) Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție pe parte.	Caracteristici principale: Rezistentă foarte bună la intemperii, putere mare de acoperire, aderență bună la suporturi metalice, lemn și zidărie; uscarea la atingere: 4 ore, și nu conține plumb sau alte metale grele. Domeniu de utilizare: Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metale și zidărie exploatate în condiții atmosferice normale Compuși Organici Volatili și nu depășească masa de 300 grame de diluent) Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție pe parte.	
6	Vopsea galbenă		md ro	cheton danke	On cutii de 2,5- 3 kg Descriere produs : produs pe baza de rășini alchidice cu uscarea oxidativă, pigmenti, materiale de umplutură, aditivi specifici, solvenți organici Caracteristici principale: Rezistentă foarte bună la intemperii, putere mare de acoperire, aderență bună la suporturi metalice, lemn și zidărie; uscarea la atingere: 4 ore, și nu conține plumb sau alte metale grele. Domeniu de utilizare: Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și	On cutii de 2,5- 3 kg Descriere produs : produs pe baza de rășini alchidice cu uscarea oxidativă, pigmenti, materiale de umplutură, aditivi specifici, solvenți organici Caracteristici principale: Rezistentă foarte bună la intemperii, putere mare de acoperire, aderență bună la suporturi metalice, lemn și zidărie; uscarea la atingere: 4 ore, și nu conține plumb sau alte metale grele. Domeniu de utilizare: Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și	

					exterioare din lemn,metalsi zidarie exploatare in conditii atmosferice normale Compusi Organici Volatili sr nu deprșeascr masa de 300 grame de diluent) Livrarea se face de crtre vonzrtor la fiecare institutioie on parte.	exterioare din lemn,metalsi zidarie exploatare in conditii atmosferice normale Compusi Organici Volatili sr nu deprșeascr masa de 300 grame de diluent) Livrarea se face de crtre vonzrtor la fiecare institutioie on parte.	
7	Vopsea rosie		md ro	cheton danke	On cutii de 2,5- 3 kg Descriere produs : produs pe baza de rasini alchidice cu uscare oxidativa, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi specifici,solventiorgani Caracteristici principale: Rezistenta foarte buna la intemperii, putere mare de acoperire, aderenta buna la suporturi metalice, lemn si zidarie; uscare la atingere: 4ore, sr nu continr plumb sau alte metale grele. Domeniu de utilizare: Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metalsi zidarie exploatare in conditii atmosferice normale Compusi Organici Volatili sr nu deprșeascr masa de 300 grame de diluent) Livrarea se face de crtre vonzrtor la fiecare institutioie on parte.	On cutii de 2,5- 3 kg Descriere produs : produs pe baza de rasini alchidice cu uscare oxidativa, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi specifici,solventiorgani Caracteristici principale: Rezistenta foarte buna la intemperii, putere mare de acoperire, aderenta buna la suporturi metalice, lemn si zidarie; uscare la atingere: 4ore, sr nu continr plumb sau alte metale grele. Domeniu de utilizare: Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metalsi zidarie exploatare in conditii atmosferice normale Compusi Organici Volatili sr nu deprșeascr masa de 300 grame de diluent) Livrarea se face de crtre vonzrtor la fiecare institutioie on parte.	
8	Vopsea albastra		md ro	cheton danke	On cutii de 2,5- 3 kg Descriere produs : produs pe	On cutii de 2,5- 3 kg Descriere produs : produs pe	

					baza de rasini alchidice cu uscare oxidativa, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi specifici,solventiorganici Caracteristici principale: Rezistenta foarte buna la intemperii, putere mare de acoperire, aderenta buna la suporturi metalice, lemn si zidarie; uscare la atingere: 4ore, sr nu continr plumb sau alte metale grele. Domeniu de utilizare: Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metalsi zidarie exploatate in conditii atmosferice normale Compusi Organici Volatili sr nu deprșeascr masa de 300 grame de diluent) Livrarea se face de crtre vonzrtor la fiecare institutioie on parte.	baza de rasini alchidice cu uscare oxidativa, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi specifici,solventiorganici Caracteristici principale: Rezistenta foarte buna la intemperii, putere mare de acoperire, aderenta buna la suporturi metalice, lemn si zidarie; uscare la atingere: 4ore, sr nu continr plumb sau alte metale grele. Domeniu de utilizare: Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metalsi zidarie exploatate in conditii atmosferice normale Compusi Organici Volatili sr nu deprșeascr masa de 300 grame de diluent) Livrarea se face de crtre vonzrtor la fiecare institutioie on parte.	
9	Vopsea verde		md ro	cheton danke	On cutii de 2,5- 3 kg Descriere produs : produs pe baza de rasini alchidice cu uscare oxidativa, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi specifici,solventiorganici Caracteristici principale: Rezistenta foarte buna la intemperii, putere mare de acoperire, aderenta buna la suporturi metalice, lemn si zidarie; uscare la atingere: 4ore, sr nu continr plumb sau alte	On cutii de 2,5- 3 kg Descriere produs : produs pe baza de rasini alchidice cu uscare oxidativa, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi specifici,solventiorganici Caracteristici principale: Rezistenta foarte buna la intemperii, putere mare de acoperire, aderenta buna la suporturi metalice, lemn si zidarie; uscare la atingere: 4ore, sr nu continr plumb sau	

					metale grele. Domeniu de utilizare: Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metalsi zidarie exploatare in conditii atmosferice normale Compusi Organici Volatili sr nu deprșeascr masa de 300 grame de diluent) Livrarea se face de ctre vonzrtor la fiecare instituoie on parte.	alte metale grele. Domeniu de utilizare: Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metalsi zidarie exploatare in conditii atmosferice normale Compusi Organici Volatili sr nu deprșeascr masa de 300 grame de diluent) Livrarea se face de ctre vonzrtor la fiecare instituoie on parte.	
10	Vopsea oranj		md ro	cheton danke	On cutii de 2,5- 3 kg Descriere produs : produs pe baza de rasini alchidice cu uscare oxidativa, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi specifici,solventiorgani Caracteristici principale: Rezistenta foarte buna la intemperii, putere mare de acoperire, aderenta buna la suporturi metalice, lemn si zidarie; uscare la atingere: 4ore, sr nu continr plumb sau alte metale grele. Domeniu de utilizare: Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metalsi zidarie exploatare in conditii atmosferice normale Compusi Organici Volatili sr nu deprșeascr masa de 300 grame de diluent) Livrarea se face de ctre	On cutii de 2,5- 3 kg Descriere produs : produs pe baza de rasini alchidice cu uscare oxidativa, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi specifici,solventiorgani Caracteristici principale: Rezistenta foarte buna la intemperii, putere mare de acoperire, aderenta buna la suporturi metalice, lemn si zidarie; uscare la atingere: 4ore, sr nu continr plumb sau alte metale grele. Domeniu de utilizare: Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metalsi zidarie exploatare in conditii atmosferice normale Compusi Organici Volatili sr nu deprșeascr masa de 300 grame de diluent) Livrarea se face de ctre	

					vonzrtor la fiecare institutioie on parte.	vonzrtor la fiecare institutioie on parte.	
11	Vopsea neagra		md ro	cheton danke	On cutii de 2,5- 3 kg Descriere produs : produs pe baza de rasini alchidice cu uscare oxidativa, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi specifici,solventiorgani Caracteristici principale: Rezistenta foarte buna la intemperii, putere mare de acoperire, aderenta buna la suporturi metalice, lemn si zidarie; uscare la atingere: 4ore, sr nu continr plumb sau alte metale grele. Domeniu de utilizare: Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metalsi zidarie exploatate in conditii atmosferice normale Compusi Organici Volatili sr nu deprșeascr masa de 300 grame de diluent) Livrarea se face de crtre vonzrtor la fiecare institutioie on parte.	On cutii de 2,5- 3 kg Descriere produs : produs pe baza de rasini alchidice cu uscare oxidativa, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi specifici,solventiorgani Caracteristici principale: Rezistenta foarte buna la intemperii, putere mare de acoperire, aderenta buna la suporturi metalice, lemn si zidarie; uscare la atingere: 4ore, sr nu continr plumb sau alte metale grele. Domeniu de utilizare: Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metalsi zidarie exploatate in conditii atmosferice normale Compusi Organici Volatili sr nu deprșeascr masa de 300 grame de diluent) Livrarea se face de crtre vonzrtor la fiecare institutioie on parte.	
12	Vopsea pe apa (emulsie pt interior)(caldari 5 sau 10 kg)		md	cheton supraten	On caldare 5kg sau 10 kg Descriere produs : vopsea pe baza de dispersii apoase , pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici Caracteristici principale: aplicare usoara, uscare rapida, fara miros intepator, acoperirea microporica asigura respiratia	On caldare 5kg sau 10 kg Descriere produs : vopsea pe baza de dispersii apoase , pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici Caracteristici principale: aplicare usoara, uscare rapida, fara miros intepator, acoperirea microporica asigura	

					peretilor, albitatea excelentă a acoperirilor. Domeniu de utilizare: vopsea pentru renovări interioare, ideală pentru vopsirea și igienizarea rapidă a oricăror spații noi sau renovate. Timp de uscare: Timpul de uscare la atingere nu mai mult 2 ore; Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție în parte.	respirația peretilor, albitatea excelentă a acoperirilor. Domeniu de utilizare: vopsea pentru renovări interioare, ideală pentru vopsirea și igienizarea rapidă a oricăror spații noi sau renovate. Timp de uscare: Timpul de uscare la atingere nu mai mult 2 ore; Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție în parte.	
13	Vopsea pe apă (emulsie pt exterior)		md	cheton supraten	Vopsea pe bază de emulsie poate să se folosească pentru lucrări de vopsire exterioare a suprafețelor tencuite, de piatră, beton, lemn, gipscarton, etc. Vopseaua formează o suprafață durabilă, rezistentă la influența factorilor atmosferici, permeabilă la vapori.	Vopsea pe bază de emulsie poate să se folosească pentru lucrări de vopsire exterioare a suprafețelor tencuite, de piatră, beton, lemn, gipscarton, etc. Vopseaua formează o suprafață durabilă, rezistentă la influența factorilor atmosferici, permeabilă la vapori.	
15	Coler vopsea concentrată difuzibilă (2 ciocolă, 1 galben vanil, 1 piersic, 2 verde vernel, 4 alun deschis, 2 mazare, 4 crem)		slov	remal	Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, tencuielilor decorative și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Pentru lucrări la interior și exterior. 2 buc.- ciocolată; 1 buc.-galben-vanil; 1 buc. – persic; 2buc.-verde-vernel; 4buc.-alun deschis; 2buc. – mazare; 4buc. – crem.	Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, tencuielilor decorative și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Pentru lucrări la interior și exterior. 2 buc.- ciocolată; 1 buc.-galben-vanil; 1 buc. –persic; 2buc.-verde-vernel; 4buc.-alun deschis; 2buc. –mazare; 4buc. –crem.	
16	Vopsea pt pardoseli (3kg cutie)(1)		md	cheton	Vopsea acrilică cu adaos de	Vopsea acrilică cu adaos de	

	alba,2 albastra,1 cafenie,3 galbena, 1 rosie)				pigmenți pentru decorarea pardoselilor interioare și exterioare. Vopsea cu capacitate mare de acoperire, care se usucă rapid. Produsul este recomandat pentru pardoseli interioare și exterioare, cu un grad mediu de uzură. Datorită rezistenței sporite la umiditate, poate fi utilizată și în spații cu umiditate mai sporită. 1 cutie albă; 2 cutii albastre; 1 cutie cafenie; 3 cutii galbene; 1 cutie roșie.	pigmenți pentru decorarea pardoselilor interioare și exterioare. Vopsea cu capacitate mare de acoperire, care se usucă rapid. Produsul este recomandat pentru pardoseli interioare și exterioare, cu un grad mediu de uzură. Datorită rezistenței sporite la umiditate, poate fi utilizată și în spații cu umiditate mai sporită. 1 cutie albă; 2 cutii albastre; 1 cutie cafenie; 3 cutii galbene; 1 cutie roșie.	
17	Diluant(ambal 0,9l)		md	cheton	Pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Ambalat 0,9L Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție în parte.	Pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Ambalat 0,9L Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție în parte.	
18	Ciment (saci 20-40 kg)		md	rezina	On saci de 20-40 kg, Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție în parte subordonată DETS sectorul Ciocana	On saci de 40 kg, Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție în parte subordonată DETS sectorul Ciocana	
20	Amestec uscat (saci 25 kg)		md	euro As	On saci de 25 kg Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	On saci de 30 kg Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	
21	Autonivelant(saci-25kg)		md	supraten	Sapa autonivelantă cu fibre de armare. On saci de 25 kg	Sapa autonivelantă cu fibre de armare. On saci de 25 kg	

22	Sticla lichida de sodiu 6,2 kg		md	cheton	Sticla lichidr este utilizatr on constructioii on calitate de adaus la materialele pentru constructioie, mareete durabilitatea, rezistenoa, refractaritatea, rezistenoa atmosferic; se foloseete pentru grunduirea suprafeioelor de beton, ioiglr, lemnului tencuit, hidroizolarea piscinilor, oncleierea hbrtiei ei cartonului. Este un antiseptic ecologic (ompiedicr apariioia mucegaiului, putregaiului, ciupercilor). On volum de 6,2 kg.	Sticla lichidr este utilizatr on constructioii on calitate de adaus la materialele pentru constructioie, mareete durabilitatea, rezistenoa, refractaritatea, rezistenoa atmosferic; se foloseete pentru grunduirea suprafeioelor de beton, ioiglr, lemnului tencuit, hidroizolarea piscinilor, oncleierea hbrtiei ei cartonului. Este un antiseptic ecologic (ompiedicr apariioia mucegaiului, putregaiului, ciupercilor). On volum de 6,2 kg.	
24	Grunt		md	cheton	Grund pentru grunduirea și ontrrirea suprafețelor	Grund pentru grunduirea și ontrrirea suprafețelor	
25	Var stins(saci 20-30)		ro	carmeuse	Var stins lichid universal potrivit pentru vrruirea tavanelor, pereților, copacilor On saci de 20-30 kg Livrarea se face de crtre vonzrtor la fiecare instituoie on parte.	Var stins lichid universal potrivit pentru vrruirea tavanelor, pereților, copacilor On saci de 20 kg Livrarea se face de crtre vonzrtor la fiecare instituoie on parte.	
26	Nisip spalat pt nisipiera		md	cobusca	Destinat pentru teren de joacr a copiilor, sr fie frtr pietre și murdarie. Livrarea se face de crtre vbnzrtor la fiecare instituoie on parte.	Destinat pentru teren de joacr a copiilor, sr fie frtr pietre și murdarie. Livrarea se face de crtre vbnzrtor la fiecare instituoie on parte.	
27	Perie pt vopsea dif dimensiuni (lat 20mm-150,40mm-150, 60mm-150buc)		china	Kalitex	lrtoimea 20 mm-150 buc lrtoimea 40 mm-150 buc lrtoimea 60 mm-150 buc Livrarea se face de crtre vbnzrtor la fiecare instituoie on parte subordonatr DETS	lrtoimea 20 mm-150 buc lrtoimea 40 mm-150 buc lrtoimea 60 mm-150 buc Livrarea se face de crtre vbnzrtor la fiecare instituoie on parte subordonatr DETS	

					sectorul Ciocana.	sectorul Ciocana.	
28	Perie pt var(170*70mm)		china	Kalitex Toya Yota	Pensula 170x70mm.. Livrarea se face de catre vbnzrtor la fiecare institutie on parte subordonatr DETS sectorul Ciocana.	Pensula 170x70mm.. Livrarea se face de catre vbnzrtor la fiecare institutie on parte subordonatr DETS sectorul Ciocana.	
29	Corpuri de iluminat cu 2 lampi(incuse) pe baza LED(carcasa-alumin, capac mat de tip 2X 36 L de 1200mm)		rus china	TDM	Tip:Corp de iluminat Carcasr: aluminiu Capac: Mat de tip 2X 36 lungimea de 1200 mm Culoare : NEUTRΓ pentru grrdinioe/ecoli Grad de protectie IP20 Durata de viator 40000 Irmpeilor (operatorii sa prezinte scrisoare de garantie de la producator cu stampila , nu doar inscriptia in specificatie sau fisa tehnica). Garantie nu mai puioin de 24 luni. Livrarea se face de catre vbnzrtor la fiecare institutie on parte subordonatr DETS sectorul Ciocana.	Tip:Corp de iluminat Carcasr: aluminiu Capac: Mat de tip 2X 36 lungimea de 1200 mm Culoare : NEUTRΓ pentru grrdinioe/ecoli Grad de protectie IP20 Durata de viator 40000 Irmpeilor (operatorii sa prezinte scrisoare de garantie de la producator cu stampila , nu doar inscriptia in specificatie sau fisa tehnica). Garantie nu mai puioin de 24 luni. Livrarea se face de catre vbnzrtor la fiecare institutie on parte subordonatr DETS sectorul Ciocana.	
30	Tub Led 18-1200mm(put 18 W- 1200mm , culoare neutra		rus china	TDM, Fobos	Tub Led cu puterea de 18 W- 1200mm Culoare : NEUTRΓ pentru copii din grrdinioe/ecoli Garantie nu mai puioin de 24 luni Livrarea se face de catre vbnzrtor la fiecare institutie on parte subordonatr DETS sectorul Ciocana.	Tub Led cu puterea de 18 W- 1200mm Culoare : NEUTRΓ pentru copii din grrdinioe/ecoli Garantie nu mai puioin de 24 luni Livrarea se face de catre vbnzrtor la fiecare institutie on parte subordonatr DETS sectorul Ciocana.	

32	Tub LT 9W-600mm		rus china	TDM, Fobos	Tub LED cu puterea de 9 W-600 mm. Culoare : NEUTRI pentru copii din grdinițe/ecoli Garantie nu mai puțin de 24 luni Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție din partea subordonată DETS sectorul Ciocana.	Tub LED cu puterea de 9 W-600 mm. Culoare : NEUTRI pentru copii din grdinițe/ecoli Garantie nu mai puțin de 24 luni Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție din partea subordonată DETS sectorul Ciocana.	
33	Becuri incandescente 100 W		rus china	TDM, Fobos	Bec incandescent 100 W Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție din partea subordonată DETS sectorul Ciocana.	Bec incandescent 100 W Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție din partea subordonată DETS sectorul Ciocana.	
35	Maturi din malai(medii, greutate de la 300-500 gr,cusute cu 2 sau 3 rânduri de sfoară		md	vermilion	-dimensiuni medii -greutatea de la 300 la 500gr -cusute cu 2 sau 3 rânduri de sfoară, foarte estetice Livrarea se face de către vânzător la depozitul DETS sectorul Ciocana	-dimensiuni medii -greutatea de la 300 la 500gr -cusute cu 2 sau 3 rânduri de sfoară, foarte estetice Livrarea se face de către vânzător la depozitul DETS sectorul Ciocana	
37	Maturi de ograda (plastic +coada lemn		pol	crasdan	Matura din plastic cu coada de lemn. Livrarea se face de către vânzător la depozitul DETS sectorul Ciocana	Matura din plastic cu coada de lemn. Livrarea se face de către vânzător la depozitul DETS sectorul Ciocana	
39	Saci menajeri ultra rezistenti-120L-3110 buc, 240-20buc		md	madeco	Saci menajeri ultra rezistenți-120 l-3110 buc.; 240 l- 20 buc. Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție din partea subordonată DETS sectorul Ciocana.	Saci menajeri ultra rezistenți-120 l-3110 buc.; 240 l- 20 buc. Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție din partea subordonată DETS sectorul Ciocana.	
40	Manusi din cauciuc(M, L)		pol	lider	manusi din cauciuc marimea M și L Livrarea se face de către	manusi din cauciuc marimea M și L Livrarea se face de către	

					vbnzrtor la fiecare institutioie on parte subordonatr DETS sectorul Ciocana.	vbnzrtor la fiecare institutioie on parte subordonatr DETS sectorul Ciocana.	
41	Manuside lucru gumate		pol	lider	Manusi de lucru gumate . Livrarea se face de crtre vbnzrtor la fiecare institutioie on parte subordonatr DETS sectorul Ciocana.	Manusi de lucru gumate . Livrarea se face de crtre vbnzrtor la fiecare institutioie on parte subordonatr DETS sectorul Ciocana.	
42	Teracota pt pereti 170m2(rosie)D 20*30 40m2(caf.deschis)D45*25		ukr	cersanit	170 M² culoarea roșie D:20*30; 40 M² culoarea cafenie deschis D: 45*25. Livrarea se face de crtre vbnzrtor la fiecare institutioie on parte	170 M² culoarea roșie D:20*30; 40 M² culoarea cafenie deschis D: 45*25. Livrarea se face de crtre vbnzrtor la fiecare institutioie on parte	
43	Teracota podea 100m2(bordo)-40*40		ukr	cersanit	100 M² culoarea bordo D: 40*40 Livrarea se face de crtre vbnzrtor la fiecare institutioie on parte	100 M² culoarea bordo D: 40*40 Livrarea se face de crtre vbnzrtor la fiecare institutioie on parte	
44	Clei teracota(saci 25 kg0		md	anserglob	clei pentru gresie și faianțor pentru lucrri la interior, on saci 25 kg. Livrarea se face de crtre vbnzrtor la fiecare institutioie on parte	clei pentru gresie și faianțor pentru lucrri la interior, on saci 25 kg. Livrarea se face de crtre vbnzrtor la fiecare institutioie on parte	
45	Fuga alba		md	supraten	Utilizeaztr pentru umplerea rosturilor dintre plrcile ceramice, porțoelante, de piatr naturalr sau artificialr, sticl, aplicate pe suprafeioe rezistente, la interior. Culoarea alba. Livrarea se face de crtre vbnzrtor la fiecare institutioie on parte	Utilizeaztr pentru umplerea rosturilor dintre plrcile ceramice, porțoelante, de piatr naturalr sau artificialr, sticl, aplicate pe suprafeioe rezistente, la interior. Culoarea alba. Livrarea se face de crtre vbnzrtor la fiecare institutioie on parte	

46	Usa metalica exterioara cu miner si lacat in complet (2,05*0,96 cafen inchis+montare)		china	grandsecret	Ușr metalicr exterioarr cu mrner și lacrt in complet. Dimensiunile:2,05x0,96 Culoarea cafeniu onchis. Obligatoriul cu montare Anexa 1.	Ușr metalicr exterioarr cu mrner și lacrt in complet. Dimensiunile:2,05x0,96 Culoarea cafeniu onchis. Obligatoriul cu montare Anexa 1.	
47	Broasca pt usi		china, tur	grandsecret	Broaste durabile si puternice capabile sa reziste la orice incercare de efracție fortata. Pentru un grad de siguranta ridicat.	Broaste durabile si puternice capabile sa reziste la orice incercare de efracție fortata. Pentru un grad de siguranta ridicat.	

Nume: *Bolgari Andrei*

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL „VERMILION”

Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072