

Specificații tehnice (F4.1)


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

[umărul procedurii de achiziție 21036090 din 18 feb 2021

enumirea procedurii de achiziție: Extinctoare

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Extinctor pe baza de Pulbere OP-2	OP – 2	Rusia	ООО «Ярпожинвест»	Presiunea de lucru – 1,2-1,4 MPa; Agent de stingere – A B C E; Gaz propulsor – azot N2; Manometru – da; Temperatura de funcționare – de la -40o până la +50oC; Dispozitiv de refulare – furtun cu duză de evacuare; Termen de garanție – 5 ani.	Presiunea de lucru – 1,2-1,4 MPa; Agent de stingere – A B C E; Gaz propulsor – azot N2; Manometru – da; Temperatura de funcționare – de la -40o până la +50oC; Dispozitiv de refulare – furtun cu duză de evacuare; Termen de garanție – 5 ani.	
Extinctor pe baza de Pulbere OP-5	OP – 5	Rusia	ООО «Ярпожинвест»	Presiunea de lucru – 1,2-1,4 MPa; Agent de stingere – A B C E; Gaz propulsor – azot N2; Manometru – da; Temperatura de funcționare – de la -40o până la	Presiunea de lucru – 1,2-1,4 MPa; Agent de stingere – A B C E; Gaz propulsor – azot N2; Manometru – da; Temperatura de funcționare – de la -40o până la	



<p>Extinctor pe baza de Pulbere OP-6</p>	<p>OP – 6</p>	<p>Rusia</p>	<p>ООО «Ярпожинвест»</p>	<p>+50°C; Dispozitiv de refulare – furtun cu duză de evacuare; Termen de garanție – 5 ani</p> <p>Presiunea de lucru – 12-14 bar; Agent de stingere – A B C E; Capacitatea de stingere – 4A 144 B C E; Gaz propulsor – azot N2; Manometru – da; Temperatura de funcționare – de la -50°C până la +50°C; Dispozitiv de refulare – furtun cu duză de evacuare; Termen de garanție – 5 ani.</p>	<p>+50°C; Dispozitiv de refulare – furtun cu duză de evacuare; Termen de garanție – 5 ani</p> <p>Presiunea de lucru – 12-14 bar; Agent de stingere – A B C E; Capacitatea de stingere – 4A 144 B C E; Gaz propulsor – azot N2; Manometru – da; Temperatura de funcționare – de la -50°C până la +50°C; Dispozitiv de refulare – furtun cu duză de evacuare; Termen de garanție – 5 ani.</p>	
<p>Extinctor pe baza de Pulbere OP-8</p>	<p>OP – 8</p>	<p>Rusia</p>	<p>ООО «Ярпожинвест»</p>	<p>Presiunea de lucru – 12-14 bar; Agent de stingere – A B C E; Capacitatea de stingere – 4A 144 B C E; Gaz propulsor – azot N2; Manometru – da; Temperatura de funcționare – de la -50°C până la +50°C; Dispozitiv de refulare – furtun cu duză de evacuare; Termen de garanție – 5 ani.</p>	<p>Presiunea de lucru – 12-14 bar; Agent de stingere – A B C E; Capacitatea de stingere – 4A 144 B C E; Gaz propulsor – azot N2; Manometru – da; Temperatura de funcționare – de la -50°C până la +50°C; Dispozitiv de refulare – furtun cu duză de evacuare; Termen de garanție – 5 ani.</p>	
<p>Extinctor pe baza de Pulbere OP-10</p>	<p>OP – 10</p>	<p>Rusia</p>	<p>ООО «Ярпожинвест»</p>	<p>Presiunea de lucru – 12-14 bar; Agent de stingere – A B C E; Gaz propulsor – azot N2; Manometru – da; Temperatura de funcționare – de la -30°C până la +60°C;</p>	<p>Presiunea de lucru – 12-14 bar; Agent de stingere – A B C E; Gaz propulsor – azot N2; Manometru – da; Temperatura de funcționare – de la -30°C până la</p>	

				Dispozitiv de refulare – furtun cu duză de evacuare; Termen de garanție – 5 ani.	+60°C; Dispozitiv de refulare – furtun cu duză de evacuare; Termen de garanție – 5 ani.
Exintctor cu dioxid de carbon OU - 2	OU – 3(2kg)	Rusia	ООО «Ярпожинвест»	Presiunea de lucru – 55-58 bar; Agent de stingere – B C E; Temperatura de funcționare – de la -40°pînă la +50°C; Tensiunea max 1000V; Termen de garanție – 5 ani.	Presiunea de lucru – 55-58 bar; Agent de stingere – B C E; Temperatura de funcționare – de la -40°pînă la +50°C; Tensiunea max 1000V; Termen de garanție – 5 ani.
Exintctor cu dioxid de carbon OU – 3	OU – 5 (3kg)	Rusia	ООО «Ярпожинвест»	Presiunea de lucru – 56-58 bar; Agent de stingere – B C E; Temperatura de funcționare – de la -40°pînă la +50°C; Tensiunea max 1000V; Termen de garanție – 5 ani.	Presiunea de lucru – 56-58 bar; Agent de stingere – B C E; Temperatura de funcționare – de la -40°pînă la +50°C; Tensiunea max 1000V; Termen de garanție – 5 ani.
Exintctor cu dioxid de carbon OU – 5	OU – 8 (5kg)	Rusia	ООО «Ярпожинвест»	Presiunea de lucru – 56-58 bar; Agent de stingere – B C E; Temperatura de funcționare – de la -40°pînă la +50°C; Tensiunea max 1000V; Termen de garanție – 5 ani.	Presiunea de lucru – 56-58 bar; Agent de stingere – B C E; Temperatura de funcționare – de la -40°pînă la +50°C; Tensiunea max 1000V; Termen de garanție – 5 ani.
Exintctor cu dioxid de carbon OU – 10	OU – 10 (10 kg)	Rusia	ООО «Ярпожинвест»	Presiunea de lucru – 56-58 bar; Agent de stingere – B C E; Temperatura de funcționare – de la -40°pînă la +50°C; Tensiunea max 1000V; Termen de garanție – 5 ani.	Presiunea de lucru – 56-58 bar; Agent de stingere – B C E; Temperatura de funcționare – de la -40°pînă la +50°C; Tensiunea max 1000V; Termen de garanție – 5 ani.
TOTAL					



emnat: Ștefan Numele, Prenumele: Bescemnona Ștefan în calitate de: administrator
)fertantul: Footeh SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Lucescu, 10, of 1A

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție 21036090 din 18 feb 2021

Denumirea procedurii de achiziție: Extinctoare

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri								
35111300-8	Exintctor pe baza de Pulbere OP-2	Buc	400	96	115.20	38400	46080	Pin la 31.12.2021	
35111300-8	Exintctor pe baza de Pulbere OP-5	Buc	210	159	190.80	33390	40068	Pin la 31.12.2021	
35111300-8	Exintctor pe baza de Pulbere OP-6	Buc	400	183	219.6	73200	87840	Pin la 31.12.2021	
35111300-8	Exintctor pe baza de Pulbere OP-8	Buc	200	213	255.6	42600	51120	Pin la 31.12.2021	
35111300-8	Exintctor pe baza de Pulbere OP-10	Buc	200	300	360	60000	72000	Pin la 31.12.2021	
35111300-8	Exintctor cu dioxid de carbon OU - 2	Buc	400	265	318	106000	127200	Pin la 31.12.2021	
35111300-	Exintctor cu dioxid de	Buc	200	325	390	65000	78000	Pin la	



8	carbon OU - 3								31.12.2021
35111300-8	Exintector cu dioxid de carbon OU - 5	Buc	200	480	576	96000	115200	Pin la 31.12.2021	
35111300-8	Exintector cu dioxid de carbon OU - 10	Buc	100	1180	1416	118000	141600	Pin la 31.12.2021	
	TOTAL					632590	759108		



Semnat: [Signature] Numele, Prenumele: Beseromrona Hina în calitate de: administrator
 Ofertantul: FocTeh SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Celestiu 10, of. 1-A