

Specificații tehnice (F4.1)



SC „DMLink” SRL c/f: 1016600004084
 RM, or. Chișinău, str. Podul Înalt 20/1 .ap.9,
 IBAN MDL: MD27MO2224ASV97876117100, cod: MOBBMD22
 Bank: BC”MOBIASBANCA - OTP GROUP” S.A, Filiala Nr.9,Chisinau
 Cod TVA: 0405270
 email:marika@dmlink.md, Tel: 069072067

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1619777962484 din 30.04.2021

Denumirea procedurii de achiziție: *Mobilier Școlar p/u IP Liceul Teoretic Alecu Russo Cojusna*

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 1 Mobilier							
39100000-3	Dulap modular Model 1	Dulap modular Model 1	Ucraina/ Polonia	R.Moldova	Dulap modular Model 1 900x500x2200 Pal-melaminat Gri sidefat; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 0.5 mm, inclusiv si corpul mobilierului; Mînerle crom –inox; Balamale cu sistem de amortizare; Picioarele din mase plstice cu reglaj pe inaltime, diametrul de 50 mm; Lacate pentru usi din PAL Produs în condiții de uzină/fabric.	Dulap modular Model 1 900x500x2200 Pal-melaminat EGGER - Gri sidefat U763 ST9; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 0.5 mm, inclusiv si corpul mobilierului; Mînerle crom –inox; Balamale GTV cu sistem de amortizare; Picioarele din mase plstice cu reglaj pe inaltime, diametrul de 50 mm; Lacate pentru usi din PAL ZZ-KM-138-01 Produs în condiții de uzină/fabric.	ISO 9001
39100000-3	Dulap modular Model 2	Dulap modular Model 2	Ucraina/ Polonia	R.Moldova	Dulap modular Model 2A, 2B 900x500x2200 Pal-melaminat Gri sidefat, Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 0.5 mm ,inclusiv si corpul mobilierului; Mînerle crom –inox; Balamale cu sistem de amortizare; Picioarele din mase plastice cu reglaj pe inaltime, diametrul de 50 mm; Lacate pentru usi din PAL Produs în condiții de uzină/fabric	Dulap modular Model 2A, 2B 900x500x2200 Pal-melaminat EGGER - Gri sidefat U763 ST9, PAL Lila D138 PS 11; și verde lămâie (4 buc) U630 ST9 Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 0.5 mm ,inclusiv si corpul mobilierului; Mînerle crom –inox; Balamale GTV cu system de amortizare; Picioarele din mase plstice cu reglaj pe inaltime, diametrul de 50 mm;	ISO 9001

						Lacate pentru usi din PAL ZZ-KM-138-01 Produs în condiții de uzină/fabric.	
39100000-3	Dulap modular Model 3	Dulap modular Model 3	Ucraina/ Polonia	R.Moldova	Dulap modular Model 3 900x400x1250 Pal-melaminat Gri sidefat; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 0.5 mm, inclusiv si corpul mobilierului; Mânerele crom –inox; Balamale cu sistem de amortizare; Picioarele din mase plastice cu reglaj pe inaltime, diametrul de 50 mm; Lacate pentru usi din PAL Produs în condiții de uzină/fabric	Dulap modular Model 3 900x400x1250 Pal-melaminat Gri sidefat; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 0.5 mm, inclusiv si corpul mobilierului; Mânerele crom –inox; Balamale cu sistem de amortizare; Picioarele din mase plastice cu reglaj pe inaltime, diametrul de 50 mm; Lacate pentru usi din PAL Produs în condiții de uzină/fabric	ISO 9001
39100000-3	Biblioteca	Biblioteca	Ucraina/ Polonia	R.Moldova	Biblioteca 10500x250x1976 Pal-melaminat Gri sidefat; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 0.5 mm ,inclusiv si corpul mobilierului; Picioarele din mase plastice cu reglaj pe inaltime, diametrul de 50 mm; Produs în condiții de uzină/fabric.	Biblioteca 10500x250x1976 Pal-melaminat Gri sidefat; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 0.5 mm ,inclusiv si corpul mobilierului; Picioarele din mase plastice cu reglaj pe inaltime, diametrul de 50 mm; Produs în condiții de uzină/fabric.	ISO 9001
39100000-3	Blat bucatarie	Blat bucatarie	Ucraina/ Polonia	R.Moldova	Blat bucatarie Blat 38mm Blaturile de lucru realizate cu tehnologia postforming Produs în condiții de uzină/fabrică	Blat bucatarie Blat 38mm Blaturile de lucru realizate cu tehnologia postforming Produs în condiții de uzină/fabrică	ISO 9001
39100000-3	Vitrina pentru cupe	Vitrina pentru cupe	Ucraina/ Polonia	R.Moldova	Vitrina pentru cupe 2780x2780x400 Pal-melaminat Gri sidefat; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 1 mm, inclusiv si corpul mobilierului; Polite din sticla Spatele vitrinei placat cu oglinda. Produs în condiții de uzină/fabric.	Vitrina pentru cupe 2780x2780x400 Pal-melaminat Gri sidefat; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 1 mm, inclusiv si corpul mobilierului; Polite din sticla Spatele vitrinei placat cu oglinda. Produs în condiții de uzină/fabric.	ISO 9001
39100000-3	Dulap modular	Dulap modular	Ucraina/ Polonia	R.Moldova	Dulap modular 2500x900x400 Pal-melaminat Gri sidefat; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 0.5 mm ,inclusiv si corpul mobilierului; Mânerele crom –inox; Balamale cu sistem de amortizare; Picioarele din mase plastice cu reglaj pe inaltime, diametrul de 50 mm; Produs în condiții de uzină/fabric.	Dulap modular 2500x900x400 Pal-melaminat Gri sidefat; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 0.5 mm ,inclusiv si corpul mobilierului; Mânerele crom –inox; Balamale cu sistem de amortizare; Picioarele din mase plastice cu reglaj pe inaltime, diametrul de 50 mm; Produs în condiții de uzină/fabric.	ISO 9001
39100000-3	Masa de birou	Masa de birou	Ucraina/ Polonia	R.Moldova	Masa de birou cu colt pe stanga 2800x2500x850 cu (2 dulapuri) Pal-melaminat Gri sidefat; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 1 mm , inclusiv si corpul mobilierului; Mânerele crom –inox; Produs în condiții de uzină/fabric.	Masa de birou cu colt pe stanga 2800x2500x850 cu (2 dulapuri) Pal-melaminat Gri sidefat; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 1 mm , inclusiv si corpul mobilierului; Mânerele crom –inox; Produs în condiții de uzină/fabric.	ISO 9001

39100000-3	Dulap modular vestiar	Dulap modular vestiar	Ucraina/ Polonia	R.Moldova	Dulap modular vestiar 1000x500x350 Pal-melaminat- Gri sidefat; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 0.5 mm ,inclusiv si corpul mobilierului; Minerele crom – inox; Balamale cu sistem de amortizare; Picioarele din mase plastice cu reglaj pe inaltime, diametrul de 50 mm; Lacate pentru usi din PAL. Produs în condiții de uzină/fabric.	Dulap modular vestiar 1000x500x350 Pal-melaminat- Gri sidefat; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 0.5 mm ,inclusiv si corpul mobilierului; Minerele crom –inox; Balamale cu sistem de amortizare; Picioarele din mase plastice cu reglaj pe inaltime, diametrul de 50 mm; Lacate pentru usi din PAL. Produs în condiții de uzină/fabric.	ISO 9001
LOT 2 Bănci și scaune reglabile							
39100000-3	Set Banca/Scaun reglabil	Set Banca/Scaun reglabil	Polonia	R.Moldova	Set individual cu înălțimea ajustabilă Banca reglabilă – 170buc. Dimesiunea băncii-700x500 mm Înălțimea reglabilă – 670x790mm Structura: profil de 50x30x1,5 mm oțel , îmbinat prin sudură în câmp protector de argon, vopsit în câmp electrostatic. Picioarele structurii trebuie sa fie prevăzute cu tălpi din PVC fixate de structură cu posibilitatea de reglare pe înălțime pentru a prelua eventualele denivelări ale parsodelii. Dopuri antiderapante, de cauciuc, care sa protejeze pardoseala. Compartiment depozitare: executat din tablă ambutisată îmbinată prin nituire, vopsită în câmp electrostatic. Blatul trebuie sa fie executat din Compact HPL grosimea de 12 mm, rotunjit la colțuri. Pe partea superioara a blatului sa fie prevăzută un suport incadrat de creioane pixuri frezat în blat. Banca sa fie prevăzută cu cârlig pentru ghiozdan. Culori: Blat – alb sau gri Pentru structura metalică – gri Granție – 3 ani de la data livrării Scaun reglabil -170 buc. Înălțimea sezut reglabilă-350-440mm Înălțimea totală reglabila- 710 – 800mm Sezut și spătar realizare din lemn stratificat cu grosimea de 10mm Structura profil de 50x30x1,5 mm din oțel, îmbinat prin sudură în câmp protector de argom vopsit în câmp electrostatic . Picioarele structurii trebuie prevăzute cu talpi din PVC fixate de structura cu posibilitatea de reglare pe înălțime pentru a prelua eventualele denivelări ale parsodelii Dopuri antiderapante, de cauciuc, care protejează	Set individual cu înălțimea ajustabilă Banca reglabilă – 170buc. Dimesiunea băncii-700x500 mm Înălțimea reglabilă – 670x790mm Structura: profil de 50x30x1,5 mm oțel , îmbinat prin sudură în câmp protector de argon, vopsit în câmp electrostatic. Picioarele structurii trebuie sa fie prevăzute cu tălpi din PVC fixate de structură cu posibilitatea de reglare pe înălțime pentru a prelua eventualele denivelări ale parsodelii. Dopuri antiderapante, de cauciuc, care sa protejeze pardoseala. Compartiment depozitare: executat din tablă ambutisată îmbinată prin nituire, vopsită în câmp electrostatic. Blatul trebuie sa fie executat din Compact HPL grosimea de 12 mm, rotunjit la colțuri. Pe partea superioara a blatului sa fie prevăzută un suport incadrat de creioane pixuri frezat în blat. Banca sa fie prevăzută cu cârlig pentru ghiozdan. Culori: Blat – alb sau gri Pentru structura metalică – gri Granție – 3 ani de la data livrării Scaun reglabil -170 buc. Înălțimea sezut reglabilă-350-440mm Înălțimea totală reglabila- 710 – 800mm Sezut și spătar realizare din lemn stratificat cu grosimea de 10mm Structura profil de 50x30x1,5 mm din oțel, îmbinat prin sudură în câmp protector de argom vopsit în câmp electrostatic . Picioarele structurii trebuie prevăzute cu talpi din PVC fixate de structura cu posibilitatea de reglare pe înălțime pentru a prelua eventualele denivelări ale parsodelii Dopuri antiderapante, de cauciuc, care protejează	ISO 9001

					antiderapante, de cauciuc, care protejează pardoseala Culori: pentru lemn – fag Pentru structura metalica – gri Produs în condiții de uzină/fabrică	pardoseala Culori: pentru lemn – fag Pentru structura metalica – gri Produs în condiții de uzină/fabrică	
LOT 3 Masa transformer rotunda 5 sectiuni și scaune reglabile pentru CREI							
39100000-3	Masa transformer rotunda 5 sectiuni	Masa transformer rotunda 5 sectiuni	Ucraina/ Polonia	R.Moldova	Masa transformer rotunda 5 sectiuni Diametrul (Ø2000 mm.) Greutatea: aprox. 30 kg. Inaltime reglabila: 460-520-580mm. Blatul Pal- melaminat colorat Verde lămâie; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 2 mm. Blatul trebuie sa aiba colturi rotunjite. Picioarele mesei trebuie sa fie confectionate din profile rotunde din metal cu diametrul de 25-32 mm si respectiv grosimea de 1,2 mm, care sunt suprapuse printr-un reglaj telescopic acoperit cu garnituri din plastic. Picioarele mesei trebuie sa fie vopsite în câmp electrostatic si polimerizat si sa fie prevazute cu capace din plastic. Culorea cadrului: gri. Toate piesele mesei trebuie sa fie asamblate prin intermediul unor suruburi cu cap bombat si piulite ascunse si sigure. Masa trebuie proiectata pentru lucru in grup de 5 copii si pentru fiecare copil individual. Produs în condiții de uzină/fabric.	Masa transformer rotunda 5 sectiuni Diametrul (Ø2000 mm.) Greutatea: aprox. 30 kg. Inaltime reglabila: 460-520-580mm. Blatul Pal- melaminat colorat Verde lămâie; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 2 mm. Blatul trebuie sa aiba colturi rotunjite. Picioarele mesei trebuie sa fie confectionate din profile rotunde din metal cu diametrul de 25-32 mm si respectiv grosimea de 1,2 mm, care sunt suprapuse printr-un reglaj telescopic acoperit cu garnituri din plastic. Picioarele mesei trebuie sa fie vopsite în câmp electrostatic si polimerizat si sa fie prevazute cu capace din plastic. Culorea cadrului: gri. Toate piesele mesei trebuie sa fie asamblate prin intermediul unor suruburi cu cap bombat si piulite ascunse si sigure. Masa trebuie proiectata pentru lucru in grup de 5 copii si pentru fiecare copil individual. Produs în condiții de uzină/fabric.	ISO 9001
39100000-3	Scaun reglabil	Scaun reglabil	Ucraina/ Polonia	R.Moldova	Scaun reglabil Înălțimea sezut reglabilă- 350-440mm Înălțimea totală reglabila- 710 – 800mm Sezut și spătar realizate din lemn stratificat cu grosimea de 10mm Structura profil de 50x30x1,5 mm din otel, îmbinat prin sudură în câmp protector de argom vopsit in câmp electrostatic . Picioarele structurii trebuie prevăzute cu talpi din PVC fixate de structura cu posibilitatea de reglare pe înălțime pentru a prelua eventualele denivelări ale parsodelii Culori: pentru lemn – fag Pentru structura metalica – gri Produs în condiții de uzină/fabrica.	Scaun reglabil Înălțimea sezut reglabilă-350-440mm Înălțimea totală reglabila- 710 – 800mm Sezut și spătar realizate din lemn stratificat cu grosimea de 10mm Structura profil de 50x30x1,5 mm din otel, îmbinat prin sudură în câmp protector de argom vopsit in câmp electrostatic . Picioarele structurii trebuie prevăzute cu talpi din PVC fixate de structura cu posibilitatea de reglare pe înălțime pentru a prelua eventualele denivelări ale parsodelii Culori: pentru lemn – fag Pentru structura metalica – gri Produs în condiții de uzină/fabrica.	ISO 9001

LOT 4 Mese și scaune pentru cantină

39100000-3	Masa pentru cantina	Masa pentru cantina	Ucraina/ Polonia	R.Moldova	Masa pentru cantina 1500x900 Cadru metalic 40x40 vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL melaminat 36 mm - Gri sidefat; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 1 mm ,inclusiv si corpul mobilierului; Produs în condiții de uzină/fabric	Masa pentru cantina 1500x900 Cadru metalic 40x40 vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL melaminat 36 mm - Gri sidefat; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 1 mm ,inclusiv si corpul mobilierului; Produs în condiții de uzină/fabric	ISO 9001
39100000-3	Scaun pentru copii	Scaun pentru copii	Ucraina/ Polonia	R.Moldova	Scaun pentru copii Material Cadru/Picioare: metal și lemn Material finisaj: plastic Dimensiuni: Lățime: 31 cm Adâncime: 35 cm Înălțime: 55 cm Înălțime până la șezut: 30 cm Culoare: gri sidefat Produs în condiții de uzină/fabric	Scaun pentru copii Material Cadru/Picioare: metal și lemn Material finisaj: plastic Dimensiuni: Lățime: 31 cm Adâncime: 35 cm Înălțime: 55 cm Înălțime până la șezut: 30 cm Culoare: gri sidefat Produs în condiții de uzină/fabric	ISO 9001

Semnat: _____

Nume: Beșliu Dorin

În calitate de: Manager Vinzari

Ofertantul: Societate cu răspundere limitată „DMLink”

Adresa: mun. Chișinău, strada Columna, 153, MD-2032

Data: “ 12” mai 2021

