

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ– LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul achizițiilor: Lucrări de reparație curentă în secțiile IMSP Spitalul Raional Nisporeni

Autoritatea contractantă: IMSP Spitalul Raional Nisporeni

Adresa: MD 6401/or.Nisporeni str.Toma Ciorbă nr.5

1 . Descriere generală

Lucrări de reparație curentă în secțiile IMSP Spitalul Raional Nisporeni

2. Informații și proiectare

Conform cantităților și cerințelor de lucrări stipulate în Formularul de deviz și Anunțul de participare.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Ofertantul este obligat să execute oferta și formularele de deviz conform Listei cantităților de lucrări prevăzute, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare.

4. Mostre

Lucrările se vor efectua în baza Codului URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR nr. 434 din 28-12-2023.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Ofertantul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Conform cerințelor normativelor în vigoare.

7. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Conform cerințelor normativelor în vigoare.

8. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Conform cerințelor normativelor în vigoare.

9. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Conform cerințelor normativelor în vigoare.

10. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Agentul economic va îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legislației .

11. Cerințe privind calculul costului

Conform ofertei deviz.

12. Documente obligatorii la depunerea și evaluarea ofertei:

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1.	DUAЕ	Confirmat prin semnătura electronică.	Obligatoriu
2.	Garanția pentru ofertă 2%	Transfer la contul autorității contractante confirmat prin dispoziția de plată, stampilată și semnată sau scrisoarea de garanție bancară în original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului -	Obligatoriu

		conform anexei nr.9. Rechizite pentru garanție: IMSP Spitalul Raional Nisporeni Denumirea Băncii: MF-Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1003609150340 IBAN: MD35TRPCBM518430D00386AA Contul trezorerial: TREZMD2X, sau Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) - semnată electronic de către operatorul economic.	
3.	Oferta tehnică și de preț conform caietului de sarcini	Devizele locale (formularele 3, 5, 7) aferente ofertei elaborate în conformitate cu normativele în domeniu, cu specificarea parametrilor tehnici solicitați în caietul de sarcini, confirmat prin semnătura electronică.	Obligativ
4.	Graficul de execuție a lucrărilor	Conform anexei nr. 10 din documentația standard, semnată electronic – cu descrierea detaliată a etapelor de realizare, indicarea categoriilor de lucrări executate, precum și a termenelor de execuție pentru fiecare categorie în parte.	Obligativ
5.	Cerere de participare	Conform anexei nr.7 din documentația standard, semnată electronic.	Obligativ
6.	Declarația privind valabilitatea ofertei 90 zile	Conform anexei nr.8 din documentația standard, semnată electronic.	Obligativ
Documente suplimentare de calificare și selecție			
7.	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din registrul de Stat al persoanelor juridice	Semnat electronic.	Obligativ
8.	Certificat privind atribuirea contului bancar	Semnat electronic.	Obligativ
9.	Certificatul privind lipsa sau existența datoriilor față de bugetul public național	Semnat electronic – valabil la ziua desfășurării procedurii de achiziție publică.	Obligativ
10.	Certificare privind calitatea lucrărilor și protecția mediului	Certificat ISO 9001 și ISO 14001 sau echivalent.	Obligativ
11.	Manualul calității	Confirmat prin semnătură electronică.	Obligativ
12.	Conform anexei nr.12 și/sau nr.13 din documentația standard Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit.	Declarație privind experiența similară – conform Anexei nr.12 din Documentația Standard, Operatorul economic trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 3 ani, 2023-2025 (calculați până la data limită de depunere a ofertelor); un contract ce a avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, care va constitui cel puțin 75% din	Obligativ

		valoarea ofertei Sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea ofertei. În ambele situații experiența similară va fi confirmată prin contractul/contractele cu devizele 3, 5, 7, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora și prețul; precum și procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor și facturile fiscale care atestă executarea lucrărilor, fiind însoțită și de recomandare din partea beneficiarului. Toate semnate electronic .	
13.	Avizul Inspectoratului pentru Supraveghere Tehnică.	Confirmat prin semnătura electronică a participantului.	Obligativ
14.	Declarația privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului.	Conform anexei nr.14 din documentația standard, semnată electronic	Obligativ
15.	Declarația privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului.	Conform anexei nr.15 din documentația standard, semnată electronic. Numărul mediu angajat pentru ultimii 3 ani, cel puțin 30 angajați.	Obligativ
16.	Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintei de șantier pentru lucrările care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție	Confirmat prin semnătura electronică. Dirigintele de șantier va fi menționat și în Declarația privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului.	Obligativ
17.	Capacitatea economică și financiară	Extras bancar care va confirma soldul la zi disponibil în cont sau din linia de creditare, în cuantumul de cel puțin 50% din valoarea ofertei cu TVA, eliberat de o bancă comercială cu 1-2 zile înainte de data depunerii ofertei.	Obligativ
18.	Disponibilitatea de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)	Minim 2 000 000,00 de lei din suma ofertei. Operatorul economic va prezenta extrasul din contul bancar sau contract/ linie creditară valabilă, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	Obligativ
19.	Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia, dacă este cazul	Conform anexei nr.16 din documentația standard, semnată electronic	Obligativ
20.	Informație privind asocierea (în cazul asocierii), în cazul asocierii	Conform anexei nr.17 din documentația standard, semnată electronic	Obligativ
21.	Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor din caietul de sarcini	Declarație pe propria răspundere, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice, privind: - Confirmarea îndeplinirii a condițiilor din caietul de sarcini, inclusiv parametri și cerințele tehnice față de materiale/accesorii; - Asigurarea lipsei pătrunderii prafului în	Obligativ

		secțiile alăturate în procesul de reparație; - Coborârea deșeurilor de construcție fără deteriorarea clădirii și terenurilor adiacente; - Ridicarea materialelor, fără deteriorarea clădirii și terenurilor adiacente.	
22.	Confirmare din partea autorității contractante privind vizitarea șantierului până la expirarea termenului de solicitare a clarificărilor.	Ofertantul este obligat să facă cunoștință cu obiectul, până la expirarea termenului de solicitare a clarificărilor, vizitând șantierul, elaborând oferta în modul stabilit.	Obligatoriu
Documente obligatorii la semnarea contractului			
23.	Garanția de bună execuție 10%	Srisoare bancară sau ordin de plată: IMSP Spitalul Raional Nisporeni Denumirea Băncii: MF-Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1003609150340 IBAN: MD35TRPCBM518430D00386AA Contul trezorerial: TREZMD2X	obligatoriu la semnarea contractului
24.	La semnarea contractului, operatorul economic va semna declarația privind beneficiarii efectivi	Confirmat prin semnătura electronică.	obligatoriu la semnarea contractului
25.	Notă*	1.Modalitatea de prezentare a ofertei: Toate documentele menționate mai sus se completează fără nici o modificare sau o abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei conform pct.83 din documentația standard. 2. La solicitare se vor prezenta acte de proveniență și care confirmă calitatea pentru cele mai importante materiale utilizate, precum: linoleum, vopsele, amestecuri uscate, adeziv, etc.	Obligatoriu

Toate documentele solicitate se prezintă la depunerea ofertei în SIA RSAP, la evaluarea ofertei vor fi solicitate (după caz) doar clarificări și completări.

Obiectul prezentei proceduri de achiziție îl constituie executarea lucrărilor de reparație curentă în cadrul subdiviziunilor IMSP Spitalul Raional Nisporeni, în baza unui singur contract de antrepriză.

Ordinea de executare a lucrărilor este stabilită de autoritatea contractantă în funcție de necesitatea asigurării continuității procesului de acordare a serviciilor medicale și a minimizării impactului asupra activității instituției. În acest sens, lucrările urmează a fi realizate succesiv, în următoarea ordine:

1. Reparația curentă a Secției Reanimare și Terapie Intensivă;
 2. Reparația curentă a sălii de intervenții chirurgicale;
 3. Reparația curentă a Secției Boli Infecțioase;
 4. Reparația curentă a Secției Pediatrie, etajul 2;
 5. Reparația curentă a Secției Pediatrie, etajul 1;
 6. Reparația curentă a coridorului și a saloanelor Secției Traumatologie și Chirurgie (etajul 2).
- Lucrările indicate separat în caietul de sarcini vor fi realizate concomitent;

7. Reparația curentă a coridorului și a saloanelor Secției Terapie (etajul 4). Lucrările prevăzute separat în caietul de sarcini vor fi executate în cadrul aceleiași etape;
8. Reparația curentă a Secției Obstetrică-Ginecologie;
9. Reparația curentă a coridorului și a birourilor Secției Consultative (etajul 3). Deși aceste lucrări sunt reflectate distinct în caietul de sarcini, ele vor fi executate concomitent, în cadrul aceleiași etape de lucru;
10. Reparația curentă a scărilor interioare.

Operatorul economic desemnat câștigător va avea obligația de a executa integral toate lucrările prevăzute în caietul de sarcini, cu respectarea ordinii de executare stabilite de autoritatea contractantă, a normativelor tehnice în construcții, a cerințelor de securitate și sănătate în muncă, precum și a termenului contractual de execuție de 6 luni de la data semnării contractului, conform graficului de executare a lucrărilor prezentat în cadrul ofertei.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a coordona și programa începerea fiecărei etape de lucrări, în funcție de necesitățile operaționale ale instituției și de imperativele asigurării neîntrerupte a serviciilor medicale acordate pacienților.

Obiectul achiziției este finanțat din mijloacele financiare alocate de către Ministerul Sănătății al Republicii Moldova. Pentru anul 2026 sunt prevăzute alocații în sumă de 4 333,22 mii lei, iar diferența valorii contractului va fi finanțată și achitată din sursele bugetare aprobate pentru anul 2027, conform prevederilor actelor normative aplicabile.

Ofertantul în mod obligatoriu va prezenta Copia actelor confirmate prin semnătura electronică a Certificatelor de conformitate ale principalelor materiale utilizate.

Autoritatea contractantă:

Vicedirector IMSP SR Nisporeni – Alexandru CIUȘ

Digitally signed by Ciuș Alexandru

Date: 2026.06.12 16:01:47 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Reparația curentă a secției de Reanimare și Terapie Intensivă a IMSP SR Nisporeni

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Sectie reanimare		
		1.1. Lucrari de constructie		
		1.1.1. Tavan		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite cu ipsos la tavane	m2	55,600
	7122050013400	Zidar	h-om	6,672
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,340
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,780
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,556
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,668
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,340
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,780
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	67,832
	2653102100831	Amestec uscat	kg	396,984
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,222
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,392
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,890
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,668
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,340
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,780
5	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 /	m2	55,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	50,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,120
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	117,305
	4100126202818	Apa	m3	0,111
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,111
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	263,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,893
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	39,465

1	2	3	4	5
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,155
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual /Vopsea cu efect antibacterian,,SANSIRO,, sau analog /	m2	263,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	144,705
	2430116103800 S	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici /Vopsea cu efect antibacterian,,SANSIRO,, sau analog	kg	105,240
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip Eurofin	kg	15,786
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	131,550
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,155
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,526
		Total Tavan Inclusiv salariu		
		1.1.2. Pereti		
8	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	91,200
	9310060019930	Muncitor	h-om	167,352
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	96,239
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	84,232
	2710703520285	Profil de suport	m	201,643
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	215,392
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	69,429
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	24,839
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	8,020
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	151,232
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 483,911
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,420
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,332
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite cu ipsos la pereti	m2	248,400
	7122050013400	Zidar	h-om	29,808
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,420
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,484
10	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	135,200
	7132010010900	Faiantar	h-om	108,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	108,160
	4100126202818	Apa	m3	0,406
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,028
11	CF15A	Tencuieli interioare , executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti cu suprafete plane	m2	135,200
	7122050013400	Zidar	h-om	189,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,560
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 419,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,056
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,946
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,541
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,082
12	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5	m2	135,200

1	2	3	4	5
		mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar		
	7122050013400	Zidar	h-om	81,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,336
	2664102100000	Mortar M100	m3	4,867
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,811
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	248,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	380,052
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 773,576
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,994
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,624
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,844
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	248,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,452
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	37,260
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,420
15	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 /	m2	317,400
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	285,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	63,480
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	669,651
	4100126202818	Apa	m3	0,635
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,635
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	368,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,049
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	55,245
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	18,415
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual /Vopsea cu efect antibacterian,,SANSIRO,, sau analog /	m2	368,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	202,565
	2430116103800 S	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici /Vopsea cu efect antibacterian,,SANSIRO,, sau analog	kg	147,320
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip Eurofin	kg	22,098
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	184,150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	18,415
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,737
18	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	18,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,340
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,900

1	2	3	4	5
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,800
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	2,700
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,800
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,540
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,180
19	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare executate pe suprafete plane la pereti , inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	4,800
	7132010010900	Faiantar	h-om	10,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,960
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	5,040
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,920
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	96,000
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,584
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,038
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	19,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,096
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,058
20	CK26D	Cornier perforat la glafuri usi si ferestre din aluminiu	m	36,600
	7422010060100	Timplar	h-om	3,294
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,366
	2743123549027 C	Cornier perforat din aluminiu	m	36,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,366
21	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	36,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,912
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,092
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,546
	2430126105060 e	Email	kg	0,546
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,640
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,073
22	RpCR27D2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email cu un strat peste vopseaua existenta /Canal de ventilare /	m2	4,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,448
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,912
	2430226100929	Grund alchid anticoroziv	kg	0,192
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,480
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,480
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,480
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,096
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,480
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,048
		Total Pereti Inclusiv salariu		
		1.1.3. Pardosele		

1	2	3	4	5
23	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	2,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,286
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,286
	4100126202818	Apa	m3	0,078
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,078
24	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	2,600
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	2,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,260
	2010102904200 1	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,034
	2010102904212 1	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	0,159
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	0,260
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,078
25	RpCK10C	Raschetarea pardoselilor din lemn, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	31,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,190
	2881116002700	Disc abraziv	buc	4,785
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	9,570
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	3,190
26	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	31,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,545
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	2,552
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	6,061
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,595
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	15,950
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,380
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	3,190
27	RpCK42E	Desfacerea de plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	63,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,229
	4100126202818	Apa	m3	0,949
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,949
28	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	63,300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	47,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	126,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,380
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,095
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	64,566
	2651122100270 F	Fuga	kg	6,330
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,633

1	2	3	4	5
29	RpCK28B	Inlocuirea plintelor din lemn, la pereti, executate din rasinoase	m	5,000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,000
	2940420007680	Abricht	h-om	0,150
	2030112947737	Plinte din lemn de rasinoase	m	5,304
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	20,800
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	20,800
		Total Pardosele Inclusiv salariu		
		1.1.4. Timplarie		
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	27,630
	7422010060100	Timplar	h-om	5,802
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,802
31	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Cu deschidere la 180* si fara prag/	m2	27,630
	7129200011200	Finisor MP	h-om	20,170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,210
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare cu deschidere 180* si fara prag	m2	27,630
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	13,815
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,553
32	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	18,575
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Tifengrund)	kg	3,750
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	182,625
	4100126202818	Apa	m3	0,140
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,988
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,370
		Total Timplarie Inclusiv salariu		
		1.1.5. Diferite		
33	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,800
34	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. /Lavoar suspendat Laufen Pro S, 45x34 cm, alb /	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,800
	2622102438000 L2	Lavoar /Lavoar suspendat Laufen Pro S, 45x34 cm, alb /	buc	4,080
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,080

1	2	3	4	5
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,080
	2521216717050	Teava din material plastic	m	2,448
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	8,160
35	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,600
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,000
36	RpSA04A	Demontarea tevii din policrurura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 20mm	m	12,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,720
37	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm /Teava PPR d20mm /	m	12,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,160
	2521216717050 20	Teava din material plastic PPR d20mm	m	12,240
	2523156719451 20	Teu din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	8,520
	2523156719401 20	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	9,360
	3220137315778	Decapant	kg	0,072
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,143
38	TrB22C2C	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m	t	14,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,804
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,402
39	TRI1AA04 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	14,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,490
40	RpIB11D	Demontarea corpuri de incalzire /cu pastrarea lor pentru a fi reinstalate /	buc	6,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,300
41	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm /Radiatoare fara pret (din demontare)	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,800
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,300
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	36,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,800
42	CK26A	Rafturi din mase plastice b=400mm /podoconic /	m	4,500
	7422010060100	Timplar	h-om	1,260

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360
	2521106718392 P	Rafturi din mase plastice b=400mm /podoconnic /	m	4,590
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	18,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045
		Total Diferite Inclusiv salariu		
		1.1.6. Coridor		
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	282,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,481
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	42,405
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,135
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual /Vopsea cu efect antibacterian,,SANSIRO,, sau analog /	m2	282,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	155,485
	2430116103800 S	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici /Vopsea cu efect antibacterian,,SANSIRO,, sau analog	kg	113,080
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip Eurofin	kg	16,962
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	141,350
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14,135
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,565
		Total Coridor Inclusiv salariu		
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %	
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %	
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu		
		1.2. Iluminat electric 1.2.1. Lucrari de montare		
45	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip	buc	8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,760
46	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat LED 600x600mm	buc	8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,800
	2564789	Corp de iluminat LED 600x600mm	buc	8,160
47	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor - cu 2 clape	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,840
	1111000100020	Intrerupator c 2 clape	buc	2,000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	4,000
48	RpEE03C	Montarea prizelor	buc	20,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	25,400
	2746167335100	Priza	buc	20,400
49	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuriVVGng LS	m	234,000

1	2	3	4	5
		3x2.5mm2		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	32,760
	3130134817404	Cablu de energie VVG hgLS 3x2.5mm2	m	238,680
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	58,500
50	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie cu diametrul pina la 16 mm,/tub gofrat d20mm	m	234,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	100,620
	2521216704235	Tub gofrat d20mm	m	250,614
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	36,855
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu		
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %	
		<i>Transportarea materialelor</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Iluminat electric Inclusiv salariu		
		Total Sectie reanimare Inclusiv salariu		
		Cheltuieli directe	lei	
		TVA	20,00 %	
		Total deviz: Inclusiv salariu		

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Sala operatorie		
		1.1. Lucrari de constructie		
		1.1.1. Tavan		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite cu ipsos la tavane	m2	21,500
	7122050013400	Zidar	h-om	2,580
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,225
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,075
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,215
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,645
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,225
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,075
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	26,230
	2653102100831	Amestec uscat	kg	153,510
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,086
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,699
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,344
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,645
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,225
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,075
5	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 /	m2	21,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	19,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,300
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	45,361
	4100126202818	Apa	m3	0,043
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,043
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	221,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,645
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	33,225
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,075
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	221,500

1	2	3	4	5
		straturi pe glet existent, executate manual /Vopsea cu efect antibacterian,,SANSIRO,, sau analog /		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	121,825
	2430116103800 S	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici /Vopsea cu efect antibacterian,,SANSIRO,, sau analog	kg	88,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip Eurofin	kg	13,290
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	110,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,075
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,443
		Total Tavan Inclusiv salariu		
		1.1.2. Pereti		
8	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	413,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	759,323
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	436,662
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	382,184
	2710703520285	Profil de suport	m	914,912
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	977,292
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	315,021
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	112,700
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	36,389
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	686,184
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 732,919
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,903
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	19,655
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	413,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,414
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	62,070
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	20,690
10	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 /	m2	413,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	372,420
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	82,760
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	873,035
	4100126202818	Apa	m3	0,828
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,828
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	413,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,414
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	62,070
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	20,690
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual /Vopsea cu efect antibacterian,,SANSIRO,, sau analog /	m2	413,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	227,590
	2430116103800 S	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici /Vopsea cu efect antibacterian,,SANSIRO,, sau analog	kg	165,520
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip Eurofin	kg	24,828
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	206,900

1	2	3	4	5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	20,690
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,828
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	11,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,550
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,110
14	CF15A	Tencuieli interioare , executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti cu suprafete plane	m2	11,000
	7122050013400	Zidar	h-om	15,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	115,500
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,330
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,077
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,044
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,088
15	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	11,000
	7122050013400	Zidar	h-om	6,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,980
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,396
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,066
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	16,830
	2653102100831	Amestec uscat	kg	78,540
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,044
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,869
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,214
17	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	22,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	17,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,600
	4100126202818	Apa	m3	0,066
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,330
18	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare executate pe suprafete plane la pereti , inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	22,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	49,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,400
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	23,100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,800
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	440,000
	2430226100000 1	Fuga	kg	7,260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,176
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	88,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,440
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,264
19	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de	m2	17,600

1	2	3	4	5
		ulei peste vopseaua existenta		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,288
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,880
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,760
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	2,640
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,760
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,760
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,528
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,176
20	CK26D	Cornier perforat la glafuri usi si ferestre din aluminiu	m	86,000
	7422010060100	Timplar	h-om	7,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,860
	2743123549027 C	Cornier perforat din aluminiu	m	86,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,860
21	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	38,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,072
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,152
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,576
	2430126105060 e	Email	kg	0,576
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,840
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,077
22	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie 300x300mm	buc	8,000
	7122050013400	Zidar	h-om	3,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,240
	2811236306200	Grila ventilatie cu jaluzele 300x300mm	buc	8,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,000
		Total Pereti Inclusiv salariu		
		1.1.3. Pardosele		
23	CN54A k=2	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "BETONGRUNT" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	179,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	50,232
	2430226101010	Grund cu cuart "Betongrund"	kg	148,902
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	17,940
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	179,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	107,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,940
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 332,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,535
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,794
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,382
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,153
25	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	179,400

1	2	3	4	5
	7129200011200	Finisor MP	h-om	358,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	213,486
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	27,045
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	63,104
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	946,559
	2710503808004	Fir de sudare	m	183,903
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	27,045
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	198,327
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	189,312
	4100126202818	Apa	m3	0,270
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,794
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,153
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	35,880
		Total Pardosele Inclusiv salariu		
		1.1.4. Timplarie		
26	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	31,600
	7422010060100	Timplar	h-om	6,636
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,636
27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Cu deschidere la 180* si fara prag/	m2	31,600
	7129200011200	Finisor MP	h-om	23,068
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,528
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare cu deschidere 180* si fara prag	m2	31,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	15,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,632
28	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	18,900
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,085
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Tifengrund)	kg	5,670
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	276,129
	4100126202818	Apa	m3	0,212
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,493
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,559
29	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=350mm/podoconic/	m	7,200
	7422010060100	Timplar	h-om	2,016
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,576
	2521106718392 p2	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=350mm	m	7,344
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,072
		Total Timplarie Inclusiv salariu		
		1.1.5. Diferite		
30	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,800
31	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. /Lavoar suspendat Laufen Pro S, 45x34 cm, alb /	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,800
	2622102438000 L2	Lavoar /Lavoar suspendat Laufen Pro S, 45x34 cm, alb /	buc	4,080
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,080
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,080
	2521216717050	Teava din material plastic	m	2,448
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	8,160
32	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"/Baterii cu maner lung (medicale),,Genebre 1/2"	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,600
	2913124201370 M	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"/Baterii cu maner lung (medicale),,Genebre 1/2"	buc	4,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,000
33	RpSA04A	Demontarea tevii din policrurura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 20mm	m	18,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,080
34	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm /Teava PPR d20mm /	m	18,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,240
	2521216717050 20	Teava din material plastic PPR d20mm	m	18,360
	2523156719451 20	Teu din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	12,780
	2523156719401 20	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	14,040
	3220137315778	Decapant	kg	0,108
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,214
35	TrB22C2C	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", înaltimea de ridicare fiind de 12-18 m	t	5,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,292
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,146
36	TRI1AA04 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	5,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,770
37	RpIB11D	Demontarea corpuri de incalzire /cu pastrarea lor pentru a fi reinstalate /	buc	12,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	12,600
38	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm /Radiatoare fara pret (din demontare)	buc	12,000

1	2	3	4	5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,600
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,060
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,120
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,600
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	72,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,600
39	SC05A	CHIUVETA DIN INOX -MVS-5-1S cu stativ inox	buc	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,200
	2875114200020 c1	CHIUVETA DIN INOX -MVS-5-1S cu stativ inox	buc	6,060
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	6,060
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	6,060
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	3,636
40	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"/Baterie lavoar Aurum crom SATBAUR271CR /	buc	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,900
	2913124201370 b2	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"Baterie lavoar Aurum crom SATBAUR271CR	buc	6,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	12,000
		Total Diferite Inclusiv salariu		
		1.1.6. Coridor		
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	230,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,915
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	34,575
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,525
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual /Vopsea cu efect antibacterian,,SANSIRO,, sau analog /	m2	230,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	126,775
	2430116103800 S	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici /Vopsea cu efect antibacterian,,SANSIRO,, sau analog	kg	92,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip Eurofin	kg	13,830
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	115,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,461
43	CN54A k=2	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "BETONGRUNT" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	68,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	19,096
	2430226101010	Grund cu cuar "Betongrund"	kg	56,606
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,820
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	68,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	40,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,820
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	886,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,864
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,682

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,046
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,818
45	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	68,200
	7129200011200	Finisor MP	h-om	136,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	81,158
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	10,281
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	23,989
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	359,840
	2710503808004	Fir de sudare	m	69,912
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	10,281
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	75,395
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	71,968
	4100126202818	Apa	m3	0,103
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,682
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,818
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	13,640
		Total Coridor Inclusiv salariu		
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %	
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %	
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu		
		1.2. Iluminat electric		
		1.2.1. Lucrari de montare		
46	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp /dulap 12 module/	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,860
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat /12 module /	buc	2,020
	2874115840479	Piulita M12	buc	16,160
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	8,080
	2874115883760	Saiba M 12	buc	16,160
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip Eurofin	kg	0,808
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040
47	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul 20 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri /tub gofrat d20mm /	m	540,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	232,200
	2521216704235	Tub gofratC cu D=20 mm tip IP	m	578,340
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	85,050
48	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp /Cablu VVG ng 3x2.5mm	m	400,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	28,000
	2722103107001 25	Conductor cupru VVGng 3x2.5	m	453,200
	2413217300101	Clema de legatura	buc	22,000
49	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati	m	140,000

1	2	3	4	5
		ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp /Cablu VVG ng 3x1.5mm		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,800
	2722103107001 15	Conductor cupru VVGng 3x1.5	m	158,620
	2413217300101	Clema de legatura	buc	7,700
50	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp /Fir electric H05VV F5x6mm /	m	30,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,700
	2722103107001 2	Conductor cupru Fir electric H05VV F5x6mm	m	33,063
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,963
51	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat LED 600x600mm	buc	8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,800
	2564789	Corp de iluminat LED 600x600mm	buc	8,160
52	RpEF03A	Montarea indicator LED HOROZ HL 3301L 360x195x30mm pe perete complet echipata /Iesire/	buc	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,680
	2466477302418 1	indicator LED HOROZ HL 3301L 360x195x30mm „IESIRE,,	buc	6,181
	2051142950700	Dibluri	buc	12,240
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip Eurofin	kg	0,153
53	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de perete, complet echipate /Lampa bactericida T8 15W GL /	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560
	2875274400501 3	Corp de iluminat Lampa bactericida T8 15W GL piesele si elem. componente	buc	2,080
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,080
54	RpEE03A	Montarea prizelor montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din lemn sau plastic	buc	18,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,580
	2746167335100	Priza	buc	18,360
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip Eurofin	kg	0,090
	2051142950700	Dibluri	buc	36,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	36,000
55	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor cu 2 clape	buc	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,800
	1111000100020 2	Intrerupator cu 2 clape	buc	6,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip Eurofin	kg	0,030
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,200
56	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25A /BA47-29 M/3/C5	buc	12,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,800
	1111000100020 4	Intrerupator BA47-29 M/3/C5	buc	12,000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	24,000
		Total Lucrari de montare		

1	2	3	4	5
		Inclusiv salariu		
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %	
		<i>Transportarea materialelor</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Iluminat electric		
		Inclusiv salariu		
		Total Sala operatorie		
		Inclusiv salariu		
		Cheltuieli directe	lei	
		TVA	20,00 %	
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		

Reparația curentă a coridorului secției traumatologie și chirurgie a Spitalului Raional Nisporeni (etajul 2)

Formular Nr.1desfasurat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Finisari interioare		
		1.1. Pereti		
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	649,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,491
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	97,455
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	32,485
2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	649,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	357,335
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	259,880
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip Eurofin	kg	38,982
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	324,850
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	32,485
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,299
3	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 Reparatie tencuieli 5%/	m2	32,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	29,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	68,569
	4100126202818	Apa	m3	0,065
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,065
4	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	6,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,780
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,300
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,600
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,900
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,600
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,180
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060
5	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2	75,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	48,576
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,590
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	15,180

1	2	3	4	5
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	37,950
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	11,385
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	13,283
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	9,488
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,759
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,759
6	RpCO11B	Inlocuiea glafului la ferestre, executate din PVC cu lat.300mm	m	4,600
	7422010060100	Timplari	h-om	2,438
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,472
	2010102904353 Gpvc	Glaf PVC la ferestre b=300mm	m	4,600
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,380
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,009
7	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,200
	7422010060100	Timplari	h-om	36,300
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	15,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	90,000
		Total Pereti Inclusiv salariu		
		1.2. Tavan		
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare pe baza de ipsos la tavane	m2	26,700
	7122050013400	Zidar	h-om	3,204
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,335
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,267
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	26,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,801
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,005
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,335
10	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 Reparatie tencuieli 10%/	m2	26,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	24,030
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,340
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	56,332
	4100126202818	Apa	m3	0,053
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,053
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	267,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,019
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	40,095
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,365
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	267,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	147,015
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	106,920
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip Eurofin	kg	16,038
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	133,650

1	2	3	4	5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,365
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,535
		Total Tavan Inclusiv salariu		
		1.3. Pardosele		
13	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2	3,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,368
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	85,012
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,161
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	88,274
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,959
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,069
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,171
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,046
14	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	3,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,130
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,570
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,465
	2320166200729	Parchetin	l	0,116
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,058
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,388
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,016
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004
		Total Pardosele Inclusiv salariu		
		Total Finisari interioare Inclusiv salariu		
		Cheltuieli directe	lei	
		Asigurari sociale	24,00 %	
		Transportarea materialelor		
		Cheltuieli de regie		
		Beneficiu de deviz		
		TVA	20,00 %	
		Total deviz: Inclusiv salariu		

Reparația curentă a saloanelor secției chirurgie și traumatologie a Spitalului Raional Nisporeni

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Etajul 2		
		1.1. Balcon		
1	RpIzC42A 1	Desfacerea izolațiilor și captuselor termoizolante, executate la pereți așezate la pereți aplicate prin lipire sau cu accesorii. Pentru execuție în spații înguste.	m2	114,500
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	22,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,335
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	3,435
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,344
2	CK50A	Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincată: suprafețe tavanelor plane	m2	56,600
	7422010060100	Timplă	h-om	101,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,490
	2852107335349	Lucru la mașină	h-om	2,830
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	19,810
	2840136312702	Profile tablă zincată CD 60x27 mm L=4 m	buc	48,676
	2840136312703	Profile tablă zincată UD 27x28 mm L=4 m	buc	15,282
	2874115833871	Șuruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 547,000
	2874115833874	Șuruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 132,000
	2822115708000	Element de susținere	buc	67,920
	2875276305105	Conector	buc	251,304
3	CF59B	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: suprafețe înclinate fără izolație	m2	104,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	191,757
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	110,274
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	96,516
	2710703520285	Profil de suport	m	231,049
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	246,803
	2513206621602	Banda pentru îmbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	79,555
	2430226102822	Chit pe bază de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	28,461
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	9,189
	2051142950711 1	Dibluri cu șuruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	173,287
	2874115833871	Șuruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 700,314
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,481
	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	4,964
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	135,900

1	2	3	4	5
	7122050013442	Tencuitor	h-om	165,798
	2653102100831	Amestec uscat	kg	970,326
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,544
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,736
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,174
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	297,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,910
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	44,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,850
6	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 /	m2	297,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	267,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	59,400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	626,611
	4100126202818	Apa	m3	0,594
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,594
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	297,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,910
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	44,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,850
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	297,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	163,350
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	118,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip Eurofin	kg	17,820
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	148,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,594
9	CK18C	Montarea coltare perforate din aluminiu	m	298,000
	7422010060100	Timplar	h-om	77,480
	2743123549025 C	Coltare perforate din aluminiu	m	312,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,450
10	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre latime 200mm	m	42,800
	7422010060100	Timplar	h-om	11,984
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,424
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=200mm	m	43,656
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,428
11	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	27,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,435
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	422,854
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,487
	4100126202818	Apa	m3	0,111
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,155
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,275
12	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a pardoselilor in 2	m2	88,600

1	2	3	4	5
		straturi		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	62,906
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,202
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	10,632
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	13,290
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	15,948
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip Eurofin	kg	4,430
	2320166200676	White spirit	kg	8,860
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	44,300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,544
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,063
		Total Balcon Inclusiv salariu		
		1.2. Saloane/pereti si tavane /		
13	RpCR29A	Curatarea vopselei de pe pereti si tavane (10% /	m2	106,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,472
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	42,560
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	106,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,192
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,960
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,320
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	37,179
	2653102100831	Amestec uscat	kg	173,502
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,097
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,920
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,474
16	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si tavane cu Eurofin	m2	106,400
	7133010012100	Ipsosar	h-om	68,096
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,128
	2653102100830 E	Eurofin	kg	372,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,638
	2652102100713	Var pasta	m3	0,064
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,106
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	1 063,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	31,917
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	159,585
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	53,195
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 063,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	585,145
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	425,560

1	2	3	4	5
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip Eurofin	kg	63,834
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	531,950
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	53,195
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,128
19	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	28,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	22,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,800
	4100126202818	Apa	m3	0,086
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,427
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare executate pe suprafete plane la pereti , inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	4,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	9,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,880
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	4,620
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,760
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	88,000
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,452
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,035
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	17,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,088
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,053
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,300
	7122050013400	Zidar	h-om	3,876
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,845
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,615
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,323
22	CF15A	Tencuieli interioare , executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti cu suprafete plane	m2	32,300
	7122050013400	Zidar	h-om	45,220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,690
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	339,150
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,969
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,226
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,129
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,258
23	CF09A	Finisarea suprafetelor netede cu EUROFIN	m2	32,330
	7122050013400	Zidar	h-om	8,729
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,617
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip Eurofin	kg	12,932
	2416557334761	Plastifiant U	kg	2,586
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,485
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,032
24	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie/„Corobok,,	m2	2,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,404

1	2	3	4	5
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,533
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,217
	2710703520285	Profil de suport	m	5,306
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	5,668
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,827
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,654
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,211
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	3,980
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	39,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,011
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,114
25	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi,ferestre), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2	79,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	50,624
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,910
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	15,820
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	39,550
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	11,865
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	13,842
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	9,887
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,791
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,791
26	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	156,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,280
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,680
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,340
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,680
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,560
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,680
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	15,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,312
		Total Saloane/pereti si tavane / Inclusiv salariu		
		1.3. Pardosele		
27	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	42,400
	7132040012700	Parchetar	h-om	9,752
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,752
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,272
28	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	34,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,773
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,773
	4100126202818	Apa	m3	1,029
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,029
29	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	34,300
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	27,440

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,430
	2010102904200 1	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,446
	2010102904212 1	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	2,099
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	3,430
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,029
30	RpCK10C	Raschetarea pardoselilor din lemn, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	286,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	28,660
	2881116002700	Disc abraziv	buc	42,990
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	85,980
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	28,660
31	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	286,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	157,630
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	22,928
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	54,454
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	14,330
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	143,300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	57,320
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	28,660
32	RpCK28B	Inlocuirea plintelor din lemn, la pereti, executate din rasinoase	m	67,700
	7422010060100	Timplar	h-om	40,620
	2940420007680	Abricht	h-om	2,031
	2030112947737	Plinte din lemn de rasinoase	m	71,816
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	281,632
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	281,632
		Total Pardosele Inclusiv salariu		
		1.4. Diferite		
33	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,850
34	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. /Lavoar cu pedestal MT 8201 48x41x85cm /montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,600
	2622102438000 L1	Lavoar /Lavoar cu pedestal MT 8201 48x41x85cm /	buc	3,060
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,060
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,060
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,836
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	6,120
35	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,950
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,000

1	2	3	4	5
36	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,120
	2521216720160100	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	3,605
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,052
37	TrB22C2C	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m	t	3,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,220
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,110
38	TRI1AA04 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	3,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,950
		Total Diferite Inclusiv salariu		
		Total Etajul 2 Inclusiv salariu		

		Cheltuieli directe	lei
		Asigurari sociale	24,00 %
		Transportarea materialelor	
		Cheltuieli de regie	
		Beneficiu de deviz	
		TVA	20,00 %
		Total deviz: Inclusiv salariu	

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Coridor et.3		
		1.1. Finisari interioare		
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	448,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,461
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	67,305
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	22,435
2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	448,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	246,785
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	179,480
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip Eurofin	kg	26,922
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	224,350
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	22,435
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,897
3	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 Reparatie tencuieli 5%/	m2	22,400
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	20,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,480
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	47,260
	4100126202818	Apa	m3	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045
4	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	7,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,375
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,975
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,375
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,750
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	1,125
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,750
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,225
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,075
5	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente,	m2	54,600

1	2	3	4	5
		la interior si exterior, intr-un strat		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	34,944
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,460
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	10,920
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	27,300
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	8,190
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	9,555
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	6,825
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,546
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,546
6	RpCO11B	Inlocuiea glafului la ferestre, executate din PVC cu lat.300mm	m	1,900
	7422010060100	Timplar	h-om	1,007
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,608
	2010102904353 Gpvc	Glaf PVC la ferestre b=300mm	m	1,900
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,570
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,004
7	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	5,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400
	7422010060100	Timplar	h-om	12,100
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	5,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	30,000
8	RpCO52A adaptat	Tavane suspendate, cu panouri prefabricate din ipsos /Inlocuirea placilor tip,,Amstrong,,manopera k=0.5 ;Sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor de plafon se elimina	m2	12,600
	7422010060100	Timplar	h-om	13,230
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,945
	2710703518210	Panou prefabricat pentru plafoane suspendate	m2	13,495
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,257
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,193
		Total Finisari interioare Inclusiv salariu		
		Total Coridor et.3 Inclusiv salariu		

		Cheltuieli directe	lei
		Asigurari sociale	24,00 %
		Transportarea materialelor	
		Cheltuieli de regie	
		Beneficiu de deviz	
		TVA	20,00 %
		Total deviz: Inclusiv salariu	

Reparația curentă a birourilor secției consultative a Spitalului Raional Nisporeni (etajul 3)

Formular Nr.1desfasurat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Tavan		
1	RpCR29A	Curatarea vopselei de pe tavane	m2	89,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,516
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	35,680
2	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	60,500
	7422010060100	Timplar	h-om	108,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,075
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,025
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	21,175
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	52,030
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	16,335
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 722,500
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 210,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	72,600
	2875276305105	Conector	buc	268,620
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	58,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,752
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,760
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,920
4	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 /	m2	60,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	54,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	127,643
	4100126202818	Apa	m3	0,121
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,121
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	60,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,815
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,025
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	118,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	65,395
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	47,560
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip Eurofin	kg	7,134

1	2	3	4	5
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	59,450
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,945
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,238
7	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,792
	2653102100831	Amestec uscat	kg	45,696
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,026
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,506
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,125
8	CK26C	Pervazuri montate la tavane din penopolistirol	m	51,200
	7422010060100	Timplar	h-om	4,096
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,512
	2521106718393 p	Plinte penopolistirol	m	51,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,512
		Total Tavan Inclusiv salariu		
		2. Pardosele		
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	101,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	39,585
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,585
	4100126202818	Apa	m3	5,075
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,075
10	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	101,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	23,751
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 560,715
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	9,181
	4100126202818	Apa	m3	0,408
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,263
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,015
11	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	101,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	228,375
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,375
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	104,545
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	411,075
	2430226100000 1	Fuga	kg	30,450
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 030,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	91,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,567
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,218
12	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete	m	63,600

1	2	3	4	5
		mai mari de 16 mp		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	47,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,360
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	127,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,382
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,095
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	64,872
	2651122100270 f	Fuga	kg	6,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,636
13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton	m2	7,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,170
	4100126202818	Apa	m3	0,390
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,312
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,910
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	378,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,222
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,291
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,873
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,349
		Total Pardosele Inclusiv salariu		
		3. Pereti		
15	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	13,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,084
	4100126202818	Apa	m3	0,137
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,822
16	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	32,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	25,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,920
	4100126202818	Apa	m3	0,097
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,486
17	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	19,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	25,270
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,030
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	181,830
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,513
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,133
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,152
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,076
18	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare executate pe suprafete plane la pereti ,	m2	6,000

1	2	3	4	5
		inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor		
	7132010010900	Faiantar	h-om	13,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,200
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	6,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	120,000
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,980
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,048
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	24,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,120
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,072
19	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	179,700
	9310060019930	Muncitor	h-om	329,749
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	189,628
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	165,970
	2710703520285	Profil de suport	m	397,317
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	424,406
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	136,803
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	48,942
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	15,802
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	297,988
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 923,890
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,827
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8,536
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	20,008
	2653102100831	Amestec uscat	kg	117,096
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,066
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,296
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,262
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	196,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,883
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	29,415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,805
22	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 /	m2	196,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	176,490
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,220
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	413,732
	4100126202818	Apa	m3	0,392
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,392
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	329,900

1	2	3	4	5
		si tavanelor		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,897
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	49,485
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,495
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	329,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	181,445
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	131,960
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip Eurofin	kg	19,794
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	164,950
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	16,495
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,660
25	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie/„Corobok,,	m2	2,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,404
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,533
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,217
	2710703520285	Profil de suport	m	5,306
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	5,668
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,827
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,654
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,211
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	3,980
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	39,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,011
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,114
26	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare executate pe suprafete plane la pereti , inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	16,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	36,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,280
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	17,220
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,560
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	328,000
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,412
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,131
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	65,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,328
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,197
27	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi,), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2	7,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,992
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,780
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	1,560

1	2	3	4	5
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,900
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	1,170
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	1,365
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,975
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,078
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,078
28	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	24,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,159
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,729
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,364
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,729
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,243
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,729
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,430
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,049
29	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	14,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,615
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,911
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,735
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,470
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	2,205
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,470
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,470
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,441
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,147
		Total Pereti Inclusiv salariu		
		4. Timplarie		
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	3,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,756
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,756
31	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,880
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,102
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,880
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,440
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,058
		Total Timplarie Inclusiv salariu		
		5. Diferite		
32	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,750
33	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. /Lavoar cu pedestal MT 8201 48x41x85cm /montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,000
	2622102438000 L1	Lavoar /Lavoar cu pedestal MT 8201 48x41x85cm /	buc	5,100
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	5,100
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	5,100
	2521216717050	Teava din material plastic	m	3,060
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	10,200
34	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,250
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	5,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	10,000
35	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 20mm	m	7,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,420
36	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm /Teava PPR d20mm /	m	7,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,260
	2521216717050 20	Teava din material plastic PPR d20mm	m	7,140
	2523156719451 20	Teu din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	4,970
	2523156719401 20	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	5,460
	3220137315778	Decapant	kg	0,042
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,083
37	TrB22C2C	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m	t	10,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,770
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,885
38	TRI1AA04 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	10,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,825
		Total Diferite Inclusiv salariu		

		Cheltuieli directe	lei
		Asigurari sociale	24,00 %

1	2	3	4	5
		Transportarea materialelor		
		Cheltuieli de regie		
		Beneficiu de deviz		
		TVA	20,00 %	
		Total deviz: Inclisiv salariu		

Reparația curentă a coridorului secției Terapie a Spitalului Raional Nisporeni (etajul 4)

Formular Nr.1desfasurat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Finisari interioare		
		1.1. Pereti		
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	649,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,491
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	97,455
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	32,485
2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	649,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	357,335
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	259,880
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip Eurofin	kg	38,982
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	324,850
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	32,485
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,299
3	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 Reparatie tencuieli 5%/	m2	32,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	29,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	68,569
	4100126202818	Apa	m3	0,065
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,065
4	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	7,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,375
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,975
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,375
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,750
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	1,125
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,750
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,225
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,075
5	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre,	m2	75,900

1	2	3	4	5
		obloane), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	48,576
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,590
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	15,180
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	37,950
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	11,385
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	13,283
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	9,488
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,759
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,759
6	RpCO11B	Inlocuiea glafului la ferestre, executate din PVC cu lat.300mm	m	5,700
	7422010060100	Timplar	h-om	3,021
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,824
	2010102904353 Gpvc	Glaf PVC la ferestre b=300mm	m	5,700
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,710
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,011
7	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,200
	7422010060100	Timplar	h-om	36,300
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	15,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	90,000
		Total Pereti Inclusiv salariu		
		1.2. Tavan		
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare pe baza de ipsos la tavane	m2	26,700
	7122050013400	Zidar	h-om	3,204
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,335
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,267
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	26,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,801
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,005
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,335
10	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 Reparatie tencuieli 10%/	m2	26,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	24,030
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,340
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	56,332
	4100126202818	Apa	m3	0,053
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,053
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	267,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,019
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	40,095

1	2	3	4	5
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,365
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	267,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	147,015
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	106,920
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip Eurofin	kg	16,038
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	133,650
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,365
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,535
		Total Tavan Inclusiv salariu		
		1.3. Pardosele		
13	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2	3,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,368
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	85,012
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,161
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	88,274
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,959
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,069
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,171
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,046
14	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	3,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,130
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,570
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,465
	2320166200729	Parchetin	l	0,116
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,058
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,388
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,016
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004
		Total Pardosele Inclusiv salariu		
		Total Finisari interioare Inclusiv salariu		

1	2	3	4	5
		Cheltuieli directe	lei	
		Asigurari sociale	24,00 %	
		Transportarea materialelor		
		Cheltuieli de regie		
		Beneficiu de deviz		
		TVA	20,00 %	
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		

Reparația curentă a saloanelor secției Terapie a Spitalului Raional Nisporeni (etajul 4)

Formular Nr.1desfasurat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Etajul 4		
		1.1. Balcon		
1	RpIzC42A 1	Desfacerea izolațiilor și captuseliilor termoizolante, executate la pereți așezate la pereți aplicate prin lipire sau cu accesorii. Pentru execuție în spații înguste.	m2	114,500
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	22,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,335
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	3,435
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,344
2	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat în fundații, pereți, stâlpi etc	m3	0,200
	7123010010200	Betonist	h-om	2,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,700
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,004
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040
3	CK50A	Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structură din profile zincate: suprafețe tavanelor plane	m2	56,600
	7422010060100	Timplar	h-om	101,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,490
	2852107335349	Lucru la mașină	h-om	2,830
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	19,810
	2840136312702	Profile tablă zincată CD 60x27 mm L=4 m	buc	48,676
	2840136312703	Profile tablă zincată UD 27x28 mm L=4 m	buc	15,282
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 547,000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 132,000
	2822115708000	Element de susținere	buc	67,920
	2875276305105	Conector	buc	251,304
4	CF59B	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: suprafețe înclinate fără izolație	m2	104,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	191,757
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	110,274
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	96,516
	2710703520285	Profil de suport	m	231,049
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	246,803
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	79,555
	2430226102822	Chit pe bază de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	28,461
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	9,189
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	173,287
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 700,314

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,481
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,964
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	135,900
	7122050013442	Tencuitor	h-om	165,798
	2653102100831	Amestec uscat	kg	970,326
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,544
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,736
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,174
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	297,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,910
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	44,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,850
7	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 /	m2	297,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	267,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	59,400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	626,611
	4100126202818	Apa	m3	0,594
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,594
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	297,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,910
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	44,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,850
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	297,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	163,350
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	118,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip Eurofin	kg	17,820
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	148,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,594
10	CK18C	Montarea coltare perforate din aluminiu	m	298,000
	7422010060100	Timplar	h-om	77,480
	2743123549025 C	Coltare perforate din aluminiu	m	312,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,450
11	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre latime 200mm	m	42,800
	7422010060100	Timplar	h-om	11,984
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,424
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=200mm	m	43,656
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,428
12	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":	m2	27,500

1	2	3	4	5
		grosime 10mm		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,435
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	422,854
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,487
	4100126202818	Apa	m3	0,111
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,155
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,275
13	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a pardoselilor in 2 straturi	m2	88,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	62,906
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,202
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	10,632
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	13,290
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	15,948
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip Eurofin	kg	4,430
	2320166200676	White spirit	kg	8,860
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	44,300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,544
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,063
		Total Balcon Inclusiv salariu		
		1.2. Saloane (pereti si tavane)		
14	RpCR29A	Curatarea vopselei de pe pereti si tavane (11% /	m2	147,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	34,017
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	59,160
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	147,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,437
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	22,185
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,395
16	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si tavane cu Eurofin	m2	96,200
	7133010012100	Ipsosar	h-om	61,568
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,924
	2653102100830 E	Eurofin	kg	336,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,577
	2652102100713	Var pasta	m3	0,058
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,096
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 345,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	40,359
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	201,795
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	67,265
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 345,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	739,915

1	2	3	4	5
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	538,120
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip Eurofin	kg	80,718
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	672,650
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	67,265
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,691
19	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2	416,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	266,496
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	41,640
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	83,280
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	208,200
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	62,460
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	72,870
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	52,050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,164
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,164
20	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	156,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,280
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,680
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,340
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,680
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,560
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,680
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	15,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,312
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	42,534
	2653102100831	Amestec uscat	kg	198,492
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,111
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,196
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,542
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,752
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,760
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,920
23	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	88,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	39,915
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,531
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,435
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,870
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	13,305
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	8,870
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	8,870

1	2	3	4	5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,661
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,887
24	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța	m2	6,200
	7132010010900	Faianțar	h-om	4,960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,960
	4100126202818	Apa	m3	0,019
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,093
25	CI06C	Placaj din faianța smaltuită, nesmaltuită, mată sau lucioasă cu plăci de aceeași culoare executate pe suprafețe plane la pereți , inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	6,200
	7132010010900	Faianțar	h-om	13,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,240
	2670112203000	Placi tip faianța	m2	6,510
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,480
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	124,000
	2430226100000 1	Fuga	kg	2,046
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,050
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianța	kg	24,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,124
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,074
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți	m2	32,300
	7122050013400	Zidar	h-om	3,876
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,845
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	1,615
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,323
27	CF15A	Tencuieli interioare , executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți cu suprafețe plane	m2	32,300
	7122050013400	Zidar	h-om	45,220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,690
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	339,150
	1421102200513	Nisip sortat nepalât de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,969
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,226
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,129
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,258
28	CF09A	Finisarea suprafețelor netede cu EUROFIN	m2	32,330
	7122050013400	Zidar	h-om	8,729
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,617
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip Eurofin	kg	12,932
	2416557334761	Plastifiant U	kg	2,586
	2652102100696	Var bulgari pentru construcții Tip 2 vrac S 146	kg	0,485
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,032
29	CF59B	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: suprafețe înclinate fără izolație/„Corobok,,	m2	2,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,404
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,533

1	2	3	4	5
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,217
	2710703520285	Profil de suport	m	5,306
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	5,668
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,827
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,654
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,211
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	3,980
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	39,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,011
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,114
		Total Saloane (pereti si tavane) Inclusiv salariu		
		1.3. Pardosele		
30	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	28,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,168
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,168
	4100126202818	Apa	m3	0,864
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,864
31	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet laminat	m2	6,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,620
	2320166200729	Parchetin	l	0,150
	4100126202818	Apa	m3	0,180
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,240
32	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,400
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,392
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,392
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,312
33	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	28,800
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	23,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,880
	2010102904200 1	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,374
	2010102904212 1	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	1,763
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	2,880
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,864
34	RpCK10C	Raschetarea pardoselilor din lemn, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	314,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	31,450
	2881116002700	Disc abraziv	buc	47,175
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	94,350
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	31,450
35	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	314,500

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	172,975
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	25,160
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	59,755
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	15,725
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	157,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	62,900
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	31,450
36	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	6,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	8,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,020
	2670112204051	Placi din laminat	m2	6,363
	1111000100048	Strat sintetic	m2	6,363
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	6,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,180
37	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	10,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,040
	7129200011200	Finisor MP	h-om	13,000
	2523116716345	Covor PVC gr.2.5mm	m2	11,084
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,317
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	6,334
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,844
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,278
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,016
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	2,111
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	11,612
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,312
38	RpCK28B	Inlocuirea plintelor din lemn, la pereti, executate din rasinoase	m	48,700
	7422010060100	Timplar	h-om	29,220
	2940420007680	Abricht	h-om	1,461
	2030112947737	Plinte din lemn de rasinoase	m	51,661
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	202,592
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	202,592
		Total Pardosele Inclusiv salariu		
		1.4. Diferite		
39	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,750
40	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. /Lavoar cu pedestal MT 8201 48x41x85cm /	buc	5,000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,000
	2622102438000 L1	Lavuar /Lavuar cu pedestal MT 8201 48x41x85cm /	buc	5,100
	2875114202800	Sifon pt.lavuar	buc	5,100
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	5,100
	2521216717050	Teava din material plastic	m	3,060
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	10,200
41	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,250
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	5,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	10,000
42	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	12,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,480
43	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,840
	2521216720160 100	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	12,360
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,180
44	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,800
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,350
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,150
45	Pret de piata	Teu 110x110x110mm	buc	2,000
	23-00	Teu 110x110x110mm	buc	2,000
46	Pret de piata	Cot d110mm	buc	6,000
	23-01	Cot d110mm	buc	6,000
47	Pret de piata	Reductie d110x50mm	buc	2,000
	23-02	Reductie d110x50mm	buc	2,000
48	RpSA04A	Demontarea tevii din policrurura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 20mm	m	12,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,720
49	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm /Teava PPR d20mm /	m	12,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,160

1	2	3	4	5
	2521216717050 20	Teava din material plastic PPR d20mm	m	12,240
	2523156719451 20	Teu din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	8,520
	2523156719401 20	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	9,360
	3220137315778	Decapant	kg	0,072
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,143
50	TrB22C2C	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m	t	14,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,804
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,402
51	TRI1AA04 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	14,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,490
		Total Diferite Inclusiv salariu		
		Total Etajul 4 Inclusiv salariu		

		Cheltuieli directe	lei
		Asigurari sociale	24,00 %
		Transportarea materialelor	
		Cheltuieli de regie	
		Beneficiu de deviz	
		TVA	20,00 %
		Total deviz: Inclusiv salariu	

Reparația curentă a secției Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Raional Nisporeni

Formular Nr.1desfasurat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Tavane		
1	RpCR29A	Curatarea vopselei de pe tavane	m2	167,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	38,456
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	66,880
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	66,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,004
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,020
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,340
3	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si tavane cu Eurofin	m2	66,800
	7133010012100	Ipsosar	h-om	42,752
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,336
	2653102100830 E	Eurofin	kg	233,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,401
	2652102100713	Var pasta	m3	0,040
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,067
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	420,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,609
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	63,045
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	21,015
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual /Vopsea cu efect antibacterian,,SANSIRO,, sau analog /	m2	222,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	122,595
	2430116103800 S	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici /Vopsea cu efect antibacterian,,SANSIRO,, sau analog	kg	89,160
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip Eurofin	kg	13,374
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	111,450
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,145
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,446
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza	m2	198,100

1	2	3	4	5
		de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	108,955
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	79,240
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip Eurofin	kg	11,886
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	99,050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,905
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,396
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila /Placa la tavan casetat VENUS, 12 mm	m2	97,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,670
	7422010060100	Timplar	h-om	200,490
	2874136313300	Diblu din metal	buc	391,200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate /Placa la tavan casetat VENUS, 12 mm	m2	102,690
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,467
		Total Tavane Inclusiv salariu		
		2. Pereti		
8	RpCR29A	Curatarea vopselei de pe pereti	m2	138,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	31,740
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	55,200
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,140
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	20,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,900
10	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 /	m2	138,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	124,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	291,152
	4100126202818	Apa	m3	0,276
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,276
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 313,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	39,390
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	196,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	65,650
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 086,900

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	597,795
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	434,760
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip Eurofin	kg	65,214
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	543,450
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	54,345
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,174
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual /Vopsea cu efect antibacterian,,SANSIRO,, sau analog /	m2	225,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	124,025
	2430116103800 S	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici /Vopsea cu efect antibacterian,,SANSIRO,, sau analog	kg	90,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip Eurofin	kg	13,530
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	112,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,451
14	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2	143,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	91,520
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,300
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	28,600
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	71,500
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	21,450
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	25,025
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	17,875
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,430
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,430
15	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	128,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,640
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,840
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,920
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	3,840
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,280
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,840
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	12,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,256
16	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	77,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	34,830
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,062
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,870
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	7,740
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	11,610
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	7,740
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	7,740

1	2	3	4	5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,322
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,774
17	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie/„Corobok„,	m2	2,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,404
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,533
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,217
	2710703520285	Profil de suport	m	5,306
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	5,668
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,827
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,654
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,211
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	3,980
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	39,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,011
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,114
18	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare executate pe suprafete plane la pereti , inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	18,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	40,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,600
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	18,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,200
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	360,000
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,940
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,144
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	72,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,360
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,216
		Total Pereti Inclusiv salariu		
		3. Pardosele		
19	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	46,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	10,718
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,718
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,398
20	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	2,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,092
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,092
	4100126202818	Apa	m3	0,140
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,140
21	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	46,600

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,904
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	716,545
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,215
	4100126202818	Apa	m3	0,187
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,957
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,466
22	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	46,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,660
	7129200011200	Finisor MP	h-om	58,250
	2523116716345	Covor PVC gr.2.5mm	m2	49,664
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,419
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	28,379
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	3,784
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	23,649
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,071
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	9,460
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,028
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	52,029
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,398
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	18,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	392,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,268
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,302
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,906
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,362
24	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	27,400
	7123010010200	Betonist	h-om	26,030
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,740
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	657,600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,781
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,644
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,740
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,164
25	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	30,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	78,822
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,758
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	31,106
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	122,310
	2430226100000	Fuga	kg	9,060

1	2	3	4	5
	1			
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	604,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	27,180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,359
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,362
26	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	19,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	14,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	38,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,114
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,029
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	19,380
	2651122100270 F	Fuga	kg	1,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,190
27	RpCK10C	Raschetarea pardoselilor din lemn, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	124,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	12,430
	2881116002700	Disc abraziv	buc	18,645
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	37,290
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	12,430
28	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	124,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	68,365
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	9,944
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	23,617
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	6,215
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	62,150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	24,860
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	12,430
		Total Pardosele Inclusiv salariu		
		4. Diferite		
29	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	12,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,400
30	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. /Lavoar cu pedestal MT 8201 48x41x85cm /	buc	12,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	26,400
	2622102438000 L1	Lavoar /Lavoar cu pedestal MT 8201 48x41x85cm /	buc	12,240
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	12,240
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	12,240
	2521216717050	Teava din material plastic	m	7,344
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	24,480
31	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant	buc	12,000

1	2	3	4	5
		stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	19,800
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	12,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	24,000
32	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm /Teava PPR d20mm /	m	10,300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,854
	2521216717050 20	Teava din material plastic PPR d20mm	m	10,506
	2523156719451 20	Teu din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	7,313
	2523156719401 20	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	8,034
	3220137315778	Decapant	kg	0,062
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,123
33	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere , montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./Set pentru du? Freddo FRD-SN 5024NG /	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,150
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus /Set pentru du? Freddo FRD-SN 5024NG	buc	1,005
34	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,300
35	CA10A1	Turnare beton aparent cu parament brut cu mijloace clasice, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01	m3	0,200
	7123010010200	Betonist	h-om	1,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130
	2663102100000	Beton C20/25	m3	0,204
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,070
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,250
36	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului inclusiv sprijinirile	m2	1,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,325
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,885
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,195
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,325
	2320187315789	Decofrol	kg	0,156
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,003
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,003
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,026
37	RpIzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, executat pe suprafete orizontale cu Kalmatron A Gri	m2	1,800

1	2	3	4	5
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,036
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,054
	2320322600036 K	Produs hidroizolant elastic bicomponent tip Kalmatron A Gri	kg	3,213
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,002
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2	1,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	23,400
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,076
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,018
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,054
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,022
39	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,742
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,638
	2661112800700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	2,266
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	8,910
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,660
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	44,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	1,980
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,099
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,026
40	CK27B	Dispartituri din profile din mase plastice h=1.8	m2	2,800
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,128
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,112
	2030112951150 D	Dispartituri din profile din mase plastice	m2	2,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,056
41	RpEF02B	Montarea corpurilor de iluminat LED 600x600mm	buc	10,000
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	13,500
	2564789	Corp de iluminat LED 600x600mm	buc	10,200
42	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor - cu 2 clape	buc	2,000
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	2,840
	1111000100020	Intrerupător c 2 clape	buc	2,000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap înecat creștat L 4 x 20 mm, alama	buc	4,000
43	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrică, instalate liber în santuri VVGng LS 3x2.5mm2	m	130,000
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	18,200
	3130134817404	Cablu de energie VVG hgLS 3x2.5mm2	m	132,600
	2811236311006	Doze de ramificație	buc	32,500
44	RpEA01A	Montarea tuburilor de protecție cu diametrul până la 16 mm,/tub gofrat	m	130,000

1	2	3	4	5
		d20mm		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	55,900
	2521216704235	Tub gofrat d20mm	m	139,230
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	20,475
		Total Diferite Inclusiv salariu		

		Cheltuieli directe	lei
		Asigurari sociale	24,00 %
		Transportarea materialelor	
		Cheltuieli de regie	
		Beneficiu de deviz	
		TVA	20,00 %
		Total deviz: Inclusiv salariu	

Reparația curentă a secției pediatrie a Spitalului Raional Nisporeni (etajul 1)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1desfasurat
WinCmeta

Lusta cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Tavanul		
1	RpCR29A	Curatarea vopselei de pe pereti si tavane	m2	40,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,223
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	16,040
2	RpCR29A	Curatarea vopselei de pe pereti si tavane	m2	88,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,401
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	35,480
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	40,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,203
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,015
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,005
4	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 /	m2	40,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	36,090
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,020
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	84,603
	4100126202818	Apa	m3	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,080
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	410,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,318
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	61,590
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	20,530
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	887,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,625
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	133,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	44,375
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	410,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	225,830
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	164,240
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip Eurofin	kg	24,636
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	205,300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	20,530
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,821

1	2	3	4	5
8	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila /Placa la tavan casetat VENUS, 12 mm	m2	63,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,465
	7422010060100	Timplar	h-om	129,355
	2874136313300	Diblu din metal	buc	252,400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate /Placa la tavan casetat VENUS, 12 mm	m2	66,255
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,947
		Total Tavanul Inclusiv salariu		
		2. Pardosele		
9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	45,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	10,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,488
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,368
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	87,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	34,281
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,281
	4100126202818	Apa	m3	4,395
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,395
11	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	12,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,375
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,375
	4100126202818	Apa	m3	0,375
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,375
12	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	12,500
	7123010010200	Betonist	h-om	11,875
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	300,000
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,812
	1421102200161	Pietris ciuruit spalāt de riu 7-30 mm	m3	0,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,250
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,075
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	104,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	62,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,450
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 358,500
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,389
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,135
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,254
14	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":	m2	45,600

1	2	3	4	5
		grosime 10mm		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,670
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	701,168
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,125
	4100126202818	Apa	m3	0,183
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,915
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,456
15	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	110,300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	287,883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,987
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	113,609
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	446,715
	2430226100000 1	Fuga	kg	33,090
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 206,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	99,270
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,963
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,324
16	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	60,300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	45,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,030
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	120,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,362
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,090
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	61,506
	2651122100270 F	Fuga	kg	6,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,603
		Total Pardosele Inclusiv salariu		
		3. Pereti		
17	RpCR29A	Curatarea vopselei de pe pereti	m2	133,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	30,774
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	53,520
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	208,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,240
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	31,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,400
19	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 /	m2	208,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	187,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	438,838
	4100126202818	Apa	m3	0,416
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,416

1	2	3	4	5
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 338,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	40,167
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	200,835
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	66,945
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 338,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	736,395
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	535,560
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip Eurofin	kg	80,334
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	669,450
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	66,945
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,678
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	121,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	185,436
	2653102100831	Amestec uscat	kg	865,368
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,485
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,363
23	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare executate pe suprafete plane la pereti , inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	12,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	27,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,400
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	12,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,800
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	240,000
	2430226100000 1	Fuga	kg	3,960
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,096
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	48,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,240
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,144
24	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2	50,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	32,128
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,020
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	10,040
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	25,100
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	7,530
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	8,785
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	6,275
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,502
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,502

1	2	3	4	5
25	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	65,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,554
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,974
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,987
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,974
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,658
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,974
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	6,580
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,132
26	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	55,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,020
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,228
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,780
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,560
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	8,340
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	5,560
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	5,560
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,668
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,556
27	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	186,200
	9310060019930	Muncitor	h-om	341,677
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	196,488
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	171,973
	2710703520285	Profil de suport	m	411,688
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	439,758
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	141,752
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	50,713
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	16,374
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	308,766
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 029,651
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,857
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8,845
28	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie/„Corobok,,	m2	7,200
	9310060019930	Muncitor	h-om	13,212
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	7,598
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	6,650
	2710703520285	Profil de suport	m	15,919
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	17,005
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	5,481
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,961
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,633
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	11,939
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	117,151
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,033

1	2	3	4	5
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,342
29	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	132,800
	7132010010900	Faiantar	h-om	106,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	106,240
	4100126202818	Apa	m3	0,398
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,992
30	CF15A	Tencuieli interioare , executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti cu suprafete plane	m2	132,800
	7122050013400	Zidar	h-om	185,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,840
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 394,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,984
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,930
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,531
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,062
31	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,980
	4100126202818	Apa	m3	0,015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,090
32	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	3,900
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,517
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	8,231
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	4,488
	2710703520285	Profil de suport	m	8,623
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,782
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	5,938
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,124
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,686
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	5,879
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	115,351
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,063
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,253
		Total Pereti Inclusiv salariu		
		4. Timplarie		
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre .)	m2	7,740
	7422010060100	Timplari	h-om	1,625
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,625
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,540

1	2	3	4	5
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,044
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,443
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	5,540
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	22,160
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,770
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,111
35	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	3,200
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,224
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	3,200
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	12,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,504
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,280
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,064
36	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca M 100 , executate manual pe suprafete drepte, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv,	m	18,100
	7122050013400	Zidar	h-om	13,575
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,715
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	61,540
	2652102100737	Var hidratat	kg	11,765
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,235
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,054
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,020
		Total Timplarie Inclusiv salariu		
		5. Diferite		
37	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	8,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,600
38	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. /Lavoar cu pedestal MT 8201 48x41x85cm /	buc	8,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	17,600
	2622102438000 L1	Lavoar /Lavoar cu pedestal MT 8201 48x41x85cm /	buc	8,160
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	8,160
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	8,160
	2521216717050	Teava din material plastic	m	4,896
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	16,320
39	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	8,000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,200
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	8,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	16,000
40	RpEF02B	Montarea corpurilor de iluminat LED 600x600mm	buc	10,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	13,500
	2564789	Corp de iluminat LED 600x600mm	buc	10,200
41	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor - cu 2 clape	buc	4,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,680
	1111000100020	Intrerupator c 2 clape	buc	4,000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	8,000
42	RpEE03C	Montarea prizelor	buc	12,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,240
	2746167335100	Priza	buc	12,240
43	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuriVVGng LS 3x2.5mm2	m	102,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	14,280
	3130134817404	Cablu de energie VVG hgLS 3x2.5mm2	m	104,040
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	25,500
44	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie cu diametrul pina la 16 mm,/tub gofrat d20mm	m	102,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	43,860
	2521216704235	Tub gofrat d20mm	m	109,242
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	16,065
45	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,840
	2521216720160100	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	12,360
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,180
46	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,800
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,350
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,150
47	Pret de piata	Teu 110x110x110mm	buc	2,000
	23-00	Teu 110x110x110mm	buc	2,000
48	Pret de piata	Cot d110mm	buc	6,000
	23-01	Cot d110mm	buc	6,000
49	Pret de piata	Reductie d110x50mm	buc	2,000
	23-02	Reductie d110x50mm	buc	2,000
50	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm /Teava PPR d20mm /	m	36,800

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,624
	2521216717050 20	Teava din material plastic PPR d20mm	m	37,536
	2523156719451 20	Teu din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	26,128
	2523156719401 20	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	28,704
	3220137315778	Decapant	kg	0,221
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,438
51	TrB22C2C	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m	t	14,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,804
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,402
52	TRI1AA04 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	14,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,490
53	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	14,600
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,110
		Total Diferite Inclusiv salariu		

		Cheltuieli directe	lei
		Asigurari sociale	24,00 %
		Transportarea materialelor	
		Cheltuieli de regie	
		Beneficiu de deviz	
		TVA	20,00 %
		Total deviz: Inclusiv salariu	

Reparația curentă a secției pediatrie a Spitalului Raional Nisporeni (etajul 2)

Formular Nr.1desfasurat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Tavanul		
1	RpCR29A	Curatarea vopselei de pe pereti si tavane	m2	40,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,223
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	16,040
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	88,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,661
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,305
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,435
3	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 /	m2	88,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	79,830
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,740
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	187,139
	4100126202818	Apa	m3	0,177
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,177
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	410,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,318
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	61,590
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	20,530
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	887,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	488,125
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	355,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip Eurofin	kg	53,250
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	443,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	44,375
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,775
6	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila /Placa la tavan casetat VENUS, 12 mm	m2	42,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,300
	7422010060100	Timplar	h-om	86,100
	2874136313300	Diblu din metal	buc	168,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate /Placa la tavan casetat VENUS, 12 mm	m2	44,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,630

1	2	3	4	5
		Total Tavanul Inclusiv salariu		
		2. Pardosele		
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	95,100
	7132040012700	Parchetar	h-om	37,089
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,089
	4100126202818	Apa	m3	4,755
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,755
8	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	25,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,750
	4100126202818	Apa	m3	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,750
9	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	25,000
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	20,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,500
	2010102904200 1	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,325
	2010102904212 1	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	1,530
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	2,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,750
10	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	46,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	10,741
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,741
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,401
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	59,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	35,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,980
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	777,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,512
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,598
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,794
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,718
12	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	82,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	19,188
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 260,873
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	7,417
	4100126202818	Apa	m3	0,330
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,444
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,820
13	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp	m2	9,000

1	2	3	4	5
		continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp		
	7123010010200	Betonist	h-om	8,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	216,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,585
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,540
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,900
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,054
14	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	122,300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	319,203
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,467
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	125,969
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	495,315
	2430226100000 1	Fuga	kg	36,690
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 446,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	110,070
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,503
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,468
15	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	88,900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	66,675
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,890
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	177,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,533
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,133
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	90,678
	2651122100270 F	Fuga	kg	8,890
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,889
16	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	19,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,950
	7129200011200	Finisor MP	h-om	24,375
	2523116716345	Covor PVC gr.2.5mm	m2	20,782
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,594
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	11,875
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,583
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,896
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,030
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	3,958
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,012
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	21,772
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,585
17	RpCK10C	Raschetarea pardoselilor din lemn, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	226,000

1	2	3	4	5
	7132040012700	Parchetar	h-om	22,600
	2881116002700	Disc abraziv	buc	33,900
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	67,800
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	22,600
18	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	226,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	124,300
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	18,080
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	42,940
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	11,300
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	113,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	45,200
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	22,600
19	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a pardoselilor in 2 straturi	m2	12,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,520
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,840
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	1,440
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	1,800
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	2,160
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip Eurofin	kg	0,600
	2320166200676	White spirit	kg	1,200
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	6,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,480
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,144
		Total Pardosele Inclusiv salariu		
		3. Pereti inclusiv scarile		
20	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	167,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	53,568
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,370
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,674
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,674
21	RpCR29A	Curatarea vopselei de pe pereti	m2	234,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	53,981
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	93,880
22	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	11,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,444
	4100126202818	Apa	m3	0,117
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,702
23	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	105,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	84,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	84,000
	4100126202818	Apa	m3	0,315
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,575
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	73,800

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	8,856
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,070
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,690
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,738
25	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,650
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,005
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,075
26	CF15A	Tencuieli interioare , executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti cu suprafete plane	m2	199,400
	7122050013400	Zidar	h-om	279,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	59,820
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 093,700
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,982
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,396
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,798
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,595
27	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca M 100 , executate manual pe suprafete drepte, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv,	m	12,600
	7122050013400	Zidar	h-om	9,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,890
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	42,840
	2652102100737	Var hidratat	kg	8,190
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,164
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,038
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,013
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,014
28	RpCR23B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2	36,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,496
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,920
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,208
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,552
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,736
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,680
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,368
29	RpCR06A	Vopsirea in culori de ulei a peretilor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, un strat, peste vopseaua existenta	m2	80,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	38,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,600
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	8,000

1	2	3	4	5
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	11,200
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	5,600
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	8,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip Eurofin	kg	4,000
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	40,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,800
30	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	127,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	57,285
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,549
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	6,365
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	12,730
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	19,095
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	12,730
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	12,730
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,819
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,273
31	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2	257,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	164,992
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	25,780
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	51,560
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	128,900
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	38,670
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	45,115
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	32,225
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,578
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,578
32	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	82,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,764
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,484
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,242
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,484
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,828
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,484
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	8,280
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,166
33	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	314,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	481,032
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 244,816
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,258
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	24,838
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,131
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	314,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,432
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	47,160
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,720

1	2	3	4	5
35	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 /	m2	314,400
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	282,960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	62,880
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	663,321
	4100126202818	Apa	m3	0,629
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,629
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 347,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	70,437
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	352,185
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	117,395
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2 347,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 291,345
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	939,160
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip Eurofin	kg	140,874
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 173,950
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	117,395
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,696
38	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare executate pe suprafete plane la pereti , inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	29,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	66,375
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,900
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	30,975
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,800
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	590,000
	2430226100000 1	Fuga	kg	9,735
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,236
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	118,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,590
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,354
		Total Pereti inclusiv scarile Inclusiv salariu		
		4. Timplarie		
39	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre .)	m2	4,800
	7422010060100	Timplar	h-om	1,008
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,008
40	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2	2,660

1	2	3	4	5
		pina la 7 mp inclusiv		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,942
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,213
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,660
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	10,640
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,330
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,053
41	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	2,200
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,154
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,200
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,034
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,880
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,044
42	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre latime 400mm	m	42,800
	7422010060100	Timplar	h-om	11,984
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,424
	2521106718392 1	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=400mm	m	43,656
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,428
		Total Timplarie Inclusiv salariu		
		5. Diferite		
43	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,500
44	CA10A1	Turnare beton aparent cu parament brut cu mijloace clasice, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01	m3	2,200
	7123010010200	Betonist	h-om	12,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,430
	2663102100000	Beton C20/25	m3	2,244
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,770
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,750
45	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului inclusiv sprijinirile	m2	7,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,750
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	10,150
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,050
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,750
	2320187315789	Decofrol	kg	0,840
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,014
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,014
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,140
46	RpIzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, executat pe	m2	14,400

1	2	3	4	5
		suprafete orizontale cu Kalmatron A Gri		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,432
	2320322600036 K	Produs hidroizolant elastic bicomponent tip Kalmatron A Gri	kg	25,704
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,014
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,440
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,605
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,144
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,432
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,173
48	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	14,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	37,584
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,176
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	14,832
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	58,320
	2430226100000 1	Fuga	kg	4,320
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	288,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	12,960
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,648
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,173
49	CK27B	Dispartituri din profile din mase plastice h=1.8	m2	19,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	14,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,760
	2030112951150 D	Dispartituri din profiluri din mase plastice	m2	19,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,380
50	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere , montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./Set pentru dus Freddo FRD-SN 5024NG /	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,750
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus /Set pentru du? Freddo FRD-SN 5024NG	buc	5,025
51	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm /Teava PPR d20mm /	m	62,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,160
	2521216717050 20	Teava din material plastic PPR d20mm	m	63,240
	2523156719451 20	Teu din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	44,020
	2523156719401 20	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	48,360

1	2	3	4	5
	3220137315778	Decapant	kg	0,372
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,738
52	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	19,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	18,050
53	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. /Lavoar cu pedestal MT 8201 48x41x85cm /	buc	19,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	41,800
	2622102438000 L1	Lavoar /Lavoar cu pedestal MT 8201 48x41x85cm /	buc	19,380
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	19,380
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	19,380
	2521216717050	Teava din material plastic	m	11,628
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	38,760
54	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	19,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	31,350
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	19,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	38,000
55	RpEF02B	Montarea corpurilor de iluminat LED 600x600mm	buc	8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,800
	2564789	Corp de iluminat LED 600x600mm	buc	8,160
56	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor - cu 2 clape	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,840
	1111000100020	Intrerupator c 2 clape	buc	2,000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	4,000
57	RpEE03C	Montarea prizelor	buc	12,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,240
	2746167335100	Priza	buc	12,240
58	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuriVVGng LS 3x2.5mm2	m	158,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	22,120
	3130134817404	Cablu de energie VVG hgLS 3x2.5mm2	m	161,160
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	39,500
59	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie cu diametrul pina la 16 mm,/tub gofrat d20mm	m	158,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	67,940
	2521216704235	Tub gofrat d20mm	m	169,218
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	24,885
60	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,920
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	6,180

1	2	3	4	5
	100			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,090
61	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,680
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,210
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,090
62	Pret de piata	Teu 110x110x110mm	buc	2,000
	23-00	Teu 110x110x110mm	buc	2,000
63	Pret de piata	Cot d110mm	buc	2,000
	23-01	Cot d110mm	buc	2,000
64	Pret de piata	Reductie d110x50mm	buc	2,000
	23-02	Reductie d110x50mm	buc	2,000
65	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,200
	7422010060100	Timplar	h-om	36,300
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	15,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	90,000
66	SC05A	CHIUVEA DIN INOX -MVS-5-1S cu stativ inox	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,100
	2875114200020 cl	CHIUVEA DIN INOX -MVS-5-1S cu stativ inox	buc	3,030
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	3,030
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,030
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,818
		Total Diferite Inclusiv salariu		

		Cheltuieli directe	lei
		Asigurari sociale	24,00 %
		Transportarea materialelor	
		Cheltuieli de regie	
		Beneficiu de deviz	
		TVA	20,00 %
		Total deviz: Inclusiv salariu	

Reparația curentă a secției de boli infecțioase a Spitalului Raional Nisporeni

Formular Nr.1desfasurat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Tavan		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite cu ipsos la tavane	m2	9,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,450
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,090
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,270
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,450
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,980
	2653102100831	Amestec uscat	kg	64,260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,036
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,711
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,144
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,270
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,450
5	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 /	m2	9,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,800
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	18,988
	4100126202818	Apa	m3	0,018
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	90,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,727
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,635
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,545
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	49,995
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	36,360

1	2	3	4	5
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip Eurofin	kg	5,454
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	45,450
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,545
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,182
8	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila /Placa la tavan casetat VENUS, 12 mm	m2	46,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,930
	7422010060100	Timplar	h-om	94,710
	2874136313300	Diblu din metal	buc	184,800
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate /Placa la tavan casetat VENUS, 12 mm	m2	48,510
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,693
		Total Tavan Inclusiv salariu		
		2. Pardosele		
9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	30,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	6,946
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,946
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,906
10	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	30,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,067
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	464,370
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,732
	4100126202818	Apa	m3	0,121
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,268
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,302
11	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	30,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	78,822
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,758
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	31,106
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	122,310
	2430226100000 1	Fuga	kg	9,060
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	604,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	27,180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,359
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,362
		Total Pardosele Inclusiv salariu		
		3. Pereti		
12	RpCR29A	Curatarea vopselei de pe pereti si tavane	m2	47,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,971
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	19,080
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	47,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,431
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,155
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,385

1	2	3	4	5
14	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 /	m2	47,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	42,930
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,540
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	100,637
	4100126202818	Apa	m3	0,095
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,095
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	477,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,316
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	71,580
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	23,860
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	477,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	262,460
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	190,880
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip Eurofin	kg	28,632
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	238,600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	23,860
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,954
17	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2	42,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,264
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,260
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	8,520
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	21,300
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	6,390
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	7,455
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	5,325
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,426
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,426
18	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	42,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,460
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,260
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,630
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,260
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,420
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,260
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	4,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,084
19	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	29,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,275
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,835
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,475
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,950
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	4,425
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,950

1	2	3	4	5
	2881116001666	Hirtie slef,usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,950
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,885
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,295
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare executate pe suprafete plane la pereti , inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,200
	7132010010900	Faiantar	h-om	7,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,640
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	3,360
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,280
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	64,000
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,056
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,026
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	12,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,064
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,038
21	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie/„Corobok,,	m2	4,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,808
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	5,065
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	4,433
	2710703520285	Profil de suport	m	10,613
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	11,336
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	3,654
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,307
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,422
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	7,960
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	78,101
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,228
		Total Pereti Inclusiv salariu		
		4. Diferite		
22	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,900
23	CA10A1	Turnare beton aparent cu parament brut cu mijloace clasice, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01	m3	1,100
	7123010010200	Betonist	h-om	6,325
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,715
	2663102100000	Beton C20/25	m3	1,122
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,385
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,375
24	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului inclusiv sprijinirile	m2	3,500

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,875
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	5,075
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,525
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,875
	2320187315789	Decofrol	kg	0,420
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,007
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,007
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,070
25	RpIzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, executat pe suprafete orizontale cu Kalmatron A Gri	m2	7,200
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,216
	2320322600036 K	Produs hidroizolant elastic bicomponent tip Kalmatron A Gri	kg	12,852
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,007
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,720
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	93,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,302
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,072
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,216
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,086
27	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	7,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	18,792
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,088
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	7,416
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	29,160
	2430226100000 1	Fuga	kg	2,160
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	144,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	6,480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,324
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,086
28	CK27B	Dispartituri din profile din mase plastice h=1.8	m2	10,800
	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,208
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,432
	2030112951150 D	Dispartituri din profiluri din mase plastice	m2	10,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,216
29	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere , montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./Set pentru dus Freddo FRD-SN 5024NG /	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,450
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus /Set pentru du?	buc	3,015

1	2	3	4	5
		Freddo FRD-SN 5024NG		
30	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm /Teava PPR d20mm /	m	16,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,880
	2521216717050 20	Teava din material plastic PPR d20mm	m	16,320
	2523156719451 20	Teu din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	11,360
	2523156719401 20	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	12,480
	3220137315778	Decapant	kg	0,096
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,190
31	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat LED 600x600mm	buc	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,100
	2564789	Corp de iluminat LED 600x600mm	buc	6,120
32	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuriVVGng LS 3x2.5mm2	m	42,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,880
	3130134817404	Cablu de energie VVG hgLS 3x2.5mm2	m	42,840
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	10,500
33	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie cu diametrul pina la 16 mm,/tub gofrat d20mm	m	42,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	18,060
	2521216704235	Tub gofrat d20mm	m	44,982
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	6,615
		Total Diferite Inclusiv salariu		

		Cheltuieli directe	lei
		Asigurari sociale	24,00 %
		Transportarea materialelor	
		Cheltuieli de regie	
		Beneficiu de deviz	
		TVA	20,00 %
		Total deviz: Inclusiv salariu	

Reparația curentă a scărilor interioare din cadrul Spitalul Raional Nisporeni

Formular Nr.1desfasurat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de finie		
1	RpCR29A	Curatarea vopselei de pe pereti si tavane	m2	22,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,198
	2430226109307	Diluant decapant	kg	11,300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,040
2	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 Reparatie tencuieli 5%/	m2	22,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	20,340
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,520
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	47,681
	4100126202818	Apa	m3	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	452,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,566
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	67,830
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	22,610
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	452,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	248,710
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	180,880
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	27,132
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	226,100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	22,610
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,904
5	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	15,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,750
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,950
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,750
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,500
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	2,250
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,500
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,450
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,150
6	RpCR06A	Vopsirea in culori de ulei a peretilor	m2	180,400

1	2	3	4	5
		gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, un strat, peste vopseaua existenta		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	86,592
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,608
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	18,040
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	25,256
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	12,628
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	18,040
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,020
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	90,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,412
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,804
7	RpCR23B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2	75,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	54,144
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,880
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,512
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,128
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,504
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	7,520
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,752
8	RpCR17A aplic	Vopsirea treptelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	152,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	60,800
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	12,160
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	15,200
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	28,880
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	7,600
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	76,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,560
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,520
		Total Lucrari de finie Inclusiv salariu		

		Cheltuieli directe	lei
		Asigurari sociale	24,00 %
		Transportarea materialelor	
		Cheltuieli de regie	
		Beneficiu de deviz	
		TVA	20,00 %
		Total deviz: Inclisiv salariu	

Instalarea plasei contra insectelor la geamurile Spitalului Raional Nisporeni

Formular Nr.1desfasurat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	CK32A aplicativ	Montare plasă contra insectelor pentru 350 geamuri PVC	m2	337,000
		Cheltuieli directe	lei	
		Asigurari sociale	24,00 %	
		Transportarea materialelor		
		Cheltuieli de regie		
		Beneficiu de deviz		
		TVA	20,00 %	
		Total deviz: Inclisiv salariu		