













Specificații tehnice





[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]





Numărul procedurii de achiziție: <b>Conform SIA „RSAP”</b>
Obiectul achiziției: <b>Mobilier pentru dotarea Căminului nr. 2, str. Tighina, 2, mun. Chișinău</b>





Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referin ță
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lot 1</b>						
Dulap combinat pentru 1 persoana	Dulap combinat pentru 1 persoana	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	<p><b>Dimensiuni: 500 x 600 x 2100 mm,</b> Realizat din PAL melaminat 18 mm analog Egger culoarea coordonată cu beneficiarul (imitatie lemn,echivalent stejar sonoma), prelucrat cu ABS cant 2 mm, cu uși și 2 polițe fixe din PAL 18mm. Dulapul destinat pentru haine dotat cu bară telescopică din inox. La uși balamalele să fie cu închidere lentă, mînere din metal, soclu de 50 mm. Spate HDF/PFL min. 3 mm <b>Termen de livrare 15 august 2026.</b> Echivaelnt cu:</p> 	<p><b>Dimensiuni: 500 x 600 x 2100 mm,</b> Realizat din PAL melaminat 18 mm analog Egger culoarea coordonată cu beneficiarul (imitatie lemn,echivalent stejar sonoma), prelucrat cu ABS cant 2 mm, cu uși și 2 polițe fixe din PAL 18mm. Dulapul destinat pentru haine dotat cu bară telescopică din inox. La uși balamalele să fie cu închidere lentă, mînere din metal, soclu de 50 mm. Spate HDF/PFL min. 3 mm <b>Termen de livrare 15 august 2026.</b> Echivaelnt cu:</p> 	
Dulap combinat pentru 2 persoana	Dulap combinat pentru 2 persoana	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	<p><b>Dimensiuni: 1000 x 600 x 2100 mm,</b> Realizat din PAL melaminat 18 mm analog Egger ( culoarea coordonată cu beneficiarul (imitatie lemn,echivalent stejar sonoma), prelucrat cu ABS cant 2 mm, cu uși și 2 polițe fixe din PAL 18 mm. Dulapul destinat pentru haine dotat cu bară telescopică din inox. La uși balamalele să fie cu închidere lentă, mînere din metal, soclu de 50 mm. Spate HDF/PFL min. 3 mm <b>Termen de livrare 15 august 2026.</b> Echivalent cu:</p>	<p><b>Dimensiuni: 1000 x 600 x 2100 mm,</b> Realizat din PAL melaminat 18 mm analog Egger ( culoarea coordonată cu beneficiarul (imitatie lemn,echivalent stejar sonoma), prelucrat cu ABS cant 2 mm, cu uși și 2 polițe fixe din PAL 18 mm. Dulapul destinat pentru haine dotat cu bară telescopică din inox. La uși balamalele să fie cu închidere lentă, mînere din metal, soclu de 50 mm. Spate HDF/PFL min. 3 mm <b>Termen de livrare 15 august 2026.</b> Echivalent cu:</p>	



						
Dulap combinat pentru 3 persoana	Dulap combinat pentru 3 persoana	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	<p><b>Dimensiuni: 1500 x 600 x 2100 mm,</b> Realizat din PAL melaminat 18 mm analog Egger culoarea coordonată cu beneficiarul (imitatie lemn,echivalent stejar sonoma), prelucrat cu ABS cant 2 mm, cu uși și 2 polițe fixe din PAL 18 mm. Dulapul destinat pentru haine dotat cu bară telescopică din inox. La uși balamalele să fie cu închidere lentă, mînere din metal, soclu de 50 mm. Spate HDF/PFL min. 3 mm <b>Termen de livrare 15 august 2026.</b> Echivalent cu:</p> 	<p><b>Dimensiuni: 1500 x 600 x 2100 mm,</b> Realizat din PAL melaminat 18 mm analog Egger culoarea coordonată cu beneficiarul (imitatie lemn,echivalent stejar sonoma), prelucrat cu ABS cant 2 mm, cu uși și 2 polițe fixe din PAL 18 mm. Dulapul destinat pentru haine dotat cu bară telescopică din inox. La uși balamalele să fie cu închidere lentă, mînere din metal, soclu de 50 mm. Spate HDF/PFL min. 3 mm <b>Termen de livrare 15 august 2026.</b> Echivalent cu:</p> 	
Dulap pentru persoanele cu dezabilitati	Dulap pentru persoanele cu dezabilitati	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	<p><b>Dimensiuni: 1000x600x1500mm,</b> Realizat din PAL melaminat 18 mm analog Egger culoarea coordonată cu beneficiarul (imitatie lemn,echivalent stejar sonoma), prelucrat cu ABS cant 2 mm, cu uși și polițe fixe din PAL 18mm. Dulapul destinat pentru haine dotat cu bară telescopică din inox. La uși balamalele să fie cu închidere lentă, mînere din metal, soclu de 50 mm. Spate HDF/PFL min. 3 mm <b>Termen de livrare 15 august 2026.</b> Echivalent cu:</p> 	<p><b>Dimensiuni: 1000x600x1500mm,</b> Realizat din PAL melaminat 18 mm analog Egger culoarea coordonată cu beneficiarul (imitatie lemn,echivalent stejar sonoma), prelucrat cu ABS cant 2 mm, cu uși și polițe fixe din PAL 18mm. Dulapul destinat pentru haine dotat cu bară telescopică din inox. La uși balamalele să fie cu închidere lentă, mînere din metal, soclu de 50 mm. Spate HDF/PFL min. 3 mm <b>Termen de livrare 15 august 2026.</b> Echivalent cu:</p> 	
Masă de studiu	Masă de studiu	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	<p><b>Masă de studiu 680 x 1100 x 750 mm</b> Blat realizat din PAL melaminat dublat, grosime totală 36 mm. Cu canturi finisate cu ABS 42/ 2 mm. Culoarea coordonată cu beneficiarul (imitatie lemn,echivalent stejar sonoma) Picioare (cadru realizat din profil metalic rectangular sau pătrat), vopsite în câmp electrostatic culoare negru/ mat, prevăzute cu tălpi de protecție, pentru protejarea pardoselii și compensarea denivelărilor. <b>Termen de livrare 15 august 2026.</b></p>	<p><b>Masă de studiu 680 x 1100 x 750 mm</b> Blat realizat din PAL melaminat dublat, grosime totală 36 mm. Cu canturi finisate cu ABS 42/ 2 mm. Culoarea coordonată cu beneficiarul (imitatie lemn,echivalent stejar sonoma) Picioare (cadru realizat din profil metalic rectangular sau pătrat), vopsite în câmp electrostatic culoare negru/ mat, prevăzute cu tălpi de protecție, pentru protejarea pardoselii și compensarea denivelărilor. <b>Termen de livrare 15 august 2026.</b></p>	

				Echivalent cu: 	Echivalent cu: 	
Masă de studiu	Masă de studiu	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	<p><b>Masă de studiu 1100 x 1100 x 750 mm</b> Blat realizat din PAL melaminat dublat, grosime totală 36 mm. Cu canturi finisate cu ABS 42/ 2 mm. Culoarea coordonată cu beneficiarul. culoarea coordonată cu beneficiarul (imitatie lemn,echivalent stejar sonoma) Picioare (cadru realizat din profilul metalic rectangular sau pătrat), vopsite în câmp electrostatic culoare negru/ mat, prevăzute cu tălpi de protecție, pentru protejarea pardoselii și compensarea denivelărilor. <b>Termen de livrare 15 august 2026.</b> Echivalent cu:</p> 	<p><b>Masă de studiu 1100 x 1100 x 750 mm</b> Blat realizat din PAL melaminat dublat, grosime totală 36 mm. Cu canturi finisate cu ABS 42/ 2 mm. Culoarea coordonată cu beneficiarul. culoarea coordonată cu beneficiarul (imitatie lemn,echivalent stejar sonoma) Picioare (cadru realizat din profilul metalic rectangular sau pătrat), vopsite în câmp electrostatic culoare negru/ mat, prevăzute cu tălpi de protecție, pentru protejarea pardoselii și compensarea denivelărilor. <b>Termen de livrare 15 august 2026.</b> Echivalent cu:</p> 	
Masa de birou cu noptiera (recepție)	Masa de birou cu noptiera (recepție)	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	<p><b>Masă de birou</b> destinată utilizării în spații de birouri administrative, compusă din blat, structură metalică de susținere. <b>Dimensiuni:</b> -Lungime blat: 1500 mm -Lățime blat: 680 mm -Înălțime totală: 750 mm <b>Blat:</b> -Realizat din PAL melaminat, grosime minimă 36 mm (dublat); -Culoarea coordonată cu beneficiarul (imitatie lemn,echivalent stejar sonoma); -Canturi protejate cu ABS, grosime minimă 2 mm; -Suprafață rezistentă la zgârieturi, umiditate și uzură. <b>Structură de susținere:</b> -Cadru metalic realizat din profilele rectangulare din oțel; -Secțiune profil minim 40x20 mm sau echivalent; -Finisaj vopsit în câmp electrostatic, culoare negru mat; -Prevăzut cu tălpi de protecție pentru pardoseală (antiderapante, reglabile opțional). Noptira 450x400x500 -Construcție din PAL melaminat, grosime minimă 18 mm; -Prevăzut cu 3 sertare; -Glisiere metalice (preferabil tip rulment sau soft-close); -Mânere metalice; -Poziționată sub blat, independent sau fixabil. <b>Termen de livrare 15 august 2026.</b> Echivalent cu:</p>	<p><b>Masă de birou</b> destinată utilizării în spații de birouri administrative, compusă din blat, structură metalică de susținere. <b>Dimensiuni:</b> -Lungime blat: 1500 mm -Lățime blat: 680 mm -Înălțime totală: 750 mm <b>Blat:</b> -Realizat din PAL melaminat, grosime minimă 36 mm (dublat); -Culoarea coordonată cu beneficiarul (imitatie lemn,echivalent stejar sonoma); -Canturi protejate cu ABS, grosime minimă 2 mm; -Suprafață rezistentă la zgârieturi, umiditate și uzură. <b>Structură de susținere:</b> -Cadru metalic realizat din profilele rectangulare din oțel; -Secțiune profil minim 40x20 mm sau echivalent; -Finisaj vopsit în câmp electrostatic, culoare negru mat; -Prevăzut cu tălpi de protecție pentru pardoseală (antiderapante, reglabile opțional). Noptira 450x400x500 -Construcție din PAL melaminat, grosime minimă 18 mm; -Prevăzut cu 3 sertare; -Glisiere metalice (preferabil tip rulment sau soft-close); -Mânere metalice; -Poziționată sub blat, independent sau fixabil. <b>Termen de livrare 15 august 2026.</b> Echivalent cu:</p>	

						
Noptieră mobilă cu roți	Noptieră mobilă cu roți	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	<p><b>Noptieră mobilă cu roți, un sertar și compartiment inferior cu ușă</b>  -Dimensiuni: 450 x 450 x 500 mm (L x A x H)  -Construcție din PAL melaminat / MDF laminat, rezistent la uzură și ușor de întreținut  -Prevăzută cu 4 roți pentru mobilitate facilă  -Compartiment superior prevăzută cu 1 sertar culisant pe glisiere metalice  -Compartiment inferior prevăzută cu ușă și spațiu de depozitare interior  -Muchii finisate cu cant ABS pentru protecție și durabilitate  -Mânere metalice sau din material rezistent  -Culoarea coordonată cu beneficiarul (imitatie lemn,echivalent stejar sonoma)  <b>Termen de livrare 15 august 2026.</b>  Echivalent cu:</p> 	<p><b>Noptieră mobilă cu roți, un sertar și compartiment inferior cu ușă</b>  -Dimensiuni: 450 x 450 x 500 mm (L x A x H)  -Construcție din PAL melaminat / MDF laminat, rezistent la uzură și ușor de întreținut  -Prevăzută cu 4 roți pentru mobilitate facilă  -Compartiment superior prevăzută cu 1 sertar culisant pe glisiere metalice  -Compartiment inferior prevăzută cu ușă și spațiu de depozitare interior  -Muchii finisate cu cant ABS pentru protecție și durabilitate  -Mânere metalice sau din material rezistent  -Culoarea coordonată cu beneficiarul (imitatie lemn,echivalent stejar sonoma)  <b>Termen de livrare 15 august 2026.</b>  Echivalent cu:</p> 	
Lamele cu cuierese	Lamele cu cuierese	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	<p>Set din 5 lamele decorative și funcționale pentru perete, fiecare cu dimensiunile de 100 mm x 1000 mm, confecționate din PAL melaminat, destinat montării pe perete pentru organizarea și agățarea hainelor. Trei din cinci lamele va fi prevăzută cu câte un cârligel dublu metalic, fixate sigur și uniform distribuite pe suprafața acesteia, pentru susținerea articolelor de îmbrăcăminte și accesoriilor. Marginile vor fi finisate cu cant ABS pentru protecție și durabilitate sporită. Produsul va include toate elementele necesare pentru montaj și fixare. Culoarea coordonată cu beneficiarul (imitatie lemn,echivalent stejar sonoma). Materialele utilizate trebuie să fie rezistente la uzură, umiditate moderată și utilizare frecventă  <b>Termen de livrare 15 august 2026.</b>  Echivalent cu:</p>	<p>Set din 5 lamele decorative și funcționale pentru perete, fiecare cu dimensiunile de 100 mm x 1000 mm, confecționate din PAL melaminat, destinat montării pe perete pentru organizarea și agățarea hainelor. Trei din cinci lamele va fi prevăzută cu câte un cârligel dublu metalic, fixate sigur și uniform distribuite pe suprafața acesteia, pentru susținerea articolelor de îmbrăcăminte și accesoriilor. Marginile vor fi finisate cu cant ABS pentru protecție și durabilitate sporită. Produsul va include toate elementele necesare pentru montaj și fixare. Culoarea coordonată cu beneficiarul (imitatie lemn,echivalent stejar sonoma). Materialele utilizate trebuie să fie rezistente la uzură, umiditate moderată și utilizare frecventă  <b>Termen de livrare 15 august 2026.</b>  Echivalent cu:</p>	



						
Pat cu carcas din metal si saltea + 2 sertare de depozitare pentru pat de o persoană	Pat cu carcas din metal si saltea + 2 sertare de depozitare pentru pat de o persoană	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	<p>Dimensiuni: 900 x 2000 mm          Înălțime cadru: 450 mm          Înălțime totală: 800 –1000 mm          Structură:          - Cadru din țevă rectangulară min. 30x30 mm          - Grosime metal min. 1,2–1,5 mm          - Somieră metalică ranforsată          - Traversă mediană pentru rigidizare          Dimensiune saltea: 900 x 2000          - Grosime min. 16–20 cm          - Spumă poliuretanică          - Husă detașabilă, lavabilă, tratament antialergic.          Sertare de depozitare pentru pat de o persoană.          Element de mobilier utilizat pentru depozitarea lenjeriei, obiectelor personale sau altor articole, amplasat sub pat.          Dimensiuni. 900 x 600 x 150          Corp realizat din PAL melaminat min. 18 mm          Canturi protejate cu ABS min. 0,4–2 mm          Culoarea coordonată cu beneficiarul (imitatie lemn,echivalent stejar sonoma).          Cu roți pivotante din plastic sau cauciuc montate sub fundul sertarului, cu rulare silențioasă, rezistente la uzură.  <b>Termen de livrare 15 august 2026.</b>          Echivalent cu:</p>	<p>Dimensiuni: 900 x 2000 mm          Înălțime cadru: 450 mm          Înălțime totală: 800 –1000 mm          Structură:          - Cadru din țevă rectangulară min. 30x30 mm          - Grosime metal min. 1,2–1,5 mm          - Somieră metalică ranforsată          - Traversă mediană pentru rigidizare          Dimensiune saltea: 900 x 2000          - Grosime min. 16–20 cm          - Spumă poliuretanică          - Husă detașabilă, lavabilă, tratament antialergic.          Sertare de depozitare pentru pat de o persoană.          Element de mobilier utilizat pentru depozitarea lenjeriei, obiectelor personale sau altor articole, amplasat sub pat.          Dimensiuni. 900 x 600 x 150          Corp realizat din PAL melaminat min. 18 mm          Canturi protejate cu ABS min. 0,4–2 mm          Culoarea coordonată cu beneficiarul (imitatie lemn,echivalent stejar sonoma).          Cu roți pivotante din plastic sau cauciuc montate sub fundul sertarului, cu rulare silențioasă, rezistente la uzură.  <b>Termen de livrare 15 august 2026.</b>          Echivalent cu:</p>	
						
Peretar decorativ	Peretar decorativ	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	<p>Dimensiuni          - Dimensiuni peretar: 500 x 2000 mm          - Grosime material: 18 mm          Materiale și execuție          - Peretarele vor fi realizate din PAL melaminat de 18 mm, analog Egger sau echivalent.          - Culoarea coordonată cu beneficiarul (imitatie lemn,echivalent stejar sonoma).          - Canturile vor fi protejate cu ABS de minimum 2 mm, aplicat termic.          - Suprafețele trebuie să fie rezistente la uzură, zgîrieturi și ușor de întreținut.          Montaj</p>	<p>Dimensiuni          - Dimensiuni peretar: 500 x 2000 mm          - Grosime material: 18 mm          Materiale și execuție          - Peretarele vor fi realizate din PAL melaminat de 18 mm, analog Egger sau echivalent.          - Culoarea coordonată cu beneficiarul (imitatie lemn,echivalent stejar sonoma).          - Canturile vor fi protejate cu ABS de minimum 2 mm, aplicat termic.          - Suprafețele trebuie să fie rezistente la uzură, zgîrieturi și ușor de întreținut.          Montaj</p>	



				- Fixarea peretelor se va realiza mecanic, cu sisteme de prindere ascunse sau vizibile, în funcție de soluția tehnică aprobată. <b>Termen de livrare 15 august 2026.</b>	- Fixarea peretelor se va realiza mecanic, cu sisteme de prindere ascunse sau vizibile, în funcție de soluția tehnică aprobată. <b>Termen de livrare 15 august 2026.</b>
<b>Lot 2</b>					
Scaun	Scaun	China	China	<p><b>Scaun tapițat</b>, culoare imitație catifea sau alta stofă stabilită de beneficiar, cu cadrul metalic solid. Lățime: 430 mm Adâncime: 540 mm Înălțime: 850 mm Înălțime max. până la șezut: 450 mm Înălțime spătar: 400 mm Lățime șezut: 430 mm Adâncime șezut: 390 mm <b>Termen de livrare 15 august 2026.</b> Echivalent cu:</p> 	<p><b>Scaun tapițat</b>, culoare imitație catifea sau alta stofă stabilită de beneficiar, cu cadrul metalic solid. Lățime: 430 mm Adâncime: 540 mm Înălțime: 850 mm Înălțime max. până la șezut: 450 mm Înălțime spătar: 400 mm Lățime șezut: 430 mm Adâncime șezut: 390 mm <b>Termen de livrare 15 august 2026.</b> Echivalent cu:</p> 
Scaune pentru bucatarie	Scaune pentru bucatarie	China	China	<p>Scaun pentru bucatărie fabricat din polipropilenă solidă, un material durabil și rezistent, cunoscut pentru proprietățile sale de rezistență la impact, abraziune și coroziune. Corp: Polipropilenă Picioare: Polipropilenă Lățime: 520 mm Adâncime 500 mm Înălțime: 830 mm Lățime șezut: 430 mm Adâncime șezut: 420 mm Înălțime până la șezut: 450 mm Înălțime spătar: 380 mm Înălțime cotiere pe interior: 130 mm Sarcină maximală admisă: 120 kg Culoarea coordonată cu beneficiarul <b>Termen de livrare 15 august 2026.</b> Echivalent cu:</p> 	<p>Scaun pentru bucatărie fabricat din polipropilenă solidă, un material durabil și rezistent, cunoscut pentru proprietățile sale de rezistență la impact, abraziune și coroziune. Corp: Polipropilenă Picioare: Polipropilenă Lățime: 520 mm Adâncime 500 mm Înălțime: 830 mm Lățime șezut: 430 mm Adâncime șezut: 420 mm Înălțime până la șezut: 450 mm Înălțime spătar: 380 mm Înălțime cotiere pe interior: 130 mm Sarcină maximală admisă: 120 kg Culoarea coordonată cu beneficiarul <b>Termen de livrare 15 august 2026.</b> Echivalent cu:</p> 
Fotoliu birou	Fotoliu birou	China	China	<p><b>Fotoliu birou tapițat</b> Astfel de tapițerie permite fluxul de aer, reducând acumularea de căldură în timpul utilizării îndelungate.</p>	<p><b>Fotoliu birou tapițat</b> Astfel de tapițerie permite fluxul de aer, reducând acumularea de căldură în timpul utilizării îndelungate.</p>



				<p>Șezut/spătar sa fie din placaj, plastic și spumă poliuretanică. Baza fotoliului sa fie fabricat din metal cromat, asigurând stabilitate și durabilitate. Culoarea coordonată cu beneficiarul.</p> <p>Brațele fotoliului sa fie dintr-o combinație de plastic și metal cromat, oferind suport pentru mâini în timpul utilizării.</p> <p>Mecanism: Tilt (ridicare-coborâre balansare liberă cu fixare în poziție de lucru verticală a spătarului și ajustare tensiune de balans) – Acest mecanism sa permita utilizatorului să regleze înălțimea fotoliului și să blocheze spătarul în poziția dorită, oferind, de asemenea, opțiunea de balansare pentru a adăuga confort în timpul utilizării. Fotoliul poate susține o greutate maximă de 120 de kilograme.</p> <p>Latime: 570 mm Adancime 550 mm Inaltime min./max.: 1160-1240 mm Latime sezut: 470 mm Adancime sezut: 520 mm Inaltime min./max. pana la sezut: 500-580 mm Inaltime spatar: 710 mm Diametru baza: 650 mm <b>Termen de livrare 15 august 2026.</b> Echivalent cu:</p> 	<p>Șezut/spătar sa fie din placaj, plastic și spumă poliuretanică. Baza fotoliului sa fie fabricat din metal cromat, asigurând stabilitate și durabilitate. Culoarea coordonată cu beneficiarul.</p> <p>Brațele fotoliului sa fie dintr-o combinație de plastic și metal cromat, oferind suport pentru mâini în timpul utilizării.</p> <p>Mecanism: Tilt (ridicare-coborâre balansare liberă cu fixare în poziție de lucru verticală a spătarului și ajustare tensiune de balans) – Acest mecanism sa permita utilizatorului să regleze înălțimea fotoliului și să blocheze spătarul în poziția dorită, oferind, de asemenea, opțiunea de balansare pentru a adăuga confort în timpul utilizării. Fotoliul poate susține o greutate maximă de 120 de kilograme.</p> <p>Latime: 570 mm Adancime 550 mm Inaltime min./max.: 1160-1240 mm Latime sezut: 470 mm Adancime sezut: 520 mm Inaltime min./max. pana la sezut: 500-580 mm Inaltime spatar: 710 mm Diametru baza: 650 mm <b>Termen de livrare 15 august 2026.</b> Echivalent cu:</p> 	
--	--	--	--	---	---	--



### Lot 3





Canapea (2 persoane)				<p>Canapea pentru spații comune / zone de odihnă Canapea fixă cu structură metalică și tapițerie Dimensiuni orientative Lățime: 1330 mm Adâncime: 850 mm Lățime șezut: 1240 mm Adâncime șezut: 560 mm Înălțime: 880 mm Înălțime până la șezut: 440 mm Înălțime spătar: 500 mm Înălțime cotiere pe interior: 200 mm Cadru realizat din profil metalic rectangular sau pătrat, sudat. Picioare metalice integrate în cadru. Metal vopsit în câmp electrostatic culoare negru mat. Strat de protecție împotriva coroziunii și uzurii. Șezut realizat din placaj multistrat sau structură rigidă cu spumă poliuretanică de densitate medie/înaltă. Spătar format din 2 perne independente pentru confort sporit. Umplutură din spumă poliuretanică elastică. Material tip piele ecologică / material textil rezistent la uzură.</p>	
----------------------	--	--	--	---	--


				<p>Culoare: negru sau altă culoare stabilită de beneficiar. Material ușor de curățat și întreținut. Brațe laterale integrate în structura metalică. Cusături rezistente la utilizare intensă. Colțuri rotunjite pentru siguranță. Capacitate de utilizare: minim 2 persoane. Stabilitate ridicată, fără deformări în exploatare. Materiale rezistente la uzură și utilizare frecventă.</p> <p><b>Termen de livrare 15 august 2026.</b></p> <p>Echivalent cu:</p> 		
Canapea (3 persoane)				<p>Canapea pentru spații comune / zone de odihnă Canapea fixă cu structură metalică și tapițerie Dimensiuni orientative: Lățime: 1950 mm Adâncime: 850 mm Lățime șezut: 1800 mm Adâncime șezut: 550 mm Înălțime: 850 mm Înălțime până la șezut: 480 mm Înălțime spătar: 480 mm Înălțime cotiere: 630 mm Înălțime cotiere pe interior: 230 mm Cadru realizat din profil metalic rectangular sau pătrat, sudat. Picioare metalice integrate în cadru. Metal vopsit în câmp electrostatic culoare negru mat. Strat de protecție împotriva coroziunii și uzurii. Șezut realizat din placaj multistrat sau structură rigidă cu spumă poliuretanică de densitate medie/înaltă. Spătar format din 3 perne independente pentru confort sporit. Umplutură din spumă poliuretanică elastică. Material tip piele ecologică / material textil rezistent la uzură. Culoare: negru sau altă culoare stabilită de beneficiar. Material ușor de curățat și întreținut. Brațe laterale integrate în structura metalică. Cusături rezistente la utilizare intensă. Colțuri rotunjite pentru siguranță Capacitate de utilizare: minim 3 persoane. Stabilitate ridicată, fără deformări în exploatare. Materiale rezistente la uzură și utilizare frecventă.</p> <p><b>Termen de livrare 15 august 2026.</b></p> <p>Echivalent cu:</p> 		
<b>Lot 4</b>						
Bucătărie, tip 1	Bucătărie, tip 1	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Dimensiuni generale: Lungime totală: 2400 mm	Dimensiuni generale: Lungime totală: 2400 mm	

				<p>Corpurile inferioare au:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1200 mm (zona chiuvete)</li> <li>- 1200 mm (zona zona de depozitare)</li> </ul> <p>Corpuri suspendate: 1200x300x700 mm. Care vor include un uscator de veselă.</p> <p>Materiale și construcție:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Carcasele și fronturile corpurilor vor fi realizate din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm.</li> <li>-Canturile vizibile vor fi protejate cu ABS cu grosimea minimă de 2 mm, aplicat termic.</li> <li>-Canturile interioare vor fi protejate cu ABS sau melamină cu grosimea minimă de 0,5 mm.</li> <li>-Spatele corpurilor va fi realizat din HDF sau PFL cu grosimea minimă de 3 mm. Culoarea coordonată cu beneficiarul (imitatie lemn,echivalent stejar sonoma).</li> </ul> <p>Blat de lucru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Blat realizat din PAL postformat sau compact, rezistent la umiditate și temperaturi ridicate.</li> <li>-Grosime blat: 38 mm.</li> </ul> <p>Ansamblul va include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Corpuri inferioare cu uși pentru depozitare.</li> <li>-Corpuri pentru montarea a două chiuvete cu baterii montate în blat.</li> <li>-Corpuri suspendate cu uși și polițe pentru depozitare suplimentară.</li> </ul> <p>Feronerie și accesorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Balamale metalice reglabile, cu închidere lentă, rezistente la minimum 50.000 cicluri de utilizare.</li> <li>-Mînere metalice montate pe fronturi.</li> <li>-Sisteme de prindere reglabile pentru corpurile suspendate.</li> <li>-Picioare reglabile pentru corpurile inferioare, cu interval de reglaj minim 100 mm.</li> </ul> <p>Dulap 1000x2100x500</p> <p>Realizat din PAL melaminat 18 mm analog Egger (culoarea coordonata cu beneficiarul), prelucrat cu ABS cant 2 mm, cu uși și polițe fixe din PAL 18mm. Dulapul destinat pentru lucruri de bucătărie dotat cu polite. La uși balamalele să fie cu închidere lentă, mînere din metal, soclu de 50 mm. Spate HDF/PFL min. 3 mm</p> <p><b>Termen de livrare 15 august 2026.</b></p> <p>Echivalent cu:</p> 	<p>Corpurile inferioare au:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1200 mm (zona chiuvete)</li> <li>- 1200 mm (zona zona de depozitare)</li> </ul> <p>Corpuri suspendate: 1200x300x700 mm. Care vor include un uscator de veselă.</p> <p>Materiale și construcție:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Carcasele și fronturile corpurilor vor fi realizate din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm.</li> <li>-Canturile vizibile vor fi protejate cu ABS cu grosimea minimă de 2 mm, aplicat termic.</li> <li>-Canturile interioare vor fi protejate cu ABS sau melamină cu grosimea minimă de 0,5 mm.</li> <li>-Spatele corpurilor va fi realizat din HDF sau PFL cu grosimea minimă de 3 mm. Culoarea coordonată cu beneficiarul (imitatie lemn,echivalent stejar sonoma).</li> </ul> <p>Blat de lucru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Blat realizat din PAL postformat sau compact, rezistent la umiditate și temperaturi ridicate.</li> <li>-Grosime blat: 38 mm.</li> </ul> <p>Ansamblul va include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Corpuri inferioare cu uși pentru depozitare.</li> <li>-Corpuri pentru montarea a două chiuvete cu baterii montate în blat.</li> <li>-Corpuri suspendate cu uși și polițe pentru depozitare suplimentară.</li> </ul> <p>Feronerie și accesorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Balamale metalice reglabile, cu închidere lentă, rezistente la minimum 50.000 cicluri de utilizare.</li> <li>-Mînere metalice montate pe fronturi.</li> <li>-Sisteme de prindere reglabile pentru corpurile suspendate.</li> <li>-Picioare reglabile pentru corpurile inferioare, cu interval de reglaj minim 100 mm.</li> </ul> <p>Dulap 1000x2100x500</p> <p>Realizat din PAL melaminat 18 mm analog Egger (culoarea coordonata cu beneficiarul), prelucrat cu ABS cant 2 mm, cu uși și polițe fixe din PAL 18mm. Dulapul destinat pentru lucruri de bucătărie dotat cu polite. La uși balamalele să fie cu închidere lentă, mînere din metal, soclu de 50 mm. Spate HDF/PFL min. 3 mm</p> <p><b>Termen de livrare 15 august 2026.</b></p> <p>Echivalent cu:</p> 
Bucătărie, tip 2	Bucătărie, tip 2	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	<p>Dimensiuni generale:</p> <p>Lungime totală: 2400 mm</p> <p>Corpurile inferioare au:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1200 mm (zona chiuvete)</li> <li>- 1200 mm (zona zona de depozitare)</li> </ul>	<p>Dimensiuni generale:</p> <p>Lungime totală: 2400 mm</p> <p>Corpurile inferioare au:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1200 mm (zona chiuvete)</li> <li>- 1200 mm (zona zona de depozitare)</li> </ul>

				<p>Corpuri suspendate: 1200x300x700 mm. Care vor include un uscator de vesela.</p> <p>Materiale și construcție:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Carcasele și fronturile corpurilor vor fi realizate din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm.</li> <li>-Canturile vizibile vor fi protejate cu ABS cu grosimea minimă de 2 mm, aplicat termic.</li> <li>-Canturile interioare vor fi protejate cu ABS sau melamină cu grosimea minimă de 0,5 mm.</li> <li>-Spatele corpurilor va fi realizat din HDF sau PFL cu grosimea minimă de 3 mm. Culoarea coordonată cu beneficiarul (imitatie lemn,echivalent stejar sonoma).</li> </ul> <p>Blat de lucru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Blat realizat din PAL postformat sau compact, rezistent la umiditate și temperaturi ridicate.</li> <li>-Grosime blat: 38 mm.</li> </ul> <p>Ansamblul va include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Corpuri inferioare cu uși pentru depozitare.</li> <li>-Corpuri pentru montarea a două chiuvete cu baterii montate în blat.</li> <li>-Corpuri suspendate cu uși și polițe pentru depozitare suplimentară.</li> </ul> <p>Feronerie și accesorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Balamale metalice reglabile, cu inchidere lentă, rezistente la minimum 50.000 cicluri de utilizare.</li> <li>-Minere metalice montate pe fronturi.</li> <li>-Sisteme de prindere reglabile pentru corpurile suspendate.</li> <li>-Picioare reglabile pentru corpurile inferioare, cu interval de reglaj minim 100 mm.</li> </ul> <p>Dulap 1000x2100x500</p> <p>Realizat din PAL melaminat 18 mm analog Egger (culoarea coordonata cu beneficiarul), prelucrat cu ABS cant 2 mm, cu uși și polițe fixe din PAL 18mm. Dulapul destinat pentru lucruri de bucătărie dotat cu polite. La uși balamalele să fie cu inchidere lentă, minere din metal, soclu de 50 mm. Spate HDF/PFL min. 3 mm</p> <p><b>Termen de livrare 15 august 2026.</b></p> <p>Echivalent cu:</p> 	<p>Corpuri suspendate: 1200x300x700 mm. Care vor include un uscator de vesela.</p> <p>Materiale și construcție:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Carcasele și fronturile corpurilor vor fi realizate din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm.</li> <li>-Canturile vizibile vor fi protejate cu ABS cu grosimea minimă de 2 mm, aplicat termic.</li> <li>-Canturile interioare vor fi protejate cu ABS sau melamină cu grosimea minimă de 0,5 mm.</li> <li>-Spatele corpurilor va fi realizat din HDF sau PFL cu grosimea minimă de 3 mm. Culoarea coordonată cu beneficiarul (imitatie lemn,echivalent stejar sonoma).</li> </ul> <p>Blat de lucru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Blat realizat din PAL postformat sau compact, rezistent la umiditate și temperaturi ridicate.</li> <li>-Grosime blat: 38 mm.</li> </ul> <p>Ansamblul va include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Corpuri inferioare cu uși pentru depozitare.</li> <li>-Corpuri pentru montarea a două chiuvete cu baterii montate în blat.</li> <li>-Corpuri suspendate cu uși și polițe pentru depozitare suplimentară.</li> </ul> <p>Feronerie și accesorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Balamale metalice reglabile, cu inchidere lentă, rezistente la minimum 50.000 cicluri de utilizare.</li> <li>-Minere metalice montate pe fronturi.</li> <li>-Sisteme de prindere reglabile pentru corpurile suspendate.</li> <li>-Picioare reglabile pentru corpurile inferioare, cu interval de reglaj minim 100 mm.</li> </ul> <p>Dulap 1000x2100x500</p> <p>Realizat din PAL melaminat 18 mm analog Egger (culoarea coordonata cu beneficiarul), prelucrat cu ABS cant 2 mm, cu uși și polițe fixe din PAL 18mm. Dulapul destinat pentru lucruri de bucătărie dotat cu polite. La uși balamalele să fie cu inchidere lentă, minere din metal, soclu de 50 mm. Spate HDF/PFL min. 3 mm</p> <p><b>Termen de livrare 15 august 2026.</b></p> <p>Echivalent cu:</p> 	
Bucătărie, tip 3	Bucătărie, tip 3	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	<p>Dimensiuni generale:</p> <p>Lungime totală: 2800 mm</p> <p>Corpurile inferioare au:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1800 mm (zona chiuvete) Care vor include un uscator de vesela.</li> <li>- 1000 mm (zona zona de depozitare)</li> </ul> <p>Materiale și construcție:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Carcasele și fronturile corpurilor vor fi realizate din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm.</li> </ul>	<p>Dimensiuni generale:</p> <p>Lungime totală: 2800 mm</p> <p>Corpurile inferioare au:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1800 mm (zona chiuvete) Care vor include un uscator de vesela.</li> <li>- 1000 mm (zona zona de depozitare)</li> </ul> <p>Materiale și construcție:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Carcasele și fronturile corpurilor vor fi realizate din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm.</li> </ul>	

				<p>-Canturile vizibile vor fi protejate cu ABS cu grosimea minimă de 2 mm, aplicat termic.</p> <p>-Canturile interioare vor fi protejate cu ABS sau melamină cu grosimea minimă de 0,5 mm.</p> <p>-Spatele corpurilor va fi realizat din HDF sau PFL cu grosimea minimă de 3 mm. Culoarea coordonată cu beneficiarul culoarea coordonată cu beneficiarul (imitatie lemn,echivalent stejar sonoma).</p> <p>Blat de lucru:</p> <p>-Blat realizat din PAL postformat sau compact, rezistent la umiditate și temperaturi ridicate.</p> <p>-Grosime blat: 38 mm.</p> <p>Ansamblul va include:</p> <p>-Corpuri inferioare cu uși pentru depozitare.</p> <p>-Corpuri pentru montarea a două chiuvete cu baterii montate în blat.</p> <p>Feronerie și accesorii:</p> <p>-Balamale metalice reglabile, cu închidere lentă, rezistente la minimum 50.000 cicluri de utilizare.</p> <p>-Mînere metalice montate pe fronturi.</p> <p>-Sisteme de prindere reglabile pentru corpurile suspendate.</p> <p>-Picioare reglabile pentru corpurile inferioare, cu interval de reglaj minim 100 mm.</p> <p>Dulap 1000x2100x500</p> <p>Realizat din PAL melaminat 18 mm analog Egger (culoarea coordonata cu beneficiarul), prelucrat cu ABS cant 2 mm, cu uși și polițe fixe din PAL 18mm. Dulapul destinat pentru lucruri de bucătărie dotat cu polite. La uși balamalele să fie cu închidere lentă, mînere din metal, soclu de 50 mm. Spate HDF/PFL min. 3 mm</p> <p><b>Termen de livrare 15 august 2026.</b></p> <p>Echivalent cu:</p> 	<p>-Canturile vizibile vor fi protejate cu ABS cu grosimea minimă de 2 mm, aplicat termic.</p> <p>-Canturile interioare vor fi protejate cu ABS sau melamină cu grosimea minimă de 0,5 mm.</p> <p>-Spatele corpurilor va fi realizat din HDF sau PFL cu grosimea minimă de 3 mm. Culoarea coordonată cu beneficiarul culoarea coordonată cu beneficiarul (imitatie lemn,echivalent stejar sonoma).</p> <p>Blat de lucru:</p> <p>-Blat realizat din PAL postformat sau compact, rezistent la umiditate și temperaturi ridicate.</p> <p>-Grosime blat: 38 mm.</p> <p>Ansamblul va include:</p> <p>-Corpuri inferioare cu uși pentru depozitare.</p> <p>-Corpuri pentru montarea a două chiuvete cu baterii montate în blat.</p> <p>Feronerie și accesorii:</p> <p>-Balamale metalice reglabile, cu închidere lentă, rezistente la minimum 50.000 cicluri de utilizare.</p> <p>-Mînere metalice montate pe fronturi.</p> <p>-Sisteme de prindere reglabile pentru corpurile suspendate.</p> <p>-Picioare reglabile pentru corpurile inferioare, cu interval de reglaj minim 100 mm.</p> <p>Dulap 1000x2100x500</p> <p>Realizat din PAL melaminat 18 mm analog Egger (culoarea coordonata cu beneficiarul), prelucrat cu ABS cant 2 mm, cu uși și polițe fixe din PAL 18mm. Dulapul destinat pentru lucruri de bucătărie dotat cu polite. La uși balamalele să fie cu închidere lentă, mînere din metal, soclu de 50 mm. Spate HDF/PFL min. 3 mm</p> <p><b>Termen de livrare 15 august 2026.</b></p> <p>Echivalent cu:</p> 
Bucătărie, tip 4	Bucătărie, tip 4	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	<p>Dimensiuni generale:</p> <p>Lungime totală: 2400 mm</p> <p>Corpurile inferioare au:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1200 mm (zona chiuvete)</li> <li>- 1200 mm (zona zona de depozitare)</li> </ul> <p>Corpuri suspendate: 1200x300x700 mm. Care vor include un uscator de veselă.</p> <p>Materiale și construcție:</p> <p>-Carcasele și fronturile corpurilor vor fi realizate din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm.</p> <p>-Canturile vizibile vor fi protejate cu ABS cu grosimea minimă de 2 mm, aplicat termic.</p> <p>-Canturile interioare vor fi protejate cu ABS sau melamină cu grosimea minimă de 0,5 mm.</p> <p>-Spatele corpurilor va fi realizat din HDF sau PFL cu grosimea minimă de 3 mm. Culoarea coordonată cu beneficiarul (imitatie lemn,echivalent stejar sonoma).</p>	<p>Dimensiuni generale:</p> <p>Lungime totală: 2400 mm</p> <p>Corpurile inferioare au:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1200 mm (zona chiuvete)</li> <li>- 1200 mm (zona zona de depozitare)</li> </ul> <p>Corpuri suspendate: 1200x300x700 mm. Care vor include un uscator de veselă.</p> <p>Materiale și construcție:</p> <p>-Carcasele și fronturile corpurilor vor fi realizate din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm.</p> <p>-Canturile vizibile vor fi protejate cu ABS cu grosimea minimă de 2 mm, aplicat termic.</p> <p>-Canturile interioare vor fi protejate cu ABS sau melamină cu grosimea minimă de 0,5 mm.</p> <p>-Spatele corpurilor va fi realizat din HDF sau PFL cu grosimea minimă de 3 mm. Culoarea coordonată cu beneficiarul (imitatie lemn,echivalent stejar sonoma).</p>

				<p>Blat de lucru:          -Blat realizat din PAL postformat sau compact, rezistent la umiditate și temperaturi ridicate.          -Grosime blat: 38 mm.          Ansamblul va include:          -Corpuri inferioare cu uși pentru depozitare.          -Corpuri pentru montarea a două chiuvete cu baterii montate în blat.          -Corpuri suspendate cu uși și polițe pentru depozitare suplimentară.          Feronerie și accesorii:          -Balamale metalice reglabile, cu închidere lentă, rezistente la minimum 50.000 cicluri de utilizare.          -Minere metalice montate pe fronturi.          -Sisteme de prindere reglabile pentru corpurile suspendate.          -Picioare reglabile pentru corpurile inferioare, cu interval de reglaj minim 100 mm.          Dulap 1000x2100x500 Realizat din PAL melaminat 18 mm analog Egger (culoarea coordonată cu beneficiarul), prelucrat cu ABS cant 2 mm, cu uși și polițe fixe din PAL 18mm. Dulapul destinat pentru lucruri de bucătărie dotat cu polite. La uși balamalele să fie cu închidere lentă, mînere din metal, soclu de 50 mm. Spate HDF/PFL min. 3 mm  <b>Termen de livrare 15 august 2026.</b>          Echivalent cu:</p> 	<p>Blat de lucru:          -Blat realizat din PAL postformat sau compact, rezistent la umiditate și temperaturi ridicate.          -Grosime blat: 38 mm.          Ansamblul va include:          -Corpuri inferioare cu uși pentru depozitare.          -Corpuri pentru montarea a două chiuvete cu baterii montate în blat.          -Corpuri suspendate cu uși și polițe pentru depozitare suplimentară.          Feronerie și accesorii:          -Balamale metalice reglabile, cu închidere lentă, rezistente la minimum 50.000 cicluri de utilizare.          -Minere metalice montate pe fronturi.          -Sisteme de prindere reglabile pentru corpurile suspendate.          -Picioare reglabile pentru corpurile inferioare, cu interval de reglaj minim 100 mm.          Dulap 1000x2100x500 Realizat din PAL melaminat 18 mm analog Egger (culoarea coordonată cu beneficiarul), prelucrat cu ABS cant 2 mm, cu uși și polițe fixe din PAL 18mm. Dulapul destinat pentru lucruri de bucătărie dotat cu polite. La uși balamalele să fie cu închidere lentă, mînere din metal, soclu de 50 mm. Spate HDF/PFL min. 3 mm  <b>Termen de livrare 15 august 2026.</b>          Echivalent cu:</p> 
Masă pentru bucătărie	Masă pentru bucătărie	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	<p>Masă pentru bucatarie 750 x 1500 x 750 mm          Blat realizat din PAL melaminat dublat, grosime totală 36 mm. Cu canturi finisate cu ABS 42/ 2 mm. Culoarea coordonată cu beneficiarul (imitatie lemn,echivalent stejar sonoma)          Picioare (cadru realizat din profil metalic rectangular sau pătrat)          Picioare metalice vopsite în câmp electrostatic culoare negru/ mat          Picioarele prevăzute cu tălpi de protecție, pentru protejarea pardoselii și compensarea denivelărilor.  <b>Termen de livrare 15 august 2026.</b>          Echivalent cu:</p> 	<p>Masă pentru bucatarie 750 x 1500 x 750 mm          Blat realizat din PAL melaminat dublat, grosime totală 36 mm. Cu canturi finisate cu ABS 42/ 2 mm. Culoarea coordonată cu beneficiarul (imitatie lemn,echivalent stejar sonoma)          Picioare (cadru realizat din profil metalic rectangular sau pătrat)          Picioare metalice vopsite în câmp electrostatic culoare negru/ mat          Picioarele prevăzute cu tălpi de protecție, pentru protejarea pardoselii și compensarea denivelărilor.  <b>Termen de livrare 15 august 2026.</b>          Echivalent cu:</p> 

Dulap pentru depozitarea cheilor				<p>Dulap destinat organizării și păstrării în siguranță a cheilor aferente camerelor de cămin, prevăzut cu sistem de închidere securizat și elemente de agățare (cuierașe) dispuse ordonat pe panouri interioare. 1200 x 1100 x 120</p> <p><b>Construcție și materiale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Carcasă realizată din PAL melaminat, grosime minimă 18 mm;</li> <li>-Culoarea coordonată cu beneficiarul (imitatie lemn,echivalent stejar sonoma).</li> <li>-Canturi protejate cu ABS, grosime minimă 0,4–2 mm, aplicate termic;</li> <li>-Spate din PAL melaminat, grosime minimă 18 mm, fixat mecanic.</li> <li>-Interior prevăzut cu panouri echipate cu <b>cuierașe metalice</b> (tip cârlig) dispuse în rețea uniformă;</li> <li>-Număr total de cârlige: conform necesarului (ex: min. 100 bucăți, în funcție de dimensiuni);</li> <li>-Bază inferioară rigidă pentru stabilitate și susținere,</li> <li>-Balamale metalice rezistente, cu deschidere minimă 90°;</li> <li>-Ială metalică cu cheie;</li> </ul> <p>Fixare pe perete prin sisteme metalice de prindere (diblu + șurub);</p> <p><b>Termen de livrare 15 august 2026.</b></p> <p>Echivalent cu:</p> 		
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Vasiliu Ion** În calitate de: **administrator**

Ofertantul: **SRL "Primobil Lux"** Adresa: **bd. Gr. Vieru 21**